

ANEXO
AVIFAUNA

CLASIFICACION SISTEMATICA

AVIFAUNA LAGUNA CONCHALI

1998 - 1999 -2002

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN
PODICIPEDIFORMES			
	Podicipedidae (Zambullidores):		
		<i>Podiceps rolland</i>	Pimpollo
		<i>Podiceps occipitalis</i>	Blanquillo
		<i>Podiceps major</i>	Huala
		<i>Podilymbus podiceps</i>	Picurio
PELECANIFORMES			
	Pelecanidae (Pelícanos):		
		<i>Pelecanus thagus</i>	Pelícano
	Phalacrocoracidae (Cormoranes):		
		<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Yeco
CICONIFORMES			
	Ardeidae (Garzas):		
		<i>Ixobrychus involucris</i>	Huairavillo
		<i>Ardea cocoi</i>	Garza cuca
		<i>Casmerodius albus</i>	Garza grande
		<i>Egretta thula</i>	Garza chica
		<i>Bubulcus ibis</i>	Garza boyera
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	Huairavo
	Threskiornithidae (Bandurrias y Cuervos de pantano):		
		<i>Plegadis chihi</i>	Cuervo de pantano
		<i>Theristicus melanopis</i>	Bandurria
ANSERIFORMES			
	Anatidae (Cisnes, gansos y patos):		
		<i>Coscoroba coscoroba</i>	Cisne coscoroba
		<i>Cygnus melanocorypha</i>	Cisne de cuello negro
		<i>Anas sibilatrix</i>	Pato real

<i>Anas georgica</i>	Pato jergón grande
<i>Anas flavirostris</i>	Pato jergón chico
<i>Anas cyanoptera</i>	Pato colorado
<i>Anas platalea</i>	Pato cuchara
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Pato rana de pico ancho

FALCONIFORMES

Cathartidae (Cóndores y jotes):

<i>Coragyps atratus</i>	Jote de cabeza negra
<i>Cathartes aura</i>	Jote de cabeza colorada

Accipitridae (Aguilas, peucos y aguiluchos):

<i>Elanus leucurus</i>	Bailarín
<i>Circus cinereus</i>	Vari
<i>Buteo polyosoma</i>	Aguilucho

Falconidae (Halcones, tiuques y caranchos):

<i>Milvago chimango</i>	Tiuque
<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo
<i>Falco femoralis</i>	Halcón perdiguero

GRUIFORMES

Rallidae (Taguas y pidenes):

<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	Pidén
<i>Gallinula melanops</i>	Tagüita
<i>Fulica armillata</i>	Tagua
<i>Fulica leucoptera</i>	Tagua chica
<i>Fulica rufifrons</i>	Tagua de frente roja

CHARADRIFORMES

Charadriidae (Chorlos y queltehues):

<i>Vanellus chilensis</i>	Queltehue
<i>Charadrius collaris</i>	Chorlo de collar
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Chorlo nevado
<i>Charadrius modestus</i>	Chorlo chileno

Haematopodidae (Pilpilenes):

<i>Haematopus palliatus</i>	Pilpilén
<i>Haematopus ater</i>	Pilpilén negro

Recurvirostridae (Perritos y caitíes):

<i>Himantopus melanurus</i>	Perrito
-----------------------------	---------

Scolopacidae (Playeros, becacinas y zarapitos):

<i>Tringa flavipes</i>	Pitotoy chico
<i>Numenius phaeopus</i>	Zarapito
<i>Arenaria interpres</i>	Playero vuelvepedras
<i>Aphriza virgata</i>	Playero de las rompientes
<i>Calidris alba</i>	Playero blanco
<i>Calidris bairdii</i>	Playero de Baird

Laridae (Salteadores, gaviotas, gaviotines y rayadores):

<i>Larus modestus</i>	Gaviota garuma
<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota dominicana
<i>Larus pipixcan</i>	Gaviota de Franklin
<i>Rynchops niger</i>	Rayador

COLUMBIFORMES

Columbidae (Palomas y tortolas):

<i>Columbina picui</i>	Tortolita cuyana
<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola

STRIGIFORMES

Strigidae (Búhos y chunchos):

<i>Athene cunicularia</i>	Pequén
---------------------------	--------

APODIFORMES

Trochilidae (Picaflores):

<i>Patagona gigas</i>	Picaflor gigante
<i>Sephanoides sephaniodes</i>	Picaflor chico

PASSERIFORMES

Furnariidae (Mineros y canasteros):

<i>Cinclodes fuscus</i>	Churrete acanelado
<i>Cinclodes nigrofumosus</i>	Churrete costero
<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Tijeral
<i>Asthenes humicola</i>	Canastero
<i>Phleocryptes melanops</i>	Trabajador

Tyrannidae (Cazamoscas sudamericanos):

<i>Agriornis livida</i>	Mero
<i>Xolmys pyrope</i>	Diucón
<i>Muscisaxicola macloviana</i>	Dormilona tontita
<i>Lessonia rufa</i>	Colegial
<i>Elaenia albiceps</i>	Fío-fío
<i>Tachuris rubrigastra</i>	Siete colores

<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito
Hirundinidae (Golondrinas):	
<i>Tachycineta meyeni</i>	Golondrina chilena
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina dorso negro
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina bermeja
Troglodytidae (Chercanes):	
<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán
Muscicapidae (Zorzales):	
<i>Turdus flacklandii</i>	Zorzal
Mimidae (Tencas):	
<i>Mimus thenca</i>	Tenca
Motacillidae (Bailarines chicos):	
<i>Anthus correndera</i>	Bailarín chico
Emberizidae (Comesebos, chirihues, chincoles, loicas y tordos):	
<i>Sicalis luteiventris</i>	Chirihue
<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol
<i>Agelaius thilius</i>	Trile
<i>Sturnella loyca</i>	Loica
<i>Molothrus bonariensis</i>	Mirlo
<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo
Fringillidae (Jilgueros, diucas, cometocinos y yales):	
<i>Phrygilus gayi</i>	Cometocino
<i>Phrygilus fruticeti</i>	Yal
<i>Phrygilus alaudinus</i>	Platero
<i>Diuca diuca</i>	Diuca
<i>Carduelis barbatus</i>	Jilguero

ESPECIES CON PROBLEMAS DE CONSERVACION

AVIFAUNA LAGUNA CONCHALI

1998 -1999 -2002

CATEGORIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN
En Peligro:	<i>Plegadis chihi</i>	Cuervo de Pantano
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Cisne Coscoroba
Vulnerables:	<i>Theristicus melanopis</i>	Bandurria
	<i>Cygnus melanocorypha</i>	Cisne de Cuello Negro
	<i>Gallinago paraguaiae</i>	Becacina
Inadecuadamente conocidas:	<i>Anas platalea</i>	Pato Cuchara
Raras.	<i>Ardea cocoi</i>	Garza Cuca
	<i>Ixobrychus involucris</i>	Huairavillo
	<i>Larus modestus</i>	Gaviota Garuma
Especies endémicas:	<i>Mimus thenca</i>	Tenca
Especies Migratorias:	<i>Larus pipixcan</i>	Gaviota de franklin
	<i>Larus modestus</i>	Gaviota garuma
	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina bermeja
	<i>Anas platalea</i>	Pato cuchara
	<i>Himantopus melanurus</i>	Perrito
	<i>Sephanoides galeritus</i>	Picaflor chico
	<i>Patagonas gigas</i>	Picaflor gigante
	<i>Calidris alba</i>	Playero blanco
	<i>Calidris bairdii</i>	Playero de baird
	<i>Rynchops niger</i>	Rayador
	<i>Numenius phaeopus</i>	Zarapito

ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD
AVIFAUNA REGISTRADA EN LAGUNA CONCHALI

Especies registradas en muestreos de Julio, Agosto, Octubre y Diciembre de 1998; Marzo de 1999 y Junio de 2002.

NOMBRE COMUN	ESPECIE	<i>Jul</i> <i>98</i>	<i>Ago</i> <i>98</i>	<i>Oct</i> <i>98</i>	<i>Dic</i> <i>98</i>	<i>Mar</i> <i>99</i>	<i>Jun</i> <i>02</i>
Aguilucho	<i>Buteo polyosoma</i>	0	0	0	0	0	2
Bailarín	<i>Elanus leucurus</i>	0	1	1	0	1	2
Bailarín chico	<i>Anthus correndera</i>	3	2	6	5	1	5
Bandurria	<i>Theristicus melanopis</i>	0	0	0	5	0	0
Blanquillo	<i>Podiceps occipitalis</i>	0	0	0	0	1	0
Cachudito	<i>Anairetes parulus</i>	0	0	0	0	0	2
Canastero	<i>Asthenes humicola</i>	0	3	0	0	0	3
Cernícalo	<i>Falco sparverius</i>	0	0	0	0	1	1
Chercán	<i>Troglodytes aedon</i>	1	2	1	1	2	9
Chincol	<i>Zonotrichia capensis</i>	4	0	1	0	0	12
Chirihue	<i>Sicalis luteiventris</i>	0	0	14	11	0	17
Chorlo chileno	<i>Charadrius modestus</i>	3	5	0	0	2	2
Chorlo de collar	<i>Charadrius collaris</i>	0	0	2	3	2	0
Chorlo nevado	<i>Charadrius alexandrinus</i>	3	0	2	4	0	2
Churrete acanelado	<i>Cinclodes fuscus</i>	5	1	0	1	0	1
Churrete costero	<i>Cinclodes nigrofumosus</i>	3	0	0	0	0	0
Cisne coscoroba	<i>Coscoroba coscoroba</i>	0	0	0	2	0	0
Cisne de cuello negro	<i>Cygnus melanocorypha</i>	0	0	0	0	4	0
Colegial	<i>Lessonia rufa</i>	3	3	2	8	2	3
Cometocino	<i>Phrygilus gayi</i>	0	0	2	0	0	1
Cuervo de pantano	<i>Plegadis chihi</i>	5	4	5	4	3	0
Diuca	<i>Diuca diuca</i>	11	0	3	5	0	4
Diucón	<i>Xolmys pyrope</i>	2	1	0	0	0	2
Dormilona tontita	<i>Muscisaxicola macloviana</i>	2	0	0	0	0	0
Fío-fío	<i>Elaenia albiceps</i>	0	0	1	0	0	0
Garza boyera	<i>Bubulcus ibis</i>	0	0	5	0	3	5
Garza chica	<i>Egretta thula</i>	0	4	3	10	16	7
Garza cuca	<i>Ardea cocoi</i>	0	0	0	0	1	2
Garza grande	<i>Casmerodius albus</i>	3	3	3	5	3	2
Gaviota de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	0	0	0	126	181	0
Gaviota dominicana	<i>Larus dominicanus</i>	54	109	210	38	447	586
Gaviota garuma	<i>Larus modestus</i>	2	2	7	0	26	8

Golondrina bermeja	<i>Hirundo rustica</i>	0	0	2	0	0	0
Golondrina chilena	<i>Tachycineta meyeni</i>	36	16	6	26	1	28
Golondrina dorso negro	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	0	0	0	2	0	0
Halcón perdiguero	<i>Falco femoralis</i>	1	0	1	0	2	0
Huairavillo	<i>Ixobrychus involucris</i>	0	0	0	0	1	0
Huairavo	<i>Nycticorax nycticorax</i>	0	1	3	14	12	24
Huala	<i>Podiceps major</i>	3	8	3	1	1	1
Jilguero	<i>Carduelis barbatus</i>	180	1	14	0	5	26
Jote de cabeza colorada	<i>Cathartes aura</i>	0	14	9	1	3	5
Jote de cabeza negra	<i>Coragyps atratus</i>	0	0	2	0	2	0
Loica	<i>Sturnella loyca</i>	24	0	15	14	11	13
Mero	<i>Agriornis livida</i>	0	0	0	1	0	2
Mirlo	<i>Molothrus bonariensis</i>	0	0	0	0	0	4
Pato colorado	<i>Anas cyanoptera</i>	0	9	3	12	106	2
Pato cuchara	<i>Anas platalea</i>	0	0	1	1	0	0
Pato jergón chico	<i>Anas flavirostris</i>	19	0	0	0	0	0
Pato jergón grande	<i>Anas georgica</i>	4	26	85	34	134	16
Pato rana de pico ancho	<i>Oxyura jamaicensis</i>	9	2	37	30	10	4
Pato real	<i>Anas sibilatrix</i>	0	5	2	9	9	6
Pelícano	<i>Pelecanus thagus</i>	0	0	0	0	0	2
Pequén	<i>Athene cunicularia</i>	0	0	0	0	0	1
Perrito	<i>Himantopus melanurus</i>	14	31	36	66	72	48
Picaflor chico	<i>Sephanoides sephaniodes</i>	3	0	0	0	0	9
Picaflor gigante	<i>Patagona gigas</i>	1	0	0	0	0	0
Picurio	<i>Podilymbus podiceps</i>	0	0	1	4	9	2
Pidén	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	0	0	1	0	5	3
Pilpilén	<i>Haematopus palliatus</i>	17	7	21	16	26	44
Pilpilén negro	<i>Haematopus ater</i>	1	0	4	0	0	0
Pimpollo	<i>Podiceps rolland</i>	5	3	5	5	6	2
Pitotoy	<i>Tringa flavipes</i>	0	0	0	0	11	0
Platero	<i>Phrygilus alaudinus</i>	0	0	0	0	0	3
Playero blanco	<i>Calidris alba</i>	0	0	13	0	0	0
Playero de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	0	0	0	0	6	0
Playero de las rompientes	<i>Aphriza virgata</i>	0	0	0	4	0	0
Playero vuelvepiedras	<i>Arenaria interpres</i>	0	0	0	0	0	5
Queltehue	<i>Vanellus chilensis</i>	3	10	11	5	5	12
Rayador	<i>Rynchops niger</i>	7	2	7	29	31	0
Siete colores	<i>Tachuris rubrigastra</i>	0	1	3	1	3	5
Tagua	<i>Fulica armillata</i>	170	180	130	169	373	84
Tagua chica	<i>Fulica leucoptera</i>	0	0	0	0	0	6
Tagua de frente roja	<i>Fulica rufifrons</i>	2	0	1	0	9	26
Tagüita	<i>Gallinula melanops</i>	1	0	1	0	10	0

Tenca	<i>Mimus thenca</i>	3	0	0	0	0	4
Tijeral	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	0	0	0	0	0	1
Tiuque	<i>Milvago chimango</i>	2	1	1	4	1	3
Tordo	<i>Curaeus curaeus</i>	13	4	2	0	5	13
Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>	1	0	0	0	0	5
Tortolita cuyana	<i>Columbina picui</i>	0	0	0	0	0	14
Trabajador	<i>Phleocryptes melanops</i>	0	0	2	2	6	3
Trile	<i>Agelaius thilius</i>	8	16	5	38	8	13
Vari	<i>Circus cinereus</i>	1	1	1	0	0	0
Yal	<i>Phrygilus fruticeti</i>	0	0	0	0	0	7
Yeco	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	15	19	36	24	32	8
Zarapito	<i>Numenius phaeopus</i>	4	1	57	74	51	0
Zorzal	<i>Turdus flacklandii</i>	4	0	1	0	0	3

Total de individuos	655	498	790	814	1662	1135
Total de especies por muestreo	43	35	53	41	49	60

Total de especies registradas para el humedal	87
---	----

REPRESENTATIVIDAD AVIFAUNA REGISTRADA EN LAGUNA CONCHALI

Especies prospectadas para la cuarta región y porcentaje de representatividad de aves de Laguna Conchalí.

	Potencialmente presentes en el área de estudio. (según su rango de distribución)	registradas en el humedal	% representatividad
Todas las especies...	157	83	53 %
Solo especies de Ambiente Acuático y de Serranía...	83	62	74,6%