

FAMILIE / ART	Status
Seetaucher (Gaviiformes)	
Sternaucher (<i>Gavia stellata</i>)	WG
Lappentaucher (Podicipediformes)	
Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	BV
Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)	BV
Ruderfüßler (Pelecaniformes)	
Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	WG
Schreitvögel (Ciconiiformes)	
Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	NG
Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	NG
Entenvögel (Anseriformes)	
Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	NG
Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)	WG
Krickente (<i>Anas crecca</i>)	BV
Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	BV
Spießente (<i>Anas acuta</i>)	WG
Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)	WG
Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)	WG
Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)	BV
Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)	WG
Gänsesäger	WG
Greifvögel (Falconiformes)	
Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	D
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	D
Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	BV
Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	BV
Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	BV
Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	BV
Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	NG
Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	NG
Rotfußfalke (<i>Falco vespertinus</i>)	D
Hühnervögel (Galliformes)	
Haselhuhn (<i>Bonasa bonasia</i>)	BW
Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	BW
Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	BW
Rallen- und Kranichvögel (Gruiformes)	
Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	D
Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	BV
Bläßhuhn (<i>Fulica atra</i>)	BV
Schnepfen-, Möwen- und Alkenvögel (Charadriiformes)	
Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	BW
Zwergschnepfe (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	
Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	D
Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	WG
Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)	D
Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	D
Flußuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	D
Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)	D

Taubenvögel (Columbiformes)	
Straßentaube (<i>Columba livia</i>)	BV
Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	NG
Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	BV
Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)	BV
Kuckucke und Turakos (Cuculiformes)	
Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	BV
Eulen (Strigiformes)	
Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)	D
Zwergohreule (<i>Otus scops</i>)	NG
Uhu (<i>bubo bubo</i>)	NG
Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	BV
Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	BV
Segler und Kolibris (Apodiformes)	
Mauersegler (<i>Apus apus</i>)	NG
Rackenvögel (Coraciiformes)	
Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	NG
Wiedehopf (<i>Upupa epops</i>)	BW
Spechtvögel (Piciformes)	
Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)	BV
Grauspecht (<i>Picus canus</i>)	BW
Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	BV
Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)	BV
Buntspecht (<i>Picoides major</i>)	BV
Kleinspecht (<i>Picoides minor</i>)	BW
Passeriformes (Sperlingsvögel)	
Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	D
Felsenschwalbe (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	D
Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	BV
Mehlschwalbe (<i>Delichon urbica</i>)	BV
Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	BW
Wiesenieper (<i>Anthus pratensis</i>)	D
Wasserieper (<i>Anthus spinoletta</i>)	D
Bergstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	D
Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	BV
Seidenschwanz (<i>Bombycilla garrulus</i>)	WG
Wasseramsel (<i>Cinclus cinclus</i>)	WG
Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	BV
Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)	BV
Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	BV
Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	BV
Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	BV
Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	BV
Schwarzkehlchen (<i>Saxicola torquata</i>)	BW
Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	D
Amsel (<i>Turdus merula</i>)	BV
Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	BV
Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	BV
Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	BV
Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	BV
Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	D
Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	BV

Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	BV
Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	D
Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	D
Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	BV
Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	BV
Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	BV
Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	BV
Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	BV
Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	BW
Sommergoldhähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	BV
Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	BV
Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	D
Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	BV
Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)	BV
Haubenmeise (<i>Parus cristatus</i>)	BV
Tannenmeise (<i>Parus ater</i>)	BV
Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	BV
Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	BV
Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	BV
Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)	BV
Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	BV
Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)	D
Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	BV
Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	BV
Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	WG
Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	BV
Elster (<i>Pica pica</i>)	BV
Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	WG
Dohle (<i>Corvus monedula</i>)	NG
Aaskrähe (<i>Corvus corone</i>)	BV
Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	NG
Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	BV
Hausperling (<i>Passer domesticus</i>)	BV
Feldperling (<i>Passer montanus</i>)	BV
Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	BV
Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i>)	WG
Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)	BV
Grünling (<i>Carduelis chloris</i>)	BV
Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	BV
Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	BV
Hänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	WG
Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>)	WG
Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)	BW
Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	BV
Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	BW
Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	BV
Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	BV
BV = Brutvogel	
BW = Brut wahrscheinlich	
D = Durchzügler	
NG = Nahrungsgast	
WG = Wintergast	