

Bibliographical references:

- ANDRADE-TUBINO, M.F de; RIBEIRO, A.L.R. e VIANNA, M. 2008. Organização espaço temporal das ictiocenoses demersais nos ecossistemas estuarinos brasileiros: uma síntese. **Oecol. Bras.** **12**, 640-661.
- ÂNGULO, R.J. 1992. Geologia da Planície Costeira do Estado do Paraná. **Tese de Doutorado em Geologia**. São Paulo: Universidade de São Paulo.
- ÂNGULO, R.J. 2004. Mapa do Cenozóico do Litoral do Estado do Paraná. **Boletim Paranaense de Geociências** **55**, 25-42.
- BENKE, G.A., MAURICIO, G.N.; DEVELEY, P.F. & GOERCK, J.M. (orgs.) **Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil. Parte 1 – Estados do Domínio da Mata Atlântica**. São Paulo: SAVE Brasil. 2006
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. **Threatened birds of the world 2004**. CD – Rom. Cambridge: BirdLife International. Conteúdo disponível em www.birdlife.org. 2004
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014a. **Species factsheet: *Pipile jacutinga***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014b. **Species factsheet: *Leucopternis lacernulatus***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014c. **Species factsheet: *Touit melanonotus***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014d. **Species factsheet: *Amazona brasiliensis***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014e. **Species factsheet: *Stymphalornis acutirostris***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014f. **Species factsheet: *Procnias nudicollis***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014g. **Species factsheet: *Phylloscartes kronei***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014h. **Species factsheet: *Hemitriccus kaempferi***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014i. **Species factsheet: *Tangara peruviana***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014j. **Species factsheet: *Sporophila frontalis***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014l. **Species factsheet: *Sporophila falcirostris***. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 03/06/2014.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014k. **Endemic Bird Area factsheet: Coastal Paraná marshes**. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 25/07/2014
- BORNSCHEIN, M.R. 2001. Formações pioneiras do litoral centro-sul do Paraná: identificação, quantificação de áreas e caracterização ornitofaunística. **Dissertação de Mestrado em Conservação**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. 2001
- BORNSCHEIN, M.R. 2013. Biologia da Conservação do Bicudinho-do-brejo *Stymphalornis acutirostris* (Aves, Thamnophilidae). **Tese de Doutorado em Ecologia e Conservação**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.
- BORNSCHEIN, M. R.; REINERT, B. L & OLMOS, F. **Alterações nos limites do Parque Nacional Saint-Hilare/Lange (Paraná)**. Parecer Técnico. São Paulo: BirdLife International – Brasil Programme. 2003.
- BROCHIER, L.L. 2009. Controles geoarqueológicos e modelos morfoestratigráficos: implicações para o estudo das ocupações pré-históricas na costa sul-sudeste do Brasil. **Tese de Doutorado em Arqueologia e Etnologia**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 130p.
- CHAVES, P.T. DA C. 1995. Atividade reprodutiva de *Bairdiella ronchus* (Cuvier) (Pisces, Scianidae) na baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** **12**, 759-766.
- CHAVES, P.T. DE C. & J-L. BOUCHEREAU. 2004. Trophic organization and functioning of fish populations in the Bay of Guaratuba, Brazil, on the basis of a trophic contribution factor. **Acta Adriatica** **45**, 83-94.

- CHAVES, P.T. DE C. & A.L. VENDEL. 1997. Indicadores reprodutivos das espécies de *Citharichthys* Bleeker (Teleostei, Pleuronectiformes) na baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** 14, 73-79.
- CHAVES, P.T. da C & VENDEL, A.L. 1997. Reprodução de *Stellifer rastrifer* (Jordan) (Teleostei, Sciaenidae) na Baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** 14, 81-89.
- CHAVES, P.T. DA C. & A.L. VENDEL. 2001. Nota complementar sobre a composição ictiofaunística da baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** 18(supl. 1): 349-352.
- CHAVES, PAULO DE T. & VENDEL, A.L. 2008. Análise comparativa da alimentação de peixes (Teleostei) entre ambientes de marisma e de manguezal num estuário do sul do Brasil (Baía de Guaratuba, Paraná). **Revista Brasileira de Zoologia** 25, 10-15.
- CHAVES, P.T. DA C. & M.F.M. CORRÊA. 1998. Composição ictiofaunística da área de manguezal da baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** 15(1): 195-202.
- CRACRAFT, J. 1985. Historical biogeography and patterns of differentiation within the South America avifauna: Areas of endemism. **Ornithological Monographs**, 36, 49–84.
- DI BITETTI M. S.; PLACCI G. E DIETZ L. A. **Uma visão de Biodiversidade para a Ecorregião Florestas do Alto Paraná – Bioma Mata Atlântica: planejando a paisagem de conservação da biodiversidade e estabelecendo prioridades para ações de conservação**. Washington, D.C.: World Wildlife Fund. 2003
- DIEDERICHSEN, A.; CHATWIN, A.; OSTRENSKY, A.; ANGELO, L.; SILVA, M. D. da; MELLINGER, L. **Plano de Conservação e Gestão da Baía de Guaratuba**. Guaratuba: TNC; GIA e Cinco Reinos. 2008
- FERREIRA, M.R. 2010. Comunidades Rurais de Guaratuba-Paraná: os limites e as possibilidades da opção extrativista como meio de vida no contexto do desenvolvimento rural sustentável. **Tese de doutoramento em Agronomia**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.
- del HOYO, J.; ELLIOTT, A. & CHRISTIE, D. **Handbook of the birds of the World**. Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Barcelona: Lynx Editions. 2003
- INSTITUTO AGRÔNOMICO DO PARANÁ – IAPAR. **Cartas Climáticas do Paraná: Classificação Climática segundo Köppen**. Disponível em: <http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=597>. Access: march, 2013.
- INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba**. Curitiba: IAP, 2006.
- JOSSE, C., G. NAVARRO, P. COMER, R. EVANS, D. FABER-LANGENDOEN, M. FELLOWS, G. KITTEL, S. MENARD, M. PYNE, M. REID, K. SCHULZ, K. SNOW & J. TEAGUE. 2003. **Ecological Systems of Latin America and the Caribbean: A Working Classification of Terrestrial Systems**. NatureServe, Arlington, VA.
- LÖWENBERG-NETO, P. & CARVALHO, C.J.B. 2004. Análise parcimoniosa de endemidade (PAE) na delimitação de áreas de endemismos: inferências para a conservação da biodiversidade na região sul do Brasil. **Natureza & Conservação**, 2(2): 58-65.
- MAZZOLI, M. e HAMMER, M.L.A. Qualidade de ambiente para a onça-pintada, puma e jaguatirica na Baía de Guaratuba, Estado do Paraná, utilizando os aplicativos Capture e Presence. **Biotemas**, 21 (2): 105-117, junho de 2008.
- MELLINGER, L.L. Processos Decisórios na Gestão dos Bens Naturais Comuns: Participação Democrática, Híbridos e Invisibilidades. **Tese de doutoramento em Sociologia**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.
- MINEROPAR – Minerais do Paraná. 2002. **Caracterização da Atividade Mineral. Programa Proteção a Floresta Atlântica, PR. Excerto, Volume I, texto**. Curitiba: SEMA-Programa Pró-Atlântica.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da mata atlântica e campos sulinos**. 2000. Brasília: MMA/SBF; Conservation International do Brasil; Fundação SOS Mata Atlântica; Fundação Biodiversitas; Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPE; Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo; SEMAD/Instituto Estadual de Florestas-MG.
- MORRONE, J.J. 2014. Biogeographical regionalization of the Neotropical region. **Zootaxa** 3782:1-110. doi: 10.11646/zootaxa.3782.1.1.

- NOGUEIRA, A.B. 2009. Biologia de *Centropomus parallelus* Poey, 1860 nos sistema baía de Guaratuba, Paraná, Brasil. **Dissertação de Mestrado em Zoologia**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.
- OLMOS, F. Aves ameaçadas, prioridades e políticas de conservação no Brasil. **Natureza & Conservação** 3(1): 21-42. 2005.
- REINERT, B.L. 2001. Distribuição geográfica, caracterização dos ambientes de ocorrência e conservação do bicudinho-do-brejo (*Stymphalornis acutirostris* Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995 – Aves, Formicariidae). **Dissertação de Mestrado em Conservação**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.
- REINERT, B.L. 2008. Ecologia e Comportamento do Bicudinho-do-brejo (*Stymphalornis acutirostris* Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995 – Aves, Thamnophilidae). **Tese de Doutorado em Zoologia**. Rio Claro: Universidade Estadual Paulista.
- REINERT, B.L.; M.R. BORNSCHEIN & R. BELMONTE-LOPES. Guaratuba Bay, Paraná Coast, south of Brazil: a potential area to be designated as Ramsar site. **Book of abstracts...** A. 726. Brasília: XIX Annual Meeting of the Society for Conservation Biology 2005.
- REINERT, B.L.; M.R. BORNSCHEIN & C. FIRKOWSKI. 2007. Distribuição, tamanho populacional, habitat e conservação do bicudinho-do-brejo *Stymphalornis acutirostris* Bornschein, Reinert e Teixeira, 1995 (Thamnophilidae). **Revista Brasileira de Ornitologia** 15(4): 493-519.
- REINERT, B.L.; R. BELMONTE-LOPES; M.R. BORNSCHEIN; D.D. SOBOTKA; L. CORRÊA; M.R. PIE & M.A. PIZZO. 2012. Nest and eggs of the Marsh Antwren (*Stymphalornis acutirostris*): the only marsh-dwelling thamnophilid. *The Wilson Journal* 124(2): 286-291.
- RODERJAN, C. V.; GALVÃO, F.; KUNİYOSHI, Y. S.; HATSCHBACH, G. & KIRCHNER, F. **Levantamento da vegetação da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba – APA de Guaratuba**. Coordenação: C. V. Roderjan. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Departamento de Silvicultura e Manejo. 1996
- SILVA, J.M.C. DA; SOUSA, M.C. DE & CASTELLETI, C.H.M. 2004. Areas of endemism for passerine birds in the Atlantic Forest, South America. **Global Ecology and Biogeography** 13: 85-92.
- SCARAMUZZA, C. A. de M.; SIMÕES, L.L.; RODRIGUES, S.T & SOARES, M. 2013. **Visão de Biodiversidade da Ecorregião da Serra do Mar. Domínio Biogeográfico da Mata Atlântica**. Brasília: WWF. 2004-2011. Disponível em: http://assets.wwfbr.panda.org/downloads/visao_conservacao_serra_do_mar.pdf. Access: january, 2013.
- STRAUBE, F. C.; A. URBEN-FILHO & KAJIWARA, D. 2004. Aves p.145-496. *In*: S. B. Mikich & R. S. Bérnils (eds.). **Livro vermelho da fauna ameaçada no estado do Paraná**. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná.
- UDVARDY, M.D.F. 1975. **A Classification of the Biogeographical Provinces of the World**. Morges, Suíça: IUCN. Occasional Paper n. 18.
- VALLEJOS, M.A.V.; R. BELMONTE-LOPES; L. Klemann-Junior; M.R. Bornschein, L.R. DECONTO; E. CARRANO and C.O.A. Gussoni. 2013. Ocorrência e conservação de Touit melanonotus (Aves, Psittacidae) no sul do Brasil. *Iheringia, Série Zoologia* 103(1): 37-41.
- ZILLER, S.R. **Análise fitossociológica de caxetais**. Dissertação de Mestrado. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 1992
- WALTER, H. 1986. **Vegetação e Zonas Climáticas**. Tratado de Ecologia Geral. São Paulo: E.P.U