

### Lista de Peces<sup>1</sup>

Nombre Científico	Nombre Común
<i>Astyanax fasciatus</i> (Cuvier, 1819)	Sardinita blanca
<i>Brycon guatemalensis</i> (Regan, 1908)	Machaca
<i>Gymnotus cylindricus</i> (La Monte, 1935)	Pez cuchillo
<i>Rhamdia guatemalensis</i> (Günther, 1864)	bagre, chunte, Filin
<i>Rhamdia laticauda</i> (Kner, 1858)	Bagre, chunte, filin)
<i>Rivulus tenuis</i> (Meek, 1904)	
<i>Alfaro huberi</i> (Fowler, 1923)	Olomina
<i>Poecilia mexicana</i> (Steindachner, 1863)	Olomina
<i>Poeciliopsis gracilis</i> (Heckel, 1948)	Olomina
<i>Archocentrus spilurus</i> (Günther, 1862)	Congo
<i>Oreochromis mossambicus</i> (Peters, 1852)	Tilapia
<i>Parachromis friedrichsthalii</i> (Heckel, 1840)	Guapote
<i>Parachromis motaguensis</i> (Günther, 1867)	Guapote
<i>Cichlasoma urophthalmus</i> (Günther, 1862)	Barro Colorado
<i>Gobiomorus dormitor</i> (Lacepède 1800)	Dormilón
<i>Micropterus salmoides</i> (Lacepède 1802)	Black bass
<i>Poecilia spheonops</i> (Valenciennes, 1846)	Olomina
<i>Heterandria bimaculata</i> (Heckel, 1848)	Olomina
<i>Heterandria anzuetoi</i> (Rosen & Bailey, 1979)	Olomina
<i>Synbranchus marmoratus</i> (Bloch, 1795)	Anguila
<i>Parachromis managuensis</i> (Günther, 1867)	Guapote verde
<i>Aequidens</i> sp.**	
<i>Melaniris guatemalensis</i> (Günther, ?)	Sabalito
<i>Centropomus parallelus</i> (Poey, 1860)	Róbalo
<i>Pomadasys bouchardi</i> (Steindachner,?)	Corbinata
<i>Agonostomus monticola</i> (Bancroft, 1834)	Tepemechín

### Lista de Aves

Nombre Científico	Nombre Común
<i>Tinamus major</i> (Monroe, 1968)	Gongolona
<i>Crypturellus soui</i> (Monroe, 1968)	Paloma chinga común
<i>Crypturellus boucardi</i> (Monroe, 1968)	Paloma chinga montés
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Monroe, 1968)	Zambullidor menudo
<i>Podilymbus podiceps</i> (Monroe, 1968)	Zambullidor pico blanco
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Monroe, 1968)	Cormorán
<i>Anhinga anhinga</i> (Monroe, 1968)	Pato aguja
<i>Fregata magnificens</i> (Monroe, 1968)	Tijerilla
<i>Botaurus lentiginosus</i> (Monroe, 1968)	Avetoro migratorio
<i>Ixobrychus exilis</i> (Monroe, 1968)	Avetorito
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Monroe, 1968)	Garza tigre rufa
<i>Tigrisoma mexicanum</i> (Monroe, 1968)	Garza tigre ajoque
<i>Ardea herodias</i> (Monroe, 1968)	Garzón moreno
<i>Ardea alba</i> (Monroe, 1968)	Garzón blanco
<i>Egretta thula</i> (Monroe, 1968)	Garcita de penacho
<i>Egretta caerulea</i> (Monroe, 1968)	Garcita morena
<i>Egretta tricolor</i> (Monroe, 1968)	Garza tricolor
<i>Bubulcus ibis</i> (Monroe, 1968)	Garcita bueyera
<i>Butorides virescens</i> (Monroe, 1968)	Ajoquillo

<sup>1</sup> Lista proporcionada por Julio E. Mérida

<i>Agamia agami</i> (Monroe, 1968)	Garza pansa castaña
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Monroe, 1968)	Garza nocturna corona negra
<i>Nyctanassa violacea</i> (Monroe, 1968)	Garza nocturna corona amarilla
<i>Cochlearius cochlearius</i> (Monroe, 1968)	Bujaja
<i>Eudocimus albus</i> (Monroe, 1968)	Ibis blanco
<i>Platalea ajaja</i> (Monroe, 1968)	Espátula
<i>Mycteria Americana</i> (Monroe, 1968)	Cigüeña
<i>Chen caerulescens</i> (Monroe, 1968)	Ganso blanco silvestre
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Monroe, 1968)	Pichiche común
<i>Dendrocygna bicolor</i> (Monroe, 1968)	Pichiche cola blanca
<i>Chen caerulescens</i> (Monroe, 1968)	Ganso blanco silvestre
<i>Anas americana</i> (Monroe, 1968)	Yaguasa calva
<i>Anas discors</i> (Monroe, 1968)	Yaguasa ala azul
<i>Anas platyrhynchos</i> (Monroe, 1968)	Yaguasa collareja
<i>Anas cyanoptera</i> (Monroe, 1968)	Yaguasa canela
<i>Anas clypeata</i> (Monroe, 1968)	Yaguasa espátula
<i>Aythya collaris</i> (Monroe, 1968)	Yaguasa pico de anillo
<i>Oxyura jamaicensis</i> (Monroe, 1968)	Patito rojizo
<i>Pandion haliaetus</i> (Monroe, 1968)	Aguila pesquera
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Monroe, 1968)	Milano caracolero
<i>Buteogallus anthracinus</i> (Monroe, 1968)	Gavilán cangrejero
<i>Leptodon cayanensis</i> (Monroe, 1968)	Milano cabeza gris
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Monroe, 1968)	Milano pico de gancho
<i>Harpagus bidentatus</i> (Monroe, 1968)	Milano cuello de rayas
<i>Ictinia mississippiensis</i> (Monroe, 1968)	Milano migratorio
<i>Ictinia plumbea</i> (Monroe, 1968)	Gavilán plumbeo
<i>Circus cyaneus</i> (Monroe, 1968)	Gavilán pantanero
<i>Accipiter striatus</i> (Monroe, 1968)	Gavilancito azul
<i>Accipiter cooperii</i> (Monroe, 1968)	Gavilán azul
<i>Geranospiza caerulescens</i> (Monroe, 1968)	Gavilán zancudo
<i>Asturina nitida</i> (Monroe, 1968)	Gavilán gris
<i>Buteogallus urubitinga</i> (Monroe, 1968)	Gavilán negro
<i>Harpyhaliaetus solitarius</i> (Monroe, 1968)	Aguila solitaria
<i>Buteo magnirostris</i> (Monroe, 1968)	Gavilán caminero
<i>Buteo platypterus</i> (Monroe, 1968)	Gavilán ala ancha
<i>Buteo brachyurus</i> (Monroe, 1968)	Gavilán chingo
<i>Buteo swainsoni</i> (Monroe, 1968)	Gavilán sabanero
<i>Buteo albicaudatus</i> (Monroe, 1968)	Gavilán cola blanca
<i>Buteo albonotatus</i> (Monroe, 1968)	Gavilán tincute
<i>Buteo jamaicensis</i> (Monroe, 1968)	Gavilán cola roja
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Monroe, 1968)	Halcón montes pecho blanco
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Monroe, 1968)	Guaco
<i>Caracara cheriway</i> (Monroe, 1968)	Quebranta huesos
<i>Falco sparverius</i> (Monroe, 1968)	Clis- clis
<i>Falco columbarius</i> (Monroe, 1968)	Halcón palomero
<i>Falco ruficularis</i> (Monroe, 1968)	Halcón murcieleguero
<i>Falco peregrinus</i> (Monroe, 1968)	Halcón peregrino
<i>Penelope purpurascens</i> (Monroe, 1968)	Pava
<i>Crax rubra</i> (Monroe, 1968)	Pajuil
<i>Dendrortyx leucophrys</i> (Monroe, 1968)	Polla de monte
<i>Colinus cristatus</i> (Monroe, 1968)	Codornis panza manchada
<i>Odontophorus melanotis</i> (Monroe, 1968)	Gallito de monte oreja negra
<i>Odontophorus guttatus</i> (Monroe, 1968)	Gallito de monte manchado
<i>Laterallus ruber</i> (Monroe, 1968)	Rasconcito rojizo

<i>Pardirallus maculatus</i> (Rivera, 1993)	Rascón manchado
<i>Porphyrio martinica</i> (Monroe, 1968)	Gallina de agua azul y verde
<i>Aramus guarauna</i> (Monroe, 1968)	Margarita
<i>Pluvialis squatarola</i> (Monroe, 1968)	Chorlo panza negra
<i>Pluvialis dominicana</i> (Brown, Monroe, 1974)	Chorlito dorado menor
<i>Charadrius collaris</i> (Monroe, 1968)	Chorlito ribereño
<i>Charadrius alexandrinus</i> (Monroe, 1968)	Chorlito nevado
<i>Charadrius wilsonia</i> (Monroe, 1968)	Chorlito pico negro
<i>Charadrius semipalmatus</i> (Monroe, 1968)	Chorlito pico anaranjado
<i>Charadrius vociferous</i> (Monroe, 1968)	Chorlo campestre
<i>Himantopus mexicanus</i> (Monroe, 1968)	Pájaro zanco
<i>Recurvirostra americana</i> (Monroe, 1968)	Avoceta
<i>Jacana spinosa</i> (Monroe, 1968)	Pico de oro
<i>Tringa melanoleuca</i> (Monroe, 1968)	Patiamarillo mayor
<i>Tringa flavipes</i> (Monroe, 1968)	Patiamarillo menudo
<i>Tringa solitaria</i> (Monroe, 1968)	Alzacolita sola
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i> (Monroe, 1968)	Playerón ala blanca
<i>Heteroscelus incanus</i> (Monroe, 1968)	Playero vagabundo
<i>Actitis macularia</i> (Monroe, 1968)	Alzacolita manchada
<i>Bartramia longicauda</i> (Monroe, 1968)	Playero campestre
<i>Numenius phaeopus</i> (Monroe, 1968)	Zarapito real
<i>Numenius americanus</i> (Monroe, 1968)	Zarapito picudo
<i>Limosa fedoa</i> (Monroe, 1968)	Playero canelo
<i>Calidris mauri</i> (Monroe, 1968)	Playerito pico largo
<i>Calidris minutilla</i> (Monroe, 1968)	Playerito menudo
<i>Calidris fuscicollis</i> (Monroe, 1968)	Playerito rabadilla blanca
<i>Calidris bairdii</i> (Howell and Webb, 1992)	Playerito ala larga
<i>Calidris melanotos</i> (Monroe, 1968)	Playero pectoral
<i>Calidris himantopus</i> (Monroe, 1968)	Playero zanco
<i>Limnodromus griseus</i> (Monroe, 1968)	Agachadiza pálida
<i>Gallinago delicata</i> (Monroe, 1968)	Agachadiza común
<i>Phalaropus tricolor</i> (Monroe, 1968)	Falaropo pico largo
<i>Phalaropus lobatus</i> (Monroe, 1968)	Falaropo nuca roja
<i>Larus atricilla</i> (Monroe, 1968)	Gaviota risueña
<i>Sterna caspia</i> (Monroe, 1968)	Gaviotín pico rojo
<i>Sterna fuscata</i> (Monroe, 1968)	Gaviotín ceniza
<i>Chlidonias niger</i> (Monroe, 1968)	Gaviotín negra
<i>Rynchops niger</i> (Monroe, 1968)	Rayadora
<i>Columba livia</i> (Monroe, 1968)	Paloma de castilla
<i>Columba cayennensis</i> (Monroe, 1968)	Paloma vientre pálido
<i>Columba speciosa</i> (Monroe, 1968)	Paloma montés empedrada
<i>Columba fasciata</i> (Monroe, 1968)	Paloma montés collareja
<i>Columba nigrirostris</i> (Monroe, 1968)	Paloma “tres pesos son”
<i>Zenaida asiatica</i> (Monroe, 1968)	Turca frijolera
<i>Zenaida macroura</i> (Monroe, 1968)	Turca coluda
<i>Columba inca</i> (Monroe, 1968)	Turquita coluda
<i>Columbina passerina</i> (Monroe, 1968)	Turquita empedrada
<i>Columbina talpacoti</i> (Monroe, 1968)	Turquita rojiza
<i>Claravis pretiosa</i> (Monroe, 1968)	Turquita azul
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Monroe, 1968)	Turca montés cabeza gris
<i>Leptotila cassini</i> (Monroe, 1968)	Turca montés pecho gris
<i>Geotrygon albifacies</i> (Monroe, 1968)	Turca montés cara blanca
<i>Geotrygon montana</i> (Monroe, 1968)	Turca montés rojiza
<i>Aratinga holochlora</i> (Monroe, 1968)	Perico ocotero

<i>Aratinga nana</i> (Monroe, 1968)	Perico chocoyo
<i>Bolborbynchus lineola</i> (Monroe, 1968)	Periquito montés
<i>Pionopsitta baematotis</i> (Monroe, 1968)	Lorita cabeza café
<i>Pionus senilis</i> (Monroe, 1968)	Lorita cabeza blanca
<i>Amazona albifrons</i> (Monroe, 1968)	Lorita frente blanca
<i>Amazona autumnalis</i> (Monroe, 1968)	Lora frente roja
<i>Amazona farinosa</i> (Monroe, 1968)	Lora farinosa
<i>Amazona oratrix</i> (Monroe, 1968)	Lora corona amarilla
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i> (Monroe, 1968)	Cuclillo pico negro
<i>Coccyzus americanus</i> (Monroe, 1968)	Cuclillo pico amarillo
<i>Coccyzus minor</i> (Monroe, 1968)	Cuclillo manglero
<i>Piaya cayana</i> (Monroe, 1968)	Pájaro león
<i>Crotophaga sulcirostris</i> (Monroe, 1968)	Tijul pico estriado
<i>Tyto alba</i> (Monroe, 1968)	Lechuza de campanario
<i>Otus guatemalae</i> (Monroe, 1968)	Lechucita montés
<i>Otus trichopsis</i> (Monroe, 1968)	Lechucita de ocotal
<i>Lophotrix cristata</i> (Monroe, 1968)	Búho de cacho
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Monroe, 1968)	Búho de anteojos
<i>Bubo virginianus</i> (Monroe, 1968)	Estiquirín
<i>Glaucidium gnoma</i> (Monroe, 1968)	Picapiedras de ocotal
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Monroe, 1968)	Picapiedras común
<i>Ciccaba virgata</i> (Monroe, 1968)	Buho moteado
<i>Ciccaba nigrolineata</i> (Monroe, 1968)	Búho blanco y negro
<i>Strix fulvescens</i> (Monroe, 1968)	Búho de bosque nublado
<i>Pseudoscops clamator</i> (Monroe, 1968)	Búho sabanero
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Monroe, 1968)	Gavilán nocturno ala redonda
<i>Chordeiles minor</i> (Monroe, 1968)	Gavilán nocturno ala aguda
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Monroe, 1968)	Pucuyo
<i>Caprimulgus carolinensis</i> (Monroe, 1968)	Chotacabras “chuguigüío”
<i>Caprimulgus badius</i> (Monroe, 1968)	Chotacabras yucateco
<i>Caprimulgus vociferus</i> (Monroe, 1968)	Chotacabras “guipoguíl”
<i>Caprimulgus maculicaudus</i> (Monroe, 1968)	Chotacabras “pitsuit”
<i>Nyctibius grandis</i> (Monroe, 1968)	Pájaro estaca mayor
<i>Nyctibius jamaicensis</i> (Monroe, 1968)	Pájaro estaca común
<i>Cypseloides cryptus</i> (Monroe, 1968)	Vencejo barbilla blanca
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Monroe, 1968)	Vencejo collar blanco
<i>Chaetura pelagica</i> (Monroe, 1968)	Vencejo migratorio
<i>Chaetura vauxi</i> (Monroe, 1968)	Vencejito menudo
<i>Panyptila cayennensis</i> (Monroe, 1968)	Vencejito tijereta
<i>Panyptila sanctihieronymi</i> (Monroe, 1968)	Vencejo tijereta
<i>Threnetes ruckeri</i> (Monroe, 1968)	Gorrión cola de rayas
<i>Phaethornis longirostris</i> (Monroe, 1968)	Ermitaño picudo
<i>Phaethornis striigularis</i> (Monroe, 1968)	Ermitaño cuello de rayas
<i>Phaeochroa cuvieri</i> (Monroe, 1968)	Gorrión pecho empedrado
<i>Campylopterus hemileucurus</i> (Monroe, 1968)	Alimachete morada
<i>Florisuga mellivora</i> (Monroe, 1968)	Gorrión cuello blanco
<i>Colibri delphinae</i> (Monroe, 1968)	Gorrión café oreja morada
<i>Colibri thalassinus</i> (Monroe, 1968)	Gorrión verde oreja morada
<i>Anthracothorax prevostii</i> (Monroe, 1968)	Gorrión pecho verde
<i>Abeillia abeillei</i> (Monroe, 1968)	Gorrióncito barbilla verde
<i>Lophornis helenae</i> (Monroe, 1968)	Gorrióncito crestado
<i>Chlorostilbon canivetti</i> (Monroe, 1968)	Esmeralda cola hendida
<i>Thalurania colombica</i> (Monroe, 1968)	Gorrión corona morada
<i>Hylocharis eliciae</i> (Monroe, 1968)	Gorrióncito cuello azul

<i>Hylocharis leucotis</i> (Monroe, 1968)	Gorrioncito cuello blanco
<i>Amazilia candida</i> (Monroe, 1968)	Esmeralda panza blanca
<i>Amazilia cyanocephala</i> (Monroe, 1968)	Gorrion de ocotal
<i>Amazilia beryllina</i> (Monroe, 1968)	Gorrion berilo
<i>Amazilia tzacatl</i> (Monroe, 1968)	Gorrion cola rufa
<i>Amazilia rutila</i> (Monroe, 1968)	Gorrion canelo
<i>Eupherusa eximia</i> (Monroe, 1968)	Gorrioncito cola de rayas
<i>Lampornis viridipallens</i> (Monroe, 1968)	Joya montes pecho verde
<i>Lampornis sybillae</i> (Monroe, 1968)	Joya montes pecho verde
<i>Lamprolaima rhami</i> (Monroe, 1968)	Gorrion cuello granate
<i>Eugenes fulgens</i> (Monroe, 1968)	Gorrion magnifico
<i>Tilmatura dupontii</i> (Monroe, 1968)	Gorrioncito tijereta
<i>Archilochus colubris</i> (Monroe, 1968)	Gorrioncito cuello de rubi
<i>Atthis ellioti</i> (Monroe, 1968)	Gorrioncito cuello de vino
<i>Trogon melanocephalus</i> (Monroe, 1968)	Coa cabeza negra
<i>Trogon violaceus</i> (Monroe, 1968)	Coa cabeza morada
<i>Trogon elegans</i> (Monroe, 1968)	Coa elegante
<i>Trogon collaris</i> (Monroe, 1968)	Coa collareja
<i>Pharomacrus mocinno</i> (Monroe, 1968)	Quetzal
<i>Momotus momota</i> (Monroe, 1968)	Taragon momoto
<i>Electron carinatum</i> (Monroe, 1968)	Taragon picudo
<i>Electron platyrhynchum</i> (Monroe, 1968)	Taragon pico ancho
<i>Eumomota superciliosa</i> (Monroe, 1968)	Taragon guardabarrancos
<i>Notharcus macrorhynchos</i> (Monroe, 1968)	Pajaro hinchado cuello blanco
<i>Malacoptila panamensis</i> (Monroe, 1968)	Pajaro hinchado bigotudo
<i>Galbula ruficauda</i> (Monroe, 1968)	Jacamar
<i>Aulacorhynchus prasinus</i> (Monroe, 1968)	Tucanillo verde
<i>Pteroglossus torquatus</i> (Monroe, 1968)	Tilis
<i>Ramphastos sulfuratus</i> (Monroe, 1968)	Tucan pico de navaja
<i>Picumnus olivaceus</i> (Monroe, 1968)	Chaquillo
<i>Melanerpes formicivorus</i> (Monroe, 1968)	Chaco de robledal
<i>Melanerpes pucherani</i> (Monroe, 1968)	Chaco cachete negro
<i>Melanerpes aurifrons</i> (Monroe, 1968)	Chaco comun
<i>Sphyrapicus varius</i> (Monroe, 1968)	Chaco chupasavia
<i>Picoides villosus</i> (Monroe, 1968)	Chaco blanco y negro
<i>Veniliornis fumigatus</i> (Monroe, 1968)	Chaco cafe
<i>Piculus rubiginosus</i> (Monroe, 1968)	Chaco naranjero
<i>Colaptes auratus</i> (Monroe, 1968)	Carpintero de ocotal
<i>Celeus castaneus</i> (Monroe, 1968)	Carpintero castaño
<i>Dryocopus lineatus</i> (Monroe, 1968)	Montezumba cara negra
<i>Campephilus guatemalensis</i> (Monroe, 1968)	Montezumba cara roja
<i>Synallaxis erythrothorax</i> (Monroe, 1968)	Cola espinosa pecho rufo
<i>Anabacerthia variegaticeps</i> (Monroe, 1968)	Espigahojas gafudo
<i>Automolus ochrolaemus</i> (Monroe, 1968)	Espigahojas cuello cafe
<i>Xenops minutus</i> (Monroe, 1968)	Xenops
<i>Sclerurus mexicanus</i> (Monroe, 1968)	Hojarrasquero cuello leonado
<i>Sclerurus guatemalensis</i> (Monroe, 1968)	Hojarrasquero cuello empedrado
<i>Dendrocincla anabatina</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos ala leonada
<i>Dendrocincla homochroa</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos rojizo
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos gris
<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos menudo
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos picudo
<i>Dendrocolaptes sanctithomae</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos lomo de rayas
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos pecho de rayas

<i>Xiphorhynchus susurrans</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos cocoa
<i>Xiphorhynchus flavigaster</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos risueño
<i>Xiphorhynchus erythropygius</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos manchado
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos de vega
<i>Lepidocolaptes affinis</i> (Monroe, 1968)	Trepatroncos corona manchada
<i>Taraba major</i> (Monroe, 1968)	Hormiguero pecho blanco
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Monroe, 1968)	Hormiguero guamilero
<i>Thamnophilus atrinucha</i> (Monroe, 1968)	Hormiguero gris
<i>Thamnistes anabatinus</i> (Monroe, 1968)	Hormiguero bermejo
<i>Myrmotherula schisticolor</i> (Monroe, 1968)	Hormiguerito gris
<i>Microrhopias quixensis</i> (Monroe, 1968)	Hormiguerito rojo y negro
<i>Cercomacra tyrannina</i> (Monroe, 1968)	Hormiguero oscuro
<i>Gymnocichla nudiceps</i> (Monroe, 1968)	Hormiguero calvo
<i>Formicarius analis</i> (Monroe, 1968)	Gallito montés cara negra
<i>Grallaria guatemalensis</i> (Monroe, 1968)	Gallito montés empedrado
<i>Ornithion semiflavum</i> (Monroe, 1968)	Tiranito panza amarilla
<i>Camptostoma imberbe</i> (Monroe, 1968)	Tiranito gris
<i>Mylopagis viridicata</i> (Monroe, 1968)	Elenia verdosa
<i>Elaenia flavogaster</i> (Monroe, 1968)	Elenia copetona
<i>Elaenia frantzii</i> (Monroe, 1968)	Elenia montés
<i>Mionectes oleagineus</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito panza ocre
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito copa sepia
<i>Zimmerius vilissimus</i> (Monroe, 1968)	Tiranito menudo
<i>Oncostoma cinereigulare</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito pico torcido
<i>Poecilatriccus sylvia</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito ojoncito cabeza gris
<i>Todirostrum cinereum</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito ojoncito blanco y amarillo
<i>Rhynchocyclus brevirostris</i> (Monroe, 1968)	Mosquero pico chato
<i>Tolmomyias sulphureus</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito ojoncito zumbador
<i>Platyrinchus cancrominus</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito pico de pala chinga
<i>Onychorhynchus coronatus</i> (Monroe, 1968)	Mosquero real
<i>Terenotriccus erythrurus</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito cola rojiza
<i>Myiobius sulphureipygius</i> (Monroe, 1968)	Mosquero rabadilla azufre
<i>Mitrephanes phaeocercus</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito copetón
<i>Contopus cooperi</i> (Monroe, 1968)	Mosquero de chaleco
<i>Contopus pertinax</i> (Monroe, 1968)	Mosquero ocotero
<i>Contopus sordidulus</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito ocotero de canto “pir”
<i>Contopus virens</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito ocotero de canto “pijuí”
<i>Contopus cinereus</i> (Monroe, 1968)	Mosquerito de vega
<i>Empidonax flaviventris</i> (Monroe, 1968)	Empidonax panza amarilla
<i>Empidonax virescens</i> (Monroe, 1968)	Empidonax de canto “pizza”
<i>Empidonax traillii</i> (Monroe, 1968)	Empidonax de canto “fitsbiú”
<i>Empidonax albigularis</i> (Monroe, 1968)	Empidonax cuello blanco
<i>Empidonax minimus</i> (Monroe, 1968)	Empidonax menudo
<i>Empidonax hammondi</i> (Monroe, 1968)	Empidonax pico negro
<i>Empidonax flavescens</i> (Monroe, 1968)	Empidonax de bosque nublado
<i>Empidonax fulvifrons</i> (Monroe, 1968)	Empidonax pecho canelo
<i>Attila spadiceus</i> (Monroe, 1968)	Mosquero atila
<i>Rhytipterna holerythra</i> (Monroe, 1968)	Llorona rufa
<i>Myiarchus tuberculifer</i> (Monroe, 1968)	Mosquero miarco llorón
<i>Myiarchus crinitus</i> (Monroe, 1968)	Mosquero miarco copetudo
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Monroe, 1968)	Mosquero miarco copete café
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Monroe, 1968)	Cristofué común
<i>Megarhynchus pitangua</i> (Monroe, 1968)	Cristofué picudo
<i>Myiozetetes similis</i> (Monroe, 1968)	Cristofué menudo

<i>Myiodynastes maculatus</i> (Monroe, 1968)	Mosquero sureño listado
<i>Myiodynastes luteiventris</i> (Monroe, 1968)	Mosquero sureño panza amarilla
<i>Legatus leucophaius</i> (Monroe, 1968)	Mosquero sureño menudo
<i>Tyrannus melancholicus</i> (Monroe, 1968)	Tirano de pueblo
<i>Tyrannus vociferans</i> (Monroe, 1968)	Tirano montés
<i>Tyrannus tyrannus</i> (Monroe, 1968)	Tirano blanco y negro
<i>Tyrannus dominicensis</i> (Monroe, 1968)	Tirano gris
<i>Tyrannus savana</i> (Monroe, 1968)	Tirano tijereta blanco y negro
<i>Schiffornis turdinus</i> (Monroe, 1968)	Chifornis café
<i>Piprites griseiceps</i> (Monroe, 1968)	Piprites cabeza gris
<i>Lipaugus unirufus</i> (Monroe, 1968)	Lipaugo rufo
<i>Laniocera rufescens</i> (Monroe, 1968)	Llorona empedrada
<i>Pachyramphus cinnamomeus</i> (Monroe, 1968)	Cabezón canelo
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Monroe, 1968)	Cabezón ala blanca
<i>Pachyramphus major</i> (Monroe, 1968)	Cabezón collar gris
<i>Pachyramphus aglaiae</i> (Monroe, 1968)	Cabezón de vega
<i>Tityra semifasciata</i> (Monroe, 1968)	Titira torreja
<i>Tityra inquisitor</i> (Monroe, 1968)	Titira corona negra
<i>Cotinga amabilis</i> (Monroe, 1968)	Cotinga bella
<i>Manacus candei</i> (Monroe, 1968)	Manaquino collarejo
<i>Pipra mentalis</i> (Monroe, 1968)	Manaquino copa roja
<i>Vireo griseus</i> (Monroe, 1968)	Vireo ojo blanco
<i>Vireo flavifrons</i> (Monroe, 1968)	Vireo cuello amarillo
<i>Vireo plumbeus</i> (Monroe, 1968)	Vireo plúmbeo
<i>Vireo solitarius</i> (Monroe, 1968)	Vireo cabeza azul
<i>Vireo leucophrys</i> (Monroe, 1968)	Vireo copa café
<i>Vireo philadelphicus</i> (Monroe, 1968)	Vireo pecho amarillo
<i>Vireo olivaceus</i> (Monroe, 1968)	Vireo ojo rojo
<i>Vireo flavoviridis</i> (Monroe, 1968)	Vireo verde y amarillo
<i>Hylophilus ochraceiceps</i> (Monroe, 1968)	Verdillo corona leonada
<i>Vireolanius pulchellus</i> (Monroe, 1968)	Vireo esmeraldino
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Monroe, 1968)	Vireo pimienta
<i>Cyanocitta stelleri</i> (Monroe, 1968)	Urraca crestada
<i>Cyanocorax melanocyanus</i> (Monroe, 1968)	Serenqueque
<i>Cyanolyca cucullata</i> (Monroe, 1968)	Urraca capucha azul
<i>Cyanolyca pumilo</i> (Monroe, 1968)	Urraca cuello negro
<i>Apelocoma unicolor</i> (Monroe, 1968)	Urraca de bosque nublado
<i>Progne subis</i> (Monroe, 1968)	Golondrina morada
<i>Progne chalybea</i> (Monroe, 1968)	Golondrina pecho gris
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Monroe, 1968)	Golondrina gris rabadilla blanca
<i>Riparia riparia</i> (Monroe, 1968)	Golondrina collareja
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Monroe, 1968)	Golondrina rabadilla pálida
<i>Hirundo rustica</i> (Monroe, 1968)	Golondrina tijereta
<i>Certhia americana</i> (Monroe, 1968)	Trepador de ocotal
<i>Campylorhynchus zonatus</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero lomo de rayas
<i>Thryothorus maculipectus</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero pecho manchado
<i>Thryothorus rufalbus</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero rufo y blanco
<i>Thryothorus modestus</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero llano
<i>Troglodytes aedon</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero casero
<i>Troglodytes rufociliatus</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero de bosque nublado
<i>Henicorbina leucosticta</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero montés pecho blanco
<i>Henicorbina leucophrys</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero montés pecho gris
<i>Microcerculus philomela</i> (Monroe, 1968)	Cucarachero chiflador
<i>Ramphocaenus melanurus</i> (Monroe, 1968)	Perlita picuda

<i>Poliophtila caerulea</i> (Monroe, 1968)	Perlita azuleja
<i>Poliophtila plumbea</i> (Monroe, 1968)	Perlita montés
<i>Sialia sialis</i> (Monroe, 1968)	Pájaro azul
<i>Myadestes unicolor</i> (Monroe, 1968)	Jilguero montés
<i>Catharus aurantirostris</i> (Monroe, 1968)	Cantor guamilero
<i>Catharus frantzii</i> (Monroe, 1968)	Cantor copa rojiza
<i>Catharus mexicanus</i> (Monroe, 1968)	Cantor montés
<i>Catharus fuscescens</i> (Monroe, 1968)	Cantor migratorio lomo rojizo
<i>Catharus minimus</i> (Monroe, 1968)	Cantor migratorio cachete gris
<i>Catharus ustulatus</i> (Monroe, 1968)	Cantor migratorio de anteojos
<i>Hylocichla mustelina</i> (Monroe, 1968)	Zorzal migratorio
<i>Turdus plebejus</i> (Monroe, 1968)	Zorzal montés café
<i>Turdus grayi</i> (Monroe, 1968)	Zorzal común
<i>Turdus assimilis</i> (Monroe, 1968)	Zorzal montés pecho blanco
<i>Turdus rufiglorus</i> (Monroe, 1968)	Zorsal montés cuello rojizo
<i>Dumetella carolinensis</i> (Monroe, 1968)	Pájaro gato
<i>Melanoptila glabrirostris</i> (Monroe, 1968)	Sinsonte negro
<i>Mimus gilvus</i> (Monroe, 1968)	Sinsonte común
<i>Melanotis hypoleucus</i> (Monroe, 1968)	Sinsonte azul y blanco
<i>Bombycilla cedrorum</i> (Monroe, 1968)	Ala de cera
<i>Peucedramus taeniatus</i> (Monroe, 1968)	Reinita verde oliva
<i>Vermivora pinus</i> (Monroe, 1968)	Reinita ala azul
<i>Vermivora chrysoptera</i> (Monroe, 1968)	Reinita ala dorada
<i>Vermivora peregrina</i> (Monroe, 1968)	Reinita ceja blanca
<i>Parula superciliosa</i> (Monroe, 1968)	Reinita parula ceja blanca
<i>Parula americana</i> (Monroe, 1968)	Reinita parula migratoria
<i>Parula pitayumi</i> (Monroe, 1968)	Reinita parula cachete negro
<i>Dendroica petechia</i> (Monroe, 1968)	Reinita amarilla
<i>Dendroica pensylvanica</i> (Monroe, 1968)	Reinita flanco castaño
<i>Dendroica magnolia</i> (Monroe, 1968)	Reinita cola fajeada
<i>Dendroica tigrina</i> (Monroe, 1968)	Reinita cachete roja
<i>Dendroica caerulescens</i> (Monroe, 1968)	Reinita cuello negro
<i>Dendroica coronata</i> (Monroe, 1968)	Reinita mariposa
<i>Dendroica chrysoparia</i> (Monroe, 1968)	Reinita cachete dorado
<i>Dendroica virens</i> (Monroe, 1968)	Reinita verde cuello negra
<i>Dendroica townsendi</i> (Monroe, 1968)	Reinita cachete café
<i>Dendroica occidentalis</i> (Monroe, 1968)	Reinita cara amarilla
<i>Dendroica fusca</i> (Monroe, 1968)	Reinita cuello anaranjado
<i>Dendroica dominica</i> (Monroe, 1968)	Reinita cuello amarillo
<i>Dendroica graciae</i> (Monroe, 1968)	Reinita ceja amarilla
<i>Dendroica discolor</i> (Monroe, 1968)	Reinita sabanera
<i>Dendroica castanea</i> (Monroe, 1968)	Reinita pecho café
<i>Mniotilta varia</i> (Monroe, 1968)	Reinita blanca y negra
<i>Setophaga ruticilla</i> (Monroe, 1968)	Candelita negra y anaranjada
<i>Protonotaria citrea</i> (Monroe, 1968)	Reinita dorada
<i>Helminthophila vermivorus</i> (Monroe, 1968)	Reinita cabeza de rayas
<i>Limnithyris swainsonii</i> (Monroe, 1968)	Reinita pantanera
<i>Seiurus aurocapillus</i> (Monroe, 1968)	Reinita pecho manchado
<i>Oporornis formosus</i> (Monroe, 1968)	Reinita de anteojos
<i>Oporornis philadelphia</i> (Monroe, 1968)	Reinita cuello gris ojo oscuro
<i>Oporornis tolmiei</i> (Monroe, 1968)	Reinita cuello gris ojo blanco
<i>Geothlypis trichas</i> (Monroe, 1968)	Mascarilla migratoria
<i>Geothlypis poliocephala</i> (Monroe, 1968)	Mascarilla corona gris
<i>Wilsonia citrina</i> (Monroe, 1968)	Reinita de capucha



<i>Wilsonia pusilla</i> (Monroe, 1968)	Reinita copa negra
<i>Wilsonia canadensis</i> (Monroe, 1968)	Reinita collareja
<i>Cardellina rubrifrons</i> (Monroe, 1968)	Reinita cara roja
<i>Myioborus miniatus</i> (Monroe, 1968)	Candelita cuello rojo
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Monroe, 1968)	Reinita corona dorada
<i>Basileuterus rufifrons</i> (Monroe, 1968)	Reinita copa rufa
<i>Basileuterus belli</i> (Monroe, 1968)	Reinita ceja dorada
<i>Icteria virens</i> (Monroe, 1968)	Reinita parlanchín
<i>Coereba flaveola</i> (Monroe, 1968)	Bananero
<i>Chlorospingus ophthalmicus</i> (Monroe, 1968)	Tanagrita montés
<i>Eucometis penicillata</i> (Monroe, 1968)	Tanagra cabeza gris
<i>Lanio aurantius</i> (Monroe, 1968)	Tanagra cuello negro
<i>Habia rubica</i> (Monroe, 1968)	Tanagra de sotobosque corona roja
<i>Habia fuscicauda</i> (Monroe, 1968)	Tanagra de sotobosque raspador
<i>Piranga flava</i> (Monroe, 1968)	Tanagra de ocotal
<i>Piranga rubra</i> (Monroe, 1968)	Tanagra roja
<i>Piranga olivacea</i> (Monroe, 1968)	Tanagra roja y negra
<i>Piranga ludoviciana</i> (Monroe, 1968)	Tanagra roja y amarilla
<i>Piranga bidentata</i> (Monroe, 1968)	Tangará ala blanca cara roja
<i>Piranga leucoptera</i> (Monroe, 1968)	Tanagra ala blanca cara negra
<i>Ramphocelus sanguinolentus</i> (Monroe, 1968)	Soldadito collar rojo
<i>Ramphocelus passerinii</i> (Monroe, 1968)	Soldadito rabadilla roja
<i>Thraupis episcopus</i> (Monroe, 1968)	Viudita azuleja
<i>Thraupis abbas</i> (Monroe, 1968)	Viudita ala amarilla
<i>Euphonia affinis</i> (Monroe, 1968)	Eufonia guamilera
<i>Euphonia birundinacea</i> (Monroe, 1968)	Eufonia cuello amarillo
<i>Euphonia elegantissima</i> (Monroe, 1968)	Eufonia elegante
<i>Euphonia gouldi</i> (Monroe, 1968)	Eufonia verde
<i>Euphonia minuta</i> (Monroe, 1968)	Eufonia panza blanca
<i>Chlorophonia occipitalis</i> (Monroe, 1968)	Clorofonia corona azul
<i>Tangara larvata</i> (Monroe, 1968)	Tanagra capucha dorada
<i>Chlorophanes spiza</i> (Monroe, 1968)	Mielero verde
<i>Cyanerpes lucidus</i> (Monroe, 1968)	Mielero brillante
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Monroe, 1968)	Mielero pierna roja
<i>Volatinia jacarina</i> (Monroe, 1968)	Saltarín azul y negro
<i>Sporophila schistacea</i> (Monroe, 1968)	Semillero de bambú
<i>Sporophila americana</i> (Monroe, 1968)	Semillero variable
<i>Sporophila torqueola</i> (Monroe, 1968)	Semillero collarín
<i>Oryzoborus funereus</i> (Monroe, 1968)	Semillero pico grueso
<i>Amaurospiza concolor</i> (Monroe, 1968)	Semillero azul
<i>Tiaris olivacea</i> (Monroe, 1968)	Saltarín cara amarilla
<i>Diglossa baritula</i> (Monroe, 1968)	Pinchaflores
<i>Atlapetes albinucha</i> (Monroe, 1968)	Pinzón montes cuello amarillo
<i>Buarremon brunneinucha</i> (Monroe, 1968)	Pinzón montes cuello blanco
<i>Arremon aurantiostris</i> (Monroe, 1968)	Pinzón montes pico anaranjado
<i>Arremonops chloronotus</i> (Monroe, 1968)	Pinzón guamilero lomo verde
<i>Melospiza bicincta</i> (Monroe, 1968)	Pinzón terrestre copa café
<i>Aimophila rufescens</i> (Monroe, 1968)	Arrocero zarzalero
<i>Spizella passerina</i> (Monroe, 1968)	Arrocero de ocotal
<i>Saltator coerulescens</i> (Monroe, 1968)	Chorcha loca gris
<i>Saltator maximus</i> (Monroe, 1968)	Chorcha loca montés
<i>Saltator atriceps</i> (Monroe, 1968)	Chorcha loca piñuelera
<i>Caryothraustes poliogaster</i> (Monroe, 1968)	Piquigrueso cara negra
<i>Cardinalis cardinalis</i> (Monroe, 1968)	Cardenal

<i>Cyanocompsa cyanoides</i> (Monroe, 1968)	Piquigrueso azul y negro
<i>Cyanocompsa parellina</i> (Monroe, 1968)	Escribano azul
<i>Passerina caerulea</i> (Monroe, 1968)	Piquigrueso azul
<i>Passerina cyanea</i> (Monroe, 1968)	Escribano índigo
<i>Passerina ciris</i> (Monroe, 1968)	Sieticolores
<i>Spiza americana</i> (Monroe, 1968)	Pinzón de babero
<i>Sturnella magna</i> (Monroe, 1968)	Chira
<i>Dives dives</i> (Monroe, 1968)	Huachir
<i>Quiscalus mexicanus</i> (Monroe, 1968)	Zanate
<i>Molothrus aeneus</i> (Monroe, 1968)	Tordo común
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Monroe, 1968)	Tordo mayor
<i>Icterus wagleri</i> (Monroe, 1968)	Chorcha panza negra
<i>Icterus prosthemelas</i> (Monroe, 1968)	Chorcha capucha negra
<i>Icterus spurius</i> (Monroe, 1968)	Chorcha roja y negra
<i>Icterus chrysater</i> (Monroe, 1968)	Chorcha lomo amarillo
<i>Icterus mesomelas</i> (Monroe, 1968)	Chorcha cola amarilla
<i>Icterus pustulatus</i> (Monroe, 1968)	Chorcha lomo de rayas
<i>Icterus pectoralis</i> (Monroe, 1968)	Chorcha pecho manchado
<i>Icterus gularis</i> (Monroe, 1968)	Chorcha altamira
<i>Icterus galbula</i> (Monroe, 1968)	Chorcha cabeza negra
<i>Amblycercus holosericeus</i> (Monroe, 1968)	Cacique pico blanco
<i>Psarocolius wagleri</i> (Monroe, 1968)	Oropéndola urrupa
<i>Psarocolius montezuma</i> (Monroe, 1968)	Oropéndula de Moctezuma
<i>Loxia curvirostra</i> (Monroe, 1968)	Piquituerto rojo
<i>Carduelis notata</i> (Monroe, 1968)	Pinzón cabeza negra
<i>Carduelis psaltria</i> (Monroe, 1968)	Pinzón canario
<i>Passer domesticus</i> (Avedillo, 1977)	Pinzón casero