

FIR ARGENTINA: Parque Nacional Río Pilcomayo

Lista no exhaustiva de especies mencionadas en la FIR y su estatus, a incluirse en el Criterio 2.

| | Sección (original) | Estatus IUCN | Estatus CITES | Estatus Nacional ¹ | Comentarios |
|--|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| Fauna | | | | | |
| <i>Acanthochelys pallidipetoris</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Aequidens portalegresis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Ajaia ajaia</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Akodon toba</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Amazona aestiva</i> | 20 | - | II | - | Aplica |
| <i>Amazonetta brasiliensis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Anhinga anhinga</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Aotus azarai</i> | 20 | - | II | - | Aplica |
| <i>Aotus trivigatus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Aphyocarax rubripinnis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Aramos guarauna</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Ardea cocoi</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Artibeus fimbriatus</i> | 20 | LR | - | - | Aplica |
| <i>Asturina nitida</i> | 20 | - | II | - | Aplica |
| <i>Basileuterus flaveolus</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Blastocerus dichotomus</i> | 12 (2), 20 | VU | I | - | Aplica |
| <i>Bubulcus ibis</i> | 12 (2) | - | III | - | Aplica |
| <i>Bufo paracnemis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Butorides striatus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Cabassus chacoensis</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Caiman crocodilus</i> | 12 (2) | - | II | - | Aplica |
| <i>Caiman latirostris</i> | 12 (2) | - | II | ¿En peligro? | Aplica |
| <i>Caiman yacare</i> | 12 (2) | - | II | ¿En peligro? | Aplica |
| <i>Cairina moschata</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Campephilus melanoleucus</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Campylorhynchus turdinus</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Casmerodius albus</i> | 12 (2) | - | III | - | Aplica |
| <i>Cebus apella</i> | 20 | - | II | - | Aplica |
| <i>Chauna torquata</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Chelonoidis carbonaria</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Chelonoidis chilensis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Chrysocyon brachyurus</i> | 12 (2), 20 | NT | II | - | Aplica |
| <i>Cichlasoma fascetum</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Coturnicops notata</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Crax fasciolata</i> | 12 (2), 20 | - | - | ¿En peligro? | Confirmar |
| <i>Crotophaga ani</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Cyclagras gigas</i> | 12 (2) | - | II | - | Aplica |
| <i>Dasypterus ega</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Dendrocygna autumnales</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Dendrocygna bicolor</i> | 12 (2) | - | III | - | Aplica |
| <i>Dendrocygna viduata</i> | 12 (2) | - | III | - | Aplica |
| <i>Didelphys albiventris</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Egretta alba (Casmerodius albus)</i> | 12 (2) | - | III | - | Aplica |
| <i>Egretta thula</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Eunectes notaeus</i> | 12 (2) | - | II | ¿En peligro? | Aplica |
| <i>Euxenura maguari</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Felis pardalis (Leopardus pardalis)</i> | 12 (2), 20 | - | I | - | Aplica |
| <i>Felis tigrina (Leopardus tigrinus)</i> | 12 (2) | NT | I | - | Aplica |
| <i>Felis yagouaroundi</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Gallinula malanops</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Guira guira</i> | 12 (2) | - | - | - | - |

¹ No se encontró mención de estas especies en ninguna legislación argentina.

| | Sección (original) | Estatus IUCN | Estatus CITES | Estatus Nacional ¹ | Comentarios |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| <i>Harpiprion caerulescens</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Heliornis fulica</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Hemigrammus caudovittatus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Herpailurus yagouaroundi</i> | 20 | - | II | - | Aplica |
| <i>Heterospizias meridionales</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Himantopus mexicanus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Holochilus chacarius</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Hoplias malabaricus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Hoplosternum thoracatum</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Hydrochaeris hydrochaeris</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Hyla nasica</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Hyla phrynoderma</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Hyla punctata</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Icterus jamacali</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Ixobrychus exilis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Jabiru mycteria</i> | 12 (2) | - | I | - | Aplica |
| <i>Jacana spinosa</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Laterallus melanophaius</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Leo onca</i> | 12 (2), 20 | - | - | - | - |
| <i>Lepidosiren paradoxa</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Leptodactylus mistacinus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Lontra longicaudis</i> | 12 (2), 20 | DD | I | - | Aplica |
| <i>Lutreolina crassicaudata</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Marmosa cinerea paraguayana</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Molossus rufus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Mownkhausia sanctaefilomenae</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Mycteria americana</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Myocastor coipus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Myotis ruber</i> | 20 | VU | - | - | Aplica |
| <i>Myotis simus</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> | 12 (2) | VU | II | - | Aplica |
| <i>Necomys temchuki</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Noctilio albiventris</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Oligoryzomys microtis</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Oncifelis geoffroyi</i> | 20 | NT | I | - | Aplica |
| <i>Parachoerus wagneri</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Phaetusa simplex</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Phalacrocorax olivaceus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Philander opossum</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Phimosus infuscatus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Phrynops hillarii</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Phyllomedusa hypochondrialis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Physalaemus bibligonigerus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Platemys spixi</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Platyrrhinus lineatus</i> | 20 | - | III | - | Aplica |
| <i>Plegadis chihi</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Podiceps rolland</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Podilymbus podiceps</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Porcion cancrivorus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Porphyriops flavirostris</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Porphyryla martinica</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Priodontes maximus</i> | 12 (2) | EN | I | - | Aplica |
| <i>Psarocolius decumanus</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Pseudocolopteryx dinellianus</i> | 20 | NT | - | - | - |
| <i>Pseudoryzomys simplex</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Puma concolor</i> | 20 | - | II | - | Aplica |
| <i>Pyrrhulina australis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Ramphastos discolorus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Ramphastos toco</i> | 12 (2) | - | II | - | Aplica |

| | Sección (original) | Estatus IUCN | Estatus CITES | Estatus Nacional ¹ | Comentarios |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| <i>Rhea americana</i> | 20 | NT | II | - | Aplica |
| <i>Rynchotus rufescens</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | 12 (2), 20 | - | II | - | Aplica |
| <i>Scapteromys tumidus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Sporophila leucoptera</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Sterna superciliaris</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Sylvilagus brasiliensis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Symbranchus marmoratus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Tapirus terrestris</i> | 20 | VU | II | - | Aplica |
| <i>Tayassu pecari</i> | 20 | - | II | - | Aplica |
| <i>Theristicus caudatus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Thylamys pusilla</i> | 20 | - | - | - | - |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Tringa solitaria</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Vanellus chilensis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| Flora | | | | | |
| <i>Astronium balansae</i> | 12 (2), 16 | - | - | - | - |
| <i>Chorisia speciosa</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Copernicia alba</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Cyperus giganteus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Elionurus muticus</i> | 12 (2), 16 | - | - | - | - |
| <i>Gledisia amorphoides</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Panicum prionitis</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Paspalum intermedium</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Pisonea zapallo</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Pistia stratiotes</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Pithecellobium scalare</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Pithecoctenium cynanchoides</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Ruprechtia laxiflora</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Schinopsis balansae</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Scirpus giganteus</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Smilax campestris</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Sorghastrum agrostoides</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Tabebuia ipe</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Tabebuia nodosa</i> | 12 (2) | - | - | - | - |
| <i>Thalia geniculata</i> | 12 (2) | - | - | - | - |

Lista Roja: EN: amenazada; VU: vulnerable; NT: casi amenazada; LR: riesgo bajo; DD: se carece de información.

CITES: Anexo I: especies seriamente amenazadas, comercio prohibido;

Anexo II: especies amenazadas, comercio internacional regulado;

Anexo III: especies sensibles, comercio controlado por uno o más países.