

Liste des espèces du site Ramsar du Marais Audomarois

Inventaires floristiques :

➤ Flore

En gras : espèces d'intérêt patrimonial

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre	I(N;S;C)	CC	LC	-
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore ; Sycomore	I?;Z(S;C)	CC	LC	-
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	I(C)	CC	LC	-
<i>Acorus calamus</i> L., 1753	Acore odorant	Z(S;C)	R	NAa	-
<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Égopode podagraire ; Podagraire ; Herbe aux goutteux	I(N;S;C)	CC	LC	-
<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	Marronnier d'Inde	C(S)	AC	NAo	-
<i>Aethusa cynapium</i> L., 1753	Petite ciguë (s.l.) ; Ciguë des jardins	I	CC	LC	-
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire (s.l.)	I(C)	CC	LC	-
<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	Aigremoine odorante	I	PC	LC	-
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	I	PC	LC	-
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	I(C)	C	LC	-
<i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788	Agrostide géante	I	?	DD	-
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	I(C)	CC	LC	-
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Ailante glanduleux ; Faux vernis du Japon	Z(S;C)	PC	NAa	-
<i>Aira caryophyllaea</i> L., 1753	Canche caryophyllée	I	AR	LC	-
<i>Aira praecox</i> L., 1753	Canche printanière	I	PC	LC	-
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	I(C)	CC	LC	-
<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	Plantain-d'eau lancéolé	I	AR	LC	NPC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Plantain-d'eau commun	I(N;S;C)	C	LC	-
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire ; Alliaire officinale	I	CC	LC	-
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	I(N;S;C)	CC	LC	-
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	Aulne blanc (s.l.) ; Aulne gris (s.l.)	C(N?;S)	R?	NAa	-
<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	Vulpin genouillé	I	AC	LC	-
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762	Vulpin des champs (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés (s.l.)	I	C	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Guimauve officinale ; Guimauve	I(S;C)	AR	LC	NPC
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone des bois ; Anémone sylvie	I	CC	LC	-
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage (s.l.)	I(C)	CC	LC	-
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	I	CC	LC	-
<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934	Brome des toits	I	PC	LC	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	I	C	LC	-
<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	Anthrisque des dunes ; Cerfeuil des fous	I	PC	LC	-
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois (s.l.) ; Cerfeuil sauvage	I	CC	LC	-
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812	Jouet du vent (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de Thalius	I	CC	LC	-
<i>Arctium</i> L., 1753	Bardane (G)	-	P	-	-
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane	I	C	LC	-
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Petite bardane	I	CC	LC	-
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet	I	C	LC	-
<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899	Potentille des oies (s.l.) ; Ansérine	I	CC	LC	-
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune ; Herbe à cent goûts	I(C)	CC	LC	-
<i>Arum maculatum</i> L., 1753	Gouet tacheté	I	CC	LC	-
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753	Doradille rue-de-muraille (s.l.) ; Rue de muraille	I	CC	LC	-
<i>Aster</i> L., 1753	Aster (G)	-	P	-	-
<i>Atriplex patula</i> L., 1753	Arroche étalée	I	C	LC	-
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Arroche hastée	I	C	LC	-
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	Canche flexueuse (s.l.)	I(C)	PC	LC	-
<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	Azolla fausse fougère	Z	R	NAa	-
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	Baldellie fausse-renoncule	I	AR	LC	NPC
<i>Ballota nigra</i> L., 1753	Ballote noire (s.l.)	I(A;C)	C	LC	-
<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812	Barbarée commune	I	C	LC	-
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette vivace	I(S;C)	CC	LC	-
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Petite berle ; Berle dressée	I(C)	AC	LC	-
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau pubescent (s.l.)	I(C)	AC?	LC	-
<i>Bidens cernua</i> L., 1753	Bident penché	I	PC	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident à fruits noirs	Z	AR	NAa	-
<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident triparti (s.l.) ; Bident à feuilles tripartites (s.l.)	I	AC	LC	-
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlore perfoliée (s.l.)	I	AC	LC	-
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Brachypode penné	I?	?	DD	-
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Moutarde noire	I	AC	LC	-
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome dressé (s.l.)	I(A)	AC	LC	-
<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	Brome variable (s.l.)	I	AC	LC	-
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	Brome en grappe	I	AR	LC	-
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	Bryone dioïque ; Bryone	I	CC	LC	-
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleia de David ; Arbre aux papillons	Z(S;C)	C	NAa	-
<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	Butome en ombelle ; Jonc fleuri	I(N;C)	PC	LC	NPC
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	Calamagrostide blanchâtre (s.l.)	I	AR	LC	-
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Calamagrostide commune (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	Callitriche à crochets	I	AR	LC	NPC
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852	Callitriche à angles obtus	I	AC	LC	-
<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842	Callitriche à fruits plats	I	AC	LC	-
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Callitriche des étangs ; Callitriche des eaux stagnantes	I	AC	LC	-
<i>Callitriche truncata</i> Guss., 1826	Callitriche tronqué (s.l.)	I	RR	LC	NPCpp
<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais ; Souci d'eau	I(S;C)	AC	LC	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée	I	CC	LC	-
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés ; Cresson des prés	I(C)	C	LC	-
<i>Carduus crispus</i> L., 1753	Chardon crépu (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Carex acuta</i> L., 1753	Laïche aiguë	I	PC	LC	-
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Laïche des marais	I(C)	C	LC	-
<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	Laïche à deux nervures	I	RR	NT	NPC
<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	Laïche déprimée	I	AR	LC	-
<i>Carex distans</i> L., 1759	Laïche à épis distants ; Laïche distante	I	AR	LC	NPC

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Laîche distique	I	AC	LC	-
<i>Carex elata</i> All., 1785	Laîche raide (s.l.)	I	PC	LC	-
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laîche glauque (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laîche hérissée ; Laîche velue	I	C	LC	-
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Laîche cuivrée	I	AC	LC	-
<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laîche bleuâtre	I	PC	LC	-
<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laîche paniculée	I(C)	AC	LC	-
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laîche faux-souchet	I(C)	AC	LC	-
<i>Carex remota</i> L., 1755	Laîche espacée	I	C	LC	-
<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laîche des rives	I(C)	C	LC	-
<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laîche des forêts (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme commun	I(N;S;C)	CC	LC	-
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Catapode rigide	I	AC	LC	-
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	Centaurée jacée (s.l.)	I?;C(S?)	RR?	DD	-
<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	Centaurée noire	#	#	#	-
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Petite-centaurée commune (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	Centranthe rouge (s.l.)	Z(S;C)	AC	NAa	-
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	Céraiste commun (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	I	CC	LC	-
<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	Cornifle nageant	I(C)	AC	LC	-
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linair (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	Cerfeuil penché	I	CC	LC	-
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	Chénopode blanc (s.l.)	I(A)	CC	LC	-
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm., 1800	Chénopode à feuilles de figuier	I	C	LC	-
<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	Ciguë aquatique ; Ciguë vireuse	I	E	EN	NPC;Pic
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris	I	CC	LC	-
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	I	CC	LC	-
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769	Cirse maraîcher ; Cirse faux épinard	I	C	LC	-
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	I	C	LC	-
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque	I	AR	LC	NPC
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies ; Herbe aux gueux	I(C?)	CC	LC	-
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs	I	CC	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies	I	CC	LC	-
<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>australis</i> (C.A. Mey.) Jáv. ex Soó in Soó et Jáv.	Cornouiller austral	C(S?)	?	NAo	-
<i>Cornus sericea</i> L., 1771	Cornouiller soyeux	C(N;S)	AR	NAa	-
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la Pampa	C(S)	RR?	NAo	-
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier	I(S?;C)	CC	LC	-
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles	I(N;C)	C	LC	-
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire	I	CC	LC	-
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crépide à feuilles de pissenlit	I	PC	LC	-
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle des prés	I(C)	C	LC	-
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré (s.l.)	I(N;A;C)	CC	LC	-
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis de Fuchs ; Dactylorhize de Fuchs	I	AC	LC	NPC
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis incarnat (s.l.) ; Dactylorhize incarnat (s.l.)	I	AR	NT	NPC;Pic
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté ; Dactylorhize tacheté	I	R	LC	-
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Orchis de mai ; Dactylorhize de mai	I	R?	DD	-
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis négligé ; Dactylorhize négligé	I	PC	LC	NPC;Pic
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse (s.l.)	I(C)	C	LC	-
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux	I	CC	LC	-
<i>Draba verna</i> L., 1753	Drave printanière ; Drave printanière	I	CC	LC	-
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux	I	C	LC	-
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté	I	C	LC	-
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Panic pied-de-coq ; Panic des marais ; Pied-de-coq	I	CC	LC	-
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe épingle ; Héléocharis épingle	I	R	NT	NPC;Pic

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des marais	I(C)	AC	LC	-
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	Scirpe à une écaille ; Héléocharis à une écaille	I	AR	LC	-
<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Élodée du Canada	Z	PC	NAa	-
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	Élodée de Nuttall	Z	PC	NAa	-
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent commun (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine	I	C	LC	-
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé	I(C)	CC	LC	-
<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Épilobe des marais	I	AR	LC	-
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	I	CC	LC	-
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Épilobe à quatre angles (s.l.) ; Épilobe à tige carrée (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis à larges feuilles	I	C	LC	-
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs	I	CC	LC	-
<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des boursiers	I(C)	AC	LC	-
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais	I	C	LC	-
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	Grande prêle ; Prêle géante	I	AC	LC	-
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz, 1769	Giroflée des murailles ; Violier jaune	Z;S(C)	PC	NAo	-
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Fusain d'Europe	I(C)	CC	LC	-
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire chanvrine (s.l.)	I(C)	CC	LC	-
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	Euphorbe réveil-matin (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	Euphorbe des jardins ; Ésule ronde	I	CC	LC	-
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753	Euphorbe à larges feuilles	I	R	LC	-
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre commun ; Hêtre	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Renouée faux-liseron	I	CC	LC	-
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge (s.l.)	I(C)	CC	LC	-
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire fausse renoncule ; Ficaire	I	CC	LC	-
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine-des-prés	I(C)	C	LC	-
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	Fenouil commun (s.l.)	Z;S(A;C)	AR?	NAo	-
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourdaine (s.l.)	I(C)	AC	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971	Frêne oxyphyllé	#	#	#	-
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne commun	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Galéopsis tétrahit	I	CC	LC	-
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	I	AR?	LC	-
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé	I	CC	LC	-
<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium mou	I	CC	LC	-
<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	Géranium fluët	I	C	LC	-
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	Géranium des Pyrénées	Z	CC	NAa	-
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Géranium herbe-à-Robert ; Herbe à Robert	I	CC	LC	-
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune	I	CC	LC	-
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre ; Gléchome lierre terrestre	I(C)	CC	LC	-
<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	Glycérie dentée	I	PC	LC	-
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante	I	C	LC	-
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	Glycérie aquatique	I(C)	AC	LC	-
<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	Glycérie pliée	I	AC	LC	-
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des fanges	I	C	LC	-
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	Potamot dense	I(C)	AR	NT	-
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant	I(C)	CC	LC	-
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse-vipérine	I	C	LC	-
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache faux-cresson ; Faux cresson	I	C	LC	-
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895 x <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Berce (hybride)	#	#	#	-
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce	I	CC	LC	-
<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	Pesse d'eau	I(C)	AR	NT	NPC
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge queue-de-rat (s.l.)	I(A)	C	LC	-
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Orge faux-seigle	I	AR	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	Hottonie des marais	I(C)	AR	LC	NPC
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	Morène ; Petit nénuphar ; Hydrocharis ; Grenouillette	I(C)	AR	LC	-
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782	Hydrocotyle à feuilles de Renoncule	N(S;C)	R	NAa	-
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Hydrocotyle commun ; Écuelle d'eau	I	PC	LC	-
<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	Millepertuis hérissé ; Millepertuis velu	I	C	LC	-
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé ; Herbe à mille trous	I(C)	CC	LC	-
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes	I	C	LC	-
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	I	CC	LC	-
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante	Z(S;C)	AC	NAa	-
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais	I(C)	CC	LC	-
<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Séneçon à feuilles de roquette (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Séneçon jacobée (s.l.) ; Jacobée	I	CC	LC	-
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs aigües	I	PC	LC	-
<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc articulé	I	C	LC	-
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	I	C	LC	-
<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux (s.l.)	I	AR	NT	NPC
<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	Jonc comprimé	I	PC	LC	-
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	I(C)	C	LC	-
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	I(C)	CC	LC	-
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque	I(C)	CC	LC	-
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux	I	AC	LC	NPC
<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Jonc grêle (s.l.)	Z	C	NAa	-
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	Linaire élatine (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827	Linaire bâtarde ; Fausse velvete	I	AC	LC	-
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue scariole	I	CC	LC	-
<i>Lamium album</i> L., 1753	Lamier blanc ; Ortie blanche	I	CC	LC	-
<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	Lamier embrassant	I	C	LC	-
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	Lamier jaune (s.l.) ; Ortie jaune	I(N;S;C)	CC	LC	-
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre ; Ortie rouge	I	CC	LC	-
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753	Gesse des marais	I	R	VU	NPC;Pic
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	I	CC	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	Gesse tubéreuse ; Gland de terre	I	PC	LC	-
<i>Lemna gibba</i> L., 1753	Lentille d'eau bossue	I	PC	LC	-
<i>Lemna minor</i> L., 1753	Petite lentille d'eau	I(C)	C	LC	-
<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Lentille d'eau minuscule	Z	AC	NAa	-
<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	Lentille d'eau à trois lobes	I	AC	LC	-
<i>Lemna turionifera</i> Landolt, 1975	Lentille d'eau à turions	Z	AR	NAa	-
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775	Corne-de-cerf écailleuse ; Corne-de-cerf commune	I	C	LC	-
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Grande marguerite (diploïde)	I	?	DD	-
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun	I(C)	CC	LC	-
<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	Linaire commune	I	CC	LC	-
<i>Linum usitatissimum</i> L., 1753	Lin cultivé (s.l.)	S;C(N;A)	AR	NAa	-
<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chénopode à graines nombreuses	I	C	LC	-
<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	Ray-grass d'Italie	N;C	C	NAa	-
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé (s.l.)	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des fanges	I	C	LC	-
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963	Jussie rampante (s.l.) ; Ludwigie fausse-péplide (s.l.)	N	E	NAa	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Silène fleur-de-coucou ; Lychnis fleur de coucou	I(C)	AC	LC	-
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycophe d'Europe ; Pied-de-loup	I(C)	C	LC	-
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron rouge (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus	I(C)	CC	LC	-
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commune ; Herbe aux corneilles	I(C)	C	LC	-
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Salicaire pourpier-d'eau	I	AR	LC	-
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune	I(C)	C	LC	-
<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	Petite mauve ; Mauve négligée	I	CC	LC	-
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sauvage	I(C)	CC	LC	-
<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire camomille	I(C)	CC	LC	-
<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	Matricaire discoïde	Z	CC	NAa	-
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachée ; Luzerne d'Arabie	I	AC	LC	-
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette	I(C)	CC	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	I(C)	C	LC	-
<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs	I(C)	AC	LC	-
<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	Mercuriale annuelle	I	CC	LC	-
<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace	I	C	LC	-
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures	I	C	LC	-
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	Myosotis lâche (s.l.)	I	PC	LC	-
<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	Myosotis des marais	I(C)	C	LC	-
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	Céraiste aquatique ; Malaquie aquatique ; Stellaire aquatique	I	C	LC	-
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	Myriophylle du Brésil	N(C)	R	NAa	-
<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	Myriophylle en épi	I(C)	AC	LC	-
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	Myriophylle verticillé	I(C)	AR	LC	NPC
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Narcisse jaune (s.l.)	I;C(N;S)	PC	LC	-
<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Cresson officinal ; Cresson de fontaine	I(C)	C	LC	-
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Listère à feuilles ovales ; Double-feuille	I	C	LC	-
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune	I;N(C)	AC	LC	-
<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	Nénuphar blanc (s.l.) ; Nymphéa blanc	I;N(C)	PC	LC	-
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	Oenanthe aquatique	I(C)	PC	LC	NPC
<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	Oenanthe fistuleuse	I	PC	LC	-
<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844	Oenanthe fluviatile	I	E	VU	NPC
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun ; Ophioglosse Langue-de-serpent	I	AR	LC	Pic
<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	I	AC	LC	NPC
<i>Oxybasis glauca</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chénopode glauque	I	AC	LC	-
<i>Oxybasis rubra</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chénopode rouge ; Ansérine rouge	I	C	LC	-
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Coquelicot douteux (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Grand coquelicot	I(C)	CC	LC	-
<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	Pariétaire diffuse ; Pariétaire de Judée	I	AC	LC	-
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Panais cultivé (s.l.)	I;Z(C)	CC	LC	-
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Renouée amphibie	I(C)	C	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renouée poivre-d'eau ; Poivre d'eau	I	C	LC	-
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience	I	C	LC	-
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire ; Persicaire	I	CC	LC	-
<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Pétasite hybride ; Grand pétasite	I(N;C)	AR	LC	-
<i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>picta</i> L., 1753	Alpiste faux-roseau (var.) ; Baldingère (var.)	C(S)	E	NAo	-
<i>Phleum nodosum</i> L., 1759	Fléole noueuse	I(C)	C	LC	-
<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau commun ; Phragmite	I(C)	C	LC	-
<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Picride fausse-épervière (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle ; Épervière piloselle	I	C	LC	-
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	Grand boucage	I	C	LC	-
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	I	CC	LC	-
<i>Plantago major</i> L., 1753	Plantain à larges feuilles (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	Platanthère à fleurs verdâtres	I	AC	LC	-
<i>Poa annua</i> L., 1753	Pâturin annuel (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Poa compressa</i> L., 1753	Pâturin comprimé	I	C	LC	-
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés (s.l.)	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun (s.l.)	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux (s.l.) ; Traînasse	I(A)	CC	LC	-
<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	Polypode vulgaire	I	PC?	DD	-
<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc ; Ypréau	C(N;S)	PC?	NAa	-
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble ; Tremble	I	C	LC	-
<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	Peuplier du Canada	C(S)	AR?	NAo	-
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb., 1804	Potamot des Alpes	I	D?	CR*	Pic
<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	Potamot crépu	I(C)	PC	LC	-
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr., 1845	Potamot de Fries	I	RR	VU	NPC
<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	Potamot luisant	I(C)	AR	NT	-
<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	Potamot nageant	I(C)	PC	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823	Potamot à feuilles obtuses	I	RR	VU	-
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753	Potamot perfolié	I(C)	R	NT	NPC
<i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753	Potamot fluët	I	R	DD	-
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltl., 1827	Potamot capillaire	I	AR	DD	-
<i>Potentilla anglica</i> Laichard., 1790	Potentille d'Angleterre (s.l.)	I	R?	DD	-
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante ; Quintefeuille	I	CC	LC	-
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	Potentille faux-fraisier ; Potentille stérile	I	C	LC	-
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Petite pimprenelle (s.l.)	I(N?;S;C)	C	LC	-
<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	Primevère acaule (s.l.) ; Primevère commune	I(N;S;C)	AR	LC	NPC
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune	I	CC	LC	-
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier (s.l.)	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	Laurier-cerise	C(S)	AR	NAo	-
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier ; Épine noire	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	Noyer du Caucase	C(N?;S)	E	NAa	-
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	I	C	LC	-
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	Chêne sessile (s.l.)	I(N;C)	AC	LC	-
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Quercus x rosacea</i> Bechst., 1813	Chêne rosacé	I	PC?	NAo	-
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule âcre (s.l.)	I;Z?	CC	LC	-
<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	Renoncule aquatique	I(C)	PC	LC	-
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse	I	C	LC	-
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794	Renoncule en crosse	I	AR	LC	-
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Petite douve	I(C)	AC	LC	-
<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Grande douve	I(C)	AR	LC	A1
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	I	CC	LC	-
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	Renoncule de Sardaigne ; Sardonie	I	AR	LC	-
<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Reseda lutea</i> L., 1753	Réséda jaune (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda des teinturiers ; Gaude	I	C	LC	-
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	Renouée du Japon	Z(C)	CC	NAa	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	I(C)	AC	LC	-
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806	Rhinanthe à feuilles étroites	I	AR	LC	-
<i>Rhus typhina</i> L., 1756	Sumac Amarante	C(S)	AC	NAo	-
<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	Cassis ; Groseillier noir	I?;C(N;S)	PC	LC	-
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge ; Groseillier à grappes	I;C(N;S)	CC	LC	-
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	Z;C	C	NAo	-
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	Roripe amphibie	I	AC	LC	-
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821	Roripe des marais	I	AC	LC	-
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser, 1821	Roripe des bois	I	PC	LC	-
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs ; Rosier rampant	I	CC	LC	-
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	I(C)	C	LC	-
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790	Rosier à corymbes	I(C)	AC?	DD	-
<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	Rosier à odeur de pomme ; Rosier rouillé	I(C)	PC	LC	-
<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	Rosier à styles soudés	I(C)	R	DD	-
<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Ronce bleuâtre	I	CC	LC	-
<i>Rubus</i> L., 1753	Ronce (G)	-	P	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce à feuilles d'orme	I	CC	LC	-
<i>Rubus vestitus</i> Weihe, 1825	Ronce vêtue	I	C?	LC	-
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Grande oseille (s.l.) ; Oseille des prés	I	CC	LC	-
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Patience agglomérée	I	C	LC	-
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue	I	CC	LC	-
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	Patience des eaux	I(C)	AC	LC	-
<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	Patience maritime	I	AR	LC	-
<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Patience à feuilles obtuses (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Rumex palustris</i> Sm., 1800	Patience des marais	I	AR	DD	-
<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	Patience sanguine ; Patience des bois ; Sang-de-dragon	I(C)	CC	LC	-
<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	Sagine apétale (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	Sagine couchée	I	CC	LC	-
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	Sagittaire flèche-d'eau ; Fléchière	I(C)	PC	LC	-
<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc	I(C)	CC	LC	-
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule roux	I(C?)	PC?	LC	-
<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes ; Petit Marsault	I	AR	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault ; Saule des chèvres	I(C)	CC	LC	-
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	I(C)	CC	LC	-
<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule rampant (s.l.)	I(C)	AR	LC	-
<i>Salix triandra</i> L., 1753	Saule à trois étamines ; Saule amandier	I(N;C)	PC	LC	-
<i>Salix viminalis</i> L., 1753	Saule des vanniers ; Osier blanc	I(N;C)	AC	LC	-
<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	Sureau yèble ; Yèble	I	AC	LC	-
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	I(N;S;C)	CC	LC	-
<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand ; Mouron d'eau ; Samole	I	PC	LC	-
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	Saponaire officinale	I(N;S;C)	C	LC	-
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque roseau (s.l.)	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998	Fétuque géante	I	C	LC	-
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés (s.l.)	I(N;C)	AC	LC	-
<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Scirpe des bois ; Scirpe des forêts	I	AC	LC	NPC
<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	Liondent d'automne	I	C	LC	-
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrofulaire noueuse	I	C	LC	-
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire casquée ; Grande toque	I	AC	LC	-
<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Scutellaire naine	I	RR	NT	NPC
<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912	Sétaire verte	I	AC	LC	-
<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Shérardie des champs ; Rubéole	I	C	LC	-
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	Silaüs des prés	I	PC	LC	NPC
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Silène dioïque ; Compagnon rouge	I	C	LC	-
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc	I	CC	LC	-
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé (s.l.)	I(C)	C	LC	-
<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	Moutarde des champs (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Sison amomum</i> L., 1753	Sison aromatique ; Sison	I	R	LC	-
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres	I	CC	LC	-
<i>Sium latifolium</i> L., 1753	Berle à larges feuilles ; Grande berle	I	R	EN	NPC;Pic

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère	I	CC	LC	-
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire (s.l.) ; Crève-chien	I(N;A)	CC	LC	-
<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	Solidage du Canada ; Gerbe d'or	Z(S;C)	PC	NAa	-
<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	Solidage géant ; Solidage tardif	Z(S;C)	AC	NAa	-
<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	Laiteron des champs (s.l.)	I	CC	LC	-
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron rude (s.l.) ; Laiteron épineux	I	CC	LC	-
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron maraîcher ; Laiteron potager	I	CC	LC	-
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs (s.l.)	I(C)	AC	LC	-
<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871	Rubadier émergé (s.l.)	I	PC	LC	-
<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubadier dressé (s.l.) ; Rubadier ramifié	I(S;C)	AC	LC	-
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à plusieurs racines ; Lentille d'eau à plusieurs racines	I	PC	LC	-
<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Épiaire des marais ; Ortie bourbière	I(C)	C	LC	-
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des forêts ; Épiaire des bois	I	CC	LC	-
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Stellaire intermédiaire ; Mouron des oiseaux ; Mouron blanc	I	CC	LC	-
<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Stellaire des marais	I	AR	NT	NPC;Pic
<i>Stratiotes aloides</i> L., 1753	Stratiote faux-aloès ; Faux-aloès	N(C)	E	NAa	NPC
<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912	Potamot pectiné	I	AC	LC	-
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	Symphorine blanche ; Arbre aux perles	S;C(N?)	AC	NAa	-
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Consoude officinale (s.l.)	I(C)	CC	LC	-
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Grande camomille	S(N;C)	AR	NAa	-
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune ; Herbe aux vers	I(C)	CC	LC	-
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek	Pissenlit (section)	I	CC	NAa	-
<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune ; Pigamon noircissant	I	PC	LC	NPC
<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Fougère des marais	I	PC	LC	NPC
<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	Peucédan des marais	I	AR	LC	NPC;Pic
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles ; Tilleul à feuille en cœur	I(N;C)	C	LC	-
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à larges feuilles	I?(N;C)	C	LC	-
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Torilis du Japon (s.l.) ; Torilis faux-cerfeuil	I	CC	LC	-
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés (s.l.)	I	C	LC	-
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle des champs	I	C	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux	I	CC	LC	-
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle fraise	I	C	LC	-
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	I(N;S;C)	CC	LC	-
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle blanc ; Trèfle rampant	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	Troscart des marais	I	AR	LC	NPC
<i>Trigonella alba</i> (Medik.) Coulot & Rabaute, 2013	Mélilot blanc	I	C	LC	-
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée (s.l.) ; Trisetè jaunâtre (s.l.)	I(C)	C	LC	-
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage ; Pas-d'âne	I	CC	LC	-
<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles étroites	I(C)	PC	LC	-
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	I(C)	C	LC	-
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme champêtre	I(N;C)	CC	LC	-
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Grande ortie (s.l.) ; Ortie dioïque (s.l.)	I(C)	CC	LC	-
<i>Urtica urens</i> L., 1753	Ortie brûlante ; Petite ortie	I	C	LC	-
<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Utriculaire commune	I	AR?	DD	NPC;Pic
<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque (s.l.)	I	AR	LC	NPC
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale (s.l.)	I(C)	C	LC	-
<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>repens</i> (Host) O.Bolòs & Vigo, 1983	Valériane rampante ; Herbe aux chats	I	?	DD	-
<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc (s.l.) ; Bouillon blanc	I	C	LC	-
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	I	CC	LC	-
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Véronique mouron-d'eau ; Mouron d'eau	I	PC?	LC	-
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs	I	CC	LC	-
<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	Véronique des ruisseaux (s.l.)	I(C)	C	LC	-
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de lierre	I	C?	LC	-
<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale ; Thé d'Europe	I	AC	LC	-
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse ; Véronique commune	Z	CC	NAa	-
<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	Véronique à écusson	I	PC	LC	NPC;Pic
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier	I(C)	CC	LC	-
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce à épis	I	CC	LC	-
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée (s.l.)	A;S;C	AR?	NAo	-
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	I	CC	LC	-
<i>Viola odorata</i> L., 1753	Violette odorante	I(N?;C)	C	LC	-

Nom complet	Nom français	Indigénat	Rareté	LRR	Législation
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	Vulpie queue-de-rat	I	C	LC	-
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	Lentille d'eau sans racines	I	AR	LC	-
<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Zannichellie des marais (s.l.)	I	PC	LC	-

➤ Algues :

Taxon
<i>Batrachospermum</i> Roth, 1797
<i>Cladophora</i> Kütz., 1843
<i>Hydrodictyon reticulatum</i> (L.) Lager H.
<i>Mougeotia</i> C.Agardh
<i>Oedogonium</i> Link ex Hirn, 1900
<i>Rhizoclonium</i> Kütz., 1843
<i>Spirogyra</i> Link
<i>Tolypella prolifera</i>
<i>Tribonema</i> sp.
<i>Ulothrix</i> Kütz., 1843
<i>Ulva intestinalis</i> L., 1753
<i>Vaucheria</i> A.P. de Candolle, 1801
<i>Zygnema</i> Agardh

➤ Bryophytes :

Taxon
<i>Brachythecium rivulare</i> Br. Eur.
<i>Fissidens fontanus</i> (Bach.Pyl.) Steud., 1824
<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.
<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.
<i>Marchantia polymorpha</i> L. subsp. <i>aquatica</i>
<i>Rhynchostegium riparioides</i> (Hedw.) Cardot, 1913
<i>Riccia fluitans</i> L. emend. Lorbeer

➤ Characées :

Taxon
<i>Chara globularis</i> Thuill.
<i>Chara hispida</i> var. <i>major</i> (Hartman) Wood
<i>Chara virgata</i>
<i>Chara vulgaris</i> var. <i>longibracteata</i>
<i>Chara vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>
<i>Nitella flexilis</i>
<i>Nitella gracilis</i> (Smith) Agardh
<i>Nitella mucronata</i>

➤ Cyanobactérie :

Taxon
<i>Lyngbya</i> sp.

➤ Fonge :

Nom latin	Nom français
<i>Agaricus bisporus</i> (J.E.Lange) Imbach, 1946	Champignon de Paris
<i>Agaricus moellerianus</i> Bon, 1985	Agaric à pied floconneux, Psalliotte à pied floconneux
<i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini, 2014	Pholiote du peuplier
<i>Agrocybe vervacti</i> (Fr.) Singer, 1936	
<i>Albotricha acutipila</i> (P.Karst.) Raitv., 1970	
<i>Alnicola luteolofibrillosa</i> Kühner, 1926	Alnicole laineuse
<i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P.Kumm., 1871	Naucorie couleur de miel
<i>Naucoria scolecina</i> (Fr.) Quél., 1875	Alnicole rougeâtre
<i>Alnicola umbrina</i> (R.Maire) Kühner, 1931	
<i>Arcyria denudata</i> (L.) Wettst., 1886	
<i>Armillaria cepistipes</i> Velen., 1920	Armillaire pied-bot
<i>Armillaria gallica</i> Marxm. & Romagn., 1987	Armillaire à voile jaune

Nom latin	Nom français
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P.Kumm., 1871	Armillaire couleur de miel, Armillaire des feuillus
<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink, 1973	Armillaire obscure, Armillaire des résineux
<i>Arrhenia retiruga</i> (Bull.) Redhead, 1984	
<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq.) J.W.Groves & D.E.Wilson, 1967	
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Qué., 1886	Oreille de Judas
<i>Bactridium flavum</i> Kunze, 1817	
<i>Capronia nigerrima</i> (R.R.Bloxam) M.E.Barr, 1991	
<i>Bisporella citrina</i> (Batsch) Korf & S.E.Carp., 1974	
<i>Bisporella sulfurina</i> (Qué.) S.E.Carp., 1974	
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P.Karst., 1879	Tramète brûlée
<i>Bjerkandera fumosa</i> (Pers.) P.Karst., 1879	Tramète enfumée
<i>Bolbitius lacteus</i> J.E.Lange, 1940	
<i>Bolbitius titubans</i> var. <i>vitellinus</i> (Pers.) Courtec., 2008	Bolbitius jaune d'oeuf
<i>Bulbillomyces farinosus</i> (Bres.) Jülich, 1974	
<i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr., 1827	Calocère petite-corne
<i>Calyptella campanula</i> (Nees) W.B.Cooke, 1961	
<i>Calyptella capula</i> (Holmsk.) Qué., 1888	
<i>Candelabrochaete septocystidiata</i> (Burt) H.H. Burdsall	
<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer, 1944	Polypore bisannuel
<i>Chaetosphaerella phaeostroma</i> (Durieu & Mont.) E.Müll. & C.Booth, 1972	
<i>Cheilymenia fimicola</i> (Bagl.) Dennis, 1978	
<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.) Pouzar, 1959	Stérée pourpre
<i>Chromocyphella muscicola</i> (Fr.) Donk, 1959	
<i>Clavaria acuta</i> Sowerby, 1801	
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J.Schröt., 1888	Clavaire cendrée
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J.Schröt., 1888	Clavaire crêtée
<i>Clavulina rugosa</i> (Bull.) J.Schröt., 1888	Clavaire rugueuse
<i>Clavulinopsis helvola</i> (Pers.) Corner, 1950	Clavaire lumineuse
<i>Clavulinopsis luteoalba</i> (Rea) Corner, 1950	Clavaire jaune pâle
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sowerby) P.Kumm., 1871	Clitocybe blanchi, Clitocybe blanc-ivoire
<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.) P.Kumm., 1871	Clitocybe des feuilles
<i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk.) P.D.Orton, 1960	Clitopile sessile
<i>Clitopilus hobsonii</i> var. <i>daamsii</i> (Noordel.) Courtec., 1994	

Nom latin	Nom français
<i>Collybia cookei</i> (Bres.) J.D.Arnold, 1935	Collybie à sclérote jaune
<i>Coniophora puteana</i> (Schumach.) P.Karst., 1868	
<i>Conocybe brunneola</i> Kühner ex Kühner & Watling, 1982	Conocybe brunâtre
<i>Conocybe juniana</i> (Velen.) Hauskn. & Svrcek, 1999	
<i>Conocybe pilosella</i> (Pers.) Kühner, 1935	
<i>Conocybe rickeniana</i> P.D.Orton, 1960	
<i>Conocybe rickenii</i> (Jul.SchÄff.) Kühner, 1935	
<i>Conocybe echinata</i> (Velen.) Singer, 1989	
<i>Conocybe subovalis</i> Kühner & Watling, 1980	
<i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Fayod, 1889	Conocybe commun
<i>Coprinopsis acuminata</i> (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001	Coprin noir d'encre pointu
<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.) Fr., 1838	Coprin noir d'encre
<i>Coprinus comatus</i> (O.F.Müll.) Pers., 1797	Coprin chevelu
<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E.Lange, 1938	Coprin grégaire, Coprin disséminé
<i>Coprinellus ephemerus</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001	
<i>Coprinopsis friesii</i> (Quél.) P.Karst., 1881	Coprin des chaumes
<i>Parasola kuehneri</i> (Ulje & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001	
<i>Coprinus laanii</i> Kits van Wav., 1968	Coprin gris souris
<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson, 2001	Coprin micacé
<i>Parasola misera</i> (P.Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001	Coprin misérable
<i>Coprinopsis nivea</i> (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001	Coprin blanc de neige
<i>Coprinopsis phaeospora</i> (P.Karst.) P.Karst., 1881	
<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, 2001	Coprin parasol
<i>Coprinopsis pseudonivea</i> (Bender & Ulje) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001	
<i>Coprinopsis romagnesiania</i> (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001	Coprin squamuleux
<i>Coprinopsis tigrinella</i> (Boud.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001	
<i>Coprinopsis urticicola</i> (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001	
<i>Coprinellus xanthothrix</i> (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson, 2001	
<i>Cheilymenia granulata</i> (Bull.) J.Moravec, 1990	
<i>Cortinarius bibulus</i> Quél., 1881	
<i>Cortinarius casimiri</i> (Velen.) Huijsman, 1955	
<i>Cortinarius flexipes</i> (Pers.) Fr., 1838	
<i>Cortinarius helvelloides</i> (Fr.) Fr., 1838	

Nom latin	Nom français
<i>Cortinarius pulchripes</i> J.Favre, 1948	
<i>Cortinarius salicis</i> Rob.Henry, 1977	
<i>Craterium minutum</i> (Leers) Fr., 1829	
<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc., 1877	
<i>Crepidotus bickhamensis</i> P.D.Orton, 1984	
<i>Crepidotus caspari</i> Velen., 1926	
<i>Crepidotus luteolus</i> Sacc., 1887	
<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude, 1857	Crépidote mou
<i>Crinipellis scabella</i> var. <i>corticalis</i> (Desm.) Singer	
<i>Crocicreas coronatum</i> (Bull.) S.E.Carp., 1980	
<i>Crocicreas cyathoideum</i> (Bull.) S.E.Carp., 1980	
<i>Cryptodiaporthe salicina</i> Wehm.	
<i>Cryptosphaeria moravica</i> Petr. & Sacc., 1913	
<i>Fenestella crataegi</i> (Niessl) Jaklitsch & Voglmayr, 2019	
<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees, 1816	
<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers., 1801	Lenzite du chêne, Dédalée du chêne
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) J.Schröt., 1888	Tramète rougissante
<i>Datronia mollis</i> (Sommerf.) Donk, 1966	Tramète à odeur d'abricot
<i>Delicatula integrella</i> (Pers.) Fayod, 1889	
<i>Dendryphion nanum</i> (Nees) S.Hughes, 1958	
<i>Diaporthe eres</i> Nitschke, 1870	
<i>Diaporthe strumella</i> (Fr.) Fuckel, 1870	
<i>Diatrype bullata</i> (Hoffm.) Fr., 1849	Diatrype en bulle
<i>Diatrype stigma</i> (Hoffm.) Fr., 1849	
<i>Diatrypella favacea</i> (Fr.) Ces. & De Not., 1863	
<i>Diatrypella quercina</i> (Pers.) Cooke, 1866	
<i>Diatrypella favacea</i> (Fr.) Ces. & De Not., 1863	
<i>Didymosphaeria oblitescens</i> (Berk. & Broome) Fuckel, 1871	
<i>Amphisphaerella xylostei</i> (Pers.) Rulamort, 1986	
<i>Encoelia furfuracea</i> (Roth) P.Karst., 1871	
<i>Endophragmia atra</i> (Berk. & Broome) M.B.Ellis, 1959	
<i>Reticularia lycoperdon</i> Bull., 1790	
<i>Entoloma bisporigerum</i> (P.D.Orton) Noordel., 1979	

Nom latin	Nom français
<i>Entoloma conferendum</i> (Britzelm.) Noordel., 1980	
<i>Entoloma cyanulum</i> (Lasch) Noordel., 1984	
<i>Entoloma fernandae</i> (Romagn.) Noordel., 1979	
<i>Entoloma hebes</i> (Romagn.) Trimbach, 1981	
<i>Entoloma minutum</i> (P.Karst.) Noordel., 1979	
<i>Entoloma nitriolens</i> (Kühner) Trimbach, 1981	
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	Entolome rose-gris
<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P.Kumm., 1871 f. <i>nidorosum</i>	Entolome rose-gris
<i>Entoloma sericatum</i> (Britzelm.) Sacc., 1895	
<i>Epicoccum purpurascens</i> Ehrenb. ex Schltdl., 1824	
<i>Epithele typhae</i> (Pers.) Pat., 1900	
<i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & C.Tul., 1863	
<i>Eutypa maura</i> (Fr.) Sacc., 1882	
<i>Eutypella prunastri</i> (Pers.) Sacc., 1882	
<i>Peroneutypa scoparia</i> (Schwein.) Carmaran & A.I.Romero, 2006	
<i>Fenestella fenestrata</i> (Berk. & Broome) J.Schröt., 1897	
<i>Flammulaster speireoides</i> (Romagn.) Watling, 1967	
<i>Flammulina elastica</i> (Sacc.) Redhead & R.H.Petersen, 1999	
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer, 1951	Collybie à pied velouté
<i>Flaviporus brownii</i> (Humb.) Donk, 1960	
<i>Funalia trogii</i> (Berk.) Bondartsev & Singer, 1941	Tramète du peuplier
<i>Fuscoporia ferruginosa</i> (Schröd.) Murrill, 1907	Polypore ferrugineux
<i>Galerina clavata</i> (Velen.) Kühner, 1935	
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner, 1935	Galère marginée, Pholiote marginée
<i>Galerina Earle</i> , 1909	
<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat., 1887	Ganoderme plat, Ganoderme aplani
<i>Gloniopsis curvata</i> (Fr.) Sacc., 1883	
<i>Gloniopsis praelonga</i> (Schwein.) Underw. & Earle, 1897	
<i>Godronia ribis</i> (Fr.) Seaver, 1945	
<i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P.D.Orton, 1960	Pholiote remarquable
<i>Gyrodon lividus</i> (Bull.) Sacc., 1888	Bolet livide
<i>Hebeloma leucosarx</i> P.D.Orton, 1960	
<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél., 1872	

Nom latin	Nom français
<i>Hebeloma pallidoluctuosum</i> Gröger & Zschiesch., 1984	
<i>Hebeloma pusillum</i> J.E.Lange, 1940	
<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quél., 1880	
<i>Helvella ephippium</i> Lév., 1841	
<i>Helvella macropus</i> (Pers.) P.Karst., 1871	Helvelle à long pied
<i>Hemimycena candida</i> (Bres.) Singer, 1943	
<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers.) Singer, 1961	
<i>Hemimycena substellata</i> (Kühner) Antonin & Noordel., 2004	
<i>Hemimycena tortuosa</i> (P.D.Orton) Redhead, 1980	
<i>Meotomycetes dissimulans</i> (Berk. & Broome) Vizzini, 2008	
<i>Hemipholiota populnea</i> (Pers.) Bon, 1986	Pholiote destructrice
<i>Hohenbuehelia cyphelliformis</i> (Berk.) O.K.Mill., 1986	
<i>Hohenbuehelia mastrucata</i> (Fr.) Singer, 1951	
<i>Hymenochaete tabacina</i> (Sowerby) Lév., 1846	
<i>Hymenoscyphus caudatus</i> (P.Karst.) Dennis, 1964	
<i>Calycina herbarum</i> (Pers.) Gray, 1821	
<i>Hymenoscyphus repandus</i> (W.Phillips) Dennis, 1964	
<i>Hymenoscyphus scutula</i> (Pers.) W.Phillips, 1887	
<i>Hymenoscyphus umbilicatus</i> (Le Gal) Dumont, 1981	
<i>Peniophorella pubera</i> (Fr.) P.Karst., 1889	
<i>Hyphoderma crustulinum</i> (Bres.) Nakasone, 2008	
<i>Kneiffiella barba-jovis</i> (Bull.) P.Karst., 1889	
<i>Xylodon sambuci</i> (Pers.) Åćura, Zmitr., Wasser & Spirin, 2011	
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P.Kumm., 1871	Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé, Géophile, Nématolome en touffes
<i>Trichoderma aureoviride</i> Rifai, 1969	
<i>Hypocrea gelatinosa</i> (Tode) Fr., 1849	
<i>Hypocrea rufa</i> (Pers.) Fr., 1849	Trichoderme vert
<i>Hypoderma rubi</i> (Pers.) DC., 1805	
<i>Hypomyces rosellus</i> (Alb. & Schwein.) Tul. & C.Tul., 1860	
<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers.) J.Kickx f., 1835	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers.) Fr., 1849	
<i>Hypoxylon howeanum</i> Peck, 1872	

Nom latin	Nom français
<i>Jackrogersella multiformis</i> (Fr.) L.Wendt, Kuhnert & M.Stadler, 2017	
<i>Hypoxylon rubiginosum</i> (Pers.) Fr., 1849	
<i>Hysterium pulicare</i> Pers., 1794	
<i>Inocybe obscuroides</i> P.D.Orton, 1960	
<i>Inocybe bivela</i> Kühner, 1988	
<i>Inocybe brunneoatra</i> (R.Heim) P.D.Orton, 1960	
<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeff.) Quél., 1872	Inocybe fastigié
<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P.Kumm., 1871	Inocybe à lames couleur de terre, Inocybe terreux
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet, 1876	
<i>Inocybe godeyi</i> Gillet, 1874	Inocybe de godey
<i>Inocybe griseolilacina</i> J.E.Lange, 1917	
<i>Inocybe lacera</i> var. <i>helobia</i> Kuyper, 1986	
<i>Inocybe leucoloma</i> Kühner, 1988	
<i>Inocybe maculata</i> Boud., 1885	Inocybe maculé
<i>Inocybe melliolens</i> Kühner, 1988	
<i>Inocybe muricellata</i> Bres., 1905	
<i>Inocybe obscura</i> Gillet, 1876	
<i>Inocybe phaeodisca</i> Kühner, 1955	
<i>Inocybe phaeodisca</i> var. <i>geophylloides</i> Kühner, 1955	
<i>Inocybe phaeosticta</i> Furrer-Ziogas, 1952	
<i>Inocybe pusio</i> P.Karst., 1889	
<i>Inocybe salicis</i> Kühner, 1955	
<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P.Karst., 1879	Polypore herissé
<i>Xanthoporia radiata</i> (Sowerby) Āćura, Zmitr., Wasser, Raats & Nevo, 2011	Polypore radié
<i>Cordyceps farinosa</i> (Holmsk.) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017	
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H.Sm., 1946	Pholiote changeante
<i>Laccaria affinis</i> (Singer) Bon, 1983	
<i>Laccaria proxima</i> (Boud.) Pat., 1887	
<i>Laccaria pumila</i> Fayod, 1893	
<i>Laccaria tortilis</i> (Bolton) Cooke, 1884	
<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr., 1849	
<i>Lachnum pudibundum</i> (Quél.) J.Schröt., 1893	
<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch) P.Karst., 1871	

Nom latin	Nom français
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull.) Pat., 1887	Lacrymaire velouté
<i>Lactarius aspidius</i> (Fr.) Fr., 1838	Lactaire des saules
<i>Lactarius cyathuliformis</i> Bon, 1978	Lactaire petite coupe
<i>Lactarius lilacinus</i> Fr., 1838	Lactaire lilacin
<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch) Fr., 1838	Lactaire olivâtre
<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch) Fr., 1838 var. <i>radiatus</i>	Lactaire olivâtre
<i>Lactarius omphaliformis</i> Romagn., 1974	Lactaire ombiliqué
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill, 1920	Polypore soufré
<i>Lasiosphaeria hirsuta</i> (Fr.) Ces. & De Not., 1863	
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P.Kumm., 1871	Lépiote crêtée, Lépiote puante, Lépiote crêpue
<i>Lepiota fuscovineacea</i> F.H.Mä, ller & J.E.Lange, 1940	Lépiote vineuse
<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke, 1871	Pied bleu, Tout-bleu
<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer, 1951	
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Fuckel) P.Karst., 1873	
<i>Leptosphaeria doliolum</i> (Pers.) Ces. & De Not., 1863	
<i>Leptospora rubella</i> (Pers.) Rabenh., 1857	
<i>Valsa nivea</i> (Hoffm.) Fr., 1849	
<i>Macrotyphula fistulosa</i> (Holmsk.) R.H.Petersen, 1972	Clavaire fistuleuse
<i>Typhula contorta</i> (Holmsk.) Olariaga, 2013	
<i>Macrotyphula juncea</i> (Alb. & Schwein.) Berthier, 1974	
<i>Marasmiellus vaillantii</i> (Pers.) Singer, 1973	
<i>Marasmius curreyi</i> Berk. & Broome, 1879	
<i>Marasmius limosus</i> Quél., 1878	
<i>Marasmius rotula</i> (Scop.) Fr., 1838	Marasme petite roue
<i>Rhizomarasmius setosus</i> (Sowerby) Antonin & A.Urb., 2015	
<i>Marasmius lupuletorum</i> (Weinm.) Bres., 1892	
<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr.) Kühner & Maire, 1934	
<i>Melanomma pulvis-pyrius</i> (Pers.) Fuckel, 1870	
<i>Deconica horizontalis</i> (Bull.) Noordel., 2009	
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr., 1819	Maladie des croûtes noires
<i>Melastiza chateri</i> (W.G.Sm.) Boud., 1907	
<i>Merismodes fasciculata</i> (Schwein.) Donk, 1951	
<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.) Ginns, 1976	Mérule papyracée

Nom latin	Nom français
<i>Phlebia tremellosa</i> (Schröd.) Nakasone & Burds., 1984	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (Griffon & Maubl.) U.Braun & S.Takam., 2000	Oïdium du chêne, Blanc du chêne
<i>Mollisia amenticola</i> (Sacc.) Rehm, 1891	
<i>Mollisia caespiticia</i> (P.Karst.) P.Karst., 1871	
<i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P.Karst., 1871	
<i>Mollisia fusca</i> (Pers.) P.Karst., 1871	
<i>Mollisia hydrophila</i> (P.Karst.) Sacc., 1889	
<i>Mollisia ligni</i> (Desm.) P.Karst., 1871	
<i>Mollisia lividofusca</i> (Fr.) Gillet, 1882	
<i>Trichobelonium kneiffii</i> (Wallr.) J.Schröt., 1893	
<i>Mollisia rosae</i> (Pers.) P.Karst., 1871	
<i>Mollisia ventosa</i> (P.Karst.) P.Karst., 1871	
<i>Mucronella calva</i> (Alb. & Schwein.) Fr., 1874	
<i>Mycena abramsii</i> (Murrill) Murrill, 1916	
<i>Mycena acicula</i> (Schaeff.) P.Kumm., 1871	
<i>Mycena albidolilacea</i> Kühner & Maire, 1938	
<i>Mycena arcangeliana</i> Bres., 1904	
<i>Mycena chlorantha</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	
<i>Mycena corynephora</i> Maas Geest., 1983	
<i>Mycena erubescens</i> Höhn., 1913	
<i>Mycena filopes</i> (Bull.) P.Kumm., 1871	
<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Gray, 1821	Mycène casquée
<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P.Kumm., 1871	Mycène à pied laiteux
<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P.Kumm., 1871	Mycène à pied rouge
<i>Phloeomana hiemalis</i> (Osbeck) Redhead, 2016	
<i>Mycena olida</i> Bres., 1887	
<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner, 1938	
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P.Kumm., 1871	Mycène pur
<i>Mycena rhenana</i> Maas Geest. & Winterh., 1985	
<i>Roridomyces roridus</i> (Fr.) Rexer, 1994	
<i>Mycena smithiana</i> Kühner, 1938	
<i>Phloeomana speirea</i> (Fr.) Redhead, 2013	
<i>Mycena speirea</i> var. <i>camptophylla</i> (Berk.) Courtec., 1986	

Nom latin	Nom français
<i>Mycena stylobates</i> (Pers.) P.Kumm., 1871	
<i>Mycena tenerrima</i> (Berk.) Quél., 1872	
<i>Mycena filopes</i> (Bull.) P.Kumm., 1871	
<i>Mycenella lasiosperma</i> f. <i>minor</i> Locq., 1943	
<i>Mycenella variispora</i> Robich, 1998	
<i>Phlebia uda</i> (Fr.) Nakasone, 1997	
<i>Myxarium nucleatum</i> Wallr., 1833	
<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode) Fr., 1849	
<i>Cosmospora episphaeria</i> (Tode) Rossman & Samuels, 1999	
<i>Macroconia sphaeriae</i> (Fuckel) GrÃ¶fenhan & Schroers, 2011	
<i>Cosmospora purtonii</i> (Grev.) Rossman & Samuels, 1999	
<i>Nemania serpens</i> (Pers.) Gray, 1821	
<i>Nitschkia cupularis</i> (Pers.) P.Karst., 1873	
<i>Pezicula ocellata</i> (Pers.) Seaver, 1951	
<i>Postia tephroleuca</i> (Fr.) Jülich, 1982	Polypore souris
<i>Hyalopeziza millepunctata</i> (Lib.) Raitv., 1970	
<i>Onygena corvina</i> Alb. & Schwein., 1805	
<i>Orbilina luteorubella</i> (Nyl.) P.Karst., 1870	
<i>Orbilina sarraziniana</i> Boud., 1885	
<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H.Petersen, 2010	Mucicule radicante
<i>Adelphella babingtonii</i> (Berk. & Broome) Pfister, Matocec & I.Kusan, 2009	
<i>Panaeolus foenisecii</i> (Pers.) J.Schröt., 1926	
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.) Quél., 1872	
<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quél., 1872	
<i>Sarcomyxa serotina</i> (Pers.) P.Karst., 1891	
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch) Fr., 1838	Paxille enroulé, Paxille à bords enroulés, Paxille involuté, Bolet à lamelles, Chanterelle brune
<i>Peniophora cinerea</i> (Pers.) Cooke, 1879	
<i>Peniophora limitata</i> (Chaillet ex Fr.) Cooke, 1879	
<i>Peniophora lycii</i> (Pers.) Höhn. & Litsch., 1907	
<i>Peniophora polygonia</i> (Pers.) Bourdot & Galzin, 1928	
<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke, 1879	
<i>Peniophora violaceolivida</i> (Sommerf.) Masee, 1890	

Nom latin	Nom français
<i>Periconia minutissima</i> Corda, 1837	
<i>Legaliana limnaea</i> (Maas Geest.) Van Vooren, 2020	
<i>Daleomyces petersii</i> (Berk.) Van Vooren, 2020	
<i>Peziza</i> Willd.	
<i>Paragalactinia succosa</i> (Berk.) Van Vooren, 2020	
<i>Calycellinaalniella</i> (Nyl.) Baral, 1993	
<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Scherff. ex Romagn., 1937	Naucorie hérisson
<i>Phanerochaete sordida</i> (P.Karst.) J.Erikss. & Ryvarden, 1978	
<i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire, 1933	
<i>Phlebia merismoides</i> (Fr.) Fr., 1821	
<i>Xenasmatella vaga</i> (Fr.) Stalpers, 1996	
<i>Pholiota adiposa</i> (Batsch) P.Kumm., 1871	
<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer, 1951	
<i>Pholiotina</i> Fayod, 1889	
<i>Pholiotina vestita</i> (Fr.) Singer, 1936	
<i>Pilobolus kleinii</i> Tiegh., 1878	
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P.Kumm., 1871	Pleurote en huître
<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.) D.A.Reid, 1964	
<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P.Kumm., 1871	Plutée couleur de cerf
<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.) Quél., 1872	
<i>Pluteus ephebeus</i> (Fr.) Gillet, 1876	
<i>Pluteus griseoluridus</i> P.D.Orton, 1984	
<i>Pluteus griseopus</i> P.D.Orton, 1960	Plutée à pied gris
<i>Pluteus murinus</i> Bres., sensu Romagn., non sensu Bres.	
<i>Pluteus nanus</i> (Pers.) P.Kumm., 1871	Plutée nain
<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar) P.Kumm., 1871	Plutée veiné
<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc., 1895	
<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.) P.Kumm., 1871	Plutée du saule
<i>Pluteus minutissimus</i> Maire, 1937	
<i>Pluteus cinereofuscus</i> J.E.Lange, 1917	
<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.) P.Kumm., 1871	Plutée ombré
<i>Poculum firmum</i> (Pers.) Dumont, 1976	
<i>Polydesmia pruinosa</i> (Berk. & Broome) Boud., 1907	

Nom latin	Nom français
<i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr., 2010	Polypore alvéolé
<i>Polyporus ciliatus</i> Fr., 1815	Polypore cilié
<i>Nigroporus durus</i> (Jungh.) Murrill, 1907	
<i>Cerioporus leptcephalus</i> (Jacq.) Zmitr., 2016	Polypore variable
<i>Cerioporus leptcephalus</i> (Jacq.) Zmitr., 2016	Polypore variable
<i>Phellinopsis conchata</i> (Pers.) Y.C.Dai, 2010	Polypore à marge dorée
<i>Propolis farinosa</i> (Pers.) Fr., 1849	
<i>Protocrea farinosa</i> (Berk. & Broome) Petch, 1937	
<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.) Maire, 1937	Hypholome de De Candolle
<i>Parasola conopilea</i> (Fr.) Orstadius & E.Larss., 2008	
<i>Psathyrella corrugis</i> (Pers.) Konrad & Maubl., 1949	
<i>Psathyrella exalbicans</i> (Romagn.) M.M.Moser, 1955	
<i>Psathyrella corrugis</i> (Pers.) Konrad & Maubl., 1949	
<i>Coprinopsis marcescibilis</i> (Britzelm.) Orstadius & E.Larss., 2008	
<i>Psathyrella microrhiza</i> (Lasch) Konrad & Maubl., 1949	
<i>Psathyrella olympiana</i> f. <i>caespitosa</i> Kits van Wav., 1985	
<i>Psathyrella orbitarum</i> (Romagn.) M.M.Moser, 1967	
<i>Psathyrella prona</i> (Fr.) Gillet, 1878	
<i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull.) Singer, 1951	
<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire, 1937	
<i>Psathyrella typhae</i> (Kalchbr.) A.Pearson & Dennis, 1948	
<i>Coryneum lanciforme</i> (Fr.) Voglmayr & Jaklitsch, 2015	
<i>Puccinia andersonii</i> Berk. & Broome, 1875	
<i>Puccinia glechomatis</i> DC., 1808	
<i>Puccinia magnusiana</i> Körn., 1876	
<i>Pyrenopeziza carduorum</i> Rehm, 1872	
<i>Cerocorticium confluens</i> (Fr.) Jülich & Stalpers, 1980	
<i>Cerocorticium molare</i> (Chaillet ex Fr.) Jülich & Stalpers, 1980	
<i>Simocybe haustellaris</i> f. <i>effugiens</i> (Quél.) Courtec., 1986	
<i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch) Gray, 1821	
<i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.) Singer, 1961	
<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh., 1973	
<i>Rickenella swartzii</i> (Fr.) Kuyper, 1984	

Nom latin	Nom français
<i>Rosellinia aquila</i> (Fr.) Ces. & De Not., 1844	
<i>Rosellinia britannica</i> L.E.Petrini, Petrini & S.M.Francis, 1989	
<i>Rosellinia mammiformis</i> (Pers.) Ces. & De Not., 1863	
<i>Russula persicina</i> Krombh., 1845	Russule couleur de pêche
<i>Russula pumila</i> Rouzeau & F.Massart, 1970	Russule des aulnaies
<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad.) Donk, 1967	
<i>Scopuloides rimosa</i> (Cooke) Jülich, 1982	
<i>Scutellinia crinita</i> (Bull.) Lambotte, 1887	
<i>Scytinostroma hemidichophyticum</i> Pouzar, 1966	
<i>Sebacina epigaea</i> (Berk. & Broome) Bourdot & Galzin, 1928	
<i>Selinia pulchra</i> (G.Winter) Sacc., 1883	
<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Jean Keller, 1979	Tramète blanc de neige
<i>Irpex fimbriatus</i> (Pers.) Kotir. & Saaren., 2002	
<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. ex J.F.Gmel.) Gray, 1821	
<i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr., 1874	
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., 1800	Stérée hirsute
<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schwein.) Sacc., 1888	
<i>Stereum rugosum</i> Pers., 1794	
<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar, 1964	Stérée remarquable
<i>Stictis stellata</i> Wallr., 1833	
<i>Stropharia inuncta</i> (Fr.) QuéL., 1872	
<i>Tarsetta cupularis</i> (L.) Lambotte, 1887	
<i>Thelephora penicillata</i> (Pers.) Fr., 1821	
<i>Botrytis bryophila</i> (Pers.) Sacc., 1886	
<i>Tomentella fibrosa</i> (Berk. & M.A.Curtis) Kårljalg, 1996	
<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden, 1987	Tramète zonée
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd, 1921	Tramète versicolore, Tramète à couleur changeante
<i>Trechispora farinacea</i> (Pers.) Liberta, 1966	
<i>Tremella mesenterica</i> (Schaeff.) Pers., 1801 [nom. cons.]	
<i>Tremella polyporicola</i>	
<i>Tricholoma fulvum</i> (Retz.) Costantin & Dufour	Tricholome brun et jaune
<i>Trichophaea hemisphaerioides</i> (Mouton) Graddon, 1960	
<i>Trimmatostroma betulinum</i> (Corda) S.Hughes, 1953	

Nom latin	Nom français
<i>Tubaria autochtona</i> (Berk. & Broome) Sacc., 1887	Tubaire de l'aubépine
<i>Tubaria conspersa</i> (Pers.) Fayod, 1889	Tubaire voilée, Tubaire floconneuse
<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.) Gillet, 1876	Tubaire furfuracée, Tubaire commune
<i>Tubaria hiemalis</i> Romagn. ex Bon, 1973	Tubaire hivernale
<i>Tubaria omphaliformis</i> (Velen.) Wych.	
<i>Tubaria romagnesiana</i> Arnolds, 1982	Tubaire de Romagnesi
<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode) Fr., 1849	
<i>Tulasnella violea</i> (Quél.) Bourdot & Galzin, 1909	
<i>Typhula erythropus</i> (Pers.) Fr., 1818	Typhule à pied rouge
<i>Typhula phacorrhiza</i> (Reichard) Fr., 1818	
<i>Typhula setipes</i> (Grev.) Berthier, 1976	
<i>Typhula</i> (Pers.) Fr., 1818	
<i>Typhula uncialis</i> (Grev.) Berthier, 1976	
<i>Valsaria insitiva</i> (Tode) Ces. & De Not., 1863	
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo, 2011	Volvaire gluante
<i>Vuilleminia alni</i> Boidin, Lanq. & Gilles, 1994	
<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire, 1902	
<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev., 1824	Xylaire du bois
<i>Xylaria longipes</i> Nitschke, 1867	Xylaire à long pied
<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev., 1824	Xylaire polymorphe, Doigt de Satan, Doigt du mort

Inventaires faunistiques :

➤ Mammifères :

Nom français	Nom latin	Dernière observation	Remarques
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	2014	
Campagnol fouisseur	<i>Arvicola amphibius</i> (Linnaeus, 1758)	2023	
Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	2022	
Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	2021	
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	2012	
Crocidure leucode	<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	2013	

Nom français	Nom latin	Dernière observation	Remarques
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	2012	
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	2012	
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	2009	
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	2021	
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	2022	
Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	1950	Photo de chasseur datant des années 1950
Fouine	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	2020	
Blaireau européen, Blaireau	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	2012	
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	2013	
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)	2010	
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	2013	
Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i> (de Sélys-Longchamps, 1836)	2013	
Souris grise, Souris domestique	<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	2010	
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	2014	
Hermine	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	2021	
Belette d'Europe, Belette	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	2014	
Putois d'Europe, Putois, Furet	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	2013	
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	1982	
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001	2016	
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	2004	
Murin des marais, Vespertilion des marais	<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	2010	
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	2021	
Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	2012	
Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	2021	
Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	2018	
Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	2012	
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	2018	
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	2018	
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	2022	
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	2014	

Nom français	Nom latin	Dernière observation	Remarques
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	2017	
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	2018	
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	2021	
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	2016	
Oreillard roux, Oreillard septentrional	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	2021	
Oreillard gris, Oreillard méridional	<i>Plecotus austriacus</i> (J. B. Fischer, 1829)	2018	
Rat surmulot, Surmulot, Rat d'égout	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	2013	
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	2011	
Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	2021	
Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	2010	
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	2013	
Sanglier	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	2022	
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	2021	
Renard roux, Renard, Goupil	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	2013	

➤ Oiseaux :

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnæus, 1758)	A	An I	VU		2020
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i> (Linnæus, 1766)	SN	An I		NT	2023
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i> (Linnæus, 1758)	MN		NT	VU	2023
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	A	An I			2023
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnæus, 1758)	SN			EN	2023
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i> (Linnæus, 1758)	MN	An I		VU	2023
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnæus, 1758)	M	An I	VU		2023
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i> (Linnæus, 1758)	MN		VU	CR	2023
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i> (Linnæus, 1758)	M	An I			2016
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i> (Linnæus, 1758)	MH			VU	2023

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	M				2012
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	M				2015
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i> (Linnæus, 1758)	M				1991
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	M				2017
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	M				2023
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	M				2012
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i> (Linnæus, 1758)	M				2023
Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)	A				2017
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnæus, 1758)	SN		CR	CR	2023
Bécassine double	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	A	An I			2020
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	M				2023
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i> (Linnæus, 1758)	A				2022
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i> (Tunstall, 1771)	SN			NT	2023
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i> (Linnæus, 1758)	MN			VU	2023
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i> (Linnæus, 1758)	A				1996
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i> (Linnæus, 1758)	S				2023
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	A	An I			2024
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnæus, 1758)	MN	An I	NT	CR	2023
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnæus, 1766)	MN	An I	EN	CR	2023
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> (Linnæus, 1758)	MN	An I		NT	2023
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	SN		NT		2023
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnæus, 1758)	SN		VU	VU	2023
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnæus, 1758)	SN		EN	EN	2023
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i> (Linnæus, 1758)	MNHs		VU	VU	2023
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i> (Pallas, 1776)	A				2017
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> (Linnæus, 1758)	M				2012
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i> (Linnæus, 1758)	MN			VU	2022
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i> (Linnæus, 1766)	A			EN	2006
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i> (Linnæus, 1758)	A	An I	NT	EN	2016

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnæus, 1758)	MN	An I	NT	VU	2023
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i> (Linnæus, 1766)	SNHs	An I		VU	2023
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	MH				2023
Buse variable	<i>Buteo buteo</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnæus, 1758)	SN	An I	VU	CR	2023
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnæus, 1758)	MN			VU	2023
Canard carolin	<i>Aix sponsa</i> (Linnæus, 1758)	S				2021
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i> Linnæus, 1758	SN			VU	2023
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i> (Linnæus, 1758)	A				2021
Canard pilet	<i>Anas acuta</i> (Linnæus, 1758)	MH				2023
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i> (Linnæus, 1758)	MH				2023
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i> (Linnæus, 1758)	MN			VU	2023
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnæus, 1758)	SN		VU	NT	2023
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	M				2023
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	M				2023
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i> (Linnæus, 1758)	M				2023
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i> (Linnæus, 1758)	MN			CR	2023
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnæus, 1758)	M		NT		2023
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	M				2013
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i> (Linnæus, 1758)	M	An I			2023
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	SN			NT	2023
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnæus, 1758)	MN	An I		VU	2023
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i> (Linnæus, 1758)	A	An I	EN	EN	2022
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	A	An I			2020
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	MN		VU	VU	2023
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnæus, 1758)	M	An I			2023
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i> (Linnæus, 1758)	SNHs				2023

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i> (Linnæus, 1758)	A				2000
Corneille noire	<i>Corvus corone</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i> (Linnæus, 1758)	MN			VU	2023
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i> (Linnæus, 1758)	M		VU	CR	2023
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnæus, 1758)	M				2023
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	A	An I			2006
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnæus, 1758)	A	An I			2015
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i> (Yarrell, 1830)	A	An I			?
Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	S				2023
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	SN				2023
Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnæus, 1758)	MN	An I		EN	2023
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	SN			NT	2023
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	A	An I	VU		2020
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europæus</i> (Linnæus, 1758)	MNHs	An I		VU	2015
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	A				1983
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i> (Gray, 1829)	SN				2023
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i> (Linnæus, 1758)	SN		NT	NT	2023
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i> (Linnæus, 1758)	M	An I			2023
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i> (Linnæus, 1758)	MN			NT	2023
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i> (Linnæus, 1766)	A	An I			2017
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	A	An I		VU	2023
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnæus, 1758)	MN				2023
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i> (Linnæus, 1758)	MN			NT	2023
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	MN		NT	VU	2023
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i> (Latham, 1787)	MN				2023
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i> (Pallas, 1811)	A	An I			?
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i> (Linnæus, 1758)	A				1991

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i> (Linnæus, 1758)	MH		VU	EN	2023
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i> (Linnæus, 1761)	M				2004
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i> (Linnæus, 1758)	MN			VU	2023
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	A	An I			2003
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i> (Linnæus, 1758)	M				2023
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	MN		NT	NT	2023
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	M		VU	EN	2022
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i> (Pontoppidan, 1763)	S		NT	NT	2023
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i> (Linnæus, 1758)	M			NT	2023
Goéland cendré	<i>Larus canus</i> (Linnæus, 1758)	M		EN	EN	2023
Goéland leucopnée	<i>Larus michaellis</i> (Naumann, 1840)	A				2023
Goéland marin	<i>Larus marinus</i> (Linnæus, 1758)	M			VU	2023
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i> (Linnæus, 1758)	MN	An I			2023
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Blumenbach, 1758)	SN				2023
Grand Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i> (Linnæus, 1758)	SNHs	An I		VU	2023
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i> (Linnæus, 1758)	M		VU	EN	2022
Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	A				2009
Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i> (Linnæus, 1758)	SN	An I	NT	VU	2023
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i> (Linnæus, 1758)	M	An I	VU	EN	2012
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	M				1950?
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i> (C. L. Brehm, 1831)	MNHs			VU	2023
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	SN				2023
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	A		CR		2022
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i> (1758)Linnæus	A			VU	2011
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i> (C. L. Brehm, 1820)	SN				2023
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i> (Linnæus, 1758)	MN				2023

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i> (Linnæus, 1758)	MH				2023
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i> (Linnæus, 1766)	MH				2023
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i> (C. L. Brehm, 1831)	SN				2023
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnæus, 1758)	SNHs				2023
Grue cendrée	<i>Grus grus</i> (Linnæus, 1758)	A	An I	CR		2021
Grue royale	<i>Balearica regulorum</i> (Bennett, 1834)	A				2023
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i> (Linnæus, 1758)	M			VU	2020
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	M	An I	VU		2022
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i> (Linnæus, 1758)	M	An I	EN		2023
Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	A				1984
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i> (Linnæus, 1758)	MH		NT		2021
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i> (Linnæus, 1758)	MH				2012
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i> (Linnæus, 1758)	MH	An I			2012
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnæus, 1758)	SN			VU	2023
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i> (Linnæus, 1766)	M	An I			2023
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	MN?	An I	VU	CR	2023
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i> (Linnæus, 1758)	MN		NT	NT	2023
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i> (Linnæus, 1758)	MN			VU	2023
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i> (Linnæus, 1758)	MN		NT	NT	2023
Huïtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i> (Linnæus, 1758)	M			CR	2022
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i> (Linnæus, 1758)	A				2023
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	MN		VU	EN	2023
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	MN				2023
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnæus, 1766)	A	An I	NT		2023
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnæus, 1758)	M				1999
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnæus, 1758)	MN		VU	VU	2023
Locustelle lusciniotide	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	MN		EN	EN	2023
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	MN		NT	VU	2023

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnæus, 1758)	MN				2023
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i> (Linnæus, 1758)	M				1995
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	M	An I	CR	CR	2014
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i> (Linnæus, 1766)	MN	An I	VU	CR	2022
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	M	An I	CR		2014
Martinet noir	<i>Apus apus</i> (Linnæus, 1758)	MN		NT		2023
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i> (Linnæus, 1758)	SN	An I	VU	VU	2023
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i> (Linnæus, 1758)	M				2024
Merle noir	<i>Turdus merula</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	SN		VU	EN	2023
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i> (Linnæus, 1758)	SN?				2023
Mésange noire	<i>Periparus ater</i> (Linnæus, 1758)	M				2022
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1758)	A	An I		VU	2023
Milan royal	<i>Milvus milvus</i> (Linnæus, 1758)	A	An I	VU	CR	2024
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i> (Linnæus, 1758)	SN			VU	2023
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i> (Linnæus, 1758)	SN		EN	CR	2015
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	A	An I		NT	2023
Mouette pygmée	<i>Hydrocoleus minutus</i> (Pallas, 1776)	A	An I			2023
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnæus, 1766)	SN		NT		2023
Nette rousse	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	M				2022
Océanite culblanc	<i>Hydrobates leucorhous</i> (Vieillot, 1818)	M	An I			2023
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i> (Baillon, 1833)	M				2011
Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	A				2023
Oie cendrée	<i>Anser anser</i> (Linnæus, 1758)	M		VU		2023
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1758)	M				2022
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	M				2023

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnæus, 1766)	SN				2023
Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnæus, 1758)	MH			CR	2022
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i> (Linnæus, 1758)	SN			VU	2023
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i> (Linnæus, 1758)	SN?				2022
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	S				2021
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i> (Scopoli, 1786)	MN			VU	2023
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnæus, 1758)	M	An I			1995
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	M	An I			2023
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnæus, 1758)	MN				2023
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnæus, 1758)	SNHs		VU	NT	2023
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	SNHs	An I			2022
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i> (Linnæus, 1758)	SN	An I		NT	2022
Pic vert	<i>Picus viridis</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Pie bavarde	<i>Pica pica</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i> (Linnæus, 1578)	MN	An I	NT	NT	2023
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i> (Linnæus, 1758)	M		EN	CR*	2016
Pigeon biset	<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	SN				2023
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i> (Linnæus, 1758)	M				2023
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i> (Linnæus, 1758)	MN				2023
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i> (Linnæus, 1758)	SN		VU	EN	2023
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnæus, 1758)	M				2023
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i> (Linnæus, 1758)	M	An I			2010
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	M	An I			2011
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	M	An I			2023
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnæus, 1758)	M				2013

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnæus, 1758)	M	An I			2023
Pluvier guignard	<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	M	An I			2021
Pouillot à grands sourcils	<i>Phyllocopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	A				2020
Pouillot de bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	A			EN	2021
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnæus, 1758)	MN		NT	NT	2023
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	MNHs		NT	EN	2016
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	MN				2023
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnæus, 1758)	M	An I	CR		2021
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i> (Linnæus, 1758)	SN		NT	NT	2023
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnæus, 1758)	M		CR		2013
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i> (Linnæus, 1758)	SN		NT		2023
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	SNHs				2023
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i> (Linnæus, 1758)	A				2012
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i> (C. L. Brehm, 1831)	MN			NT	2023
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnæus, 1758)	MNHs				2021
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	SN				2023
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	MN			NT	2023
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i> (Jerdon, 1845)	A				2021
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnæus, 1758)	M		VU	CR	2014
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	MN				2023
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i> (Linnæus, 1758)	MN		VU	EN	2023
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i> (Linnæus, 1758)	MN		VU	CR	2023
Serin cini	<i>Serinus serinus</i> (Linnæus, 1766)	MN		VU	VU	2023
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Sizerin cabaret	<i>Acanthis cabaret</i> (Müller, 1776)	A				2023
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i> (Linnæus, 1758)	A		VU		2021
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i> (Linnæus, 1758)	M	An I	NT	EN	2023
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i> (Pontoppidan, 1763)	A	An I	CR		2021
sterne caspienne	<i>Sterna paradisaea</i> (Pontoppidan, 1763)	A	An I			2024

Nom français	Nom latin	Statut	Directive oiseaux	Liste Rouge Nicheurs France	Liste rouge nicheurs HDF	Dernière Observation
Sterne caugek	<i>Sterna paradisaea</i> (Pontoppidan, 1763)	A	An I	NT	EN	2022
Sterne naine	<i>Sterna paradisaea</i> (Pontoppidan, 1763)	M	An I		EN	2023
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i> (Linnæus, 1758)	MN	An I		NT	2023
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	A	An I			2023
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnæus, 1758)	SN			NT	2023
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnæus, 1758)	M		VU	CR	2023
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i> (Linnæus, 1766)	MN		NT	NT	2023
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i> (Linnæus, 1758)	MH				2023
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i> (Linnæus, 1758)	M			CR	2022
Tournepierre à collier	<i>Arenaria interpres</i> (Linnæus, 1758)	M				2020
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnæus, 1758)	MN		VU	EN	2023
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	SN				2023
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnæus, 1758)	M		NT	CR	2023
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnæus, 1758)	SN				2023
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnæus, 1758)	SN		NT	NT	2023
Vanneau soldat	<i>Vanellus miles</i> (Boddaert, 1783)	A				2000?
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i> (Linnæus, 1758)	SN		VU	NT	2023

➤ Amphibiens et Reptiles :

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>	2024
Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	2003
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	2024
Grenouille de Lessona	<i>Pelophylax lessonae</i>	2018
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	2024
Grenouille verte	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	2024
Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>	2014
Orvet	<i>Anguis fragilis</i>	2014

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>	1984
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	2019
Tortue de Floride	<i>Trachemys scripta</i>	2024
Péloméduse roussâtre	<i>Pelomedusa subrufa</i>	2024
Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	2024
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	2013
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	2020
Triton ponctué	<i>Lissotriton vulgaris</i>	2023
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	1970
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	2023

➤ Poissons :

Nom français	Nom latin	Protection nationale	Liste rouge nationale	Directive Habitats	Liste rouge Mondiale	Dernière observation
Ablette	<i>Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)</i>					2018
Amour blanc (L'), Carpe amour, Carpe herbivore, Chinoise	<i>Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)</i>					2018
Anguille d'Europe, Anguille européenne	<i>Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)</i>		CR		CR	2018
Bouvière	<i>Rhodeus amarus (Bloch, 1782)</i>	Np1		An2		2018
Brème bordelière	<i>Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)</i>					2018
Brème commune	<i>Abramis brama (Linnaeus, 1758)</i>					2018
Brochet	<i>Esox lucius Linnaeus, 1758</i>	Np1	VU		LC	2018
Carassin doré, Poisson rouge	<i>Carassius carassius (Linnaeus, 1758)</i>					2018
Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille	<i>Cyprinus carpio Linnaeus, 1758</i>				VU	2018
Chabot, Chabot commun	<i>Cottus gobio Linnaeus, 1758</i>			An2		2018
Epinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Epinart, Epinglet, Estancelin, Etrangle-chat, Echarde, Quatre-épées	<i>Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758</i>					2018
Epinochette	<i>Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)</i>		DD			

Nom français	Nom latin	Protection nationale	Liste rouge nationale	Directive Habitats	Liste rouge Mondiale	Dernière observation
Flet d'Europe	<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)		DD			2018
Gardon	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)					2018
Gardon rouge, Ide mélanote	<i>Leuciscus idus</i> (Linnaeus, 1758)		DD		LC	2018
Gobie à tache noire	<i>Neogobius melanostomus</i> (Pallas, 1814)					2018
Goujon	<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)					2018
Grémille	<i>Gymnocephalus cernua</i> (Linnaeus, 1758)					2018
L'Able de Heckel	<i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel, 1843)		DD			2018
Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Np1		An2		2018
Lamproie de rivière, Lamproie fluviatile	<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Np1	VU	An2	LC	2018
Loche de rivière, Loche épineuse	<i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758	Np1	NT	An2	LC	2018
Mulet sp.						Pêché à Houille en 2002
Ombre commun	<i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758)		VU		LC	2018
Perche	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758					2018
Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)					Réobservé en 2013
Sandre, Perche-brochet	<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)					2018
Saumon de l'Atlantique, Saumon atlantique	<i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758	Np1	NT	An2	LC	2017 dans la Basse-Meldyck
Silure glane	<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758					2018
Tanche	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)					2018
Truite arc-en-ciel	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)					2018
Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Np1				2018
Vandoise	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Np1				2018

➤ Mollusques :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Acanthinula aculeata</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargotin hérisson	2011
<i>Acroloxus lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	Patelline d'Europe	2011

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Aegopinella nitidula</i> (Draparnaud, 1805)	Grande luisantine	2011
<i>Ampullaceana balthica</i> (Linnaeus, 1758)	Limnée commune	2011
<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)	Planorbe des fossés	2011
<i>Anisus vortex</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbe tourbillon	2011
<i>Anisus vorticulus</i> (Troschel, 1834)	Planorbe naine	2011
<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758)	Anodonte des rivières	2011
<i>Anodonta cygnea</i> (Linnaeus, 1758)	Anodonte des étangs	2011
<i>Arion distinctus</i> Mabille, 1868	Loche glandue	2022
<i>Arion fasciatus</i> (Nilsson, 1823)	Loche grisâtre	2011
<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852	Loche hérisson	2011
<i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Grande loche	2022
<i>Arion subfuscus</i> (Draparnaud, 1805)	Loche roussâtre	2022
<i>Armiger crista</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbine à crêtes	2011
<i>Balea heydeni</i> von Maltzan, 1881	Balée des saules	2022
<i>Bathymorphus contortus</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbe ombiliquée	2011
<i>Bithynia leachii</i> (Sheppard, 1823)	Bithynie nordique	2011
<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)	Bithynie commune	2011
<i>Carychium minimum</i> O.F. Müller, 1774	Auriculette naine	2011
<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	Auriculette commune	2011
<i>Cecilioides acicula</i> (O.F. Müller, 1774)	Aiguillette commune	2022
<i>Cepaea nemoralis nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot des haies	2011
<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	Brillante commune	2011
<i>Columella aspera</i> Waldén, 1966	Columelle obèse	2011
<i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche des marais	2011
<i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche laiteuse	2011
<i>Discus rotundatus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	Bouton commun	2011
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Moule zébrée	2022
<i>Euconulus alderi</i> (J.E. Gray, 1840)	Conule brillant	2011
<i>Euglesa casertana</i> (Poli, 1791)	Pisidie robuste	2011
<i>Euglesa milium</i> (Held, 1836)	Pisidie des rives	2011
<i>Euglesa nitida</i> (Jenyns, 1832)	Pisidie ubiquie	2022
<i>Euglesa obtusalis</i> (Lamarck, 1818)	Pisidie de Lamarck	2022
<i>Euglesa pseudosphaerium</i> (J. Favre, 1927)	Pisidie des marais	2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Patelline fragile	2011
<i>Galba truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)	Limnée épaulée	2011
<i>Gyraulus albus</i> (O.F. Müller, 1774)	Planorbine poilue	2011
<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Escargot de Bourgogne	2023
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbine des fontaines	2011
<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)	Maillot commun	2011
<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758	Limace léopard	2020
<i>Lithoglyphus naticoides</i> (C. Pfeiffer, 1828)	Hydrobie du Danube	2022
<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Grande limnée	2011
<i>Monacha cantiana</i> (Montagu, 1803)	Moine globuleux	2011
<i>Nesovitrea hammonis</i> (Sträsm, 1765)	Luisantine striée	2011
<i>Oxychilus cellarius</i> (O.F. Müller, 1774)	Luisant des caves	2011
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (H. Beck, 1837)	Grand luisant	2011
<i>Oxychilus navarricus helveticus</i> (Blum, 1881)	Luisant des bois	2022
<i>Oxyloma elegans elegans</i> (Risso, 1826)	Ambrette élégante	2011
<i>Physa fontinalis</i> (Linnaeus, 1758)	Physe bulle, Physé des fontaines	2011
<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Physe voyageuse	2011
<i>Planorbarius corneus</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbe des étangs	2011
<i>Planorbis carinatus</i> O.F. Müller, 1774	Planorbe carénée	2011
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbe commune	2011
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Hydrobie des antipodes	2011
<i>Pseudotrichia rubiginosa</i> (Rossmässler, 1838)	Veloutée rouge	2011
<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	Escargotin minuscule	2011
<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus, 1758)	Limnée conque	2011
<i>Segmentina nitida</i> (O.F. Müller, 1774)	Planorbine cloisonnée	2011
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758)	Cyclade commune	2011
<i>Sphaerium lacustre</i> (O.F. Müller, 1774)	Cyclade de vase	2011
<i>Sphaerium nucleus</i> (S. Studer, 1820)	Cyclade cerise	2011
<i>Sphaerium ovale</i> (Férussac, 1807)	Cyclade ovale	2011
<i>Sphaerium rivicola</i> (Lamarck, 1818)	Grande cyclade	2022
<i>Stagnicola fuscus</i> (C. Pfeiffer, 1821)	Limnée des marais	2011
<i>Stagnicola palustris</i> (O.F. Müller, 1774)	Limnée des étangs	2011
<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	Ambrette amphibie	2018

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Succinella oblonga</i> (Draparnaud, 1801)	Ambrette terrestre	2011
<i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	Veloutée commune	2011
<i>Trochulus striolatus ablutens</i> (Locard, 1888)	Veloutée de Locard	2011
<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	Vallonie costulée	2011
<i>Vallonia excentrica</i> Sterki, 1893	Vallonie des pelouses	2022
<i>Vallonia pulchella</i> (O.F. Müller, 1774)	Vallonie trompette	2011
<i>Valvata cristata</i> O.F. Müller, 1774	Valvée plane	2011
<i>Valvata piscinalis</i> (O.F. Müller, 1774)	Valvée porte-plumet	2011
<i>Vertigo antivertigo</i> (Draparnaud, 1801)	Vertigo des marais	2011
<i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849)	Vertigo de Des Moulins	2011
<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)	Vertigo commun	2011
<i>Vitrea crystallina</i> (O.F. Müller, 1774)	Cristalline commune	2011
<i>Vitrina pellucida</i> (O.F. Müller, 1774)	Semilimace commune	2011
<i>Viviparus contectus</i> (Millet, 1813)	Paludine commune	2011
<i>Viviparus viviparus</i> (Linnaeus, 1758)	Paludine d'Europe	2011
<i>Zonitoides nitidus</i> (O.F. Müller, 1774)	Luisantine des marais	2011

➤ Coléoptères :

Nom français	Nom latin	Dernière observation
	<i>Acilius sulcatus</i> (Linnaeus, 1758)	2020
	<i>Acrossus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	2000
	<i>Acupalpus brunnipes</i> (Sturm, 1825)	2021
	<i>Acupalpus dubius</i> Schilsky, 1888	2021
	<i>Acupalpus luteatus</i> (Duftschmid, 1812)	2021
Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	2023
Coccinelle à dix points	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	2023
	<i>Adrastus limbatus</i> (Fabricius, 1777)	2008
	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	2022
	<i>Agabus nebulosus</i> (Forster, 1771)	2022

Nom français	Nom latin	Dernière observation
	<i>Agabus sturmii</i> (Gyllenhal, 1808)	2020
Aiguille marbrée	<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (De Geer, 1775)	2021
	<i>Agathidium varians</i> Beck, 1817	2021
Galéruque bleue, Chrysomèle de l'Aulne, Galéruque de l'Aulne	<i>Agelastica alni</i> (Linnaeus, 1758)	2021
	<i>Agonum fuliginosum</i> (Panzer, 1809)	2021
	<i>Agonum gr. afrum/viduum</i>	2021
Agonum à liseré	<i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758)	2021
Anchomène brun-de-poix	<i>Agonum piceum</i> (Linnaeus, 1758)	2021
	<i>Agonum thoreyi</i> Dejean, 1828	2021
Taupin des moissons	<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767)	2008
	<i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758)	2021
	<i>Altica lythri</i> Aubé, 1843	2008
Amare bronzée	<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)	2021
	<i>Amara communis</i> (Panzer, 1796)	2021
	<i>Amara convexior</i> Stephens, 1828	2021
	<i>Amara eurynota</i> (Panzer, 1796)	2021
	<i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812)	2021
	<i>Amara plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)	2000
	<i>Amara similata</i> (Gyllenhal, 1810)	2000
	<i>Amara strenua</i> Zimmermann, 1832	2021
	<i>Anacaena bipustulata</i> (Marsham, 1802)	2022
	<i>Anacaena globulus</i> (Paykull, 1798)	2020
	<i>Anacaena limbata</i> (Fabricius, 1792)	2022
	<i>Anacaena lutescens</i> (Stephens, 1829)	2022
Clyte théologien	<i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758)	2012
	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)	2021
Coccinelle à dix-neuf points	<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Anogcodes melanurus</i> (Fabricius, 1787)	2021

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun	<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Hartmann in Scriba, 1791)	2012
Staphylin noir à corselet sillonné & bordé	<i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius, 1775)	2000
	<i>Anotylus sculpturatus</i> (Gravenhorst, 1806)	2008
	<i>Anotylus tetracarinatus</i> (Block, 1799)	2008
	<i>Anthicus antherinus</i> (Linnaeus, 1761)	2021
	<i>Anthracus consputus</i> (Duftschmid, 1812)	2021
	<i>Aphidecta oblitterata</i> (Linnaeus, 1758)	2007
	<i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrank, 1781)	2008
Altise bleue sans stries	<i>Aphthona nonstriata</i> Goeze, 1777	2008
Apion rouge	<i>Apion frumentarium</i> (Linnaeus, 1758)	2021
Cigarier okapi, Cigarier du noisetier	<i>Apoderus coryli</i> (Linnaeus, 1758)	2012
	<i>Archarius crux</i> (Fabricius, 1777)	2008
	<i>Archarius salicivorus</i> (Paykull, 1792)	2008
Parfumeur, Aromie musquée (L'), Capricorne musqué (Le)	<i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)	2021
	<i>Atheta fungicola</i> (Thomson, 1852)	2000
	<i>Atheta zosteræ</i> (Thomson, 1856)	2000
Taupin acajou	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	2008
	<i>Atrecus affinis</i> (Paykull, 1789)	2000
	<i>Autalia rivularis</i> (Gravenhorst, 1802)	2008
	<i>Badister bullatus</i> (Schrank, 1798)	2023
	<i>Badister unipustulatus</i> Bonelli, 1813	2021
	<i>Bembidion articulatum</i> (Panzer, 1795)	2000
	<i>Bembidion assimile</i> Gyllenhal, 1810	2021
	<i>Bembidion biguttatum</i> (Fabricius, 1779)	2021
	<i>Bembidion bruxellense</i> Wesm., 1835	2000
	<i>Bembidion genei</i> illigeri Netolitzky, 1914	2000
	<i>Bembidion iricolor</i> Bedel, 1879	2021
	<i>Bembidion lampros</i> (Herbst, 1784)	2000

Nom français	Nom latin	Dernière observation
	<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linnaeus, 1761)	2008
	<i>Berosus affinis</i> Brullé, 1835	2020
	<i>Berosus signaticollis</i> Charpentier, 1825	2022
	<i>Bisnius fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802)	2008
	<i>Calamosternus granarius</i> (Linnaeus, 1767)	2021
Coccinelle à 1 points blancs	<i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1767)	2022
	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	2007
	<i>Cantharis figurata</i> Mannerheim, 1843	2022
	<i>Cantharis flavilabris</i> Fallén, 1807	2022
Téléphore rose	<i>Cantharis lateralis</i> Linnaeus, 1758	2022
	<i>Cantharis pallida</i> Goeze, 1777	2022
	<i>Cassida rubiginosa</i> O.F. Müller, 1776	2022
	<i>Ceratapion onopordi</i> (W. Kirby, 1808)	2008
	<i>Cercyon bifenestratus</i> Küster, 1851	2022
	<i>Cercyon convexiusculus</i> Stephens, 1829	2020
	<i>Cercyon impressus</i> (Sturm, 1807)	2008
	<i>Cercyon lateralis</i> (Marsham, 1802)	2008
	<i>Cercyon marinus</i> Thomson, 1853	2021
	<i>Cercyon pygmaeus</i> (Illiger, 1801)	2008
	<i>Cercyon sternalis</i> (Sharp, 1918)	2022
	<i>Cercyon terminatus</i> (Marsham, 1802)	2008
	<i>Cercyon tristis</i> (Illiger, 1801)	2022
Cétoine dorée (la), Hanneton des roses	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Chaetocnema arida</i> Foudras, 1860	2008
	<i>Chaetocnema picipes</i> Stephens, 1831	2008
Coccinelle des landes	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	2019
Chlaenius à antennes noires	<i>Chlaenius nigricornis</i> (Fabricius, 1787)	2021
Petit Cycliste à pattes vertes, Chrysanthie verte	<i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	2022

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Chrysomèle bienséante	<i>Chrysolina polita</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Chrysomela vigintipunctata</i> (Scopoli, 1763)	2019
Charançon alouette	<i>Cionus alauda</i> (Herbst, 1784)	2008
Charançon noir à thorax blanc	<i>Cionus scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	2008
	<i>Clemnius decoratus</i> (Gyllenhal, 1810)	2021
Clyte d'Eastwood, Clyte bélier (Le), Clyte guêpe (Le)	<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Coccidula rufa</i> (Herbst, 1783)	2022
Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	2023
	<i>Coeliodes transversealbofasciatus</i> (Goeze, 1777)	2008
	<i>Coelostoma orbiculare</i> (Fabricius, 1775)	2022
Dytique noir	<i>Colymbetes fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Contacyphon padi</i> (Linnaeus, 1758)	2020
	<i>Crepidodera aurata</i> (Marshall, 1802)	2022
	<i>Crepidodera plutus</i> (Latreille, 1804)	2008
	<i>Cymbiodyta marginella</i> (Fabricius, 1792)	2022
	<i>Dacne rufifrons</i> (Fabricius, 1775)	2022
	<i>Demetrias atricapillus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Demetrias imperialis</i> (Germar, 1823)	2022
	<i>Demetrias monostigma</i> Samouelle, 1819	2022
Silphe à quatre points	<i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli, 1771)	2014
	<i>Donacia crassipes</i> Fabricius, 1775	2022
	<i>Donacia marginata</i> Hoppe, 1795	2022
	<i>Dryops luridus</i> (Erichson, 1847)	2022
	<i>Dyschirius aeneus</i> (Dejean, 1825)	2000
	<i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784)	2021
Dytique bordé	<i>Dytiscus marginalis</i> Linnaeus, 1758	2022
Elaphre cuivré	<i>Elaphrus cupreus</i> Duftschmid, 1812	2022
Elaphre des rivages, Elaphre des rives	<i>Elaphrus riparius</i> (Linnaeus, 1758)	2000

Nom français	Nom latin	Dernière observation
	<i>Enochrus coarctatus</i> (Gredler, 1863)	2020
	<i>Enochrus melanocephalus</i> (Olivier, 1793)	2021
	<i>Enochrus nigritus</i> (Sharp, 1872)	2020
	<i>Enochrus ochropterus</i> (Marsham, 1802)	2020
	<i>Enochrus quadripunctatus</i> (Herbst, 1797)	2022
	<i>Enochrus testaceus</i> (Fabricius, 1801)	2020
	<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)	2008
	<i>Epuraea distincta</i> (Grimmer, 1841)	2022
	<i>Eusphalerum atrum</i> (Heer, 1839)	2008
	<i>Gabrius breviventer</i> (Sperk, 1835)	2008
	<i>Gabrius nigritulus</i> (Gravenhorst, 1802)	2000
	<i>Gabrius piliger</i> Mulsant & Rey, 1876	2008
	<i>Galerucella nymphaeae</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Géotrupe du fumier, Bousier	<i>Geotrupes stercorarius</i> (Linnaeus, 1758)	2013
Gnorime vert	<i>Gnorimus nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	2023
Lepturette rousse	<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	2022
	<i>Graphoderus cinereus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Graptodytes bilineatus</i> (Sturm, 1835)	2022
	<i>Graptodytes pictus</i> (Fabricius, 1787)	2022
	<i>Grypus equiseti</i> (Fabricius, 1775)	2022
	<i>Halipplus flavicollis</i> Sturm, 1834	2021
	<i>Halipplus heydeni</i> Wehncke, 1875	2020
	<i>Halipplus immaculatus</i> Gerhardt, 1877	2020
	<i>Halipplus lineatocollis</i> (Marsham, 1802)	2022
	<i>Halipplus obliquus</i> (Fabricius, 1787)	2020
	<i>Halipplus ruficollis</i> (De Geer, 1774)	2022
Grande coccinelle orange	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	2010
Coccinelle asiatique (la), Coccinelle arlequin (la)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	2023

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Harpale affine, Harpale facile	<i>Harpalus affinis</i> (Schrank, 1781)	2023
Hydrophile fauve	<i>Helochares lividus</i> (Forster, 1771)	2022
	<i>Helochares obscurus</i> (O.F. Müller, 1776)	2022
	<i>Helochares punctatus</i> Sharp, 1869	2022
	<i>Helophorus aequalis</i> Thomson, 1868	2022
	<i>Helophorus brevipalpis</i> Bedel, 1881	2022
	<i>Helophorus dorsalis</i> (Marsham, 1802)	2022
	<i>Helophorus grandis</i> Illiger, 1798	2022
	<i>Helophorus granularis</i> (Linnaeus, 1761)	2022
	<i>Helophorus griseus</i> Herbst, 1793	2022
	<i>Helophorus minutus</i> Fabricius, 1775	2022
	<i>Helophorus obscurus</i> Mulsant, 1844	2022
Coccinelle de la Bryone	<i>Henosepilachna argus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	2022
	<i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunberg, 1784)	2022
	<i>Heterocerus fuscus</i> Kiesenwetter, 1843	2022
Coccinelle à treize points	<i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)	2022
	<i>Hister unicolor</i> Linnaeus, 1758	2008
Hoplie farineuse	<i>Hoplia philanthus</i> (Fuessly, 1775)	2022
	<i>Hydaticus seminiger</i> (De Geer, 1774)	2022
	<i>Hydraena assimilis</i> Rey, 1885	2020
	<i>Hydraena testacea</i> Curtis, 1830	2020
Hydrophile noir strié	<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Hydrophile noir picoté	<i>Hydrochara caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	2020
	<i>Hydrochus angustatus</i> Germar, 1823	2020
	<i>Hydrochus crenatus</i> (Fabricius, 1792)	2022
	<i>Hydrochus elongatus</i> (Schaller, 1783)	2020
	<i>Hydroglyphus geminus</i> (Fabricius, 1792)	2022

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Hydrophile, Grand hydrophile	<i>Hydrophilus piceus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Hydroporus angustatus</i> Sturm, 1835	2022
	<i>Hydroporus discretus</i> Fairmaire & Ch. Brisout, 1859	2020
	<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	2020
	<i>Hydroporus figuratus</i> (Gyllenhal, 1826)	2020
	<i>Hydroporus gyllenhalii</i> Schiodte, 1841	2020
	<i>Hydroporus incognitus</i> Sharp, 1869	2020
	<i>Hydroporus memnonius</i> Nicolai, 1822	2020
	<i>Hydroporus notatus</i> Sturm, 1835	2021
Hydropore des marais	<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1761)	2022
	<i>Hydroporus planus</i> (Fabricius, 1781)	2022
	<i>Hydroporus pubescens</i> (Gyllenhal, 1808)	2022
	<i>Hydroporus striola</i> (Gyllenhal, 1826)	2020
	<i>Hydroporus tessellatus</i> (Drapiez, 1819)	2022
Dytique d'Hermann	<i>Hygrobia hermanni</i> (Fabricius, 1775)	2022
	<i>Hygrotus impressopunctatus</i> (Schaller, 1783)	2022
	<i>Hygrotus inaequalis</i> (Fabricius, 1777)	2022
	<i>Hypera cf. rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Hyphydrus ovatus</i> (Linnaeus, 1761)	2022
	<i>Ilybius ater</i> (De Geer, 1774)	2022
	<i>Ilybius fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)	2020
	<i>Ilybius guttiger</i> (Gyllenhal, 1808)	2022
	<i>Ilybius quadriguttatus</i> (Lacordaire, 1835)	2022
	<i>Involvulus caeruleus</i> (De Geer, 1775)	2008
	<i>Isochnus angustifrons</i> (West, 1917)	2008
	<i>Kateretes pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Laccobius bipunctatus</i> (Fabricius, 1775)	2022
	<i>Laccobius minutus</i> (Linnaeus, 1758)	2020

Nom français	Nom latin	Dernière observation
	<i>Laccophilus minutus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Lampyrus noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	2013
	<i>Larinus carlinae</i> (Olivier, 1807)	2008
	<i>Lathrobium fulvipenne</i> (Gravenhorst, 1806)	2000
	<i>Leistus fulvibarbis</i> Dejean, 1826	2022
Lepture abeille, Lepture couleur d'or	<i>Leptura aurulenta</i> Fabricius, 1792	2022
Lepture guèpe	<i>Leptura quadrifasciata</i> Linnaeus, 1758	2008
	<i>Limnebius aluta</i> Bedel, 1881	2020
	<i>Limnebius atomus</i> (Duftschmid, 1805)	2022
	<i>Limnebius truncatellus</i> (Thunberg, 1794)	2020
	<i>Limnobaris dolorosa</i> (Goeze, 1777)	2022
	<i>Limnoxenus niger</i> (Gmelin, 1790)	2022
	<i>Liopterus haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1787)	2022
	<i>Longitarsus aeruginosus</i> (Foudras, 1860)	2008
	<i>Longitarsus brunneus</i> (Duftschmid, 1825)	2008
	<i>Longitarsus lycopi</i> (Foudras, 1860)	2008
	<i>Longitarsus membranaceus</i> (Foudras, 1860)	2008
	<i>Longitarsus nasturtii</i> (Fabricius, 1792)	2008
	<i>Longitarsus parvulus</i> (Paykull, 1799)	2008
	<i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus, 1761)	2022
Loricère à antennes poilues, Loricera	<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	2000
Malachie à deux points	<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Margarinotus ventralis</i> (Marseul, 1854)	2008
	<i>Megarthus depressus</i> (Paykull, 1789)	2008
	<i>Megasternum concinnum</i> (Marsham, 1802)	2008
	<i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)	2008
Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais	<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784)	2022
Mordelle facile	<i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775)	2022

Nom français	Nom latin	Dernière observation
	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1761)	2022
	<i>Nanophyes marmoratus</i> (Goeze, 1777)	2008
	<i>Nartus grapii</i> (Gyllenhal, 1808)	2023
Nébrie à cou bref	<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	2021
Mort-vivant de Latreille, Zombie de Latreille	<i>Necrobia ruficollis</i> (Fabricius, 1775)	2023
Zombie à pattes rouges	<i>Necrobia rufipes</i> (De Geer, 1775)	2023
Zombie à pattes bleues	<i>Necrobia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	2023
Charançon à bandes blanches	<i>Nedys quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	2008
Nécrophore noir, Nécrophore ensevelisseur	<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	2022
Nécrophore imité	<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Noterus clavicornis</i> (De Geer, 1774)	2022
	<i>Noterus crassicornis</i> (O.F. Müller, 1776)	2022
Obera bouffe	<i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758)	2023
	<i>Ochthebius dilatatus</i> Stephens, 1829	2022
	<i>Ochthebius minimus</i> (Fabricius, 1792)	2022
Staphylin odorant, Diable	<i>Ocypus olens</i> (O.F. Müller, 1764)	2023
Odacantha	<i>Odacantha melanura</i> (Linnaeus, 1767)	2000
Cycliste des marais	<i>Oedemera croceicollis</i> Gyllenhal, 1827	2022
	<i>Oedemera lurida</i> (Marshall, 1802)	2022
Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble	<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)	2023
Coccinelle joker, Coccinelle rose	<i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Silphe à corselet rouge, Silphe à corselet orange	<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)	2022
	<i>Onthophagus medius</i> (Kugelann, 1792)	2021
	<i>Onthophagus similis</i> (Scriba, 1790)	2008
	<i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792)	2021
	<i>Otophorus haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)	2008
Criocère des céréales	<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758)	2021

Nom français	Nom latin	Dernière observation
	<i>Oxypselaphus obscurus</i> (Herbst, 1784)	2021
	<i>Oxytelus piceus</i> (Linnaeus, 1767)	2008
	<i>Paederus fuscipes</i> Curtis, 1826	2022
Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus	<i>Paederus riparius</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Bupreste noir à pattes jaunes	<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)	2000
	<i>Pelenomus quadricorniger</i> (Colonnelli, 1986)	2008
	<i>Peltodytes caesus</i> (Duftschmid, 1805)	2022
	<i>Perapion violaceum</i> (W. Kirby, 1808)	2008
	<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832	2000
	<i>Philonthus intermedius</i> (Lacordaire, 1835)	2008
	<i>Philonthus tenuicornis</i> Mulsant & Rey, 1853	2008
	<i>Philonthus varians</i> (Paykull, 1789)	2008
	<i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)	2022
Charançon de l'Ortie	<i>Phyllobius pomaceus</i> Gyllenhal, 1834	2022
	<i>Phyllobius roboretanus</i> Gredler, 1882	2008
	<i>Phyllobrotica quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Phyllotreta undulata</i> Kutschera, 1860	2008
Aiguille travailleuse	<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Clyte horrible, Clyte arqué	<i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)	2011
Staphylin à étuis jaunes au milieu	<i>Platystethus arenarius</i> (Geoffroy, 1785)	2008
	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)	2021
	<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824)	2021
	<i>Polydrusus corruscus</i> Germar, 1823	2008
Charançon vert pâle	<i>Polydrusus impressifrons</i> Gyllenhal, 1834	2008
	<i>Poophagus sisymbrii</i> (Fabricius, 1777)	2008
	<i>Porhydrus lineatus</i> (Fabricius, 1775)	2021
Chrysomèle à bandes jaunes	<i>Prasocuris phellandrii</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	2022

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Becmare noir à pattes fauves	<i>Protapion fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)	2008
	<i>Protapion nigrirtase</i> (Kirby, 1808)	2008
	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)	2023
	<i>Psylliodes dulcamarae</i> (Koch, 1803)	2008
Coccinelle à 22 points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Pterostichus anthracinus</i> (Illiger, 1798)	2021
	<i>Pterostichus diligens</i> (Sturm, 1824)	2000
	<i>Pterostichus gracilis</i> (Dejean, 1828)	2021
	<i>Pterostichus minor</i> (Gyllenhal, 1827)	2021
	<i>Pterostichus nigrata</i> (Paykull, 1790)	2021
	<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)	2021
	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Cardinal, Pyrochore écarlate	<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1761)	2022
Mazarin des écorces, Cardinal à tête rouge	<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli, 1763)	2022
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	2023
	<i>Rhamphus pulicarius</i> (Herbst, 1795)	2008
	<i>Rhantus suturalis</i> (W.S. MacLeay, 1825)	2022
Charançon du Chardon penché	<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792)	2022
	<i>Rhinoncus bruchoides</i> (Herbst, 1784)	2008
	<i>Rhinoncus henningsi</i> H. Wagner, 1936	2022
	<i>Rhinoncus inconspicuous</i> (Herbst, 1795)	2022
	<i>Rhinoncus perpendicularis</i> (Reich, 1797)	2008
	<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)	2022
	<i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787)	2022
	<i>Rugilus orbiculatus</i> (Paykull, 1789)	2008
	<i>Rugilus rufipes</i> Germar, 1836	2000
Lepture tachetée, Lepture cycliste	<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)	2022
Saperde postale, Saperde à échelons	<i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758)	2012

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Coccinelle velue à bandes	<i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)	2022
Sitone du pois	<i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Sitona obsoletus</i> (Gmelin, 1790)	2022
	<i>Sitona obsoletus obsoletus</i> (Gmelin, 1790)	2008
	<i>Spercheus emarginatus</i> (Schaller, 1783)	2022
	<i>Sphaeridium lunatum</i> Fabricius, 1792	2022
	<i>Sphaeridium substriatum</i> Faldermann, 1838	2008
	<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)	2021
	<i>Stenolophus skrimshirani</i> Stephens, 1828	2021
	<i>Stenolophus teutonius</i> (Schrank, 1781)	2021
Calleux Cycliste, Sténoptère roux	<i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus, 1767)	2008
Lepture sauvage, Lepture fauve	<i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	2022
	<i>Stomis pumicatus</i> (Panzer, 1796)	2023
	<i>Synaptus filiformis</i> (Fabricius, 1781)	2008
	<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)	2000
	<i>Tachys bistriatus</i> (Duftschmid, 1812)	2021
	<i>Taeniapion urticarium</i> (Herbst, 1784)	2008
	<i>Tanysphyrus lemnae</i> (Paykull, 1792)	2022
Rhynchite rouge du pommier	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus, 1767)	2008
	<i>Teuchestes fossor</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Thamiocolus pubicollis</i> (Gyllenhal, 1837)	2022
	<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	2022
	<i>Thryogenes festucae</i> (Herbst, 1795)	2008
	<i>Thryogenes nereis</i> (Paykull, 1800)	2008
	<i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)	2008
Trichie gauloise, Trichie de France, Trichie du rosier	<i>Trichius gallicus</i> Dejean, 1821	2022
	<i>Trichocellus placidus</i> (Gyllenhal, 1827)	2022

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Bousier lisse	<i>Trypocopris vernalis</i> (Linnaeus, 1758)	2012
	<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)	2008
Coccinelle à 16 points	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1761)	2022
Cétoine punaise, Mini cétoine	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	2022
Clyte rustique	<i>Xylotrechus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	2011

➤ Hémiptères :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise de l'aubépine, Punaise ensanglantée	2022
<i>Adelphocoris quadripunctatus</i> (Fabricius, 1794)		2021
<i>Amblytylus nasutus</i> (Kirschbaum, 1856)		2022
<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus, 1761)	Punaise des fleurs, Punaise des peupliers	2022
<i>Blepharidopterus angulatus</i> (Fallén, 1807)		2022
<i>Brevicoryne brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Puceron cendré du chou	2022
<i>Campyloneura virgula</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		2022
<i>Capsus ater</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Centrotus cornutus</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-diable	2022
<i>Cercopis vulnerata</i> Rossi, 1807	Cercope, Crachat de coucou	2022
<i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus, 1758)	Cicadelle verte	2022
<i>Closterotomus norwegicus</i> (Gmelin, 1790)	Punaise de la pomme de terre	2022
<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	Corée marginée	2022
<i>Corixa panzeri</i> (Fieber, 1848)		2022
<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)	Batelier, Cigale d'eau	2022
<i>Cymatia coleoptrata</i> (Fabricius, 1777)		2022
<i>Cymus melanocephalus</i> Fieber, 1861		2022
<i>Deraeocoris flavilinea</i> (A. Costa, 1862)		2022
<i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus, 1758)		2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Dictyla humuli</i> (Fabricius, 1794)		2019
<i>Dictyla convergens</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		2022
<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise verte à raies & rouges ou blanches	2022
<i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)	Punaise tortue brune	2021
<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	Ciseau, Patineur, Araignée d'eau, Gerris lacustre	2019
<i>Gerris argentatus</i> Schummel, 1832		2022
<i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766)	Punaise arlequin	2020
<i>Hesperocorixa linnaei</i> (Fieber, 1848)		2022
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)		2022
<i>Heterocordylus tumidicornis</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		2022
<i>Heterogaster urticae</i> (Fabricius, 1775)	Hétérogaster de l'ortie	2022
<i>Himacerus apterus</i> (Fabricius, 1798)		2022
<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Hydromètre stagnant, Hydromètre des étangs	2019
<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	Naucore	2022
<i>Ischnodemus sabuleti</i> (Fallén, 1826)		2022
<i>Kleidocerys privignus</i> (Horvath, 1894)		2022
<i>Kleidocerys resedae</i> (Panzer, 1797)		2022
<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Metatropis rufescens</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		2022
<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)		2022
<i>Naucoris maculatus</i> Fabricius, 1798		2022
<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	Nèpe cendrée, Nèpe rousse, Scorpion d'eau, Punaise scorpion	2022
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise verte ponctuée, Punaise verte puante	2022
<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	Notonecte glauque	2022
<i>Notostira elongata</i> (Geoffroy, 1785)		2022
<i>Orthotylus flavinervis</i> (Kirschbaum, 1856)		2022
<i>Orthotylus marginalis</i> Reuter, 1883		2022
<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	Punaise verte	2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Pantilius tunicatus</i> (Fabricius, 1781)		2021
<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus, 1758)	Philène spumeuse	2022
<i>Phylus coryli</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Pithanus maerkelii</i> (Herrich-Schäffer, 1838)		2022
<i>Plagiognathus arbustorum</i> (Fabricius, 1794)		2022
<i>Plea minutissima</i> Leach, 1817		2022
<i>Pterocomma salicis</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse	2021
<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	Ranâtre	2022
<i>Reduvius personatus</i> (Linnaeus, 1758)	Réduve masqué	2022
<i>Rhabdomiris striatellus</i> (Fabricius, 1794)	Miride strié du chêne	2022
<i>Salicarus roseri</i> (Herrich-Schäffer, 1838)		2022
<i>Sigara dorsalis</i> X <i>striata</i>		2022
<i>Sigara iactans</i> Jansson, 1983		2022
<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)		2022
<i>Sigara semistriata</i> (Fieber, 1848)		2022
<i>Sigara striata</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Stenodema calcarata</i> (Fallén, 1807)		2022
<i>Stenotus binotatus</i> (Fabricius, 1794)		2022
<i>Teratocoris antennatus</i> (Boheman, 1852)		2022
<i>Tingis ampliata</i> (Herrich-Schäffer, 1838)		2022
<i>Tingis cardui</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Tritomegas bicolor</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise noire à quatre taches blanches	2022
<i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise verte bleuâtre	2022

➤ Hyménoptères :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Ablaxia squamifera</i> (C.G. Thomson, 1878)		??
<i>Andrena florea</i> Fabricius, 1793		2022
<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel	2022
<i>Asaphes vulgaris</i> Walker, 1834		2022
<i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Bourdon des arbres	2014
<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	Bourdon des champs	2022
<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761)	Bourdon des prés	2014
<i>Calliprymna bisetosa</i> Graham, 1966		??
<i>Callitula elongata</i> (Thomson, 1878)		??
<i>Callitula ferrierei</i> Boucek, 1964		??
<i>Chalcis sispes</i> (Linnaeus, 1761)		2022
<i>Chlorocythus harmolitae</i> Boucek, 1957		2022
<i>Cleonymus laticornis</i> Walker, 1837		??
<i>Coruna clavata</i> Walker, 1833		??
<i>Cryptoprymna paludicola</i> Askew, 1991		??
<i>Cryptoprymna atra</i> (Walker, 1833)		2022
<i>Cyrtogaster clavicornis</i> Walker, 1833		??
<i>Cyrtogaster vulgaris</i> Walker, 1833		2022
<i>Dinotoides tenebricus</i> (Walker, 1834)		??
<i>Dipara petiolata</i> Walker, 1833		??
<i>Endomychobius endomychi</i> (Walker, 1836)		??
<i>Eurydinota leptomera</i> Förster, 1878		??
<i>Gastracanthus pulcherrimus</i> Westwood, 1833		??
<i>Gbelcia crassiceps</i> Boucek, 1961		??
<i>Glyphognathus laevigatus</i> (Delucchi, 1953)		2022
<i>Habritys brevicornis</i> (Ratzeburg, 1844)		??
<i>Heteroprymna longicornis</i> (Walker, 1835)		??
<i>Holcaeus calligetis</i> (Walker, 1839)		??

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Holcaeus stenogaster</i> (Walker, 1836)		??
<i>Lamprotatus claviger</i> C.G. Thomson, 1876		??
<i>Leptomeraporus nicaee</i> (Walker, 1839)		??
<i>Meraporus graminicola</i> Walker, 1834		??
<i>Merismus megapterus</i> Walker, 1833		2022
<i>Mesopolobus nobilis</i> (Walker, 1834)		2022
<i>Mesopolobus tibialis</i> (Westwood, 1833)		2022
<i>Nematomicros tenellus</i> Wesmael, 1845		??
<i>Osmia cornuta</i> (Latreille, 1805)		2019
<i>Pachyneuron formosum</i> Walker, 1833		2022
<i>Panstenon agylla</i> (Walker, 1850)		??
<i>Panstenon oxylus</i> (Walker, 1839)		??
<i>Pediaspis aceris</i> (Gmelin, 1790)		2022
<i>Peridesmia congrua</i> (Walker, 1835)		??
<i>Pezilepsis dentifera</i> (C.G. Thomson, 1878)		??
<i>Plutothrix bicolorata</i> (Spinola, 1808)		??
<i>Polistes dominula</i> (Christ, 1791)	Guêpe poliste	2022
<i>Psychophagoides crassicornis</i> Graham, 1969		??
<i>Psychophagus omnivorus</i> (Walker, 1835)		??
<i>Pteromalus apum</i> (Retzius, 1783)		??
<i>Pteromalus apum</i> (Retzius, 1783)		??
<i>Pteromalus paludicola</i> Bouček, 1972		??
<i>Pteromalus platyphilus</i> Walker, 1874		2022
<i>Rhaphitelus maculatus</i> Walker, 1834		??
<i>Rohatina denticulata</i> Graham, 1969		??
<i>Sceptrothelys deione</i> (Walker, 1839)		??
<i>Sceptrothelys intermedia</i> Graham, 1969		??
<i>Semiotellus diversus</i> (Walker, 1834)		??

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Spaniopus dissimilis</i> Walker, 1833		??
<i>Spaniopus peisonis</i> (Erdős, 1957)		??
<i>Sphegigaster hexomyzae</i> Vikberg, 1983		??
<i>Sphegigaster pallicornis</i> (Spinola, 1808)		??
<i>Stenomalina micans</i> (Olivier, 1813)		2022
<i>Telepsogina adelognathi</i> Hedqvist, 1958		??
<i>Toxeuma fuscicorne</i> Walker, 1833		2022
<i>Trichomalopsis submarginata</i> Thomson, 1878		??
<i>Trichomalus gracilicornis</i> (Zetterstedt, 1838)		??
<i>Trichomalus helvipes</i> (Walker, 1834)		2022
<i>Trichomalus perfectus</i> (Walker, 1835)		2022
<i>Trigonoderus princeps</i> Westwood, 1832		??
<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	Frelon d'Europe, Frelon, Guichard	2023
<i>Vespa velutina</i> Lepeletier, 1836	Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique, Vespa veloutée	2022
<i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Guêpe commune	2020
<i>Xylocopa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	Abeille charpentière, Xylocope violette	2022

➤ Lépidoptères :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Abraxas grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	Zérène du Groseillier (La)	2015
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	Monoglyphe (La)	2015
<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	Plusie de l'Ortie (La)	2015
<i>Acentria ephemerella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hydrocampe fausse-éphémère	2022
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx Tête-de-Mort (Le)	2019
<i>Acleris lorquiniana</i> (Duponchel, 1835)		2022
<i>Acleris rhombana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		2016
<i>Acleris bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758)		2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle mégacéphale (La)	2017
<i>Aethes cnicana</i> (Westwood, 1854)		2017
<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	2023
<i>Aglais ichnusa</i> (Hübner, 1824)	Vanesse de Tyrrhénide (La), Petite tortue corse (La), Tyrrhénide (La)	2022
<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Liseron (Le)	2023
<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	Point d'Exclamation (Le)	2022
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle baignée (La)	2015
<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle des Renouées (La)	2015
<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle des Moissons (La)	2017
<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	Boarmie recourbée (La)	2022
<i>Aleimma loeflingiana</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	Leucanie souillée (La)	2015
<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	Leucanie blafarde (La)	2015
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	Leucanie paillée (La)	2015
<i>Amphipyra berbera</i> Rungs, 1949	Noctuelle berbère (La)	2015
<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	Noctuelle du Salsifis (La)	2015
<i>Anania hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	Botys de l'ortie	2016
<i>Ancylis achatana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		2022
<i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	Angéronie du Prunier (L'), Phalène du Noisetier (La)	2022
<i>Anorthoa munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Orthosie picotée (L'), Proprette (La)	2018
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')	2023
<i>Anthophila fabriciana</i> (Linnaeus, 1767)		2022
<i>Anticollix sparsata</i> (Treitschke, 1828)	Larentie mouchetée (La)	2019
<i>Apamea anceps</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Double-Feston (Le)	2015
<i>Lateroligia ophiogramma</i> (Esper, 1794)	Noctuelle ophiogramme (La)	2000
<i>Apamea lithoxyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Doucette (La)	2019
<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	Brouillée (La)	2016
<i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle basilaire (La)	2019
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	2013
<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan (Le)	2021
<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758)	Fausse-teigne des bourdons	2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	Tortue (La)	2015
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	2000
<i>Aporophyla nigra</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle anthracite (La)	2016
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique (La), Jaspé (Le)	2021
<i>Archanara dissoluta</i> (Treitschke, 1825)	Nonagrie rubanée (La)	2016
<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)		2022
<i>Archips crataegana</i> (Hübner, 1799)		2022
<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille Martre (L'), Hérissone (La)	2017
<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle des Roselières (La)	2017
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	2021
<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	2023
<i>Atethmia centrargo</i> (Haworth, 1809)	Xanthie topaze (La)	2000
<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	Veuve (La), Collier rouge (Le)	2015
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le)	2016
<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1809)	V d'or (Le)	2022
<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle putride (La)	2022
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène du Bouleau (La), Biston du Bouleau (Le)	2022
<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Cabère pustulée (La)	2017
<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	Cabère virginale (La), Délicate (La)	2022
<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Pudibonde (La), Patte-Etendue (La)	2019
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')	2005
<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & DimiÄž, 1986	Mineuse, Teigne minière du marronnier (chenille)	2022
<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	Céladon (Le)	2022
<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Brocatelle d'or (La)	2016
<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle des Haies (La)	2015
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')	2023
<i>Carcina quercana</i> (Fabricius, 1775)		2022
<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrocampe de la lentille d'eau	2022
<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	Mariée (La)	2000
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')	2021

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		2022
<i>Cerastis rubricosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle rubiconde (La)	
<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle trilignée (La)	2019
<i>Chilo phragmitellus</i> (Hübner, 1810)	Chilo du roseau	2000
<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	Cidarie à bandes vertes (La)	2018
<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)	Cidarie roussâtre (La)	2015
<i>Pasiphila rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	Eupithécie rectangulaire (L')	2015
<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)	Eupithécie couronnée (L')	2022
<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	Petite Epine (La)	2017
<i>Clepsis spectrana</i> (Treitschke, 1830)		2019
<i>Clepsis consimilana</i> (Hübner, 1817)		2022
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	2022
<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci (Le)	2014
<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle du Coudrier (La)	2018
<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	Cidarie verdâtre (La)	2022
<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Verdelet (Le)	2015
<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	Orrhodie de l'Airelle (L')	2022
<i>Cosmia pyralina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cosmie pyraline (La)	2016
<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	Trapèze (Le)	2016
<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Lynx (Le)	2015
<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Cossus gâte-bois (Le)	2021
<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Troënière (La)	2016
<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène de la Mancienne (La), Crocalle commune (La)	2016
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	Bryophile vert-mousse (La)	2016
<i>Cucullia absinthii</i> (Linnaeus, 1761)	Cucullie de l'Absinthe (La)	2023
<i>Cyclophora linearia</i> (Hübner, 1799)	Ephyre trilignée (L')	2015
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	Ephyre ponctuée (L'), Soutenue (La)	2015
<i>Cyclophora annularia</i> (Fabricius, 1775)	Ephyre omicron (L'), Phalène mariée (La)	2022
<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Pyrle du buis	2023
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nympe des Chardons (La)	2000
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sphinx de la Vigne (Le)	2019

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Sphinx de la Vigne (Le)	2019
<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle argentule (La)	2015
<i>Deltote uncula</i> (Clerck, 1759)	Ancre (L')	2015
<i>Denticucullus pygmina</i> (Haworth, 1809)	Nonagrie des Laiches (La)	2016
<i>Diachrysia chrysis</i> (Linnaeus, 1758)	Vert-Doré (Le)	2022
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	Ecaille mendicante (L')	2022
<i>Diarsia brunnea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Point noir (Le)	2022
<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle de la Primevère (La)	2022
<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	Noctuelle belle (La)	2022
<i>Donacaula forficella</i> (Thunberg, 1794)	Schoenobius tenaille	2016
<i>Donacaula mucronella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Schenobius mucroné	2022
<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	Incurvé (L')	2016
<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	Faucille (La)	2016
<i>Drymonia ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	Demi-Lune noire (La)	2018
<i>Dysstroma citrata</i> (Linnaeus, 1761)	Cidarie de la Myrtille (La)	2022
<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1761)	Halias du Saule (La)	2017
<i>Earophila badiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cidarie baie (La)	2018
<i>Ecliptopera silaceata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cidarie ochracée (La)	2016
<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie crépusculaire (La)	2018
<i>Manulea complana</i> (Linnaeus, 1758)	Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)	2015
<i>Collita griseola</i> (Hübner, 1803)	Lithosie grise (La)	2017
<i>Nyea lurideola</i> (Zincken, 1817)	Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)	2015
<i>Wittia sororcula</i> (Hufnagel, 1766)		2019
<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrocampe du Potamogéton (L')	2022
<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Ennomos du Tilleul (L')	2016
<i>Ennomos fuscantaria</i> (Haworth, 1809)	Ennomos du Frêne (L'), Ennomos bicolore (L')	2017
<i>Epiblema foenella</i> (Linnaeus, 1758)		2016
<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	Epione marginée (L'), Epione des Saules (L')	2015
<i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764)	Alternée (L')	2022
<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	Mélanippe claire (La)	2022
<i>Ethmia quadrillemma</i> (Goeze, 1783)		2016
<i>Euchoeca nebulata</i> (Scopoli, 1763)	Cidarie de l'Aulne (La)	2015

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)	Cidarie du Prunier (La)	2022
<i>Gandaritis pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		2015
<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)	Cidarie agate (La)	2017
<i>Eupithecia abbreviata</i> Stephens, 1831	Eupithécie printanière (L')	2018
<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eupithécie des Centaurées (L'), Eupithécie oblongue (L')	2019
<i>Eupithecia exigua</i> (Hübner, 1813)	Eupithécie de l'Aubépine (L')	2015
<i>Eupithecia subfuscata</i> (Haworth, 1809)	Eupithécie noirâtre (L')	2015
<i>Eupithecia subumbrata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eupithécie des friches (L')	2015
<i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth, 1809)	Eupithécie austère (L')	2022
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Ecaille chinée (L')	2022
<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	Luisante (La)	2022
<i>Sphrageidus similis</i> (Fuessly, 1775)	Cul-doré (Le)	2015
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	Buveuse (La)	2017
<i>Evergestis pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	Evergète des bois	2022
<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécia du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le)	2013
<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	Harpye fourchue (La)	2016
<i>Gagitodes sagittata</i> (Fabricius, 1787)	Périzome du Pigamon (La)	2022
<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	Feuille-Morte du Chêne (La)	2015
<i>Globia sparganii</i> (Esper, 1790)		2016
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	2023
<i>Gortyna flavago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Drap d'Or (Le), Noctuelle des Artichauts (La)	2017
<i>Gripesia aprilina</i> (Linnaeus, 1758)	Runique (La)	2022
<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	Râtissée (La)	2022
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	Armigère (L')	2022
<i>Helotropha leucostigma</i> (Hübner, 1808)	Noctuelle de l'Iris (La)	2015
<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1789)	Phalène sillonnée (La)	2016
<i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758)	Hépiale du Houblon (L')	2022
<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Herminie grise (L')	2022
<i>Hofmannophila pseudospretella</i> (Stainton, 1849)		2022
<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ambiguë (L')	2015
<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle du Pissenlit (La)	2015
<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	Noctuelle de la Morgeline (La)	2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	Noctuelle de la Pomme de Terre (La)	2017
<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg & Borgström, 1784)	Larentie lavée (La)	2016
<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle à museau (La)	2022
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Boarmie pointillée (La)	2022
<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie du Chêne (La)	2022
<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	Impolie (L'), l'Acidalie détournée (L')	2022
<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	Truie (La)	2022
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie écussonnée (L')	2017
<i>Idaea seriata</i> (Schrank, 1802)	Vieillie (La) , Voisine (La)	2022
<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	Cosmie rétuse (La)	2016
<i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Soumise (La)	2016
<i>Korscheltellus lupulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Louvette (La)	2022
<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle des Potagers (La)	2019
<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Peuplier (Le)	2016
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)	2000
<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	2004
<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crochet (Le)	2019
<i>Leptologia lota</i> (Clerck, 1759)	Xanthie lavée (La)	2022
<i>Leucania comma</i> (Linnaeus, 1761)	Comma blanc (Le)	2022
<i>Leucania obsoleta</i> (Hübner, 1803)	Leucanie obsolète (La)	2019
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène du Fusain (La)	2019
<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)	2014
<i>Lithophane semibrunnea</i> (Haworth, 1809)	Xyline du Frêne (La)	2018
<i>Lomaspidis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)	2022
<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	Phalène à deux taches (La)	2022
<i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Lupérine testacée (La)	2015
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	2010
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Phalène hérissée (La)	2018
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)	2016
<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	Nonne (La)	2016
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Philobie alternée (La)	2015
<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)	Philobie tachetée (La)	2016

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	Goutte d'Argent (La)	2016
<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	Herminie pointillée (L')	2022
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)	2023
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Brassicaire (La)	2017
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	2023
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Echiquier (L'), Echiquier commun (L'), Arge galathée (L')	2012
<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	Hiéroglyphe (L')	2019
<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle furoncule (La)	2015
<i>Miltochrista miniata</i> (Forster, 1771)	Rosette (La)	2022
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Tilleul (Le)	2023
<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)	Maure	2023
<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Point blanc (Le)	2019
<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	L blanc (Le)	2016
<i>Mythimna pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Leucanie pudorine (La)	2022
<i>Nascia cilialis</i> (Hübner, 1796)	Botys de laïches	2022
<i>Nephoterix angustella</i> (Hübner, 1796)	Phycide du fusain	2022
<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803	Faux Casque (Le)	2015
<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)	Collier soufré (Le)	2017
<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou (Le)	2022
<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nomophile	2022
<i>Nonagria typhae</i> (Thunberg, 1784)	Nonagrie de la Massette (La)	2015
<i>Notocelia uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	Chameau (Le)	2016
<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	Bois-Veiné (Le)	2019
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)	2022
<i>Nymphula nitidulata</i> (Hufnagel, 1767)	Hydrocampe du nénuphar	2022
<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	2022
<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	Double-Ligne (La), Bipoint (Le)	2022
<i>Ochropleura implecta</i> Lafontaine, 1998		2022
<i>Oligia fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle de la Canche (La)	2015
<i>Oligia versicolor</i> (Borkhausen, 1792)	Procude versicolore (La)	2019
<i>Olindia schumacherana</i> (Fabricius, 1787)		2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	Citronnelle rouillée (La)	2022
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	Etoilée (L'), Bombyx antique (Le)	2017
<i>Orthonama vittata</i> (Borkhausen, 1794)	Phalène du Gaillet palustre (La), Orthonome ligneuse (L')	2015
<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)	Orthosie du Cerisier (L')	2018
<i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Orthosie farineuse (L')	2018
<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	Gothique (La)	2018
<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)	Orthosie variable (L')	2018
<i>Orthosia populeti</i> (Fabricius, 1781)	Orthosie du Peuplier (L')	2022
<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)	Pyrale de l'armoise	2016
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène du Sureau (La)	2016
<i>Pandemis cerasana</i> (Hübner, 1786)		2022
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)	2022
<i>Parapoynx stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrocampe de la stratiote	2016
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Egérie (L')	2023
<i>Fissipunctia ypsilon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		2015
<i>Parectropis similaria</i> (Hufnagel, 1767)	Boarmie frottée (La), Boarmie sylvatique (La)	2022
<i>Patania ruralis</i> (Scopoli, 1763)	Pyrale du Houblon (La)	2016
<i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	Lithosie muscerde (La), Lithosie crotte-souris (La)	2016
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie rhomboïdale (La), Boarmie commune (La)	2022
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	Noctuelle blessée (La)	2017
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	Bucéphale (La), Lunule (La)	2022
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	Porcelaine (La)	2018
<i>Philereme vetulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petite Phalène du Nerprun (La), Vieillote (La)	2015
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	Méticuleuse (La)	2019
<i>Anania perlucidalis</i> (Hübner, 1809)	Botys des marais	2022
<i>Photodes minima</i> (Haworth, 1809)	Nonagrie des Canches (La)	2015
<i>Phragmataecia castaneae</i> (Hübner, 1790)	Zeuzère du Roseau (La)	2019
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille cramoisie (L')	2022
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	2022
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	2022
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)	2022
<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	Phalène linéolée (La), Numérie ligneuse (La)	2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Plemyria rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mignonne (La), Cidarie bicolore (La)	2015
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	Plusie de la Fétuque (La)	2019
<i>Plusia putnami</i> Grote, 1873	Plusie des Laïches (La), Plusie des marais (La)	2016
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	2023
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	2023
<i>Polyplocia ridens</i> (Fabricius, 1787)	Rieuse (La), Tête rouge (La)	2018
<i>Pseudoips prasinanus</i> (Linnaeus, 1758)	Halias du Hêtre (La)	2016
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	Panthère (La)	2013
<i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783)	Phalène à six ailes (La)	2015
<i>Pterophorus pentadactylus</i> (Linnaeus, 1758)		2021
<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	Museau (Le)	2019
<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	Crête-de-Coq (La)	2011
<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	2023
<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle du Roseau (La)	2016
<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	Phalène sacrée (La)	2022
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Soyeuse (La)	2022
<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)	Noctuelle ténébreuse (La)	2015
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Paon de Nuit (Le)	2018
<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)	2023
<i>Schoenobius gigantella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Schoenobius géant	2000
<i>Schrankia costaeistrigalis</i> (Stephens, 1834)	Hypénodé du Serpolet (L')	2019
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Découpure (La)	2014
<i>Scoparia basistrigalis</i> Knaggs, 1866	Eudorée des bois	2022
<i>Scopula floslactata</i> (Haworth, 1809)	Acidalie laiteuse (L')	2000
<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie étrille (L')	2015
<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène de l'Ansérine (La), Chénopodie (La)	2015
<i>Scrobipalpa costella</i> (Humphreys & Westwood, 1845)		2022
<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	Ennomos illunaire (L')	2018
<i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828)	Leucanie du Roseau (La), Feu-Follet (Le)	2019

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Sesia bembeciformis</i> (Hübner, 1806)	Sésie du Saule (La)	2023
<i>Sideridis rivularis</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle du Cucubale (La)	2015
<i>Acronicta albovenosa</i> (Goeze, 1781)	Noctuelle veineuse (La)	2022
<i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx demi-paon (Le)	2023
<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	Sphinx du Troène (Le)	2023
<i>Spilarctia lutea</i> (Hufnagel, 1766)	Ecaille Lièvre (L')	2019
<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	Ecaille de l'Ortie (L')	2015
<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Ecureuil (L'), Staurope du Hêtre (Le), Bombyx du Hêtre (Le)	2015
<i>Sunira circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	Xanthie ferruginée (La)	2016
<i>Synanthedon formicaeformis</i> (Esper, 1783)	Sésie fourmi (La)	2021
<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)	Clédéobie étroite	2022
<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	Octogésime (L')	2015
<i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Or (L'), Double-Bande brune (La)	2015
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	Phalène du Buplèvre (La), la Phalène du Thym (La)	2015
<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécia du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)	2023
<i>Thumatha senex</i> (Hübner, 1808)	Nudarie vieille (La)	2022
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	Batis (La)	2022
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')	2010
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L'), Thaumais (Le), Bande noire (La)	2000
<i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	Timandre aimée (La)	2022
<i>Tinea semifulvella</i> Haworth, 1828		2022
<i>Tortrix viridana</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle de l'Arroche (La)	2019
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	Psi (Le)	2000
<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761)	Sylvine (La)	2023
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	Goutte-de-sang , Carmin (Le)	2022
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	2023
<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle de la Patience (La)	2000
<i>Cirrhia icteritia</i> (Hufnagel, 1766)	Xanthie cirée (La)	2016
<i>Xanthia togata</i> (Esper, 1788)	Xanthie ochracée (La)	2016
<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	Désignée (La)	2016

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)		2019
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Oxydée (L')	2016
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	Incertaine (L'), Phalène ondée (La)	2022
<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle de la Belladonne (La)	2015
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	C-noir (Le)	2022
<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle ombragée (La)	2015
<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de la Chélidoine (La)	2022
<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Trimaculée (La)	2015
<i>Xylocampa areola</i> (Esper, 1789)	Noctuelle areolée (La)	2022

➤ Odonates :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	Aeschne affine	2023
<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne bleue (L')	2021
<i>Aeshna isocles</i> (O.F. Müller, 1767)	Aeschne isocèle	2024
<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte	2023
<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Anax empereur (L')	2023
<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	Anax napolitain (L')	2005
<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne printanière (L')	2024
<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant	2022
<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	2016
<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert	2023
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle	2024
<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion joli	2024
<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon (L')	2024
<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Cordulie bronzée (La)	2023
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Crocothémis écarlate (Le)	2024
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe	2022
<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden	2023
<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	Naïade aux yeux rouges (La)	2024

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert (La)	2023
<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	Gomphe joli (Le)	2024
<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	Anax porte-selle (L')	2019
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant	2024
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Leste fiancé	1997
<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Libellule déprimée (La)	2024
<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	Libellule fauve (La)	2024
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)	2024
<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun (L')	2011
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé (L')	2024
<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre	2024
<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Petite nymphe au corps de feu (La)	2024
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Leste brun	2023
<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Sympétrum noir (Le)	1995
<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum jaune d'or (Le)	1995
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe (Le)	1996
<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	Sympétrum méridional (Le)	2023
<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)	2024
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié (Le)	2024
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum vulgaire (Le)	1995

➤ Orthoptères :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Grillon domestique, Grillon du foyer, Cri-cri, Grelet, Grillon des maisons, Grillet, Grillot, Crinchon, Guersillon, Petit Cheval du Bon Dieu	2022
<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Criquet marginé	2023
<i>Gomphocerippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée	2023
<i>Gomphocerippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste, Sauteriot	2023
<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	2023
<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	Criquet des clairières	2014

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des Roseaux	2023
<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	2023
<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve	2011
<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué	2022
<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes	2013
<i>Roeseliana roeselii roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée, Dectique brévipenne	2023
<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre	2010
<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène	2010
<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	Phanéroptère commun, Phanéroptère porte-faux, Phanéroptère en faux, Phanéroptère en faux	2017
<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère	2013
<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté, Â'dipode ensanglantée	2023
<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	Tétrix des vasières	2014
<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé	2022
<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun	2013
<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	2022

➤ Diptères :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Chrysopilus cristatus</i> (Fabricius, 1775)		2022
<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)	Syrphe ceinturé	2022
<i>Eristalis pertinax</i> (Scopoli, 1763)		2022
<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	Eristale gluante, Mouche pourceau	2022
<i>Euleia heraclei</i> (Linnaeus, 1758)	Mouche du céleri	2022
<i>Eupeodes luniger</i> (Meigen, 1822)		2022
<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Hydromya dorsalis</i> (Fabricius, 1775)		2022
<i>Ilione albiseta</i> (Scopoli, 1763)		2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Mintho rufiventris</i> (Fallén, 1817)		2022
<i>Nemotelus pantherinus</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Nephrotoma quadrifaria</i> (Meigen, 1804)		2022
<i>Oplodontha viridula</i> (Fabricius, 1775)		2022
<i>Cordilura albilabris</i> (Fabricius, 1805)		2022
<i>Physiphora alceae</i> (Preyssler, 1791)		2022
<i>Ptychoptera contaminata</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Pyrophaena rosarum</i> (Fabricius, 1787)		2022
<i>Rhingia campestris</i> Meigen, 1822	Rhyngie champêtre, Syrphe à long nez des champs	2021
<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphe du groseillier	2022
<i>Urophora stylata</i> (Fabricius, 1775)		2022
<i>Vanoyia tenuicornis</i> (Macquart, 1834)		2022
<i>Xylota sylvarum</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Xylota tarda</i> Meigen, 1822		2022

➤ Dermaptères :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille	2022

➤ Mécoptères :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Panorpa germanica</i> Linnaeus, 1758		2022

➤ Araignées et Opilions :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)	Agélène à labyrinthe	2022
<i>Agyneta cauta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1903)		2022
<i>Agyneta conigera</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)		2022
<i>Agyneta decora</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2021
<i>Agyneta ramosa</i> Jackson, 1912		2022
<i>Agyneta rurestris</i> (C. L. Koch, 1836)		2021
<i>Allomengea vidua</i> (L. Koch, 1879)		2018
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1758)		2022
<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)		2022
<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)		2018
<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	Hahnie élégante	2021
<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	Anyphène à chevrons	2022
<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	Epeire diadème	2013
<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	Epeire à quatre points	2021
<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)	Epeires concombres	2018
<i>Araniella opisthographa</i> (Kulczynski, 1905)		2018
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		2021
<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Epeire frelon	2022
<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1758)	Argyronète	2022
<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)		2022
<i>Baryphyma pratense</i> (Blackwall, 1861)		2008
<i>Bathyphantes approximatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2018
<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)		2021
<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)		2022
<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)		2022
<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)		2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Centromerus dilutus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)		2022
<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)		2008
<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)		2021
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2008
<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)		2022
<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841		2022
<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839		2022
<i>Clubiona corticalis</i> (Walckenaer, 1802)	Clubione des écorces	2022
<i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851		2008
<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1758)		2008
<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843		2021
<i>Clubiona reclusa</i> O. Pickard-Cambridge, 1863		2022
<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897		2021
<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897		2022
<i>Clubiona subtilis</i> L. Koch, 1867		2021
<i>Dicranopalpus ramosus</i> (Simon, 1909)		2021
<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856		2021
<i>Dicymbium brevisetosum</i> Locket, 1962		2022
<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)		2022
<i>Dicymbium tibiale</i> (Blackwall, 1836)		2022
<i>Diplocephalus graecus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)		2022
<i>Diplocephalus latifrons</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)		2022
<i>Diplocephalus permixtus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2021
<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)		2008
<i>Dismodicus bifrons</i> (Blackwall, 1841)		2008
<i>Donacochara speciosa</i> (Thorell, 1875)		2008
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)		2021
<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)		2021

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Dysdera crocata</i> C.L. Koch, 1838		2021
<i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert, 1876)		2021
<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982		2021
<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)	Théridion ovoïde	2008
<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)		2018
<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)		2008
<i>Eratigena saeva</i> (Blackwall, 1844)		2018
<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	Erigone noire	2021
<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)		2008
<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)		2008
<i>Erigonella hiemalis</i> (Blackwall, 1841)		2008
<i>Erigonella ignobilis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2008
<i>Ero apha</i> (Walckenaer, 1802)	Araignée cannibale	2022
<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911		2021
<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)		2022
<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1758)		2008
<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)		2022
<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)		2021
<i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon, 1884		2022
<i>Gongylidiellum vivum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)		2021
<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		2008
<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)		2022
<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835		2021
<i>Hylyphantes graminicola</i> (Sundevall, 1830)		2018
<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)		2021
<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)		2008
<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)		2021
<i>Iberina montana</i> (Blackwall, 1841)		2021

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Kaestneria pullata</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)		2021
<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	Epeire des roseaux	2022
<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1758)		2022
<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)		2022
<i>Leiobunum blackwallii</i> Meade, 1861		2008
<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)		2008
<i>Lepthyphantes minutus</i> (Blackwall, 1833)		2022
<i>Palliduphantes pallidus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2008
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		2008
<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)		2008
<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1830		2008
<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)	Linyphie triangulaire	2008
<i>Lophomma punctatum</i> (Blackwall, 1841)		2021
<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	Mangore petite-bouteille	2021
<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1758)		2021
<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)		2022
<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)		2008
<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1758)	Méta d'automne	2008
<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)		2022
<i>Micaria micans</i> (Blackwall, 1858)		2022
<i>Micaria micans</i> (Blackwall, 1858)		2018
<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)		2022
<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)		2021
<i>Microlinyphia impigra</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2021
<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1758)	Micrommate émeraude	2008
<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)		2022
<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)	Misumène variable	2021
<i>Moebelia penicillata</i> (Westring, 1851)		2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)		2022
<i>Nemastoma bimaculatum</i> (Fabricius, 1775)		2008
<i>Nemastoma lugubre</i> (Müller, 1776)		2008
<i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853)		2022
<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	Théridion à deux tâches	2022
<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1830)		2021
<i>Neriere montana</i> (Clerck, 1758)		2008
<i>Neriere peltata</i> (Wider, 1834)		2022
<i>Nesticus cellulanus</i> (Clerck, 1758)	Nestique alvéolé	2022
<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)		2008
<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	Epeire des fissures	2013
<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)		2022
<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)		2021
<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)		2021
<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)		2022
<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)		2021
<i>Oligolophus tridens</i> (C.L.Koch, 1836)		2008
<i>Opilio parietinus</i> (De Geer, 1778)		2008
<i>Ostearius melanopygius</i> (O. Pickard-Cambridge, 1880)	Erigone cul-noir	2021
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)		2008
<i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837)		2022
<i>Ozyptila simplex</i> (O. Pickard-Cambridge, 1862)		2021
<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)		2022
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823		2021
<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830		2021
<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)		2022
<i>Palliduphantes pallidus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2022
<i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853)		2021
<i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834)		2022
<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1758)	Théridion au croissant	2022
<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)		2022
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1758)		2021
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)		2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)		2021
<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)		2018
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)		2021
<i>Pardosa tenuipes</i> L. Koch, 1882		2021
<i>Paroligolophus agrestis</i> (Meade, 1855)		2008
<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1758)		2008
<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)		2008
<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	Philodrome disparate	2008
<i>Philodromus praedatus</i> O. Pickard-Cambridge, 1871		2022
<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826		2008
<i>Pholcus phalangoides</i> (Fuessly, 1775)	Pholque phalangiste	2021
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	Phrurolithus drôle	2021
<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)		2008
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)	Pirate commune	2021
<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1758)		2021
<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876		2021
<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)		2021
<i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841)		2021
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)	Pisaure admirable	2022
<i>Platnickina tinctoria</i> (Walckenaer, 1802)		2022
<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953		2008
<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)		2021
<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851)		2022
<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)		2021
<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)		2021
<i>Rilaena triangularis</i> (Herbst, 1799)		2008
<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)		2021
<i>Robertus neglectus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2022
<i>Rugathodes instabilis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2021
<i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)		2022
<i>Saloca diceros</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2022
<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1758)	Saltique arlequin	2018
<i>Savignia frontata</i> Blackwall, 1833		2021

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Styloctetor compar</i> (Westring, 1861)		2021
<i>Tallusia experta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2021
<i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)		2008
<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)		2022
<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)		2022
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		2021
<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)		2022
<i>Tetragnatha dearmata</i> Thorell, 1873		2022
<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	Tétragnathe étirée	2021
<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874		2022
<i>Tetragnatha nigrita</i> Lendl, 1886		2021
<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837		2022
<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)		2022
<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	Théridion à deux tâches	2008
<i>Theridion familiare</i> O. Pickard-Cambridge, 1871		2018
<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914		2008
<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914		2022
<i>Rugathodes instabilis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		2008
<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)		2008
<i>Theridion pinastri</i> L. Koch, 1872		2018
<i>Platnickina tincta</i> (Walckenaer, 1802)		2008
<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833		2008
<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1877)	Théridiosome précieuse	2008
<i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring, 1851)		2022
<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	Philodrome oblong	2021
<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)		2021
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O. Pickard-Cambridge, 1895)		2022
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	Trochose terrassière	2022
<i>Troxochrus scabriculus</i> (Westring, 1851)		2022
<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833	Erigone périscope	2022
<i>Walckenaeria alticeps</i> (Denis, 1952)		2022
<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1878)		2022

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Walckenaeria nudipalpis</i> (Westring, 1851)		2008
<i>Walckenaeria unicornis</i> O. Pickard-Cambridge, 1861		2008
<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)		2021
<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872		2022
<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)	Xystique crêté	2022
<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872		2022
<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)		2022
<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	Zélote noir de Latreille	2022
<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	Zora	2022
<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1758)	Epeire des fenêtres	2021

➤ Crustacées :

Nom latin	Nom français	Dernière donnée
<i>Armadillidium nasatum</i> Budde-Lund, 1885		2022
<i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille, 1804)	Cloporte commun (Le), Armadille commune (L'), Armadille mélangée (L')	2022
<i>Asellus</i> (<i>Asellus</i>) <i>aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Aselle aquatique (L'), Aselle d'eau douce (L'), Aselle ordinaire (L')	2022
<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	Crabe chinois (Le), Crabe chinois à mitaines (Le), Crabe poilu de Shangai (Le)	2020
<i>Faxonius limosus</i> (Rafinesque, 1817)	Ecrevisse américaine (L')	2020
<i>Hemimysis anomala</i> G.O. Sars, 1907		2021
<i>Oniscus asellus</i> Linnaeus, 1758	Cloporte commun (Le)	2022
<i>Philoscia muscorum</i> (Scopoli, 1763)	Philoscie des mousses (La)	2022
<i>Porcellio scaber</i> Latreille, 1804		2022