

Liste des espèces du marais audomarois

- **Inventaires entomologiques :**

- Coléoptères

| Nom latin | Remarques | Nom latin | Remarques |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <i>Acupalpus dubius</i> | Etude 2000 | <i>Leptura quadrifasciata L.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Adalia bipunctata</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Longitarsus aeruginosus Foudras.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Adalia decempunctata</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Longitarsus brunneus Duftschmid.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Adrastus limbatus Fabricus.</i> | Liste espèces 2008 | <i>Longitarsus lycopi Foudras.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aqapanthia villosoviridescens</i> | Obs. ponct.2013 | <i>Longitarsus membranaceus Foudras.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aqonum marginatum</i> | Etude 2000 | <i>Longitarsus nasturtii Fabricus.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aqriotes lineatus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Longitarsus parvulus Paykull.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Altica lythri Aube.</i> | Liste espèces 2008 | <i>Lorocera pilicornis</i> | Etude 2000 |
| <i>Amara (Zezea) plebeja</i> | Etude 2000 | <i>Marqarinotus (Paralister) ventralis</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Amara familiaris</i> | Etude 2000 | <i>Megarthrus depressus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Amara similata</i> | Etude 2000 | <i>Megasternum bolitophaqum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Anaglyptus mysticus</i> | Obs. ponct. 2012 | <i>Miccotroqus picirostris F.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Anchus ruficornis</i> | Etude 2000 | <i>Nanophes marmoratus Goeze v. vittatus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Anisodactylus binotatus</i> | Etude 2000 | <i>Nedyus quadrimaculatus L.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Odacantha melanura</i> | Etude 2000 |
| <i>Anoplotrupes stercorosus</i> | Obs. ponct. 2012 | <i>Oedemera nobilis</i> | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Anthrobium atrum</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oenopia conglobata</i> | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Aphidecta oblitterata</i> | Obs. ponct. 2007 | <i>Onthophaqus coenobita</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aphodius (Acrossus) rufipes</i> | Etude 2000 | <i>Onthophaqus similis</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aphodius (Calamosternus) granarius</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oxytelus (Anotylus) sculpturatus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aphodius (Melinopterus) podromus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oxytelus piceus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oxytelus ruqosus</i> | Etude 2000 |
| <i>Aphtona coerulea Foucroy.</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oxytelus tetracarinated</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aphtona euphorniae Schrank.</i> | Liste espèces 2008 | <i>Paederus riparius</i> | Etude 2000 |
| <i>Apoderus coryli</i> | Obs. ponct. 2012 | <i>Pelenomus quadricorniqer Colonelli</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Aromia moschata</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Perapion violaceum Kirby.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Atheta (Datomicra) zosteriae</i> | Etude 2000 | <i>Philonthus coanathus</i> | Etude 2000 |
| <i>Atheta (Mocyta) funqi</i> | Etude 2000 | <i>Philonthus intermedius</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Athous haemorrhoidalis Fabricus.</i> | Liste espèces 2008 | <i>Philonthus rigidicornis</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Autalia rivularis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Philonthus tenuicornis</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Balanobius crux Fabricius</i> | Liste espèces 2008 | <i>Philonthus varians</i> | Liste espèces 2008 |

| | | | |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Balanobius salicivorus</i> Paykull. | Liste espèces 2008 | <i>Phyllobius parvulus</i> Ol. | Liste espèces 2008 |
| <i>Baptolinus affinis</i> | Etude 2000 | <i>Phyllobius pomaceus</i> Gyll. | Liste espèces 2008 |
| <i>Bembidion (Leja) articulatum</i> | Etude 2000 | <i>Phyllobius urticae</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Bembidion (Metallina) lampros</i> | Etude 2000 | <i>Phyllotreta Kutschera.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Bembidion (Nepha) illigeri</i> | Etude 2000 | <i>Plagionotus arcuatus</i> | Obs. ponct. 2011 |
| <i>Bembidion (Peryphus) rupestris</i> | Etude 2000 | <i>Platystethus (Pycthrocerus) arenarius</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Bembidion quadrimaculatum</i> L. | Liste espèces 2008 | <i>Polydrus (tylodrusus) impressifrons</i> Gyll. | Liste espèces 2008 |
| <i>Calvia quatuordecimquttata</i> | Obs. ponct. 2007 | <i>Polydrusus (tylodrusus) corruscus</i> De Geer. | Liste espèces 2008 |
| <i>Ceratapion onopordi</i> Kirby. | Liste espèces 2008 | <i>Poophaqus sisymbri</i> L. | Liste espèces 2008 |
| <i>Cercyon impressus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Protapion fulvipes</i> Foucroy. | Liste espèces 2008 |
| <i>Cercyon lateralis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Protapion niqritarse</i> Kirby. | Liste espèces 2008 |
| <i>Cercyon lugubris</i> | Liste espèces 2008 | <i>Pseudophinus rufipes</i> | Etude 2000 |
| <i>Cercyon pygmaeus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Psylliodes dulcamarae</i> Koch. | Liste espèces 2008 |
| <i>Cercyon terminatus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> | Obs ponct. 2014 |
| <i>Cetonia aurata</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Pterostichus (Phonias) strenuus</i> | Etude 2000 |
| <i>Chaetocnema arida</i> Foudras. | Liste espèces 2008 | <i>Ramphus pulicarius</i> Herbst. | Liste espèces 2008 |
| <i>Chaetocnema laevicollis</i> Thomsom. | Liste espèces 2008 | <i>Rhaqonycha fulva</i> | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Cionus alauda</i> Herbst. | Liste espèces 2008 | <i>Rhinoncus (Amalorhinoncus) perpendicularis</i> Reich. | Liste espèces 2008 |
| <i>Cionus scrophulariae</i> L. | Liste espèces 2008 | <i>Rhinoncus bruchoides</i> Herbst. | Liste espèces 2008 |
| <i>Clytus arietis</i> L. | Liste espèces 2008 | <i>Rhinoncus inconspicuous</i> Herbst. | Liste espèces 2008 |
| <i>Coccinella septempunctata</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Rhynchaenus (isochnus) angustifrons</i> West. | Liste espèces 2008 |
| <i>Coeliodes erythroleucos</i> Gmelin. | Liste espèces 2008 | <i>Rhynchites coeruleus</i> De Geer. | Liste espèces 2008 |
| <i>Coenorhinus aequatus</i> L. | Liste espèces 2008 | <i>Rutpela maculata</i> | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Colymbetes fuscus</i> | Obs. ponct. 2011 | <i>Saperda scalaris</i> | Obs. ponct. 2012 |
| <i>Crepidodera aurata</i> Marsham. | Liste espèces 2008 | <i>Sitona lepidus</i> Gyll. | Liste espèces 2008 |
| <i>Crepidodera plutus</i> Latreille. | Liste espèces 2008 | <i>Sphaeridium lunatum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Dendroxena quadrimaculata</i> | Obs. ponct. 2014 | <i>Sphaeridium substriatum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Dyschirius (Dyschiriodes) aeneus</i> | Etude 2000 | <i>Stenopterus rufus</i> L. | Liste espèces 2008 |
| <i>Dytiscus marginalis</i> | Obs. ponct. 2011 | <i>Stilicus orbiculatus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Elaphrus riparius</i> | Etude 2000 | <i>Stilicus rufipes</i> | Etude 2000 |
| <i>Epitrix pubescens</i> Koch. | Liste espèces 2008 | <i>Stomis (laqarus) vernalis</i> Panzer. | Liste espèces 2008 |
| <i>Gabrius nigritulus</i> | Etude 2000 | <i>Synaptus filiformis</i> Fabricus. | Liste espèces 2008 |
| <i>Gabrius pennatus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Tachyporus hypnorum</i> | Etude 2000 |
| <i>Gabrius piliger</i> | Liste espèces 2008 | <i>Taenapion urticarium</i> Herbst. | Liste espèces 2008 |
| <i>Geotrupes stercorarius</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Tanysphyrus lemnae</i> Paykull. | Liste espèces 2008 |
| <i>Halysia sedecimquttata</i> | Obs. ponct. 2010 | <i>Thryoqenes festucae</i> Herbst. | Liste espèces 2008 |
| <i>Harmonia axyridis</i> | Obs. ponct. 2014 | <i>Thryoqenes nereis</i> Paykull. | Liste espèces 2008 |
| <i>Hister unicolor</i> | Liste espèces 2008 | <i>Trechus quadristriatus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Hydrophilus piceus</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Trepanes articulatus</i> Panzer. | Liste espèces 2008 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| <i>Lampyris noctiluca</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Trypocopris vernalis</i> | Obs. ponct. 2012 |
| <i>Larinus planus Fabricus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Valgus hemipterus</i> | Obs. ponct. 2012 |
| <i>Lathrobium casteneipenne</i> | Etude 2000 | <i>Xylotrechus rusticus</i> | Obs. ponct. 2011 |

Sources : Fabien SOLDATI, « Etude des peuplements de coléoptères terricoles de quatre formations naturelles du Nord de la France », 2000

Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Liste des espèces présentes dans le marais audomarois de 2008

➤ Orthoptères

| Nom latin | Nom français | Dernière observation |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <i>Chorthippus albomarginatus</i> | Criquet marginé | 2013 |
| <i>Chorthippus biquttulus</i> | Criquet mélodieux | 2013 |
| <i>Chorthippus brunneus</i> | Criquet duettiste | 2012 |
| <i>Chorthippus parallelus</i> | Criquet des pâtures | 2013 |
| <i>Chrysochraon dispar</i> | Criquet des clairières | 2013 |
| <i>Conocephalus dorsalis</i> | Conocéphale des roseaux | 2013 |
| <i>Conocephalus fuscus</i> | Conocéphale bigarré | 2013 |
| <i>Gomphocerippus rufus</i> | Gomphocère roux | 2011 |
| <i>Leptophyes punctatissima</i> | Leptophye ponctuée | 2011 |
| <i>Meconema thalassinum</i> | Méconème tambourinaire | 2013 |
| <i>Mtrioptera roeselli</i> | Decticelle bariolée | 2011 |
| <i>Oedipoda caerulescens</i> | Oedipode turquoise | 2010 |
| <i>Omocestus rufipes</i> | Criquet noir ébène | 2010 |
| <i>Phaneroptera falcata</i> | Phanéroptère commun | 2010 |
| <i>Pholidoptera griseoptera</i> | Decticelle cendrée | 2013 |
| <i>Stethophyma grossum</i> | Criquet ensanglanté | 2013 |
| <i>Tetrix ceperoi</i> | Tétrix des vasières | 2014 |
| <i>Tetrix subulata</i> | Tétrix riverain | 2014 |
| <i>Tetrix undulata</i> | Tétrix forestier | 2013 |
| <i>Tettigonia viridissima</i> | Grande sauterelle verte | 2013 |

Sources : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Base de données naturaliste Eden 62 (2008/2014)

➤ Lépidoptères

| Nom latin | Nom français | Remarques | Nom latin | Nom français | Remarques |
|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| <i>Abrostola triplasia</i> | | Etude de 2000 | <i>Mamestra brassicae</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Aglais io</i> | Paon du jour | Obs. ponct. 2014 | <i>Maniola jurtina</i> | Myrtil | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Aglais urticae</i> | Petite tortue | Obs. ponct. 2014 | <i>Melanargia galathea</i> | Demi deuil | Obs. ponct. 2012 |
| <i>Agrotis exclamatoris</i> | | Etude de 2000 | <i>Mormo maura</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Agrotis segetum</i> | | Etude de 2000 | <i>Noctua pronuba</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Aletia pallens</i> | | Etude de 2000 | <i>Ochlodes sylvanus</i> | Sylvaine | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Anthocharis cardamines</i> | Aurore | Obs. ponct. 2014 | <i>Ochropleura plecta</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Apamea aphioqramma</i> | | Etude de 2000 | <i>Oligia versicolor</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Apamea lithoxylea</i> | | Etude de 2000 | <i>Opisthoqraptis luteolata</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Apamea monoqrlypha</i> | | Etude de 2000 | <i>Orayia antiqua</i> | Etoilée | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Apatura iris</i> | Grand mars changeant | Obs. ponct. 2013 | <i>Ourapteryx sambucaria</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Aphantopus hyperantus</i> | Tristan | Obs. ponct. 2013 | <i>Papilio machaon</i> | Machaon | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Aporia crataegi</i> | | Etude de 2000 | <i>Parapoynx stratiotata</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Araschnia levana</i> | Carte géographique | Obs. ponct. 2013 | <i>Pararae aegeria</i> | Tircis | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Arqynnys paphia</i> | Tabac d'Espagne | Obs. ponct. 2013 | <i>Peribatodes rhomboidaria</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Atethmia centraqo</i> | | Etude de 2000 | <i>Peridroma saucia</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Autoqrappa qamma</i> | Noctuelle gamma | Obs. ponct. 2013 | <i>Phloqrphora meticulosa</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Axylia putris</i> | | Etude de 2000 | <i>Pieris brassicae</i> | Piérade du chou | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Caradrina morpheus</i> | | Etude de 2000 | <i>Pieris napi</i> | Piérade du navet | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Cataclysta lemnata</i> | | Etude de 2000 | <i>Pieris rapae</i> | Piérade de la rave | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Catocala nupta</i> | | Etude de 2000 | <i>Plebeius aqestis</i> | Collier de corail | Obs. ponct. 2006 |
| <i>Celastrina arqiolus</i> | Azuré des nerpruns | Obs. ponct. 2014 | <i>Pleuroptya ruralis</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Chilo phraqmitela</i> | | Etude de 2000 | <i>Polyqonia c-album</i> | Robert-le-diable | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Coenonympha pamphilus</i> | Procris | Obs. ponct. 2013 | <i>Polyommatus icarus</i> | Argus bleu | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Colias crocea</i> | Souci | Obs. ponct. 2013 | <i>Pseudopantha macularia</i> | | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Cynthia cardui</i> | | Etude de 2000 | <i>Pterostoma palpina</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Deilephila elpenor</i> | | Etude de 2000 | <i>Pyronia tithonus</i> | Amaryllis | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Diachrysia chrysitis</i> | | Etude de 2000 | <i>Rivula sericealis</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Donacaula mucronella</i> | | Etude de 2000 | <i>Satyrium pruni</i> | Thécla du prunier | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Eilema ariseola</i> | | Etude de 2000 | <i>Schenobius aqantellus</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Elophila nympheata</i> | | Etude de 2000 | <i>Scolioptyryx libatrix</i> | Découpure | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Epione repandaria</i> | | Etude de 2000 | <i>Scopula floslactata</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Epirrhoe alternata</i> | | Etude de 2000 | <i>Smerinthus ocelata</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Euproctis similis</i> | | Etude de 2000 | <i>Spilosoma lubricipeda</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Euthrix potatoria</i> | Bombyx buveur | Obs. ponct. 2014 | <i>Spilosoma luteum</i> | | Etude de 2000 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| <i>Favonius quercus</i> | Thécla du chêne | Obs. ponct. 2013 | <i>Subacronista megaloccephala</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Furcula bifada</i> | | Etude de 2000 | <i>Tethea ocellaris octogesima</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Furcula furcula</i> | | Etude de 2000 | <i>Thecla betulae</i> | Thécla du bouleau | Obs. ponct. 2007 |
| <i>Gonepteryx rhamni</i> | Citron | Obs. ponct. 2014 | <i>Thyatira batis</i> | Thyatira batis | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Habrosyne pyritoides</i> | | Etude de 2000 | <i>Thymelicus lineola</i> | Hespérie du dactyle | Obs. ponct. 2010 |
| <i>Hypena proboscidalis</i> | | Etude de 2000 | <i>Thymelicus sylvestris</i> | Bande noire | Obs. ponct. 2000 |
| <i>Idea aversata remutata</i> | | Etude de 2000 | <i>Triaena psi</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Lacanobia oleracea</i> | | Etude de 2000 | <i>Vanessa atalanta</i> | Vulcain | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Laothoe populi</i> | | Etude de 2000 | <i>Vanessa cardui</i> | Belle dame | Obs. ponct. 2014 |
| <i>Lasiocampa quercus</i> | | Etude de 2000 | <i>Viminia rumericis</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Lasiommata megera</i> | Satyre | Obs. ponct. 2004 | <i>Watsonalla binaria</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Limenitis camilla</i> | Petit sylvain | Obs. ponct. 2014 | <i>Xanthorhoe ferrugata</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Lycaena phlaeas</i> | Cuivré commun | Obs. ponct. 2010 | <i>Xestia c-nigrum</i> | | Etude de 2000 |
| <i>Macroglossum stellatarum</i> | | Etude de 2000 | <i>Xestia xanthographa</i> | | Etude de 2000 |

Sources : David DEMERGES, « Etude des peuplements de lépidoptères de quatre Réserves Naturelles Volontaires du Nord de la France », 2000

Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Base de données naturaliste Eden 62 (2008/2014)

➤ Odonates

| Nom français | Nom latin | Liste rouge régionale | Dernière observation |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Aesche affine | <i>Aeshna affinis</i> | AR | 2013 |
| Aesche bleue | <i>Aeshna cyanea</i> | C | 2013 |
| Aesche isocèle | <i>Aeshna isocetes</i> | AR | 2014 |
| Aesche mixte | <i>Aeshna mixta</i> | C | 2013 |
| Aesche printanière | <i>Brachytron pratense</i> | PC | 2014 |
| Agrion à larges pattes | <i>Platycnemis pennipes</i> | AC | 2014 |
| Agrion élégant | <i>Ischnura elegans</i> | TC | 2014 |
| Agrion joli | <i>Coenagrion pulchellum</i> | AC | 2014 |
| Agrion jouvencelle | <i>Coenagrion puella</i> | C | 2014 |
| Agrion mignon | <i>Coenagrion scitulum</i> | AC | 2013 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----|------|
| Agrion porte-coupe | <i>Enallagma cyathigerum</i> | C | 2014 |
| Anax empereur | <i>Anax imperator</i> | C | 2013 |
| Anax napolitain | <i>Anax parthenope</i> | RR | 2005 |
| Caloptéryx éclatant | <i>Calopterix splendens</i> | AC | 2013 |
| Cordulie bronzée | <i>Cordulia aenea</i> | AC | 2014 |
| Crocothemis écarlate | <i>Crocothemis erythraea</i> | AC | 2014 |
| Gomphe gentil | <i>Gomphus pulchellus</i> | PC | 2013 |
| Leste brun | <i>Sympecma fusca</i> | PC | 2013 |
| Leste fiancé | <i>Lestes sponsa</i> | PC | 1997 |
| Leste vert | <i>Lestes viridis</i> | C | 2013 |
| Libellule à quatre taches | <i>Libellula quadrimaculata</i> | AC | 2014 |
| Libellule déprimée | <i>Libellula depressa</i> | C | 2014 |
| Libellule fauve | <i>Libellula fulva</i> | AR | 2014 |
| Naïade au corps vert | <i>Erythromma viridulum</i> | C | 2013 |
| Naïade aux yeux bleus | <i>Erythromma lindenii</i> | PC | 2013 |
| Naïade aux yeux rouges | <i>Erythromma najas</i> | AC | 2014 |
| Orthétrum brun | <i>Orthetrum brunneum</i> | ? | 2011 |
| Orthétrum réticulé | <i>Orthetrum cancellatum</i> | C | 2014 |
| Petite nymphe au corps de feu | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> | AC | 2014 |
| Sympétrum de Fonscolombe | <i>Sympetrum fonscolombii</i> | PC | 1996 |
| Sympétrum jaune d'or | <i>Sympetrum flaveolum</i> | PC | 1995 |
| Sympétrum noir | <i>Sympetrum danae</i> | PC | 1995 |
| Sympétrum rouge sang | <i>Sympetrum sanguineum</i> | C | 2013 |
| Sympétrum strié | <i>Sympetrum striolatum</i> | C | 2013 |
| Sympétrum vulgaire | <i>Sympetrum vulgatum</i> | PC | 1995 |

Sources : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Base de données naturaliste Eden 62 (2008/2014)

- **Inventaire des Arachnides**

- Araignées et Opilions

| Nom latin | Remarques | Nom latin | Remarques |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <i>Achaearanea</i> | Liste espèces 2008 | <i>Meta segmentata</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Antiestea elegans</i> | Liste espèces 2008 | <i>Micrommata virescens</i> | Obs. ponct. 1977 |
| <i>Araneus diadematus</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Nemastoma bimaculatum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Araneus quadratus</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Nemastoma luqubre</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Argiope bruennichi</i> | Obs. ponct. 2013 | <i>Nerienne clathrata</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Baryphyma pratense</i> | Liste espèces 2008 | <i>Nerienne montana</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Bathyphanes gracilis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Nigma walckenaeri</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Centromerus sylvaticus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Nuctenea umbratica</i> | Obs. ponct. 2013 |
| <i>Ceratinelle scabrosa</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oedothorax apicatus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Clubiona lutescens</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oedothorax fuscus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Clubiona pallidula</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oedothorax retusus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Clubiona phragmitis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oligolophus tridens</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Clubiona staagnatilis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Opilio parietinus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Clubiona subtilis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oxyptila sp.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Diplostyla concolor</i> | Liste espèces 2008 | <i>Oxyptila trux</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Dismodicus bifrons</i> | Liste espèces 2008 | <i>Pachyanatha clercki</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Donacochara speciosa</i> | Liste espèces 2008 | <i>Pardosa</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Enoplognatha ovata</i> | Liste espèces 2008 | <i>Pardosa amentata</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Episinus anquilatus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Paroligolophus aqrestis</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Erigone atra</i> | Liste espèces 2008 | <i>Philodromus aureolus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Erigone dentipalpis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Philodromus cespitum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Erigone vagans</i> | Liste espèces 2008 | <i>Philodromus dispar</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Erigonella hiemalis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Philodromus rufus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Erigonella ignobilis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Pirata hygrophilus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Ero cambridgei</i> | Liste espèces 2008 | <i>Pirata piraticus</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Floronia bucculenta</i> | Liste espèces 2008 | <i>Pocadicnemis juncae</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Gibbaranea sp</i> | Liste espèces 2008 | <i>Pocadicnemis pumila</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Gnathonarium dentatum</i> | Liste espèces 2008 | <i>Porrhomma pygmaeum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Gondylidiellum rufipes</i> | Liste espèces 2008 | <i>Rilaena triangularis</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Hypomma bituberculatum</i> | Liste espèces 2008 | <i>Tallusia experta</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Hypomma cornutum</i> | Liste espèces 2008 | <i>Tapinocyba insecta</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Hypomma fulvum</i> | Liste espèces 2008 | <i>Tetraqnatha sp</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Kaestneria pullata</i> | Liste espèces 2008 | <i>Theridion bimaculatum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Larinioides cornutus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Theridion hemerobium</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Leobunum blackwalli</i> | Liste espèces 2008 | <i>Theridion instabile</i> | Liste espèces 2008 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <i>Lepthyphantes mengei</i> | Liste espèces 2008 | <i>Theridion pictum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Lepthyphantes pallidus</i> | Liste espèces 2008 | <i>Theridion tinctum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Lepthyphantes tenuis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Theridion varians</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Lepthyphantes zimmermanni</i> | Liste espèces 2008 | <i>Theridiosoma gemmosum</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Linyphia hortensis</i> | Obs. ponct. 1977 | <i>Walckenaeria nudipalpis</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Linyphia triangularis</i> | Liste espèces 2008 | <i>Walckenaeria unicormis</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Lophomma punctatum</i> | Liste espèces 2008 | <i>Xysticus sp.</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Meta gr. Segmentata</i> | Liste espèces 2008 | <i>Xysticus ulmi</i> | Liste espèces 2008 |
| <i>Meta mengei</i> | Liste espèces 2008 | | |

Sources : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Liste des espèces présentes dans le marais audomarois de 2008

- **Inventaires faunistiques :**

- Chiroptères

| Nom français | Nom latin | Directive Habitat | Liste rouge régionale | Statut de rareté | Dernière observation |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Grand Rhinolophe | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | An2, An4 | D | AR | 2011 |
| Murin à moustaches | <i>Myotis mystacinus</i> | An4 | V | AC | 2012 |
| Murin à oreilles échancrées | <i>Myotis emarginatus</i> | An2, An4 | V | PC | 2012 |
| Murin de Brandt | <i>Myotis brandtii</i> | An4 | I | RR | 2004 |
| Murin de Daubenton | <i>Myotis daubentonii</i> | An4 | V | C | 2012 |
| Murin de Natterer | <i>Myotis nattereri</i> | An4 | V | AC | 2010 |
| Murin des marais | <i>Myotis dasycneme</i> | An2, An4 | V | R | 2010 |
| Noctule commune | <i>Nyctalus noctula</i> | An4 | I | AR | 2008 |
| Noctule de Leisler | <i>Nyctalus leisleri</i> | An4 | I | R | 2008 |
| Oreillard gris | <i>Plecotus austriacus</i> | An4 | V | PC | 2008 |
| Oreillard roux | <i>Plecotus auritus</i> | An4 | V | AC | 2012 |
| Pipistrelle commune | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | An4 | I | C | 2014 |
| Pipistrelle de Nathusius | <i>Pipistrellus nathusii</i> | An4 | I | AC | 2009 |
| Sérotine commune | <i>Eptesicus serotinus</i> | An4 | I | AC | 2009 |

Sources : Vincent COHEZ, « Etude des chiroptères du site Natura 2000 NPC 022 (FR 3100495) « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », 2011

Vincent COHEZ, « Etude des chiroptères du site Natura 2000 NPC 014 (FR 3100487) « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes nord-atlantiques du plateau d'Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l'Aa » », 2012

Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

➤ Mammifères

| Nom français | Nom latin | Dernière observation | Remarques |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Belette | <i>Mustela nivalis</i> | 2014 | |
| Blaireau européen | <i>Meles meles</i> | 2012 | |
| Campagnol agreste | <i>Microtus agrestis</i> | 2010 | |
| Campagnol des champs | <i>Microtus arvalis</i> | 2013 | |
| Campagnol fouisseur | <i>Arvicola scherman</i> | 2013 | |
| Campagnol roussâtre | <i>Clethrionomys glareolus</i> | 2012 | |
| Campagnol souterrain | <i>Microtus subterraneus</i> | 2013 | |
| Campagnol terrestre | <i>Arvicola terrestris</i> | 2013 | |
| Chevreuil | <i>Capreolus capreolus</i> | 2014 | |
| Ecureuil roux | <i>Sciurus vulgaris</i> | 2014 | |
| Fouine | <i>Martes foina</i> | 2014 | |
| Hérisson d'Europe | <i>Erinaceus europaeus</i> | 2014 | |
| Hermine | <i>Mustela erminea</i> | 2014 | |
| Lapin de garenne | <i>Oryctolagus cuniculus</i> | 2014 | |
| Lérot | <i>Eliomys quercinus</i> | 2012 | |
| Lièvre d'Europe | <i>Lepus europaeus</i> | 2014 | |
| Loutre | <i>Lutra lutra</i> | 1950 | Photo de chasseur datant des années 1950 |
| Mulot sylvestre | <i>Apodemus sylvaticus</i> | 2014 | |
| Musaraigne aquatique | <i>Neomys fodiens</i> | 2012 | |
| Musaraigne bicolore | <i>Crocidura leucodon</i> | 2013 | |
| Musaraigne couronnée | <i>Sorex coronatus</i> | 2010 | |
| Musaraigne musette | <i>Crocidura russula</i> | 2012 | |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|------|--|
| Muscardin | <i>Muscardinus avellanarius</i> | 2014 | |
| Putois | <i>Mustela putorius</i> | 2013 | |
| Ragondin | <i>Myocastor coypus</i> | 1982 | |
| Rat des moissons | <i>Micromys minutus</i> | 2013 | |
| Rat musqué | <i>Ondatra zibethicus</i> | 2014 | |
| Rat surmulot | <i>Rattus norvegicus</i> | 2013 | |
| Renard roux | <i>Vulpes vulpes</i> | 2013 | |
| Sanglier | <i>Sus scrofa</i> | 2014 | |
| Souris domestique | <i>Mus musculus</i> | 2010 | |
| Taupe d'Europe | <i>Talpa europaea</i> | 2013 | |

Source : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

➤ Mollusques

| Terrestres | | Aquatiques | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Nom latin | Nom français | Nom latin | Nom français |
| <i>Acanthinula aculeata</i> | Escargotin hérisson | <i>Acroloxus lacustris</i> | Patelline d'Europe |
| <i>Aegopinella nitidula</i> | Grande luisantine | <i>Anisus leucostoma</i> | Planorbe à bouche blanche |
| <i>Arion intermedius</i> | Loche hérisson | <i>Anisus vortex</i> | Planorbe tourbillon |
| <i>Arion silvaticus</i> | Loche des bois | <i>Anisus vorticulus</i> | Planorbe naine |
| <i>Carychium minimun</i> | Auriculette naine | <i>Bathyomphalus contortus</i> | Planorbe ombiliquée |
| <i>Carychium tridentatum</i> | Auriculette commune | <i>Bithynia leachii</i> | Bithynie nordique |
| <i>Cepaea nemoralis nemoralis</i> | Escargot des haies | <i>Bithynia tentaculata</i> | Bithynie commune |
| <i>Cochlicopa lubrica</i> | Brillante commune | <i>Ferrissia fragilis</i> | Patelline fragile |
| <i>Columella aspera</i> | Columelle obèse | <i>Galba truncatula</i> | Limnée épaulée |
| <i>Deroceras laeve</i> | Loche des marais | <i>Gyraulus albus</i> | Planorbine poilue |
| <i>Deroceras reticulatum</i> | Loche laiteuse | <i>Gyraulus crista</i> | Planorbine à crêtes |
| <i>Discus rotundatus rotundatus</i> | Bouton commun | <i>Hippeutis complanatus</i> | Planorbine des fontaines |
| <i>Euconulus praticola</i> | Conule brillant | <i>Lymnaea stagnalis</i> | Grande limnée |
| <i>Lauria cylindracea</i> | Maillot commun | <i>Physa fontinalis</i> | Physe bulle |
| <i>Monacha cantiana</i> | Moine globuleux | <i>Physella acuta</i> | Physe voyageuse |
| <i>Nesovitreia hammonis</i> | Luisantine striée | <i>Planorbarius corneus corneus</i> | Planorbe des étangs |
| <i>Oxychilus cellarius</i> | Luisant des caves | <i>Planorbis carinatus</i> | Planorbe carénée |
| <i>Oxychilus draparnaudi</i> | Grand luisant | <i>Planorbis planorbis</i> | Planorbe commune |
| <i>Oxyloma elegans elegans</i> | Ambrette élégante | <i>Potamopyrgus antipodarum</i> | Hydrobie des antipodes |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>Pseudotrichia rubiginosa</i> | Veloutée rouge | <i>Radix auricularia</i> | Limnée conque |
| <i>Punctum pygmaeum</i> | Escargotin minuscule | <i>Radix balthica</i> | Limnée commune |
| <i>Succinea putris</i> | Ambrette amphibie | <i>Segmentina nitida</i> | Planorbine cloisonnée |
| <i>Succinella oblonga</i> | Ambrette terrestre | <i>Stagnicola fuscus</i> | Limnée des marais |
| <i>Trochulus hispidus</i> | Veloutée commune | <i>Stagnicola palustris</i> | Limnée des étangs |
| <i>Trochulus striolatus abludens</i> | Veloutée de Locard | <i>Valvata cristata</i> | Valvée plane |
| <i>Vallonia costata</i> | Vallonie costulée | <i>Valvata piscinalis piscinalis</i> | Valvée porte-plumet |
| <i>Vallonia pulchella</i> | Vallonie trompette | <i>Viviparus contectus</i> | Paludine commune |
| <i>Vertigo antivertigo</i> | Vertigo des marais | <i>Viviparus viviparus viviparus</i> | Paludine d'Europe |
| <i>Vertigo moulinsiana</i> | Vertigo de Des Moulins | | |
| <i>Vertigo pygmaea</i> | Vertigo commun | | |
| <i>Vitrea crystallina</i> | Cristalline commune | | |
| <i>Vitrina pellucida</i> | Semilimace commune | | |
| <i>Zonitoides nitidus</i> | Luisantine des marais | | |

| Bivalves | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nom latin | Nom français |
| <i>Anodonta anatina</i> | Anodonte des rivières |
| <i>Anodonta cygnea</i> | Anodonte des étangs |
| <i>Pisidium casertanum</i> | Pisidie robuste |
| <i>Pisidium milium</i> | Pisidie des rives |
| <i>Pisidium obtusale</i> | Pisidie de Lamarck |
| <i>Pisidium pseudosphaerium</i> | Pisidie des marais |
| <i>Sphaerium corneum</i> | Cyclade commune |
| <i>Sphaerium lacustre</i> | Cyclade de vase |
| <i>Sphaerium nucleus</i> | Cyclade cerise |
| <i>Sphaerium ovale</i> | Cyclade ovale |

Source : Xavier CUCHERAT, « Diagnostic malacologique de la ZSC FR 3100495 « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », mai 2011

➤ Avifaune :

| Nom français | Nom latin | Directive oiseaux | Convention de Berne | Convention de Bonn | Convention de Washington | Liste rouge régionale | Liste rouge nationale | Première observation | Dernière observation |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Accenteur mouchet | <i>Prunella modularis</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | An1 | B2 | | W3, C1 | D | | 1996 | 2014 |
| Alouette des champs | <i>Alauda arvensis</i> | An2 | B3 | | | en déclin | | 1980 | 2014 |
| Autour des palombes | <i>Accipiter gentilis</i> | An1 | | | | | | 1988 | 2013 |
| Avocette élégante | <i>Recurvirostra avosetta</i> | An1 | | | | | | 1981 | 2014 |
| Balbuzard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | An1 | B2 | b2 | W2, C1 | | Vu | 1981 | 2014 |
| Barge à queue noire | <i>Limosa limosa</i> | An2 | B3 | b2 | | D | Vu | 1991 | 2014 |
| Bécasse des bois | <i>Scolopax rusticola</i> | An3 | B3 | b2 | | | | 1980 | 2014 |
| Bécasseau cocorli | <i>Calidris ferruginea</i> | | | | | | | 2011 | 2012 |
| Bécasseau de Temminck | <i>Calidris temminckii</i> | | | | | | | 2011 | 2013 |
| Bécasseau maubèche | <i>Calidris canutus</i> | An2 | | | | | | 1988 | 2013 |
| Bécasseau minute | <i>Calidris minuta</i> | | | | | | | 1988 | 2013 |
| Bécasseau sanderling | <i>Calidris alba</i> | | | | | | | 2010 | 2010 |
| Bécasseau tacheté | <i>Calidris melanotos</i> | | | | | | | 2011 | 2012 |
| Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> | An1 | | | | | | 1988 | 2014 |
| Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | An2, An3 | B3 | b2 | | D | D | 1980 | 2014 |
| Bécassine double | <i>Gallinago media</i> | An1 | | | | | | 1992 | 2009 |
| Bécassine sourde | <i>Lymnocryptes minimus</i> | An2, An3 | | | | | | 2000 | 2013 |
| Bec-croisé des sapins | <i>Loxia curvirostra</i> | | | | | | | 1985 | 2004 |
| Bergeronnette des ruisseaux | <i>Motacilla cinerea</i> | | B2 | | | | | ? | 2014 |
| Bergeronnette grise | <i>Motacilla alba</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Bergeronnette printanière | <i>Motacilla flava</i> | | B2 | | | | | 2000 | 2013 |
| Bernache cravant | <i>Branta bernicla</i> | An2 | | | | | | ? | 1996 |
| Bernache du Canada | <i>Branta canadensis</i> | | | | | | R | 1998 | 2014 |
| Bernache nonette | <i>Branta leucopsis</i> | An1 | | | | | | 1981 | 2013 |
| Bihoreau gris | <i>Nycticorax nycticorax</i> | An1 | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Blongios nain | <i>Ixobrychus minutus</i> | An1 | B2 | | | D | D | 1980 | 2014 |
| Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | An1 | B2 | b2 | W2, C1 | | | 1980 | 2014 |
| Bouscarle de cetti | <i>Cettia cetti</i> | | B2 | b2 | | Vu | | 1980 | 2014 |
| Bouvreuil pivoine | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | An1 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | | B2 | | | en déclin | | 1980 | 2014 |
| Bruant jaune | <i>Emberiza citrinella</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Bruant ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | | | | | | | 2012 | 2012 |
| Bruant proyer | <i>Emberiza calandra</i> | | | | | | | 2000 | 2014 |
| Bruant zizi | <i>Emberiza cirlus</i> | | | | | | | 2006 | 2006 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------|----|----|--------|-----------|----|------|------|
| Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | An1 | B2 | | W2, C1 | | | 1980 | 2014 |
| Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | An1 | B2 | b2 | W2, C1 | | | 1980 | 2014 |
| Buse pattue | <i>Buteo lagopus</i> | | | | | | | 2007 | 2014 |
| Buse variable | <i>Buteo buteo</i> | | B2 | b2 | W2, C1 | | | 1987 | 2014 |
| Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | An1 | B2 | b2 | | D | Vu | 1980 | 2014 |
| Caille des blés | <i>Coturnix coturnix</i> | An2 | B3 | b2 | | | | 1996 | 2011 |
| Canard chipeau | <i>Anas strepera</i> | An2 | B3 | b2 | | | Vu | 1980 | 2014 |
| Canard colvert | <i>Anas platyrhynchos</i> | An2, An3 | B3 | b2 | | | | 1980 | 2014 |
| Canard mandarin | <i>Aix galericulata</i> | | | | | | | ? | 2006 |
| Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | An2, An3 | B3 | b2 | W3 | | | 1980 | 2014 |
| Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | An2, An3 | B3 | b2 | W3 | | | 1980 | 2014 |
| Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | An2, An3 | B3 | b2 | W3 | | R | 1980 | 2014 |
| Chardonneret élégant | <i>Carduelis carduelis</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Chevalier aboyeur | <i>Tringa nebularia</i> | An2 | | | | | | 1980 | 2014 |
| Chevalier arlequin | <i>Tringa erythropus</i> | An2 | | | | | | 1995 | 2014 |
| Chevalier culblanc | <i>Tringa ochropus</i> | | | | | | | 1983 | 2014 |
| Chevalier gambette | <i>Tringa totanus</i> | An2 | B3 | b2 | | D | R | 1981 | 2014 |
| Chevalier guignette | <i>Actitis hypoleucos</i> | | B3 | b2 | | | R | 1980 | 2013 |
| Chevalier stagnatile | <i>Tringa stagnatilis</i> | | | | | | | 2013 | 2013 |
| Chevalier sylvain | <i>Tringa glareola</i> | An1 | | | | | | 2011 | 2014 |
| Chevêche d'Athéna | <i>Athene noctua</i> | | B2 | | | en déclin | | 1980 | 2014 |
| Choucas des tours | <i>Corvus monedula</i> | An2 | | | | | | 1980 | 2014 |
| Chouette hulotte | <i>Strix aluco</i> | | B2 | | W2, C1 | | | 1992 | 2014 |
| Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | An1 | B2 | b2 | | | R | ? | 2014 |
| Cigogne noire | <i>Ciconia nigra</i> | An1 | B2 | b2 | W2, C1 | | Vu | 2003 | 2012 |
| Cisticole des joncs | <i>Cisticola juncidis</i> | | | | | | | 2009 | 2009 |
| Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | An1 | B3 | b2 | | | | 1980 | 2014 |
| Corbeau freux | <i>Corvus frugilequs</i> | An2 | | | | | | ? | 2014 |
| Corneille mantelée | <i>Corvus cornix</i> | An2 | | | | | | 1994 | 2000 |
| Corneille noire | <i>Corvus corone</i> | | | | | | | 1980 | 2014 |
| Coucou gris | <i>Cuculus canorus</i> | | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | An2 | B3 | b2 | | | | 1989 | 2013 |
| Courlis corlieu | <i>Numenius phaeopus</i> | An2 | | | | | | ? | 2013 |
| Crabier chevelu | <i>Ardeola ralloides</i> | An1 | B2 | | | | Vu | 2006 | 2006 |
| Cygne chanteur | <i>Cyanus cygnus</i> | An1 | | | | | | 1987 | 2007 |
| Cygne de Bewick | <i>Cyanus columbianus</i> | An1 | | | | | | ? | ? |
| Cygne noir | <i>Cyanus atratus</i> | | | | | | | 1983 | 2013 |
| Cygne tuberculé | <i>Cyanus olor</i> | An2 | B3 | b2 | | | R | 1980 | 2014 |
| Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | | B2 | b2 | | Vu | | ? | 2014 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|----|----|--------|---|-----------|--------|------|
| Grimpereau des bois | <i>Certhia familiaris</i> | | | | | | | ? | 2011 |
| Grimpereau des jardins | <i>Certhia brachydactyla</i> | An1 | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Grive draine | <i>Turdus viscivorus</i> | An2 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Grive litorne | <i>Turdus pilaris</i> | An2 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Grive mauvis | <i>Turdus iliacus</i> | An2 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Grive musicienne | <i>Turdus philomelos</i> | An2 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Grosbec casse-noyaux | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | | | | | | | 1994 | 2014 |
| Grue cendrée | <i>Grus grus</i> | An1 | B2 | b2 | W2, C1 | | Vu | 2000 | 2013 |
| Guifette moustac | <i>Chlidonias hybrida</i> | An1 | B2 | | | | | 1992 | 2012 |
| Guifette noire | <i>Chlidonias niger</i> | An1 | B2 | b2 | | | Vu | 1980 | 2013 |
| Guillemot de troïl | <i>Uria aalge</i> | | | | | | | ? | 1984 |
| Harle bièvre | <i>Merqus merqanser</i> | An2 | | | | | Vu | 1980 | 2012 |
| Harle huppé | <i>Merqus serrator</i> | An2 | B3 | b2 | | | Vu | ? | 2012 |
| Harle piette | <i>Merqellus albellus</i> | An1 | | | | | | 1984 | 2012 |
| Héron cendré | <i>Ardea cinera</i> | | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Héron garde-bœufs | <i>Bubulcus ibis</i> | | B2 | | | | | 1994 | 2014 |
| Héron pourpré | <i>Ardea purpurea</i> | An1 | B2 | b2 | | | | 1981 | 2013 |
| Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> | An1 | B2 | | | D | Vu | ? | 2013 |
| Hibou moyen-duc | <i>Asio otus</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Hirondelle de fenêtre | <i>Delichon urbicum</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Hirondelle de rivage | <i>Riparia riparia</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Hirondelle rustique | <i>Hirundo rustica</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Huppe fasciée | <i>Upupa epops</i> | | | | | | | ? | 2013 |
| Huîtrier pie | <i>Haematopus ostralegus</i> | An2 | B3 | | | | Vu | R | 1981 |
| Hypolaïs icterine | <i>Hippolais icterina</i> | | B2 | | | | en déclin | 1996 ? | 2013 |
| Hypolaïs polyglotte | <i>Hippolais polyglotta</i> | | B2 | | | | | 1994 | 2013 |
| Jaseur boréal | <i>Bombycilla garrulus</i> | | | | | | | 1999 | 1999 |
| Linotte mélodieuse | <i>Carduelis cannabina</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Locustrelle lusciniôide | <i>Locustrella luscinioides</i> | | B2 | | | | Vu | 1980 | 2013 |
| Locustrelle tachetée | <i>Locustrella naevia</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Loriot d'Europe | <i>Oriolus oriolus</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Macreuse noire | <i>Melanitta nigra</i> | An2, An3 | | | | | | 1995 | 1995 |
| Marouette de Baillon | <i>Porzana pusilla</i> | An1 | | | | | | 1998 | 2012 |
| Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | An1 | B2 | b2 | | D | D | 1995 | 2012 |
| Marouette poussin | <i>Porzana parva</i> | An1 | | | | | | 2000 | 2000 |
| Martinet noir | <i>Apus apus</i> | | | | | | | 1980 | 2014 |
| Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | An1 | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Merle à plastron | <i>Turdus torquatus</i> | | | | | | | ? | 2011 |
| Merle noir | <i>Turdus merula</i> | An2 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------|----|----|--------|-----------|----|------|------|
| Mésange à longue queue | <i>Aegithalos caudatus</i> | | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Mésange bleue | <i>Cyanistes caeruleus</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Mésange boréale | <i>Poecile montanus</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Mésange charbonnière | <i>Parus major</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Mésange huppée | <i>Lophophanes cristatus</i> | | | | | | | ? | 2013 |
| Mésange noire | <i>Periparus ater</i> | An2 | | | | | | 2001 | 2014 |
| Mésange nonnette | <i>Poecile palustris</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | An1 | B2 | b2 | W2, C1 | | | 1982 | 2012 |
| Milan royal | <i>Milvus milvus</i> | An1 | B2 | b2 | W2, C1 | | | 1986 | 2013 |
| Moineau domestique | <i>Passer domesticus</i> | | | | | | | 1980 | 2014 |
| Moineau friquet | <i>Passer montanus</i> | | | | | | | 1982 | 2011 |
| Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | An1 | B2 | b2 | | | R | ? | 2014 |
| Mouette pygmée | <i>Hydrocoleus minutus</i> | An1 | | | | | | 1982 | 2010 |
| Mouette rieuse | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | An2 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Nette rousse | <i>Netta rufina</i> | An2 | | | | | | 1980 | 2013 |
| Oie à bec court | <i>Anser brachyrhynchus</i> | | | | | | | 2010 | 2011 |
| Oie à tête barrée | <i>Anser indicus</i> | | | | | | | ? | 2008 |
| Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | An2, An3 | B3 | b2 | | D | Vu | 1986 | 2014 |
| Oie des moissons | <i>Anser fabalis</i> | An2 | | | | | | ? | 2013 |
| Oie rieuse | <i>Anser albifrons</i> | An1 | | | | | | 1986 | 2014 |
| Ouette d'Egypte | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | | | | | | | 1994 | 2014 |
| Panure à moustaches | <i>Panurus biarmicus</i> | | B2 | | | D | | 1994 | 2014 |
| Perdrix grise | <i>Perdix perdix</i> | An2, An3 | B3 | | | en déclin | | 1994 | 2014 |
| Perdrix rouge | <i>Alectoris rufa</i> | | | | | | | ? | 2012 |
| Perruche à collier | <i>Psittacula krameri</i> | | | | | | | 2004 | 2012 |
| Petit gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | | B2 | b2 | | | | 1980 | 2014 |
| Phalarope à bec étroit | <i>Phalaropus lobatus</i> | An1 | | | | | | 1995 | 2014 |
| Phragmite aquatique | <i>Acrocephalus paludicola</i> | An1 | B2 | | | | | 2000 | 2013 |
| Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | | B2 | | | | Vu | 1980 | 2014 |
| Pic épeiche | <i>Dendrocopos major</i> | An1 | | | | | | 1986 | 2014 |
| Pic épeichette | <i>Dendrocopos minor</i> | | | | | | | 1986 | 2011 |
| Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | An1 | | | | | | 2011 | 2014 |
| Pic-vert | <i>Picus viridis</i> | | | | | en déclin | | 1982 | 2014 |
| Pie bavarde | <i>Pica pica</i> | An2 | | | | | | 1980 | 2014 |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | | | | | | | 1998 | 1998 |
| Pie-grièche grise | <i>Lanius excubitor</i> | | | | | | | 1983 | 2012 |
| Pigeon biset | <i>Columba livia</i> | | | | | | | ? | 2014 |
| Pigeon colombin | <i>Columba oenas</i> | An2 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Pigeon ramier | <i>Columba palumbus</i> | An2, An3 | | | | | | 1980 | 2014 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------|----|----|--------|--|-----------|------|------|
| Pinson des arbres | <i>Fringilla coelebs</i> | An1 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Pinson du nord | <i>Fringilla montifringila</i> | | | | | | | 1980 | 2013 |
| Pipit des arbres | <i>Anthus trivialis</i> | | B2 | | | | | 1990 | 2013 |
| Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | | B2 | | | | | 1983 | 2014 |
| Pipit spioncelle | <i>Anthus spinoletta</i> | | B2 | | | | | 1999 | 2014 |
| Plongeon arctique | <i>Gavia arctica</i> | An1 | | | | | | 2010 | 2010 |
| Plongeon catmarin | <i>Gavia stellata</i> | An1 | | | | | | 1983 | 2011 |
| Pluvier argenté | <i>Pluvialis squatarola</i> | An2 | | | | | | 1995 | 2013 |
| Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | An1 | | | | | | 1980 | 2014 |
| Pouillot fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Pouillot siffleur | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | | | | | | | 1982 | 2012 |
| Pouillot véloce | <i>Phylloscopus collybita</i> | An2 | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Pygargue à queue blanche | <i>Haliaeetus albicilla</i> | | | | | | | 2009 | 2014 |
| Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | An1 | B3 | | | | en déclin | 1980 | 2014 |
| Rémiz penduline | <i>Remiz pendulinus</i> | | | | | | | 1994 | 2004 |
| Roitelet huppé | <i>Regulus regulus</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Roitelet à triple-bandeau | <i>Regulus ignicapilla</i> | | | | | | | 1982 | 2013 |
| Rollier d'Europe | <i>Coracias garrulus</i> | | | | | | | ? | 2012 |
| Rossignol philomèle | <i>Luscinia megarhynchos</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Rougegorge familier | <i>Erithacus rubecula</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Rougequeue à front blanc | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | | | | | | | ? | 2013 |
| Rougequeue noir | <i>Phoenicurus ochruros</i> | | B2 | | | | | 1994 | 2013 |
| Rousserolle effarvate | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | | B2 | | | | en déclin | 1980 | 2014 |
| Rousserolle turdoïde | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | | B2 | | | | D | 1980 | 2014 |
| Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Sarcelle d'été | <i>Anas querquedula</i> | An2 | B3 | b2 | W3, C1 | | en déclin | D | 1980 |
| Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | An2, An3 | B3 | b2 | | | D | R | 1980 |
| Serin cini | <i>Serinus serinus</i> | | B2 | | | | | ? | 2014 |
| Sittelle torchepot | <i>Sitta europaea</i> | | | | | | | 1992 | 2014 |
| Sizerin flammé | <i>Carduelis flammea</i> | | B2 | | | | | 1987 | 2012 |
| Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | An1 | B2 | b2 | W2, C1 | | | Vu | 1987 |
| Sterne arctique | <i>Sterna paradisaea</i> | An1 | | | | | | 2005 | 2005 |
| Sterne caugek | <i>Sterna sandvicensis</i> | An1 | | | | | | 2006 | 2006 |
| Sterne naine | <i>Sternula albifrons</i> | An1 | | | | | | 1991 | 2009 |
| Sterne pierregrain | <i>Sterna hirundo</i> | An1 | | | | | | 1984 | 2014 |
| Tadorne casarca | <i>Tadorna ferruginea</i> | | | | | | | ? | 2011 |
| Tadorne de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | | B2 | b2 | | | | 1980 | 2014 |
| Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | | B2 | | | | Vu | 2001 | 2012 |
| Tarier pâtre | <i>Saxicola torquatus</i> | | B2 | | | | en déclin | 1986 | 2014 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----|----|----|--|-----------|---|------|------|
| Tarin des aulnes | <i>Carduelis spinus</i> | | B2 | | | | R | 1980 | 2014 |
| Torcol fourmilier | <i>Jynx torquilla</i> | | | | | | | 1986 | 2012 |
| Tourterelle des bois | <i>Streptopelia turtur</i> | An2 | B3 | | | en déclin | | 1980 | 2014 |
| Tourterelle turque | <i>Streptopelia decaocto</i> | An2 | B3 | | | | | 1980 | 2014 |
| Traquet motteux | <i>Oenanthe oenanthe</i> | | B2 | | | Vu | | 1996 | 2014 |
| Troglodyte mignon | <i>Troglodytes troglodytes</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |
| Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | An2 | B3 | b2 | | en déclin | | 1980 | 2014 |
| Verdier d'Europe | <i>Carduelis chloris</i> | | B2 | | | | | 1980 | 2014 |

Sources : Albert MILLOT, « Synthèse naturaliste du marais audomarois », 2013

Base de données naturaliste Eden 62 (2008/2014)

Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

➤ Amphibiens et reptiles

| Nom français | Nom latin | Dernière observation |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Couleuvre à collier | <i>Natrix natrix</i> | 2014 |
| Crapaud accoucheur | <i>Alytes obstetricans</i> | 2003 |
| Crapaud commun | <i>Bufo bufo</i> | 2014 |
| Grenouille de Lessona | <i>Pelophylax lessonae</i> | 2000 |
| Grenouille rousse | <i>Rana temporaria</i> | 2014 |
| Grenouille verte | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> | 2014 |
| Lézard vivipare | <i>Zootoca vivipara</i> | 2014 |
| Orvet | <i>Anquis fragilis</i> | 2014 |
| Rainette verte | <i>Hyla arborea</i> | 1984 |
| Salamandre tachetée | <i>Salamandra salamandra</i> | 2014 |
| Tortue de Floride | <i>Trachemys scripta</i> | 2014 |
| Triton alpestre | <i>Ichthyosaura alpestris</i> | 2013 |
| Triton crêté | <i>Triturus cristatus</i> | 2013 |
| Triton palmé | <i>Lissotriton helveticus</i> | 2013 |
| Triton ponctué | <i>Lissotriton vulgaris</i> | 2014 |
| Vipère péliade | <i>Vipera berus</i> | 1970 |

Source : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

- Inventaires piscicoles :

| Nom français | Nom latin | Protection nationale | Liste rouge nationale | Directive Habitats | Convention de Berne | Liste rouge Mondiale | Remarques |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Able de Heckel | <i>Leucaspis delineatus</i> | | I | | | | 1 individu recensé en 2000 dans les analyses des |
| Ablette | <i>Alburnus alburnus</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Anguille | <i>Anquilla anquilla</i> | | Vu | | | | Réobservé en 2013 |
| Bouvière | <i>Rhodeus amarus</i> | Np1 | Vu | An2 | An3 | Vu | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Brème bordelière | <i>Blicca bjoerkna</i> | | | | | | |
| Brème commune | <i>Abramis brama</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Brochet | <i>Esox lucius</i> | Np1 | Vu | | | | Réobservé en 2012 |
| Carassin | <i>Carassius carassius</i> | | | | | LR : nt | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Carpe commune | <i>Cyprinus carpio spp.</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2011 |
| Chabot | <i>Cottus gobio</i> | | | An2, An4 | | | Réobservé en 2013 |
| Epinoche | <i>Gasterosteus aculeatus</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Epinochette | <i>Pungitius pungitius</i> | | | | | | |
| Gardon | <i>Rutilus rutilus</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Goujon | <i>Gobio gobio</i> | | | | | DD | |
| Grande loche | <i>Arion rufus</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Grémille | <i>Gymnocephalus cernus</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Lamproie de Planer | <i>Lampetra planeri</i> | Np1 | Vu | An2, An4 | | LR : nt | |
| Lamproie fluviatile | <i>Lampetra fluviatilis</i> | Np1 | Vu | An2, An5 | | LR : nt | |
| Loche de rivière | <i>Cobitis taenia</i> | Np1 | Vu | An2 | An3 | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Mulet sp | | | | | | | Pêché à Houille en 2002 |
| Perche | <i>Perca fluviatilis</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Rotengle | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Sandre | <i>Stizostedion lucioperca</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Silure glane | <i>Silurus glanis</i> | | | | | | 1 individu pêché dans le canal de Neufossé en 2008 |
| Tanche | <i>Tinca tinca</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Truite de rivière | <i>Salmo trutta</i> | Np1 | | | | | |

Source : Philippe CANNESON, « Etude complémentaire de l'état initial écologique du Marais Audomarois. Diagnostic Ichtyologique des espèces de la ZSC FR 3100495 « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », décembre 2010

William PLAULT, « Etude poissons de la Directive Habitats Faune Flore du site Natura 2000 NPC 022 (FR 3100495) « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », novembre 2010

- Inventaire floristique :

En gras : espèces d'intérêt patrimonial

| Nom latin | Nom français | Indigénat | R. NPC | M. NPC | Protection |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| <i>Acer campestre</i> L. | Erable champêtre | I(N;S;C) | CC | LC | |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | Erable sycomore | I?(N;S;C) | CC | LC | |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | Achillée millefeuille | I(C) | CC | LC | |
| <i>Acorus calamus</i> L. | Acore odorant | Z | AR | ZNT | |
| <i>Aegopodium podagraria</i> L. | Egopode podagraire [Herbe aux goutteux] | I(N;S;C) | CC | LC | |
| <i>Aethusa cynapium</i> L. | Ethuse ache-des-chiens [Petite ciguë] | I(A) | C{C,E} | LC | |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | Aigremoine eupatoire | I(C) | C | LC | |
| <i>Agrimonia procera</i> Wallr. | Aigremoine élevée | I | R | DD | |
| <i>Agrostis canina</i> L. | Agrostide des chiens | I | PC | LC | |
| <i>Agrostis capillaris</i> L. | Agrostide capillaire | I | C | LC | |
| <i>Agrostis gigantea</i> Roth | Agrostide géante | I | C | LC | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L. | Agrostide stolonifère | I(C) | CC | LC | |
| <i>Aira caryophylla</i> L. | Canche caryophyllée | I(A) | AR | NT | |
| <i>Aira praecox</i> L. | Canche précoce | I | PC | LC | |
| <i>Ajuga reptans</i> L. | Bugle rampante | I(C) | C | LC | |
| <i>Alisma lanceolatum</i> With. | Plantain-d'eau lancéolé | I | AR | NT | R1 |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. | Plantain-d'eau commun | I(N;S;C) | C | LC | |
| <i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara et Grande | Alliaire officinale [Alliaire] | I | C | LC | |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn | Aulne glutineux | I(N;S;C) | CC | LC | |
| <i>Alnus incana</i> (L.) Moench | Aulne blanc | C(SN?) | ? | H | |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> L. | Vulpin genouillé | I | AC | LC | |
| <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. | Vulpin des champs | I | CC | LC | |
| <i>Alopecurus pratensis</i> L. | Vulpin des prés | I | C | LC | |
| <i>Anagallis arvensis</i> L. | Mouron des champs | I | CC | LC | |
| <i>Anemone nemorosa</i> L. | Anémone des bois | I | C | LC | |
| <i>Angelica sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i> | Angélique sauvage (var. type) | I | C | LC | |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | Flouve odorante | I | AC | LC | |
| <i>Anthriscus caucalis</i> Bieb. | Anthriscus commun | I | PC | LC | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffmann | Cerfeuil des bois | I | CC | LC | |
| <i>Apera spica-venti</i> (L.) Beauv. | Agrostide épi-du-vent | I | C | LC | |
| <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Laq. | Ache nodiflore | I | AC | LC | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. | Arabette de Thalius | I | C | LC | |
| <i>Arctium</i> qr. <i>Minus</i> (Hill) Bernh. | Bardane à petits capitules (s.l.) [Petite bardane] | I | C | LC | |
| <i>Arctium lappa</i> L. | Bardane commune | I | C | LC | |
| <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. | Bardane à petites têtes | I | CC | LC | |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | Sabline à feuilles de serpolet | I | CC | LC | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. Ex J. et C. Presl | Fromental élevé (s.l.) | I | CC | LC | |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L. | Armoise commune [Herbe à cent goûts] | I | CC | LC | |
| <i>Arum maculatum</i> L. | Gouet tacheté | I | CC | LC | |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> L. | Rue des murailles | I | CC | LC | |
| <i>Aster</i> qr. <i>Salignus</i> Willd. | Aster à feuilles de saule | N? | RR? | H | |
| <i>Atriplex patula</i> L. | Arroche étalée | I | CC | LC | |
| <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC. | Arroche couchée | I | C | LC | |
| <i>Azolla filiculoides</i> Lam. | Azolle fausse-filicule | Z | AR | ZLC | |
| <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. | Alisma fausse renoncule | I | R | LC | R1 |
| <i>Ballota nigra</i> L. | Ballote noire | I(A) | C | LC | |
| <i>Barbarea vulgaris</i> R. Brown | Barbarée commune | I | C | LC | |
| <i>Bellis perennis</i> L. | Pâquerette vivace | I(SC) | CC | LC | |
| <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville | Bérule à feuilles étroites [Petite berle] | I | PC | LC | |
| <i>Betula pendula</i> Roth | Bouleau verruqueux | I(NC) | C | LC | |
| <i>Betula pubescens</i> Ehrh. Subsp. <i>Pubescens</i> | Bouleau pubescent | I | AC | LC | |
| <i>Bidens cernua</i> L. | Bident penché | I | AR | LC | |
| <i>Bidens frondosa</i> L. | Bident à fruits noirs | Z | R? | ZDD | |
| <i>Bidens tripartita</i> L. | Bident triparti | I | AC | LC | |
| <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. | Blackstonie perfoliée | I | PC | LC | |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv. | Brachypode penné | I | C | LC | |
| <i>Brachythecium rivulare</i> Br. Eur. | | | | | |
| <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch | Chou noir [Moutarde noire] | I | AC | LC | |
| <i>Bromus commutatus</i> Schrad. Var. <i>commutatus</i> | Brome variable (var. type) | I | PC | LC | |
| <i>Bromus erectus</i> Huds. | Brome dressé | I(A) | PC | LC | |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L. | Brome fausse orge | I | CC | LC | |
| <i>Bromus racemosus</i> L. | Brome à grappe | I | AR | NT | |
| <i>Bromus sterilis</i> L. | Brome stérile | I | CC | LC | |
| <i>Bromus tectorum</i> L. | Brome des toits | I | AR | LC | |
| <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | Bryone dioïque | I | CC | LC | |
| <i>Butomus umbellatus</i> L. | Butome en ombrelle | I(N;C) | PC | LC | R1 |
| <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth | Calamagrostide blanchâtre | I | AR | NT | |
| <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth | Calamagrostide commune | I | C | LC | |
| <i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex Koch | Callitriche à crochets | I | R | LC | R1 |
| <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall | Callitriche à angles obtus | I | PC | LC | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Callitriche platycarpa</i> Kütz. | Callitriche à fruits élargis | I | AC | LC | |
| <i>Callitriche stagnalis</i> Scop. | Callitriche des étangs | I | AC | LC | |
| <i>Callitriche truncata</i> Guss. | Callitriche tronqué | I | R | NT | |
| <i>Caltha palustris</i> L. var. <i>palustris</i> | Populage des marais [Souci d'eau] (var. type) | I(C) | AC | LC | |
| <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Brown | Calystégie des haies [Liseron des haies] | I | CC | LC | |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med. | Capselle bourse-à-pasteur | I | CC | LC | |
| <i>Cardamine hirsuta</i> L. | Cardamine hérissée | I | CC | LC | |
| <i>Cardamine pratensis</i> L. | Cardamine des prés (s.l.) | I | C | LC | |
| <i>Carduus crispus</i> L. | Chardon crépu | I | C | LC | |
| <i>Carex acuta</i> L. | Laïche aiguë | I | AR? | LC | |
| <i>Carex acutiformis</i> Ehrh | Laïche des marais | I | AC | LC | |
| <i>Carex binervis</i> Smith | Laïche à deux nervures | I | R | LC | R1 |
| <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuffel) | Laïche cuivrée | I | C | LC | |
| <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm. | Laïche à tiges basse | I | AR | LC | |
| <i>Carex distans</i> L. | Laïche à épis distants | I | AR | NT | R1 |
| <i>Carex disticha</i> Huds. | Laïche distique | I | AC | LC | |
| <i>Carex elata</i> All. | Laïche raide | I | PC | LC | |
| <i>Carex flacca</i> Schreb. | Laïche flasque | I | C | LC | |
| <i>Carex hirta</i> L. | Laïche hérissée | I | C | LC | |
| <i>Carex panicea</i> L. | Laïche bleuâtre | I | AR | LC | |
| <i>Carex paniculata</i> L. | Laïche paniculée | I | PC | LC | |
| <i>Carex pseudocypereus</i> L. | Laïche faux-souchet | I(C) | AC | LC | |
| <i>Carex remota</i> Jusl. ex L. | Laïche à épis espacés | I | AC | LC | |
| <i>Carex riparia</i> Curt. | Laïche des rives | I | AC | LC | |
| <i>Carex sylvatica</i> Huds. | Laïche des forêts | I | C | LC | |
| <i>Carpinus betulus</i> L. | Charme | I(N;S;C) | CC | LC | |
| <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubbard | Fétuque raide | I | AC | LC | |
| <i>Centaurea jacea</i> L. | Centaurée jacée (s.l.) | I(C) | CC | LC | |
| <i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>Nigra</i> (L.) Bonnier et Lavens | Centaurée noire | I | AC | LC | |
| <i>Centaurium erythraea</i> Rafn | Erythrée | I | AC | LC | |
| <i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>Vulgare</i> (Hartm.) | Céraiste commun | I | CC | LC | |
| <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. | Céraiste aggloméré | I | CC | LC | |
| <i>Ceratophyllum demersum</i> L. | Cornifle nageant | I | PC | LC | |
| <i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange | Petite linaire | I | C | LC | |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | Cerfeuil enivrant | I | CC | LC | |
| <i>Chara globularis</i> Thuill. | | | | | |
| <i>Chara vulgaris</i> L. | | | | | |
| <i>Chenopodium album</i> L. | Chénopode blanc (s.l.) | I | CC | LC | |
| <i>Chenopodium ficifolium</i> Smith | Chénopode à feuilles de figuier | I | C | LC | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Chenopodium glaucum</i> L. | Chénopode glauque | I | AC | LC | |
| <i>Chenopodium polyspermum</i> L. | Chénopode polysperme | I | AC | LC | |
| <i>Chenopodium rubrum</i> L. | Chénopode rouge | I | C | LC | |
| <i>Cicuta virosa</i> L. | Ciguë aquatique | I | E | CR | R1 |
| <i>Circaea lutetiana</i> L. | Circée de Paris | I | C | LC | |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | Cirse des champs | I | CC | LC | |
| <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop. | Cirse faux épinard | I | C | LC | |
| <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop. | Cirse des marais | I | C | LC | |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. | Cirse commun | I | CC | LC | |
| <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl | Marisque | I | R | LC | R1 |
| <i>Clematis vitalba</i> L. | Clématide des haies | I | C | LC | |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L. | Liseron des champs | I | CC | LC | |
| <i>Cornus sanguinea</i> L. | Cornouiller sanguin | I(S?;C) | CC | LC | |
| <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Aschers. | Corne de cerf | I | C | LC | |
| <i>Corylus avellana</i> L. var. <i>avellana</i> | Noisetier commun | I(S?;C) | CC | LC | |
| <i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC. Subsp. <i>laevigata</i> | Aubépine à deux styles | I(N;C) | C | LC | |
| <i>Crataegus monoqyna</i> Jacq. | Aubépine à un style | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr. | Crépide à tiges capillaires | I | CC | LC | |
| <i>Crepis polymorpha</i> Pourr. | Crépide à feuilles de pissenlit | I | AC | LC | |
| <i>Cynosurus cristatus</i> L. | Cynosure crételle | I(C) | C | LC | |
| <i>Dactylis glomerata</i> L. | Dactyle aggloméré | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó | Dactylorhize de Fuchs | I | AC | LC | R1 |
| <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó | Dactylorhize incarnat | I | AR | VU | R1 |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh. | Dactylorhize à larges feuilles | I | R | VU | |
| <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soo | Dactylorhize négligée (s.l.) | I | PC | VU | R1 |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv. | Canche cespitose | I(A;C) | C | LC | |
| <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin. | Canche flexueuse | I(C) | AR | LC | |
| <i>Dipsacus fullonum</i> L. | Cabaret-des-oiseaux | I | C | LC | |
| <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs | Dryoptéride de la Chartreuse | I | AC | LC | |
| <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffmann) A. Gray | Dryoptéride dilatée | I | AC | LC | |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. | Panic des marais | I | C | LC | |
| <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. | Scirpe épingle | I | RR | VU | R1 |
| <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult. | Éleocharide des marais (s.l.) [Scirpe des marais] | I | AC | LC | |
| <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult. | Scirpe à une écaille | I | R | VU | R1 |
| <i>Elodea canadensis</i> Michaux | Elodée du Canada | Z | PC | ZLC | |
| <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St John | Elodée de Nuttall | Z | PC | ZLC | |
| <i>Elymus repens</i> (L.) Gould | Elyme rampant [Chiendent commun] | I | CC | LC | |
| <i>Enteromorpha</i> sp. | | | | | |
| <i>Epilobium angustifolium</i> L. | Epilobe à feuilles étroites | I | CC | LC | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--|
| <i>Epilobium hirsutum</i> L. | Epilobe hérissé | I | CC | LC | |
| <i>Epilobium palustre</i> L. | Epilobe des marais | I | AR | NT | |
| <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb. | Epilobe à petites fleurs | I | CC | LC | |
| <i>Epilobium tetragonum</i> L. | Epilobe tétragone (s.l.) | I | CC | LC | |
| <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>helleborine</i> | Epipactis à larges feuilles | I | AC | LC | |
| <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh. | Grande prêles | I | PC | LC | |
| <i>Equisetum arvense</i> L. | Prêles des champs | I | CC | LC | |
| <i>Equisetum fluviatile</i> L. | Prêles des brousses | I | AR | NT | |
| <i>Equisetum palustre</i> L. | Prêles des marais | I | AC | LC | |
| <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. | Drave de printemps | I | CC | LC | |
| <i>Euonymus europaeus</i> L. | Fusain d'Europe | I(C) | C | LC | |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | Eupatoire chanvrine | I | C | LC | |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> L. | Euphorbe réveille-matin | I | CC | LC | |
| <i>Euphorbia peplus</i> L. | Euphorbe des jardiniers | I | CC | LC | |
| <i>Euphorbia platyphyllos</i> L. | Euphorbe à larges feuilles | I | R | LC | |
| <i>Fagus sylvatica</i> L. | Hêtre | I(N;C) | C | LC | |
| <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve | Renouée faux liseron | I | CC | LC | |
| <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. | Fétuque roseau (s.l.) | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill. | Fétuque géante | I | C | LC | |
| <i>Festuca pratensis</i> Huds. | Fétuque des prés | I | AC | LC | |
| <i>Festuca rubra</i> L. | Fétuque rouge | I(C) | CC | LC | |
| <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. | Filipendule ulmaire [Reine-des-prés] | I(C) | C | LC | |
| <i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw. | | | | | |
| <i>Franula alnus</i> Mill. | Bourdaine commune | I(C) | AC | LC | |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i> | Frêne oxyphylle | C(S) | E | H | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Frêne commun | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | Galéopse tétrahit | I | CC | LC | |
| <i>Galium aparine</i> L. | Gaillet gratteron | I | CC | LC | |
| <i>Galium palustre</i> L. | Gaillet des marais (s.l.) | I | C | LC | |
| <i>Geranium dissectum</i> L. | Géranium à feuilles découpées | I | CC | LC | |
| <i>Geranium molle</i> L. | Géranium à feuilles molles | I | CC | LC | |
| <i>Geranium pusillum</i> L. | Géranium fluet | I | C | LC | |
| <i>Geranium robertianum</i> L. | Géranium herbe-à-Robert (s.l.) | I | CC | LC | |
| <i>Geum urbanum</i> L. | Benoîte commune | I(C) | CC | LC | |
| <i>Glechoma hederacea</i> L. | Gléchime lierre-terrestre [Lierre terrestre] | I | CC | LC | |
| <i>Glyceria declinata</i> Bréb. | Glycérie dentée | I | PC | LC | |
| <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Brown | Glycérie flottante | I | C | LC | |
| <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmberg | Glycérie aquatique | I | AC | LC | |
| <i>Glyceria notata</i> Chevall. | Glycérie pliée | I | AC | LC | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----|----|----|
| <i>Gnaphalium uliginosum</i> L. | Cotonnière des fanges | I | C | LC | |
| <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr. | Potamot dense | I | AR | NT | |
| <i>Hedera helix</i> L. | Lierre grimpant (s.l.) | I(C) | CC | LC | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L. | Berce commune | I | CC | LC | |
| <i>Hieracium pilosella</i> L. | Piloselle | I | C | LC | |
| <i>Hippuris vulgaris</i> L. | Pesse | I(C) | R | NT | R1 |
| <i>Holcus lanatus</i> L. | Houlque laineuse | I | CC | LC | |
| <i>Hordeum murinum</i> L. | Orge des rats | I | C | LC | |
| <i>Hordeum secalium</i> Schreb. | Orge faux-seigle | I | AR | NT | |
| <i>Hottonia palustris</i> L. | Hottonie des marais | I | AR | NT | R1 |
| <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. | Morrène aquatique [Petit nénuphar ; Morrène] | I | AR | NT | |
| <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L. | Hydrocotyle commune [Ecuelle d'eau] | I | AR | NT | |
| <i>Hydrodictyon reticulatum</i> (L.) Lager H. | | | | | |
| <i>Hypericum hirsutum</i> L. | Millepertuis hérissé | I | AC | LC | |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. | Millepertuis commun | I(C) | CC | LC | |
| <i>Hypericum tetrapterum</i> Fries | Millepertuis à quatre ailes | I | AC | LC | |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L. | Porcelle enracinée | I | CC | LC | |
| <i>Iris pseudacorus</i> L. | Iris faux-acore [Iris jaune ; Iris des marais] | I(C) | C | LC | |
| <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffmann | Jonc à fleurs aiguës | I | PC | LC | |
| <i>Juncus articulatus</i> L. | Jonc articulé | I | AC | LC | |
| <i>Juncus bufonius</i> L. | Jonc des crapauds (s.l.) | I | C | LC | |
| <i>Juncus bulbosus</i> L. | Jonc bulbeux | I | AR | LC | |
| <i>Juncus compressus</i> Jacq. | Jonc comprimé | I | AR | NT | |
| <i>Juncus conglomeratus</i> L. | Jonc aggloméré | I | PC | LC | |
| <i>Juncus effusus</i> L. | Jonc épars | I | C | LC | |
| <i>Juncus inflexus</i> L. | Jonc glauque [Jonc des jardiniers] | I | C | LC | |
| <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank | Jonc à fleurs obtuses | I | PC | NT | R1 |
| <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dum. | Kickxie élatine [Velvete vraie] | I | AC | LC | |
| <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dum. | Kickxie bâtarde [Fausse velvete] | I | PC | LC | |
| <i>Lactuca serriola</i> L. | Laitue sauvage | I(C) | CC | LC | |
| <i>Lamium album</i> L. | Lamier blanc [Ortie blanche] | I | CC | LC | |
| <i>Lamium amplexicaule</i> L. | Lamier à feuilles embrassantes | I | C | LC | |
| <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. | Lamier jaune | I(N;S;C) | C | LC | |
| <i>Lamium purpureum</i> L. | Lamier pourpre [Ortie rouge] | I | CC | LC | |
| <i>Lapsana communis</i> L. | Lampsane commune | I | CC | LC | |
| <i>Lathyrus palustris</i> L. | Gesse des marais | I | RR | EN | R1 |
| <i>Lathyrus pratensis</i> L. | Gesse des prés | I | C | LC | |
| <i>Lemna gibba</i> L. | Lenticule bossue | I | PC | LC | |
| <i>Lemna minor</i> L. | Lenticule mineure | I | C | LC | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth | Lenticule minuscule | Z | AR | ZLC | |
| <i>Lemna trisulca</i> L. | Lenticule à trois lobes | I | PC | LC | |
| <i>Lemna turionifera</i> Landolt | Lenticule à turion | Z | AR | ZLC | |
| <i>Leontodon autumnalis</i> L. | Liondent d'automne | I | C | LC | |
| <i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst. | | | | | |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. | Marguerite | I(C) | CC | LC | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L. | Troène commun | I(C) | CC | LC | |
| <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | Linaire commune | I | CC | LC | |
| <i>Listera ovata</i> (L.) R. Brown | Listère ovale | I | C | LC | |
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam. | Ivraie multiflore [Ray-grass d'Italie] | NC | C | H | |
| <i>Lolium perenne</i> L. | Ivraie vivace [Ray-grass commun] | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Lotus corniculatus</i> L. | Lotier commun | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Lotus pedunculatus</i> Cav. | Lotier des fanges | I | AC | LC | |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> L. | Lychnide fleur-de-coucou | I | AC | LC | |
| <i>Lycopus europaeus</i> L. | Lycopé d'Europe [Pied-de-loup] | I | C | LC | |
| <i>Lynqbya</i> sp. | | | | | |
| <i>Lysimachia nummularia</i> L. | Lysimaque nummulaire [Herbe aux écus] | I | C | LC | |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> L. | Lysimaque commune [Herbe aux corneilles] | I | AC | LC | |
| <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb | Lythrum pourpier | I | AR | LC | |
| <i>Lythrum salicaria</i> L. | Salicaire commune | I(C) | C | LC | |
| <i>Malva neglecta</i> Wallr. | Mauve commune | I | C | LC | |
| <i>Malva sylvestris</i> L. | Mauve sauvage | I | C | LC | |
| <i>Marchantia polymorpha</i> L. subsp. <i>aquatica</i> | | | | | |
| <i>Matricaria recutita</i> L. | Camomille sauvage | I | CC | LC | |
| <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds. | Luzerne d'Arabie | I | PC | LC | |
| <i>Medicago lupulina</i> L. | Luzerne lupuline [Minette ; Mignonnette] | I(C) | CC | LC | |
| <i>Melilotus albus</i> Med. | Mélilot blanc | I | C | LC | |
| <i>Mentha aquatica</i> L. | Menthe aquatique (s.l.) | I | C | LC | |
| <i>Mentha arvensis</i> L. | Menthe des champs | I | C | LC | |
| <i>Mercurialis annua</i> L. | Mercuriale annuelle | I | CC | LC | |
| <i>Mercurialis perennis</i> L. | Mercuriale vivace | I | C | LC | |
| <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv. | Sabline à trois nervures | I | C | LC | |
| <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill | Myosotis des champs | I(C) | CC | LC | |
| <i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> | Myosotis cespiteux | I | PC | NT | |
| <i>Myosotis scorpioides</i> L. | Myosotis des marais | I | AC | LC | |
| <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench | Malaquie aquatique | I | C | LC | |
| <i>Myriophyllum spicatum</i> L. | Myriophylle à épis | I | PC | LC | |
| <i>Myriophyllum verticillatum</i> L. | Myriophylle verticillé | I | RR | EN | R1 |
| <i>Nasturtium officinale</i> R. Brown | Cresson officinal [Cresson de fontaine] | I(C) | C | LC | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----|----|----|
| <i>Nitella gracilis</i> (Smith) Agardh | | | | | |
| <i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith | Nénuphar jaune | I;N(C) | PC | LC | |
| <i>Nymphaea alba</i> L. | Nymphéa blanc (s.l.) | I | AR | NT | |
| <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret | Oenanthe aquatique | I | AC | LC | R1 |
| <i>Oenanthe fistulosa</i> L. | Oenanthe fistuleuse | I | PC | NT | |
| <i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Colem. | Oenanthe des eaux courantes | I | E | CR | R1 |
| <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | Ophioglosse commune [Langue de serpent] | I | AR | VU | |
| <i>Papaver dubium</i> L. | Coquelicot douteux | I | C | LC | |
| <i>Papaver rhoeas</i> L. | Coquelicot | I(C) | CC | LC | |
| <i>Parietaria judaica</i> L. | Pariétaire couchée | I | AR | LC | |
| <i>Pastinaca sativa</i> L. | Panais cultivé | I;Z(C) | C | LC | |
| <i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray | Renouée amphibie | I | C | LC | |
| <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach | Renouée poivre-d'eau | I | C | LC | |
| <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre | Renouée à feuilles d'oseille | I | CC | LC | |
| <i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray | Persicaire | I | CC | LC | |
| <i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. | Pétasite officinal | I(N) | R | LC | |
| <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench | Peucedan des marais | I | R | VU | R1 |
| <i>Phalaris arundinacea</i> L. | Alpiste roseau [Baldingère] | I(S;C) | CC | LC | |
| <i>Phleum nodosum</i> L. | Fléole bulbeuse | I(C) | C | LC | |
| <i>Phleum pratense</i> L. | Fléole des prés | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud. | Phragmite commun [Roseau commun] | I(C) | C | LC | |
| <i>Picris echioides</i> L. | Picride fausse-vipérine | I | AC | LC | |
| <i>Picris hieracioides</i> L. | Picride fausse-épervière | I | CC | LC | |
| <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. | Grand boucage | I | C | LC | |
| <i>Plantago lanceolata</i> L. | Plantain lancéolé | I | CC | LC | |
| <i>Plantago major</i> L. | Plantain à larges feuilles (s.l.) | I | CC | LC | |
| <i>Poa annua</i> L. | Pâturin annuel | I | CC | LC | |
| <i>Poa compressa</i> L. | Pâturin à tiges aplaties | I | C | LC | |
| <i>Poa pratensis</i> L. | Pâturin des prés (s.l.) | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Poa trivialis</i> L. | Gazon d'Angleterre | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Polygonum aviculare</i> L. | Renouée des oiseaux (s.l.) [Traînasse] | I(A) | CC | LC | |
| <i>Polypodium vulgare</i> L. | Polypode vulgaire | I | R | LC | |
| <i>Populus alba</i> L. | Peuplier blanc [Ypréau] | C(NS) | R | H | |
| <i>Populus canadensis</i> Moench | Peuplier du Canada | C | C | H | |
| <i>Populus tremula</i> L. | Peuplier tremble | I | C | LC | |
| <i>Potamogeton alpinus</i> Balb. | Potamot des Alpes | I | E | CR | |
| <i>Potamogeton friesii</i> Rupr. | Potamot à feuilles mucronées | I | RR | EN | R1 |
| <i>Potamogeton lucens</i> L. | Potamot brillant | I | AR | NT | |
| <i>Potamogeton natans</i> L. | Potamot nageant | I | AR | VU | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch | Potamot à feuilles obtuses | I | E | EN | |
| <i>Potamogeton pectinatus</i> L. | Potamot pectiné | I | PC | LC | |
| <i>Potamogeton pusillus</i> L. | Potamot de Palerme | I | AR | LC | |
| <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. et Schlecht. | Potamot capillaire | I | AR | NT | |
| <i>Potentilla anglica</i> Laichard. | Potentille d'Angleterre | I | R | NT | |
| <i>Potentilla anserina</i> L. | Potentille des oies [Ansérine ; Argentine] | I | CC | LC | |
| <i>Potentilla reptans</i> L. | Potentille rampante [Quintefeuille] | I | CC | LC | |
| <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke | Potentille faux fraisier | I | C | LC | |
| <i>Primula vulgaris</i> Huds. | Primevère acaule | I(N;S;C) | AR | LC | R1 |
| <i>Prunella vulgaris</i> L. | Brunelle commune | I | CC | LC | |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L. | Cerisier des oiseaux | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Prunus laurocerasus</i> L. | Prunier laurier-cerise | C(S) | RR | H | |
| <i>Prunus spinosa</i> L. | Prunier épineux [Prunellier] | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | Pulicaire dysentérique | I | C | LC | |
| <i>Quercus petraea</i> Lieblein | Chêne sessile [Rouvre] | I(N;C) | PC | LC | |
| <i>Quercus robur</i> L. | Chêne pédonculé | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Quercus rosacea</i> Bechst. | Chêne rosacé | I | PC? | H | |
| <i>Ranunculus acris</i> L. | Pâture commun | I | CC | LC | |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> L. | Renoncule aquatique | I | PC | LC | |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L. | Renoncule bulbeuse | I | AC | LC | |
| <i>Ranunculus circinatus</i> Sibth. | Renoncule en crosse | I | R | NT | |
| <i>Ranunculus ficaria</i> L. | Ficaire | I | CC | LC | |
| <i>Ranunculus flammula</i> L. | Petite douve | I | AC | LC | |
| <i>Ranunculus lingua</i> L. | Renoncule langue [Grande douve] | I(C) | AR | VU | N1 |
| <i>Ranunculus repens</i> L. | Renoncule rampante [Pied-de-poule] | I | CC | LC | |
| <i>Ranunculus sardous</i> Crantz | Renoncule de Sardaigne | I(A) | PC | NT | |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> L. | Renoncule scélérate | I | C | LC | |
| <i>Reseda lutea</i> L. | Réséda bâtard | I | C | LC | |
| <i>Reseda luteola</i> L. | Réséda des teinturiers | I | C | LC | |
| <i>Rhamnus cathartica</i> L. | Nerprun purgatif | I(C) | AC | LC | |
| <i>Rhinanthus anagastifolius</i> C.C. Gmel. Subsp. grandiflorus | Rhinanthe à grandes fleurs | I | AR | VU | |
| <i>Rhizoclonium</i> sp. | | | | | |
| <i>Ribes nigrum</i> L. | Groseillier noir [Cassisier] | I;C(N;S) | PC | LC | |
| <i>Ribes rubrum</i> L. | Groseillier rouge [Groseillier à grappes] | I;C(N;S) | C | LC | |
| <i>Riccia fluitans</i> L. emend. Lorbeer | | | | | |
| <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser | Rorippe amphibie | I | AC | LC | |
| <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser | Rorippe des marais | I | PC | LC | |
| <i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser | Cresson des bois | I | AC | LC | |
| <i>Rosa arvensis</i> Huds. | Eglantier des champs | I | C | LC | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Rosa canina L. s. str.</i> | Eglantier des chiens | I(C) | CC | LC | |
| <i>Rosa corymbifera Borkh.</i> | Eglantier en corymbe | I(C) | AC | LC | |
| <i>Rosa L. sp.</i> | Rosier | I(NSC) | P | | |
| <i>Rosa rubiginosa L.</i> | Eglantier couleur de rouille | I(C) | PC | LC | |
| <i>Rosa stylosa Desv.</i> | Rosier à styles soudés | I(C) | R | LC | |
| <i>Rubus caesius L.</i> | Ronce bleuâtre | I | CC | LC | |
| <i>Rubus L. sp.</i> | Ronce | I(NSC) | P | | |
| <i>Rubus ulmifolius Schott</i> | Ronce à feuilles d'orme | I | CC | LC | |
| <i>Rubus vestitus Weihe</i> | Ronce revêtue | I | CC | LC | |
| <i>Rumex acetosa L.</i> | Patience oseille [Oseille sauvage] | I | C | LC | |
| <i>Rumex conglomeratus Murray</i> | Patience agglomérée | I | C | LC | |
| <i>Rumex crispus L.</i> | Patience crépue | I | CC | LC | |
| <i>Rumex hydrolopathum Huds.</i> | Patience des eaux | I | PC | LC | |
| <i>Rumex maritimus L.</i> | Oseille maritime | I | PC | LC | |
| <i>Rumex obtusifolius L.</i> | Patience à feuilles obtuses (s.l.) | I | CC | LC | |
| <i>Rumex palustris Smith</i> | Oseille des marais | I | CC | LC | |
| <i>Rumex sanguineus L.</i> | Oseille sanguine | I(C) | C | LC | |
| <i>Sagina apetala Ard.</i> | Sagine apétale | I | CC | LC | |
| <i>Sagina procumbens L.</i> | Sagine couchée | I | CC | LC | |
| <i>Sagittaria sagittifolia L.</i> | Sagittaire flèche-d'eau [Fléchière] | I | PC | LC | |
| <i>Salix alba L.</i> | Saule blanc | I(C) | CC | LC | |
| <i>Salix atrocinerea Brot.</i> | Saule à feuilles d'olivier | I(C) | AC | LC | |
| <i>Salix aurita L.</i> | Petit marsault | I | R? | DD | |
| <i>Salix caprea L.</i> | Saule marsault | I(C) | CC | LC | |
| <i>Salix cinerea L.</i> | Saule cendré | I(C) | CC | LC | |
| <i>Salix repens L.</i> | Saule rampant | I | PC | LC | |
| <i>Salix triandra L.</i> | Osier brun | I(N;C) | AC | LC | |
| <i>Salix viminalis L.</i> | Saule des vanniers [Osier blanc] | I(N;C) | C | LC | |
| <i>Sambucus nigra L. var. nigra</i> | Sureau noir (var. type) | I(N;S;C) | CC | LC | |
| <i>Samolus valerandi L.</i> | Samole de Valerandus [Mouron d'eau ; Samole] | I | PC | NT | |
| <i>Sanguisorba minor Scop.</i> | Petite pimprenelle | I(N?;S;C) | AC | LC | |
| <i>Saponaria officinalis L.</i> | Saponaire officinale | I(N;C) | C | LC | |
| <i>Scirpus sylvaticus L.</i> | Scirpe des forêts | I | PC | LC | R1 |
| <i>Scrophularia auriculata L.</i> | Scrofulaire aquatique | I | C | LC | |
| <i>Scrophularia nodosa L.</i> | Scrofulaire noueuse | I | C | LC | |
| <i>Scutellaria galericulata L.</i> | Scutellaire toque [Toque] | I | AC | LC | |
| <i>Scutellaria minor Huds.</i> | Petite scutellaire | I | R | NT | R1 |
| <i>Senecio erucifolius L.</i> | Séneçon à feuilles de roquette | I | C | LC | |
| <i>Senecio jacobaea L.</i> | Séneçon jacobée [Jacobée] | I | C | LC | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Senecio vulgaris</i> L. | Séneçon commun | I | CC | LC | |
| <i>Sherardia arvensis</i> L. | Rubéole | I | AC | LC | |
| <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz et Thell. | Cumin des prés | I | PC | NT | R1 |
| <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | Compagnon rouge | I | C | LC | |
| <i>Silene latifolia</i> Poiret | Lychnis à grosses graines | I | CC | LC | |
| <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke | Silène commun | I(Z;C) | AC | LC | |
| <i>Sinapis arvensis</i> L. | Moutarde des champs | I | CC | LC | |
| <i>Sison amomum</i> L. | Sison | I | AR | NT | |
| <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. | Herbe aux chantres | I | CC | LC | |
| <i>Sium latifolium</i> L. | Berle à larges feuilles [Grande berle] | I | R | VU | R1 |
| <i>Solanum dulcamara</i> L. f. <i>dulcamara</i> | Morelle douce-amère (f. type) | I | C | LC | |
| <i>Solanum nigrum</i> L. | Morelle noire | I(N;A) | CC | LC | |
| <i>Solidago rigantea</i> Ait. | Solidage glabre | Z(SC) | AC | ZLC | |
| <i>Sonchus arvensis</i> L. | Laiteron des champs | I | CC | LC | |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill | Laiteron rude | I | CC | LC | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L. | Laiteron maraîcher | I | CC | LC | |
| <i>Sorbus aucuparia</i> L. | Sorbier des oiseaux | I(C) | C | LC | |
| <i>Sparganium emersum</i> Rehm. | Rubanier simple | I | AR | NT | |
| <i>Sparganium erectum</i> L. | Rubanier rameux (s.l.) | I | AC | LC | |
| <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid. | Spirodèle à plusieurs racines | I | PC | LC | |
| <i>Spirogyra</i> sp. | | | | | |
| <i>Stachys palustris</i> L. | Epiaire des marais [Ortie morte] | I | C | LC | |
| <i>Stachys sylvatica</i> L. | Epiaire des bois | I | CC | LC | |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | Stellaire intermédiaire (s.l.) | I | CC | LC | |
| <i>Stellaria palustris</i> Retz. | Stellaire des marais | I | AR | VU | R1 |
| <i>Stratiotes aloides</i> L. | Stratiote faux-aloès | N | E | H | R1 |
| <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake var. <i>laevigatus</i> | Symphorine blanche (var.) | C(NS) | AR | H | |
| <i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i> | Consoude officinale [Grande consoude] | I | CC | LC | |
| <i>Tanacetum vulgare</i> L. | Tanaisie commune [Herbe aux vers] | I(C) | CC | LC | |
| <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner | | I | CC | LC | |
| <i>Thalictrum flavum</i> L. | Pigamon jaune | I | AR | NT | R1 |
| <i>Thelypteris palustris</i> Schott | Thélyptéride des marais [Fougère des marais] | I | R | VU | R1 |
| <i>Tilia cordata</i> Mill. | Tilleul à feuilles en cœur | I(N;C) | PC | LC | |
| <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | Tilleul à grandes feuilles | I?(N;C) | PC | LC | |
| <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. | Torilis des haies | I | CC | LC | |
| <i>Traopogon pratensis</i> L. | Salsifis des prés | I | C | LC | |
| <i>Tribonema</i> sp. | | | | | |
| <i>Trifolium campestre</i> Schreb. | Trèfle des champs | I | C | LC | |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | Petit trèfle jaune | I | CC | LC | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Trifolium fragiferum</i> L. | Trèfle fraise | I | AC | | |
| <i>Trifolium pratense</i> L. | Trèfle des prés | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Trifolium repens</i> L. | Trèfle rampant [Trèfle blanc] | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Triglochin palustris</i> L. | Troscart des marais | I | R | VU | R1 |
| <i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv. | Avoine dorée | I(C) | AC | LC | |
| <i>Tussilago farfara</i> L. | Pas-d'âne | I | CC | LC | |
| <i>Typha angustifolia</i> L. | Massette à feuilles étroites | I | AR | NT | |
| <i>Typha latifolia</i> L. | Massette à larges feuilles | I(C) | C | LC | |
| <i>Ulmus minor</i> Mill. | Orme champêtre | I(N;C) | CC | LC | |
| <i>Urtica dioica</i> L. | Ortie dioïque [Grande ortie] | I | CC | LC | |
| <i>Urtica urens</i> L. | Ortie brûlante | I | C | LC | |
| <i>Utricularia vulgaris</i> L. | Utriculaire commune | I | RR | EN | R1 |
| <i>Valeriana repens</i> Host | Valériane rampante [Herbe aux chats] | I | C | LC | |
| <i>Vaucheria</i> sp. | | | | | |
| <i>Verbascum thapsus</i> L. | Molène bouillon blanc | I | C | LC | |
| <i>Verbena officinalis</i> L. | Verveine officinale | I | C | LC | |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>aquatica</i> Nyman | Véronique caténaire [Mouron d'eau] | I | PC | LC | |
| <i>Veronica arvensis</i> L. | Véronique des champs | I | CC | LC | |
| <i>Veronica beccabunga</i> L. | Véronique des ruisseaux | I | C | LC | |
| <i>Veronica hederifolia</i> L. | Véronique à feuilles de lierre | I | CC | LC | |
| <i>Veronica officinalis</i> L. | Véronique officinale | I | AC | LC | |
| <i>Veronica persica</i> Poiret | Véronique de Perse | I | CC | LC | |
| <i>Viburnum opulus</i> L. | Viorne obier | I(C) | C | LC | |
| <i>Vicia cracca</i> L. | Vesce à épis | I | C | LC | |
| <i>Vicia sativa</i> L. | Vesce commune | I(A;S;C) | CC | LC | |
| <i>Vicia sepium</i> L. | Vesce des haies | I | C | LC | |
| <i>Viola odorata</i> L. | Violette odorante | I(N?;C) | C | LC | |
| <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. | Vulpie queue-de-rat | I | C | LC | |
| <i>Wolffia</i> (L.) Hork. ex Wimm. | Wolffie sans racines | I | AR | LC | |
| <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Hork. ex Wimm. | Lentilles-d'eau sans racines | I | AR | LC | |
| <i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>Palustris</i> | Zannichellie des marais | I | PC | LC | |
| <i>Zyanema</i> sp. | | | | | |

Sources : Christophe BLONDEL et Caroline FARVACQUES, « Bilan floristique et phytocoenotique de la Réserve Naturelle Nationale des étangs du Romelaëre », 2009

Base de données Digitale2 du Conservatoire botanique de Bailleul

➤ Fonge

| Taxon | Taxon |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Agaricus bisporus</i> | <i>Lactarius obscuratus</i> |
| <i>Agaricus moellerianus</i> | <i>Lactarius obscuratus var. radiatus</i> |
| <i>Agrocybe aegerita</i> | <i>Lactarius omphaliformis</i> |
| <i>Agrocybe vervacti</i> | <i>Laetiporus sulfureus</i> |
| <i>Albotricha acutipila</i> | <i>Lasiosphaeria hirsuta</i> |
| <i>Alnicola luteolofibrillosa</i> | <i>Lepiota cristata</i> |
| <i>Alnicola melinoides</i> | <i>Lepiota fuscovinacea</i> |
| <i>Alnicola scolecina</i> | <i>Lepista nuda</i> |
| <i>Alnicola umbrina</i> | <i>Lepista sordida</i> |
| <i>Arcyria denudata</i> | <i>Leptosphaeria acuta</i> |
| <i>Armillaria cepistipes</i> | <i>Leptosphaeria doliolum</i> |
| <i>Armillaria gallica</i> | <i>Leptospora rubella</i> |
| <i>Armillaria mellea</i> | <i>Leucostoma niveum</i> |
| <i>Armillaria ostoyae</i> | <i>Macrotyphula fistulosa</i> |
| <i>Arrhenia retiruga</i> | <i>Macrotyphula fistulosa var. contorta</i> |
| <i>Ascocoryne sarcoides</i> | <i>Macrotyphula juncea</i> |
| <i>Auricularia auricula-judae</i> | <i>Marasmiellus vaillantii</i> |
| <i>Bactridium flavum</i> | <i>Marasmius curreyi</i> |
| <i>Berlesiella nigerrima</i> | <i>Marasmius limosus</i> |
| <i>Bisporella citrina</i> | <i>Marasmius rotula</i> |
| <i>Bisporella sulfurina</i> | <i>Marasmius setosus</i> |
| <i>Bjerkandera adusta</i> | <i>Marasmius torquescens</i> |
| <i>Bjerkandera fumosa</i> | <i>Melanoleuca polioleuca</i> |
| <i>Bolbitius lacteus</i> | <i>Melanomma pulvis-pyrius</i> |
| <i>Bolbitius vitellinus</i> | <i>Melanotus horizontalis</i> |
| <i>Bulbillomyces farinosus</i> | <i>Melasmia acerina</i> |
| <i>Calocera cornea</i> | <i>Melastiza chateri</i> |
| <i>Calyptella campanula</i> | <i>Merismodes fasciculatus</i> |
| <i>Calyptella capula</i> | <i>Meruliopsis corium</i> |
| <i>Candelabrochaete septocystidiata</i> | <i>Merulius tremellosus</i> |
| <i>Ceratomyces terrestris</i> | <i>Microsphaera alphitoides</i> |
| <i>Chaetosphaerella phaeostroma</i> | <i>Mollisia amenticola</i> |
| <i>Cheilymenia fimicola</i> | <i>Mollisia caespiticia</i> |
| <i>Chondrostereum purpureum</i> | <i>Mollisia cinerea</i> |
| <i>Chromocyphella muscicola</i> | <i>Mollisia fusca</i> |
| <i>Clavaria acuta</i> | <i>Mollisia hydrophila</i> |

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Clavulina cinerea</i> | <i>Mollisia liqni</i> |
| <i>Clavulina cristata</i> | <i>Mollisia lividofusca</i> |
| <i>Clavulina ruqosa</i> | <i>Mollisia retincola</i> |
| <i>Clavulinopsis helvola</i> | <i>Mollisia rosae</i> |
| <i>Clavulinopsis luteoalba</i> | <i>Mollisia ventosa</i> |
| <i>Clitocybe dealbata</i> | <i>Mucronella calva</i> |
| <i>Clitocybe phyllophila</i> | <i>Mycena abramsii</i> |
| <i>Clitopilus hobsonii</i> | <i>Mycena acicula</i> |
| <i>Clitopilus hobsonii var. daamsii</i> | <i>Mycena albidolilacea</i> |
| <i>Collybia cookei</i> | <i>Mycena arcangeliana</i> |
| <i>Coniophora puteana</i> | <i>Mycena chlorantha</i> |
| <i>Conocybe brunneola</i> | <i>Mycena corynephora</i> |
| <i>Conocybe magnicapitata</i> | <i>Mycena erubescens</i> |
| <i>Conocybe pilosella</i> | <i>Mycena filopes</i> |
| <i>Conocybe rickeniana</i> | <i>Mycena galericulata</i> |
| <i>Conocybe rickenii</i> | <i>Mycena galopus</i> |
| <i>Conocybe sordida</i> | <i>Mycena haematopus</i> |
| <i>Conocybe subovalis</i> | <i>Mycena hiemalis</i> |
| <i>Conocybe tenera</i> | <i>Mycena olida</i> |
| <i>Coprinus acuminatus</i> | <i>Mycena pseudocorticola</i> |
| <i>Coprinus atramentarius</i> | <i>Mycena pura</i> |
| <i>Coprinus comatus</i> | <i>Mycena rhenana</i> |
| <i>Coprinus disseminatus</i> | <i>Mycena rorida</i> |
| <i>Coprinus ephemerus</i> | <i>Mycena smithiana</i> |
| <i>Coprinus friesii</i> | <i>Mycena speirea</i> |
| <i>Coprinus kuehneri</i> | <i>Mycena speirea var. camptophylla</i> |
| <i>Coprinus laanii</i> | <i>Mycena tenerrima</i> |
| <i>Coprinus micaceus</i> | <i>Mycena vitilis</i> |
| <i>Coprinus miser</i> | <i>Mycena stylobates</i> |
| <i>Coprinus niveus</i> | <i>Mycenella margaritispora</i> |
| <i>Coprinus phaeosporus</i> | <i>Mycenella variispora</i> |
| <i>Coprinus plicatilis</i> | <i>Mycoacia uda</i> |
| <i>Coprinus pseudoniveus</i> | <i>Myxarium nucleatum</i> |
| <i>Coprinus romaqnesianus</i> | <i>Nectria cinnabarina</i> |
| <i>Coprinus tiqrinellus</i> | <i>Nectria episphaeria</i> |
| <i>Coprinus urticicola</i> | <i>Nectria leptosphaeriae</i> |
| <i>Coprinus xanthothrix</i> | <i>Nectria purtonii</i> |
| <i>Coprobia granulata</i> | <i>Nemania serpens</i> |
| <i>Cortinarius bibulus</i> | <i>Nitschkia cupularis</i> |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Cortinarius casimiri</i> | <i>Ocellaria ocellata</i> |
| <i>Cortinarius flexipes</i> | <i>Oligoporus tephroleucus</i> |
| <i>Cortinarius helvelloides</i> | <i>Olla millepunctata</i> |
| <i>Cortinarius pulchripes</i> | <i>Onygena corvina</i> |
| <i>Cortinarius salicis</i> | <i>Orbilia luteorubella</i> |
| <i>Craterium minutum</i> | <i>Orbilia sarraziniana</i> |
| <i>Crepidotus cesatii</i> | <i>Oudemansiella radicata</i> |
| <i>Crepidotus epibryus</i> | <i>Pachyella babingtonii</i> |
| <i>Crepidotus lundellii</i> | <i>Panaeolina foenisecii</i> |
| <i>Crepidotus luteolus</i> | <i>Panaeolus papilionaceus</i> |
| <i>Crepidotus mollis</i> | <i>Panaeolus sphinctrinus</i> |
| <i>Crinipellis corticalis</i> | <i>Panellus serotinus</i> |
| <i>Crocicreas coronatum</i> | <i>Paxillus involutus</i> |
| <i>Crocicreas cyathoideum</i> | <i>Peniophora cinerea</i> |
| <i>Cryptodiaporthe salicina</i> | <i>Peniophora limitata</i> |
| <i>Cryptosphaeria moravica</i> | <i>Peniophora lycii</i> |
| <i>Cucurbitaria crataegi</i> | <i>Peniophora polygona</i> |
| <i>Dacrymyces stillatus</i> | <i>Peniophora quercina</i> |
| <i>Daedalea quercina</i> | <i>Peniophora violaceolivida</i> |
| <i>Daedaleopsis confragosa</i> | <i>Periconia minutissima</i> |
| <i>Datronia mollis</i> | <i>Peziza limnaea</i> |
| <i>Delicatula integrella</i> | <i>Peziza petersii</i> |
| <i>Dendryphion nanum</i> | <i>Peziza sp.</i> |
| <i>Diaporthe eres</i> | <i>Peziza succosa</i> |
| <i>Diaporthe strumella</i> | <i>Pezizella alniella</i> |
| <i>Diatrype bullata</i> | <i>Phaeomarasmium erinaceus</i> |
| <i>Diatrype stigma</i> | <i>Phanerochaete sordida</i> |
| <i>Diatrypella favacea</i> | <i>Phellinus tuberculosus</i> |
| <i>Diatrypella quercina</i> | <i>Phlebia radiata</i> |
| <i>Diatrypella verruciformis</i> | <i>Phlebiella vaga</i> |
| <i>Didymosphaeria oblitescens</i> | <i>Pholiotia aurivella</i> |
| <i>Diplodia lonicerae</i> | <i>Pholiotia gummosa</i> |
| <i>Encoelia furfuracea</i> | <i>Pholiotina sp.</i> |
| <i>Endophragma atra</i> | <i>Pholiotina vestita</i> |
| <i>Enteridium lycoperdon</i> | <i>Pilobolus kleinii</i> |
| <i>Entoloma bisporigerum</i> | <i>Pleurotus ostreatus</i> |
| <i>Entoloma conferendum</i> | <i>Plicaturopsis crispa</i> |
| <i>Entoloma cyanulum</i> | <i>Pluteus cervinus</i> |
| <i>Entoloma fernandae</i> | <i>Pluteus chrysophaeus</i> |

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Entoloma hebes</i> | <i>Pluteus ephebeus</i> |
| <i>Entoloma minutum</i> | <i>Pluteus griseoluridus</i> |
| <i>Entoloma politum</i> | <i>Pluteus griseopus</i> |
| <i>Entoloma rhodopolium</i> | <i>Pluteus murinus</i> |
| <i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i> | <i>Pluteus nanus</i> |
| <i>Entoloma sericatum</i> | <i>Pluteus phlebophorus</i> |
| <i>Epicoccum purpurascens</i> | <i>Pluteus romellii</i> |
| <i>Epithele typhae</i> | <i>Pluteus salicinus</i> |
| <i>Eutypa lata</i> | <i>Pluteus seticeps</i> |
| <i>Eutypa maura</i> | <i>Pluteus thomsonii</i> |
| <i>Eutypella prunastri</i> | <i>Pluteus umbrosus</i> |
| <i>Eutypella scoparia</i> | <i>Poculum firmum</i> |
| <i>Fenestella fenestrata</i> | <i>Polydesmia pruinosa</i> |
| <i>Flammulaster speireoides</i> | <i>Polyporus arcularius</i> |
| <i>Flammulina elastica</i> | <i>Polyporus ciliatus</i> |
| <i>Flammulina velutipes</i> | <i>Polyporus durus</i> |
| <i>Flaviporus brownei</i> | <i>Polyporus leptocephalus</i> |
| <i>Funalia trogii</i> | <i>Polyporus leptocephalus f. nummularius</i> |
| <i>Fuscoporia ferruginosa</i> | <i>Porodaedalea conchata</i> |
| <i>Galerina heterocystis</i> | <i>Propolomyces versicolor</i> |
| <i>Galerina marginata</i> | <i>Protocrea farinosa</i> |
| <i>Galerina sp.</i> | <i>Psathyrella candolleana</i> |
| <i>Ganoderma lipsiense</i> | <i>Psathyrella conopilus</i> |
| <i>Gloniopsis curvata</i> | <i>Psathyrella corrugis</i> |
| <i>Gloniopsis praelonga</i> | <i>Psathyrella exalbicans</i> |
| <i>Godronia ribis</i> | <i>Psathyrella gracilis</i> |
| <i>Gymnopilus spectabilis</i> | <i>Psathyrella marcescibilis</i> |
| <i>Gyrodon lividus</i> | <i>Psathyrella microrrhiza</i> |
| <i>Hebeloma leucosarx</i> | <i>Psathyrella olympiana var. caespitosa</i> |
| <i>Hebeloma mesophaeum</i> | <i>Psathyrella orbitarum</i> |
| <i>Hebeloma pallidoluctuosum</i> | <i>Psathyrella prona</i> |
| <i>Hebeloma pusillum</i> | <i>Psathyrella pygmaea</i> |
| <i>Hebeloma sacchariolens</i> | <i>Psathyrella spadiceoqrisea</i> |
| <i>Helvella ephippium</i> | <i>Psathyrella typhae</i> |
| <i>Helvella macropus</i> | <i>Pseudovalsa lanciformis</i> |
| <i>Hemimycena candida</i> | <i>Puccinia cnici-oleaceri</i> |
| <i>Hemimycena cucullata</i> | <i>Puccinia alechomatis</i> |
| <i>Hemimycena substellata</i> | <i>Puccinia magnusiana</i> |
| <i>Hemimycena tortuosa</i> | <i>Pyrenopeziza carduorum</i> |

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Hemipholiota oedipus</i> | <i>Radulomyces confluens</i> |
| <i>Hemipholiota populnea</i> | <i>Radulomyces molare</i> |
| <i>Hohenbuehelia cyphelliformis</i> | <i>Ramicola haustellaris f. effugiens</i> |
| <i>Hohenbuehelia mastrucata</i> | <i>Resupinatus applicatus</i> |
| <i>Hymenochaete tabacina</i> | <i>Resupinatus trichotis</i> |
| <i>Hymenoscyphus caudatus</i> | <i>Rickenella fibula</i> |
| <i>Hymenoscyphus herbarum</i> | <i>Rickenella swartzii</i> |
| <i>Hymenoscyphus repandus</i> | <i>Rosellinia aquila</i> |
| <i>Hymenoscyphus scutula</i> | <i>Rosellinia britannica</i> |
| <i>Hymenoscyphus umbilicatus</i> | <i>Rosellinia mammiformis</i> |
| <i>Hyphoderma puberum</i> | <i>Russula pumila</i> |
| <i>Hyphoderma radulum</i> | <i>Russula persicina</i> |
| <i>Hyphodontia barba-jovis</i> | <i>Schizopora paradoxa</i> |
| <i>Hyphodontia sambuci</i> | <i>Scopuloides rimosa</i> |
| <i>Hypoloma fasciculare</i> | <i>Scutellinia crinita</i> |
| <i>Hypocrea aureoviridis</i> | <i>Scytinostroma hemidichophyticum</i> |
| <i>Hypocrea gelatinosa</i> | <i>Sebacina epigaea var. gonioqena</i> |
| <i>Hypocrea rufa</i> | <i>Selinia pulchra</i> |
| <i>Hypoderma rubi</i> | <i>Skeletocutis nivea</i> |
| <i>Hypomyces rosellus</i> | <i>Steccherinum fimbriatum</i> |
| <i>Hypoxylon fragiforme</i> | <i>Steccherinum ochraceum</i> |
| <i>Hypoxylon fuscum</i> | <i>Stereum gausapatum</i> |
| <i>Hypoxylon howeanum</i> | <i>Stereum hirsutum</i> |
| <i>Hypoxylon multiforme</i> | <i>Stereum ochraceoflavum</i> |
| <i>Hypoxylon rubiginosum</i> | <i>Stereum rugosum</i> |
| <i>Hysterium pulicare</i> | <i>Stereum subtomentosum</i> |
| <i>Inocybe amethystina</i> | <i>Stictis stellata</i> |
| <i>Inocybe bivela</i> | <i>Stropharia inuncta</i> |
| <i>Inocybe brunneoatra</i> | <i>Tazzetta cupularis</i> |
| <i>Inocybe fastigiata</i> | <i>Thelephora penicillata</i> |
| <i>Inocybe geophylla</i> | <i>Tomentella bryophila</i> |
| <i>Inocybe geophylla var. lilacina</i> | <i>Tomentellina fibrosa</i> |
| <i>Inocybe godeyi</i> | <i>Trametes multicolor</i> |
| <i>Inocybe griseolilacina</i> | <i>Trametes versicolor</i> |
| <i>Inocybe lacera var. helobia</i> | <i>Trechispora farinacea</i> |
| <i>Inocybe leucoloma</i> | <i>Tremella lutescens</i> |
| <i>Inocybe maculata</i> | <i>Tremella polyporicola</i> |
| <i>Inocybe melliolens</i> | <i>Tricholoma fulvum</i> |
| <i>Inocybe muricellata var. alnicola</i> | <i>Trichophaea hemisphaerioides</i> |

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Inocybe obscura</i> | <i>Trimmatostroma betulinum</i> |
| <i>Inocybe phaeodisca</i> | <i>Tubaria autochtona</i> |
| <i>Inocybe phaeodisca</i> var. <i>geophylloides</i> | <i>Tubaria conspersa</i> |
| <i>Inocybe phaeosticta</i> | <i>Tubaria furfuracea</i> |
| <i>Inocybe pusio</i> | <i>Tubaria hiemalis</i> |
| <i>Inocybe salicis</i> | <i>Tubaria omphaliformis</i> |
| <i>Inonotus hispidus</i> | <i>Tubaria romagnesiana</i> |
| <i>Inonotus radiatus</i> | <i>Tubercularia vulgaris</i> |
| <i>Isaria farinosa</i> | <i>Tulasnella violea</i> |
| <i>Kuehneromyces mutabilis</i> | <i>Typhula erythropus</i> |
| <i>Laccaria affinis</i> | <i>Typhula phacorhiza</i> |
| <i>Laccaria laccata</i> var. <i>moelleri</i> | <i>Typhula setipes</i> |
| <i>Laccaria pumila</i> | <i>Typhula</i> sp. |
| <i>Laccaria tortilis</i> | <i>Typhula uncialis</i> |
| <i>Lachnella alboviolascens</i> | <i>Valsaria insitiva</i> |
| <i>Lachnum pudibundum</i> | <i>Volvariella gloiocephala</i> |
| <i>Lachnum virgineum</i> | <i>Vuilleminia alni</i> |
| <i>Lacrymaria lacrymabunda</i> | <i>Vuilleminia comedens</i> |
| <i>Lactarius aspideus</i> | <i>Xylaria hypoxylon</i> |
| <i>Lactarius cyathuliformis</i> | <i>Xylaria longipes</i> |
| <i>Lactarius lilacinus</i> | <i>Xylaria polymorpha</i> |

Source : Roselyne BOUIN, « Contribution à l'inventaire mycologique de la Réserve Naturelle Volontaire du Romelaëre », 2005/2006.

- **Inventaires piscicoles :**

| Nom français | Nom latin | Protection nationale | Liste rouge nationale | Directive Habitats | Convention de Berne | Liste rouge Mondiale | Remarques |
|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Able de Heckel | <i>Leucaspis delineatus</i> | | I | | | | 1 individu recensé en 2000 dans les analyses des |
| Ablette | <i>Alburnus alburnus</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Anguille | <i>Anquilla anquilla</i> | | Vu | | | | Réobservé en 2013 |
| Bouvière | <i>Rhodeus amarus</i> | Np1 | Vu | An2 | An3 | Vu | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Brème bordelière | <i>Blicca bjoerkna</i> | | | | | | |
| Brème commune | <i>Abramis brama</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Brochet | <i>Esox lucius</i> | Np1 | Vu | | | | Réobservé en 2012 |
| Carassin | <i>Carassius carassius</i> | | | | | LR : nt | Pêché lors de l'étude de 2010 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----|----|----------|-----|---------|----------------------------------------------------|
| Carpe commune | <i>Cyprinus carpio spp.</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2011 |
| Chabot | <i>Cottus gobio</i> | | | An2, An4 | | | Réobservé en 2013 |
| Epinoche | <i>Gasterosteus aculeatus</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Epinochette | <i>Pungitius pungitius</i> | | | | | | |
| Gardon | <i>Rutilus rutilus</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Goujon | <i>Gobio gobio</i> | | | | | DD | |
| Grande loche | <i>Arion rufus</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Grémille | <i>Gymnocephalus cernus</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Lamproie de Planer | <i>Lampetra planeri</i> | Np1 | Vu | An2, An4 | | LR : nt | |
| Lamproie fluviatile | <i>Lampetra fluviatilis</i> | Np1 | Vu | An2, An5 | | LR : nt | |
| Loche de rivière | <i>Cobitis taenia</i> | Np1 | Vu | An2 | An3 | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Mulet sp | | | | | | | Pêché à Houlle en 2002 |
| Perche | <i>Perca fluviatilis</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Rotengle | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> | | | | | | Réobservé en 2013 |
| Sandre | <i>Stizostedion lucioperca</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Silure glane | <i>Silurus glanis</i> | | | | | | 1 individu pêché dans le canal de Neufossé en 2008 |
| Tanche | <i>Tinca tinca</i> | | | | | | Pêché lors de l'étude de 2010 |
| Truite de rivière | <i>Salmo trutta</i> | Np1 | | | | | |

Source : Philippe CANNESON, « Etude complémentaire de l'état initial écologique du Marais Audomarois. Diagnostic Ichtyologique des espèces de la ZSC FR 3100495 « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », décembre 2010

William PLAULT, « Etude poissons de la Directive Habitats Faune Flore du site Natura 2000 NPC 022 (FR 3100495) « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », novembre 2010