

## Liste des espèces du marais audomarois

- **Inventaires entomologiques :**

- Coléoptères

Nom latin	Remarques	Nom latin	Remarques
<i>Acupalpus dubius</i>	Etude 2000	<i>Leptura quadrifasciata</i> L.	Liste espèces 2008
<i>Adalia bipunctata</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Longitarsus aeruginosus</i> Foudras.	Liste espèces 2008
<i>Adalia decempunctata</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Longitarsus brunneus</i> Duftschmid.	Liste espèces 2008
<i>Adrastus limbatus</i> Fabricus.	Liste espèces 2008	<i>Longitarsus lycopi</i> Foudras.	Liste espèces 2008
<i>Aqapanthia villosoviridescens</i>	Obs. ponct.2013	<i>Longitarsus membranaceus</i> Foudras.	Liste espèces 2008
<i>Aqonum marginatum</i>	Etude 2000	<i>Longitarsus nasturtii</i> Fabricus.	Liste espèces 2008
<i>Aqriotes lineatus</i>	Liste espèces 2008	<i>Longitarsus parvulus</i> Paykull.	Liste espèces 2008
<i>Altica lythri</i> Aube.	Liste espèces 2008	<i>Lorocera pilicornis</i>	Etude 2000
<i>Amara (Zezea) plebeja</i>	Etude 2000	<i>Marqarinotus (Paralister) ventralis</i>	Liste espèces 2008
<i>Amara familiaris</i>	Etude 2000	<i>Megarthritis depressus</i>	Liste espèces 2008
<i>Amara similata</i>	Etude 2000	<i>Megasternum bolitophaqum</i>	Liste espèces 2008
<i>Anaglyptus mysticus</i>	Obs. ponct. 2012	<i>Miccotroqus picirostris</i> F.	Liste espèces 2008
<i>Anchus ruficornis</i>	Etude 2000	<i>Nanophes marmoratus</i> Goeze v. vittatus	Liste espèces 2008
<i>Anisodactylus binotatus</i>	Etude 2000	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> L.	Liste espèces 2008
<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Odacantha melanura</i>	Etude 2000
<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	Obs. ponct. 2012	<i>Oedemera nobilis</i>	Obs. ponct. 2013
<i>Anthrobium atrum</i>	Liste espèces 2008	<i>Oenopia conglobata</i>	Obs. ponct. 2013
<i>Aphidecta oblitterata</i>	Obs. ponct. 2007	<i>Onthophaqus coenobita</i>	Liste espèces 2008
<i>Aphodius (Acrossus) rufipes</i>	Etude 2000	<i>Onthophaqus similis</i>	Liste espèces 2008
<i>Aphodius (Calamosternus) granarius</i>	Liste espèces 2008	<i>Oxytelus (Anotylus) sculpturatus</i>	Liste espèces 2008
<i>Aphodius (Melinopterus) podromus</i>	Liste espèces 2008	<i>Oxytelus piceus</i>	Liste espèces 2008
<i>Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis</i>	Liste espèces 2008	<i>Oxytelus ruqosus</i>	Etude 2000
<i>Aphtona coerulea</i> Foucroy.	Liste espèces 2008	<i>Oxytelus tetracarinated</i>	Liste espèces 2008
<i>Aphtona euphorniae</i> Schrank.	Liste espèces 2008	<i>Paederus riparius</i>	Etude 2000
<i>Apoderus coryli</i>	Obs. ponct. 2012	<i>Pelenomus quadricorniqer</i> Colonelli	Liste espèces 2008
<i>Aromia moschata</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Perapion violaceum</i> Kirby.	Liste espèces 2008
<i>Atheta (Datomicra) zosteriae</i>	Etude 2000	<i>Philonthus coanathus</i>	Etude 2000
<i>Atheta (Mocyta) funqi</i>	Etude 2000	<i>Philonthus intermedius</i>	Liste espèces 2008
<i>Athous haemorrhoidalis</i> Fabricus.	Liste espèces 2008	<i>Philonthus rigidicornis</i>	Liste espèces 2008
<i>Autalia rivularis</i>	Liste espèces 2008	<i>Philonthus tenuicornis</i>	Liste espèces 2008
<i>Balanobius crux</i> Fabricius	Liste espèces 2008	<i>Philonthus varians</i>	Liste espèces 2008

<i>Balanobius salicivorus</i> Paykull.	Liste espèces 2008	<i>Phyllobius parvulus</i> Ol.	Liste espèces 2008
<i>Baptolinus affinis</i>	Etude 2000	<i>Phyllobius pomaceus</i> Gyll.	Liste espèces 2008
<i>Bembidion (Leja) articulatum</i>	Etude 2000	<i>Phyllobius urticae</i>	Liste espèces 2008
<i>Bembidion (Metallina) lampros</i>	Etude 2000	<i>Phyllotreta Kutschera.</i>	Liste espèces 2008
<i>Bembidion (Nepha) illigeri</i>	Etude 2000	<i>Plagionotus arcuatus</i>	Obs. ponct. 2011
<i>Bembidion (Peryphus) rupestris</i>	Etude 2000	<i>Platystethus (Pycthrocerus) arenarius</i>	Liste espèces 2008
<i>Bembidion quadrimaculatum</i> L.	Liste espèces 2008	<i>Polydrus (tylodrusus) impressifrons</i> Gyll.	Liste espèces 2008
<i>Calvia quatuordecimquttata</i>	Obs. ponct. 2007	<i>Polydrusus (tylodrusus) corruscus</i> De Geer.	Liste espèces 2008
<i>Ceratapion onopordi</i> Kirby.	Liste espèces 2008	<i>Poophaqus sisymbri</i> L.	Liste espèces 2008
<i>Cercyon impressus</i>	Liste espèces 2008	<i>Protapion fulvipes</i> Foucroy.	Liste espèces 2008
<i>Cercyon lateralis</i>	Liste espèces 2008	<i>Protapion niqritarse</i> Kirby.	Liste espèces 2008
<i>Cercyon lugubris</i>	Liste espèces 2008	<i>Pseudophinus rufipes</i>	Etude 2000
<i>Cercyon pygmaeus</i>	Liste espèces 2008	<i>Psylliodes dulcamarae</i> Koch.	Liste espèces 2008
<i>Cercyon terminatus</i>	Liste espèces 2008	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	Obs ponct. 2014
<i>Cetonia aurata</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Pterostichus (Phonias) strenuus</i>	Etude 2000
<i>Chaetocnema arida</i> Foudras.	Liste espèces 2008	<i>Ramphus pulicarius</i> Herbst.	Liste espèces 2008
<i>Chaetocnema laevicollis</i> Thomsom.	Liste espèces 2008	<i>Rhaqonycha fulva</i>	Obs. ponct. 2013
<i>Cionus alauda</i> Herbst.	Liste espèces 2008	<i>Rhinoncus (Amalorhinoncus) perpendicularis</i> Reich.	Liste espèces 2008
<i>Cionus scrophulariae</i> L.	Liste espèces 2008	<i>Rhinoncus bruchoides</i> Herbst.	Liste espèces 2008
<i>Clytus arietis</i> L.	Liste espèces 2008	<i>Rhinoncus inconspicuous</i> Herbst.	Liste espèces 2008
<i>Coccinella septempunctata</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Rhynchaenus (isochnus) angustifrons</i> West.	Liste espèces 2008
<i>Coeliodes erythroleucos</i> Gmelin.	Liste espèces 2008	<i>Rhynchites coeruleus</i> De Geer.	Liste espèces 2008
<i>Coenorhinus aequatus</i> L.	Liste espèces 2008	<i>Rutpela maculata</i>	Obs. ponct. 2013
<i>Colymbetes fuscus</i>	Obs. ponct. 2011	<i>Saperda scalaris</i>	Obs. ponct. 2012
<i>Crepidodera aurata</i> Marsham.	Liste espèces 2008	<i>Sitona lepidus</i> Gyll.	Liste espèces 2008
<i>Crepidodera plutus</i> Latreille.	Liste espèces 2008	<i>Sphaeridium lunatum</i>	Liste espèces 2008
<i>Dendroxena quadrimaculata</i>	Obs. ponct. 2014	<i>Sphaeridium substriatum</i>	Liste espèces 2008
<i>Dyschirius (Dyschiriodes) aeneus</i>	Etude 2000	<i>Stenopterus rufus</i> L.	Liste espèces 2008
<i>Dytiscus marginalis</i>	Obs. ponct. 2011	<i>Stilicus orbiculatus</i>	Liste espèces 2008
<i>Elaphrus riparius</i>	Etude 2000	<i>Stilicus rufipes</i>	Etude 2000
<i>Epitrix pubescens</i> Koch.	Liste espèces 2008	<i>Stomis (laqarus) vernalis</i> Panzer.	Liste espèces 2008
<i>Gabrius niqritulus</i>	Etude 2000	<i>Synaptus filiformis</i> Fabricus.	Liste espèces 2008
<i>Gabrius pennatus</i>	Liste espèces 2008	<i>Tachyporus hypnorum</i>	Etude 2000
<i>Gabrius piliger</i>	Liste espèces 2008	<i>Taenapion urticarium</i> Herbst.	Liste espèces 2008
<i>Geotrupes stercorarius</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Tanysphyrus lemnae</i> Paykull.	Liste espèces 2008
<i>Halysia sedecimquttata</i>	Obs. ponct. 2010	<i>Thryoqenes festucae</i> Herbst.	Liste espèces 2008
<i>Harmonia axyridis</i>	Obs. ponct. 2014	<i>Thryoqenes nereis</i> Paykull.	Liste espèces 2008
<i>Hister unicolor</i>	Liste espèces 2008	<i>Trechus quadristriatus</i>	Liste espèces 2008
<i>Hydrophilus piceus</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Trepanes articulatus</i> Panzer.	Liste espèces 2008

<i>Lampyris noctiluca</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Trypocopris vernalis</i>	Obs. ponct. 2012
<i>Larinus planus Fabricus</i>	Liste espèces 2008	<i>Valgus hemipterus</i>	Obs. ponct. 2012
<i>Lathrobium casteneipenne</i>	Etude 2000	<i>Xylotrechus rusticus</i>	Obs. ponct. 2011

Sources : Fabien SOLDATI, « Etude des peuplements de coléoptères terricoles de quatre formations naturelles du Nord de la France », 2000

Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Liste des espèces présentes dans le marais audomarois de 2008

➤ Orthoptères

Nom latin	Nom français	Dernière observation
<i>Chorthippus albomarginatus</i>	Criquet marginé	2013
<i>Chorthippus biguttulus</i>	Criquet mélodieux	2013
<i>Chorthippus brunneus</i>	Criquet duettiste	2012
<i>Chorthippus parallelus</i>	Criquet des pâtures	2013
<i>Chrysochraon dispar</i>	Criquet des clairières	2013
<i>Conocephalus dorsalis</i>	Conocéphale des roseaux	2013
<i>Conocephalus fuscus</i>	Conocéphale bigarré	2013
<i>Gomphocerippus rufus</i>	Gomphocère roux	2011
<i>Leptophyes punctatissima</i>	Leptophye ponctuée	2011
<i>Meconema thalassinum</i>	Méconème tambourinaire	2013
<i>Mtrioptera roeselli</i>	Decticelle bariolée	2011
<i>Oedipoda caerulescens</i>	Oedipode turquoise	2010
<i>Omocestus rufipes</i>	Criquet noir ébène	2010
<i>Phaneroptera falcata</i>	Phanéroptère commun	2010
<i>Pholidoptera griseoptera</i>	Decticelle cendrée	2013
<i>Stethophyma grossum</i>	Criquet ensanglanté	2013
<i>Tetrix ceperoi</i>	Tétrix des vasières	2014
<i>Tetrix subulata</i>	Tétrix riverain	2014
<i>Tetrix undulata</i>	Tétrix forestier	2013
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande sauterelle verte	2013

Sources : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Base de données naturaliste Eden 62 (2008/2014)

➤ Lépidoptères

Nom latin	Nom français	Remarques	Nom latin	Nom français	Remarques
<i>Abrostola triplasia</i>		Etude de 2000	<i>Mamestra brassicae</i>		Etude de 2000
<i>Aglais io</i>	Paon du jour	Obs. ponct. 2014	<i>Maniola jurtina</i>	Myrtil	Obs. ponct. 2013
<i>Aglais urticae</i>	Petite tortue	Obs. ponct. 2014	<i>Melanargia galathea</i>	Demi deuil	Obs. ponct. 2012
<i>Agrotis exclamatoris</i>		Etude de 2000	<i>Mormo maura</i>		Etude de 2000
<i>Agrotis segetum</i>		Etude de 2000	<i>Noctua pronuba</i>		Etude de 2000
<i>Aletia pallens</i>		Etude de 2000	<i>Ochlodes sylvanus</i>	Sylvaine	Obs. ponct. 2013
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurore	Obs. ponct. 2014	<i>Ochropleura plecta</i>		Etude de 2000
<i>Apamea aphioqramma</i>		Etude de 2000	<i>Oligia versicolor</i>		Etude de 2000
<i>Apamea lithoxylea</i>		Etude de 2000	<i>Opisthoqraptis luteolata</i>		Etude de 2000
<i>Apamea monoqrlypha</i>		Etude de 2000	<i>Orayia antiqua</i>	Etoilée	Obs. ponct. 2013
<i>Apatura iris</i>	Grand mars changeant	Obs. ponct. 2013	<i>Ourapteryx sambucaria</i>		Etude de 2000
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Tristan	Obs. ponct. 2013	<i>Papilio machaon</i>	Machaon	Obs. ponct. 2013
<i>Aporia crataegi</i>		Etude de 2000	<i>Parapoynx stratiotata</i>		Etude de 2000
<i>Araschnia levana</i>	Carte géographique	Obs. ponct. 2013	<i>Pararae aegeria</i>	Tircis	Obs. ponct. 2014
<i>Arqynnys paphia</i>	Tabac d'Espagne	Obs. ponct. 2013	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>		Etude de 2000
<i>Atethmia centraqo</i>		Etude de 2000	<i>Peridroma saucia</i>		Etude de 2000
<i>Autoqrappa qamma</i>	Noctuelle gamma	Obs. ponct. 2013	<i>Phloqrphora meticulosa</i>		Etude de 2000
<i>Axylia putris</i>		Etude de 2000	<i>Pieris brassicae</i>	Piérade du chou	Obs. ponct. 2014
<i>Caradrina morpheus</i>		Etude de 2000	<i>Pieris napi</i>	Piérade du navet	Obs. ponct. 2014
<i>Cataclysta lemnata</i>		Etude de 2000	<i>Pieris rapae</i>	Piérade de la rave	Obs. ponct. 2014
<i>Catocala nupta</i>		Etude de 2000	<i>Plebeius aqestis</i>	Collier de corail	Obs. ponct. 2006
<i>Celastrina arqiolus</i>	Azuré des nerpruns	Obs. ponct. 2014	<i>Pleuroptya ruralis</i>		Etude de 2000
<i>Chilo phraqmitela</i>		Etude de 2000	<i>Polyqonia c-album</i>	Robert-le-diable	Obs. ponct. 2014
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Procris	Obs. ponct. 2013	<i>Polyommatus icarus</i>	Argus bleu	Obs. ponct. 2014
<i>Colias crocea</i>	Souci	Obs. ponct. 2013	<i>Pseudopantha macularia</i>		Obs. ponct. 2013
<i>Cynthia cardui</i>		Etude de 2000	<i>Pterostoma palpina</i>		Etude de 2000
<i>Deilephila elpenor</i>		Etude de 2000	<i>Pyronia tithonus</i>	Amaryllis	Obs. ponct. 2013
<i>Diachrysia chrysitis</i>		Etude de 2000	<i>Rivula sericealis</i>		Etude de 2000
<i>Donacaula mucronella</i>		Etude de 2000	<i>Satyrium pruni</i>	Thécla du prunier	Obs. ponct. 2013
<i>Eilema ariseola</i>		Etude de 2000	<i>Schenobius aqantellus</i>		Etude de 2000
<i>Elophila nympheata</i>		Etude de 2000	<i>Scolioptyryx libatrix</i>	Découpure	Obs. ponct. 2014
<i>Epione repandaria</i>		Etude de 2000	<i>Scopula floslactata</i>		Etude de 2000
<i>Epirrhoe alternata</i>		Etude de 2000	<i>Smerinthus ocelata</i>		Etude de 2000
<i>Euproctis similis</i>		Etude de 2000	<i>Spilosoma lubricipeda</i>		Etude de 2000
<i>Euthrix potatoria</i>	Bombyx buveur	Obs. ponct. 2014	<i>Spilosoma luteum</i>		Etude de 2000

<i>Favonius quercus</i>	Thécla du chêne	Obs. ponct. 2013	<i>Subacronista megaloccephala</i>		Etude de 2000
<i>Furcula bifada</i>		Etude de 2000	<i>Tethea ocellaris octogesima</i>		Etude de 2000
<i>Furcula furcula</i>		Etude de 2000	<i>Thecla betulae</i>	Thécla du bouleau	Obs. ponct. 2007
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron	Obs. ponct. 2014	<i>Thyatira batis</i>	Thyatira batis	Obs. ponct. 2013
<i>Habrosyne pyritoides</i>		Etude de 2000	<i>Thymelicus lineola</i>	Hespérie du dactyle	Obs. ponct. 2010
<i>Hypena proboscidalis</i>		Etude de 2000	<i>Thymelicus sylvestris</i>	Bande noire	Obs. ponct. 2000
<i>Idea aversata remutata</i>		Etude de 2000	<i>Triaena psi</i>		Etude de 2000
<i>Lacanobia oleracea</i>		Etude de 2000	<i>Vanessa atalanta</i>	Vulcain	Obs. ponct. 2014
<i>Laothoe populi</i>		Etude de 2000	<i>Vanessa cardui</i>	Belle dame	Obs. ponct. 2014
<i>Lasiocampa quercus</i>		Etude de 2000	<i>Viminia rumicis</i>		Etude de 2000
<i>Lasiommata megera</i>	Satyre	Obs. ponct. 2004	<i>Watsonalla binaria</i>		Etude de 2000
<i>Limenitis camilla</i>	Petit sylvain	Obs. ponct. 2014	<i>Xanthorhoe ferrugata</i>		Etude de 2000
<i>Lycaena phlaeas</i>	Cuivré commun	Obs. ponct. 2010	<i>Xestia c-nigrum</i>		Etude de 2000
<i>Macroglossum stellatarum</i>		Etude de 2000	<i>Xestia xanthographa</i>		Etude de 2000

Sources : David DEMERGES, « Etude des peuplements de lépidoptères de quatre Réserves Naturelles Volontaires du Nord de la France », 2000

Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Base de données naturaliste Eden 62 (2008/2014)

➤ Odonates

Nom français	Nom latin	Liste rouge régionale	Dernière observation
Aesche affine	<i>Aeshna affinis</i>	AR	2013
Aesche bleue	<i>Aeshna cyanea</i>	C	2013
Aesche isocèle	<i>Aeshna isocetes</i>	AR	2014
Aesche mixte	<i>Aeshna mixta</i>	C	2013
Aesche printanière	<i>Brachytron pratense</i>	PC	2014
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	AC	2014
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	TC	2014
Agrion joli	<i>Coenagrion pulchellum</i>	AC	2014
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	C	2014
Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>	AC	2013

Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	C	2014
Anax empereur	<i>Anax imperator</i>	C	2013
Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>	RR	2005
Caloptéryx éclatant	<i>Calopterix splendens</i>	AC	2013
Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>	AC	2014
Crocothemis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>	AC	2014
Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>	PC	2013
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	PC	2013
Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>	PC	1997
Leste vert	<i>Lestes viridis</i>	C	2013
Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>	AC	2014
Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>	C	2014
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>	AR	2014
Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>	C	2013
Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>	PC	2013
Naïade aux yeux rouges	<i>Erythromma najas</i>	AC	2014
Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>	?	2011
Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>	C	2014
Petite nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	AC	2014
Sympétrum de Fonscolombe	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	PC	1996
Sympétrum jaune d'or	<i>Sympetrum flaveolum</i>	PC	1995
Sympétrum noir	<i>Sympetrum danae</i>	PC	1995
Sympétrum rouge sang	<i>Sympetrum sanguineum</i>	C	2013
Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>	C	2013
Sympétrum vulgaire	<i>Sympetrum vulgatum</i>	PC	1995

Sources : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Base de données naturaliste Eden 62 (2008/2014)

- **Inventaire des Arachnides**

- Araignées et Opilions

Nom latin	Remarques	Nom latin	Remarques
<i>Achaearanea</i>	Liste espèces 2008	<i>Meta segmentata</i>	Liste espèces 2008
<i>Antiestea elegans</i>	Liste espèces 2008	<i>Micrommata virescens</i>	Obs. ponct. 1977
<i>Araneus diadematus</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Nemastoma bimaculatum</i>	Liste espèces 2008
<i>Araneus quadratus</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Nemastoma luqubre</i>	Liste espèces 2008
<i>Argiope bruennichi</i>	Obs. ponct. 2013	<i>Nerienne clathrata</i>	Liste espèces 2008
<i>Baryphyma pratense</i>	Liste espèces 2008	<i>Nerienne montana</i>	Liste espèces 2008
<i>Bathypantes gracilis</i>	Liste espèces 2008	<i>Nigma walckenaeri</i>	Liste espèces 2008
<i>Centromerus sylvaticus</i>	Liste espèces 2008	<i>Nuctenea umbratica</i>	Obs. ponct. 2013
<i>Ceratinelle scabrosa</i>	Liste espèces 2008	<i>Oedothorax apicatus</i>	Liste espèces 2008
<i>Clubiona lutescens</i>	Liste espèces 2008	<i>Oedothorax fuscus</i>	Liste espèces 2008
<i>Clubiona pallidula</i>	Liste espèces 2008	<i>Oedothorax retusus</i>	Liste espèces 2008
<i>Clubiona phragmitis</i>	Liste espèces 2008	<i>Oligolophus tridens</i>	Liste espèces 2008
<i>Clubiona staagnatilis</i>	Liste espèces 2008	<i>Opilio parietinus</i>	Liste espèces 2008
<i>Clubiona subtilis</i>	Liste espèces 2008	<i>Oxyptila sp.</i>	Liste espèces 2008
<i>Diplostyla concolor</i>	Liste espèces 2008	<i>Oxyptila trux</i>	Liste espèces 2008
<i>Dismodicus bifrons</i>	Liste espèces 2008	<i>Pachyanatha clercki</i>	Liste espèces 2008
<i>Donacochara speciosa</i>	Liste espèces 2008	<i>Pardosa</i>	Liste espèces 2008
<i>Enoplognatha ovata</i>	Liste espèces 2008	<i>Pardosa amentata</i>	Liste espèces 2008
<i>Episinus anquilatus</i>	Liste espèces 2008	<i>Paroligolophus aqrestis</i>	Liste espèces 2008
<i>Erigone atra</i>	Liste espèces 2008	<i>Philodromus aureolus</i>	Liste espèces 2008
<i>Erigone dentipalpis</i>	Liste espèces 2008	<i>Philodromus cespitum</i>	Liste espèces 2008
<i>Erigone vagans</i>	Liste espèces 2008	<i>Philodromus dispar</i>	Liste espèces 2008
<i>Erigonella hiemalis</i>	Liste espèces 2008	<i>Philodromus rufus</i>	Liste espèces 2008
<i>Erigonella ignobilis</i>	Liste espèces 2008	<i>Pirata hygrophilus</i>	Liste espèces 2008
<i>Ero cambridgei</i>	Liste espèces 2008	<i>Pirata piraticus</i>	Liste espèces 2008
<i>Floronia bucculenta</i>	Liste espèces 2008	<i>Pocadicnemis juncae</i>	Liste espèces 2008
<i>Gibbaranea sp</i>	Liste espèces 2008	<i>Pocadicnemis pumila</i>	Liste espèces 2008
<i>Gnathonarium dentatum</i>	Liste espèces 2008	<i>Porrhomma pygmaeum</i>	Liste espèces 2008
<i>Gondylidiellum rufipes</i>	Liste espèces 2008	<i>Rilaena triangularis</i>	Liste espèces 2008
<i>Hypomma bituberculatum</i>	Liste espèces 2008	<i>Tallusia experta</i>	Liste espèces 2008
<i>Hypomma cornutum</i>	Liste espèces 2008	<i>Tapinocyba insecta</i>	Liste espèces 2008
<i>Hypomma fulvum</i>	Liste espèces 2008	<i>Tetraqnatha sp</i>	Liste espèces 2008
<i>Kaestneria pullata</i>	Liste espèces 2008	<i>Theridion bimaculatum</i>	Liste espèces 2008
<i>Larinioides cornutus</i>	Liste espèces 2008	<i>Theridion hemerobium</i>	Liste espèces 2008
<i>Leobunum blackwalli</i>	Liste espèces 2008	<i>Theridion instabile</i>	Liste espèces 2008

<i>Lepthyphantes mengei</i>	Liste espèces 2008	<i>Theridion pictum</i>	Liste espèces 2008
<i>Lepthyphantes pallidus</i>	Liste espèces 2008	<i>Theridion tinctum</i>	Liste espèces 2008
<i>Lepthyphantes tenuis</i>	Liste espèces 2008	<i>Theridion varians</i>	Liste espèces 2008
<i>Lepthyphantes zimmermanni</i>	Liste espèces 2008	<i>Theridiosoma gemmosum</i>	Liste espèces 2008
<i>Linyphia hortensis</i>	Obs. ponct. 1977	<i>Walckenaeria nudipalpis</i>	Liste espèces 2008
<i>Linyphia triangularis</i>	Liste espèces 2008	<i>Walckenaeria unicormis</i>	Liste espèces 2008
<i>Lophomma punctatum</i>	Liste espèces 2008	<i>Xysticus sp.</i>	Liste espèces 2008
<i>Meta gr. Segmentata</i>	Liste espèces 2008	<i>Xysticus ulmi</i>	Liste espèces 2008
<i>Meta mengei</i>	Liste espèces 2008		

Sources : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

Liste des espèces présentes dans le marais audomarois de 2008

- **Inventaires faunistiques :**

- Chiroptères

Nom français	Nom latin	Directive Habitat	Liste rouge régionale	Statut de rareté	Dernière observation
Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	An2, An4	D	AR	2011
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	An4	V	AC	2012
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	An2, An4	V	PC	2012
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>	An4	I	RR	2004
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	An4	V	C	2012
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	An4	V	AC	2010
Murin des marais	<i>Myotis dasycneme</i>	An2, An4	V	R	2010
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	An4	I	AR	2008
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	An4	I	R	2008
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	An4	V	PC	2008
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	An4	V	AC	2012
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	An4	I	C	2014
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	An4	I	AC	2009
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	An4	I	AC	2009



Sources : Vincent COHEZ, « Etude des chiroptères du site Natura 2000 NPC 022 (FR 3100495) « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », 2011

Vincent COHEZ, « Etude des chiroptères du site Natura 2000 NPC 014 (FR 3100487) « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes nord-atlantiques du plateau d'Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l'Aa » », 2012

Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

➤ Mammifères

Nom français	Nom latin	Dernière observation	Remarques
Belette	<i>Mustela nivalis</i>	2014	
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	2012	
Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	2010	
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	2013	
Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>	2013	
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	2012	
Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i>	2013	
Campagnol terrestre	<i>Arvicola terrestris</i>	2013	
Chevreuil	<i>Capreolus capreolus</i>	2014	
Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	2014	
Fouine	<i>Martes foina</i>	2014	
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	2014	
Hermine	<i>Mustela erminea</i>	2014	
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2014	
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	2012	
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	2014	
Loutre	<i>Lutra lutra</i>	1950	Photo de chasseur datant des années 1950
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	2014	
Musaraigne aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	2012	
Musaraigne bicolore	<i>Crocidura leucodon</i>	2013	
Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>	2010	
Musaraigne musette	<i>Crocidura russula</i>	2012	

Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	2014	
Putois	<i>Mustela putorius</i>	2013	
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	1982	
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	2013	
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	2014	
Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	2013	
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	2013	
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	2014	
Souris domestique	<i>Mus musculus</i>	2010	
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	2013	

Source : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

➤ Mollusques

<b>Terrestres</b>		<b>Aquatiques</b>	
<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>	<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<i>Acanthinula aculeata</i>	Escargotin hérisson	<i>Acroloxus lacustris</i>	Patelline d'Europe
<i>Aegopinella nitidula</i>	Grande luisantine	<i>Anisus leucostoma</i>	Planorbe à bouche blanche
<i>Arion intermedius</i>	Loche hérisson	<i>Anisus vortex</i>	Planorbe tourbillon
<i>Arion silvaticus</i>	Loche des bois	<i>Anisus vorticulus</i>	Planorbe naine
<i>Carychium minimun</i>	Auriculette naine	<i>Bathyomphalus contortus</i>	Planorbe ombiliquée
<i>Carychium tridentatum</i>	Auriculette commune	<i>Bithynia leachii</i>	Bithynie nordique
<i>Cepaea nemoralis nemoralis</i>	Escargot des haies	<i>Bithynia tentaculata</i>	Bithynie commune
<i>Cochlicopa lubrica</i>	Brillante commune	<i>Ferrissia fragilis</i>	Patelline fragile
<i>Columella aspera</i>	Columelle obèse	<i>Galba truncatula</i>	Limnée épaulée
<i>Deroceras laeve</i>	Loche des marais	<i>Gyraulus albus</i>	Planorbine poilue
<i>Deroceras reticulatum</i>	Loche laiteuse	<i>Gyraulus crista</i>	Planorbine à crêtes
<i>Discus rotundatus rotundatus</i>	Bouton commun	<i>Hippeutis complanatus</i>	Planorbine des fontaines
<i>Euconulus praticola</i>	Conule brillant	<i>Lymnaea stagnalis</i>	Grande limnée
<i>Lauria cylindracea</i>	Maillot commun	<i>Physa fontinalis</i>	Physe bulle
<i>Monacha cantiana</i>	Moine globuleux	<i>Physella acuta</i>	Physe voyageuse
<i>Nesovitrea hammonis</i>	Luisantine striée	<i>Planorbarius corneus corneus</i>	Planorbe des étangs
<i>Oxychilus cellarius</i>	Luisant des caves	<i>Planorbis carinatus</i>	Planorbe carénée
<i>Oxychilus draparnaudi</i>	Grand luisant	<i>Planorbis planorbis</i>	Planorbe commune
<i>Oxyloma elegans elegans</i>	Ambrette élégante	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	Hydrobie des antipodes

<i>Pseudotrichia rubiginosa</i>	Veloutée rouge	<i>Radix auricularia</i>	Limnée conque
<i>Punctum pygmaeum</i>	Escargotin minuscule	<i>Radix balthica</i>	Limnée commune
<i>Succinea putris</i>	Ambrette amphibie	<i>Segmentina nitida</i>	Planorbine cloisonnée
<i>Succinella oblonga</i>	Ambrette terrestre	<i>Stagnicola fuscus</i>	Limnée des marais
<i>Trochulus hispidus</i>	Veloutée commune	<i>Stagnicola palustris</i>	Limnée des étangs
<i>Trochulus striolatus abludens</i>	Veloutée de Locard	<i>Valvata cristata</i>	Valvée plane
<i>Vallonia costata</i>	Vallonie costulée	<i>Valvata piscinalis piscinalis</i>	Valvée porte-plumet
<i>Vallonia pulchella</i>	Vallonie trompette	<i>Viviparus contectus</i>	Paludine commune
<i>Vertigo antivertigo</i>	Vertigo des marais	<i>Viviparus viviparus viviparus</i>	Paludine d'Europe
<i>Vertigo moulinsiana</i>	Vertigo de Des Moulins		
<i>Vertigo pygmaea</i>	Vertigo commun		
<i>Vitrea crystallina</i>	Cristalline commune		
<i>Vitrina pellucida</i>	Semilimace commune		
<i>Zonitoides nitidus</i>	Luisantine des marais		

<b>Bivalves</b>	
<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<i>Anodonta anatina</i>	Anodonte des rivières
<i>Anodonta cygnea</i>	Anodonte des étangs
<i>Pisidium casertanum</i>	Pisidie robuste
<i>Pisidium milium</i>	Pisidie des rives
<i>Pisidium obtusale</i>	Pisidie de Lamarck
<i>Pisidium pseudosphaerium</i>	Pisidie des marais
<i>Sphaerium corneum</i>	Cyclade commune
<i>Sphaerium lacustre</i>	Cyclade de vase
<i>Sphaerium nucleus</i>	Cyclade cerise
<i>Sphaerium ovale</i>	Cyclade ovale

Source : Xavier CUCHERAT, « Diagnostic malacologique de la ZSC FR 3100495 « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », mai 2011

➤ Avifaune :

Nom français	Nom latin	Directive oiseaux	Convention de Berne	Convention de Bonn	Convention de Washington	Liste rouge régionale	Liste rouge nationale	Première observation	Dernière observation
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>		B2					1980	2014
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	An1	B2		W3, C1	D		1996	2014
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	An2	B3			en déclin		1980	2014
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	An1						1988	2013
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	An1						1981	2014
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	An1	B2	b2	W2, C1		Vu	1981	2014
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	An2	B3	b2		D	Vu	1991	2014
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	An3	B3	b2				1980	2014
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>							2011	2012
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>							2011	2013
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	An2						1988	2013
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>							1988	2013
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>							2010	2010
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>							2011	2012
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	An1						1988	2014
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	An2, An3	B3	b2		D	D	1980	2014
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	An1						1992	2009
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	An2, An3						2000	2013
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>							1985	2004
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>		B2					?	2014
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>		B2					1980	2014
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>		B2					2000	2013
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	An2						?	1996
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>						R	1998	2014
Bernache nonette	<i>Branta leucopsis</i>	An1						1981	2013
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	An1	B2					1980	2014
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	An1	B2			D	D	1980	2014
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	An1	B2	b2	W2, C1			1980	2014
Bouscarle de cetti	<i>Cettia cetti</i>		B2	b2		Vu		1980	2014
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	An1	B3					1980	2014
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>		B2			en déclin		1980	2014
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>		B2					1980	2014
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>							2012	2012
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>							2000	2014
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>							2006	2006

Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	An1	B2		W2, C1			1980	2014
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	An1	B2	b2	W2, C1			1980	2014
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>							2007	2014
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>		B2	b2	W2, C1			1987	2014
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	An1	B2	b2		D	Vu	1980	2014
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	An2	B3	b2				1996	2011
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	An2	B3	b2			Vu	1980	2014
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	An2, An3	B3	b2				1980	2014
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>							?	2006
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	An2, An3	B3	b2	W3			1980	2014
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	An2, An3	B3	b2	W3			1980	2014
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	An2, An3	B3	b2	W3		R	1980	2014
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>		B2					1980	2014
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	An2						1980	2014
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	An2						1995	2014
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>							1983	2014
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	An2	B3	b2		D	R	1981	2014
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>		B3	b2			R	1980	2013
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>							2013	2013
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	An1						2011	2014
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>		B2			en déclin		1980	2014
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	An2						1980	2014
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>		B2		W2, C1			1992	2014
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	An1	B2	b2			R	?	2014
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	An1	B2	b2	W2, C1		Vu	2003	2012
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>							2009	2009
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	An1	B3	b2				1980	2014
Corbeau freux	<i>Corvus frugilequs</i>	An2						?	2014
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	An2						1994	2000
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>							1980	2014
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>		B3					1980	2014
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	An2	B3	b2				1989	2013
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	An2						?	2013
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	An1	B2				Vu	2006	2006
Cygne chanteur	<i>Cyanus cygnus</i>	An1						1987	2007
Cygne de Bewick	<i>Cyanus columbianus</i>	An1						?	?
Cygne noir	<i>Cyanus atratus</i>							1983	2013
Cygne tuberculé	<i>Cyanus olor</i>	An2	B3	b2			R	1980	2014
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>		B2	b2		Vu		?	2014



Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>							?	2011
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	An1	B2					1980	2014
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	An2	B3					1980	2014
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	An2	B3					1980	2014
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	An2	B3					1980	2014
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	An2	B3					1980	2014
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>							1994	2014
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	An1	B2	b2	W2, C1		Vu	2000	2013
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	An1	B2					1992	2012
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	An1	B2	b2			Vu	1980	2013
Guillemot de troil	<i>Uria aalge</i>							?	1984
Harle bièvre	<i>Merqus merqanser</i>	An2					Vu	1980	2012
Harle huppé	<i>Merqus serrator</i>	An2	B3	b2			Vu	?	2012
Harle piette	<i>Merqellus albellus</i>	An1						1984	2012
Héron cendré	<i>Ardea cinera</i>		B3					1980	2014
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>		B2					1994	2014
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	An1	B2	b2				1981	2013
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	An1	B2			D	Vu	?	2013
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>		B2					1980	2014
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>		B2					1980	2014
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>		B2					1980	2014
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>		B2					1980	2014
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>							?	2013
Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	An2	B3				Vu	R	1981
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>		B2				en déclin	1996 ?	2013
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>		B2					1994	2013
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>							1999	1999
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>		B2					1980	2014
Locustrelle lusciniôide	<i>Locustrella luscinioides</i>		B2				Vu	1980	2013
Locustrelle tachetée	<i>Locustrella naevia</i>		B2					1980	2014
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>		B2					1980	2014
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	An2, An3						1995	1995
Marouette de Baillon	<i>Porzana pusilla</i>	An1						1998	2012
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	An1	B2	b2		D	D	1995	2012
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	An1						2000	2000
Martinet noir	<i>Apus apus</i>							1980	2014
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	An1	B2					1980	2014
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>							?	2011
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	An2	B3					1980	2014

Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>		B3					1980	2014
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>		B2					1980	2014
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>		B2					1980	2014
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>		B2					1980	2014
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>							?	2013
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	An2						2001	2014
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>		B2					1980	2014
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	An1	B2	b2	W2, C1			1982	2012
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	An1	B2	b2	W2, C1			1986	2013
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>							1980	2014
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>							1982	2011
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>	An1	B2	b2			R	?	2014
Mouette pygmée	<i>Hydrocoleus minutus</i>	An1						1982	2010
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	An2	B3					1980	2014
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	An2						1980	2013
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>							2010	2011
Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>							?	2008
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	An2, An3	B3	b2		D	Vu	1986	2014
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	An2						?	2013
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	An1						1986	2014
Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>							1994	2014
Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>		B2			D		1994	2014
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	An2, An3	B3			en déclin		1994	2014
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>							?	2012
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>							2004	2012
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>		B2	b2				1980	2014
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	An1						1995	2014
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	An1	B2					2000	2013
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		B2				Vu	1980	2014
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	An1						1986	2014
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>							1986	2011
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	An1						2011	2014
Pic-vert	<i>Picus viridis</i>					en déclin		1982	2014
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	An2						1980	2014
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>							1998	1998
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>							1983	2012
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>							?	2014
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	An2	B3					1980	2014
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	An2, An3						1980	2014



Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	An1	B3					1980	2014	
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringila</i>							1980	2013	
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>		B2					1990	2013	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>		B2					1983	2014	
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>		B2					1999	2014	
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	An1						2010	2010	
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	An1						1983	2011	
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	An2						1995	2013	
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	An1						1980	2014	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>		B2					1980	2014	
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>							1982	2012	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	An2	B2					1980	2014	
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>							2009	2014	
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	An1	B3				en déclin	1980	2014	
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>							1994	2004	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>		B2					1980	2014	
Roitelet à triple-bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>							1982	2013	
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>							?	2012	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>		B2					1980	2014	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>		B2					1980	2014	
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>							?	2013	
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>		B2					1994	2013	
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		B2				en déclin	1980	2014	
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		B2				D	1980	2014	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>		B2					1980	2014	
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	An2	B3	b2	W3, C1		en déclin	D	1980	2014
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	An2, An3	B3	b2			D	R	1980	2014
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>		B2					?	2014	
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>							1992	2014	
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>		B2					1987	2012	
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	An1	B2	b2	W2, C1			Vu	1987	2014
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	An1						2005	2005	
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	An1						2006	2006	
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	An1						1991	2009	
Sterne pierregrain	<i>Sterna hirundo</i>	An1						1984	2014	
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>							?	2011	
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>		B2	b2				1980	2014	
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>		B2				Vu	2001	2012	
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i>		B2				en déclin	1986	2014	

Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>		B2				R	1980	2014
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>							1986	2012
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	An2	B3			en déclin		1980	2014
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	An2	B3					1980	2014
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>		B2			Vu		1996	2014
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>		B2					1980	2014
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	An2	B3	b2		en déclin		1980	2014
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>		B2					1980	2014

Sources : Albert MILLOT, « Synthèse naturaliste du marais audomarois », 2013

Base de données naturaliste Eden 62 (2008/2014)

Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

➤ Amphibiens et reptiles

Nom français	Nom latin	Dernière observation
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>	2014
Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	2003
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>	2014
Grenouille de Lessona	<i>Pelophylax lessonae</i>	2000
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	2014
Grenouille verte	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	2014
Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>	2014
Orvet	<i>Anquis fragilis</i>	2014
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>	1984
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	2014
Tortue de Floride	<i>Trachemys scripta</i>	2014
Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	2013
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	2013
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	2013
Triton ponctué	<i>Lissotriton vulgaris</i>	2014
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	1970

Source : Observations ponctuelles du Système d'information régional sur la faune

- Inventaires piscicoles :

Nom français	Nom latin	Protection nationale	Liste rouge nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge Mondiale	Remarques
Able de Heckel	<i>Leucaspis delineatus</i>		I				1 individu recensé en 2000 dans les analyses des
Ablette	<i>Alburnus alburnus</i>						Pêché lors de l'étude de 2010
Anguille	<i>Anquilla anquilla</i>		Vu				Réobservé en 2013
Bouvière	<i>Rhodeus amarus</i>	Np1	Vu	An2	An3	Vu	Pêché lors de l'étude de 2010
Brème bordelière	<i>Blicca bjoerkna</i>						
Brème commune	<i>Abramis brama</i>						Réobservé en 2013
Brochet	<i>Esox lucius</i>	Np1	Vu				Réobservé en 2012
Carassin	<i>Carassius carassius</i>					LR : nt	Pêché lors de l'étude de 2010
Carpe commune	<i>Cyprinus carpio spp.</i>						Pêché lors de l'étude de 2011
Chabot	<i>Cottus gobio</i>			An2, An4			Réobservé en 2013
Epinoche	<i>Gasterosteus aculeatus</i>						Pêché lors de l'étude de 2010
Epinochette	<i>Pungitius pungitius</i>						
Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>						Réobservé en 2013
Goujon	<i>Gobio gobio</i>					DD	
Grande loche	<i>Arion rufus</i>						Réobservé en 2013
Grémille	<i>Gymnocephalus cernus</i>						Réobservé en 2013
Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>	Np1	Vu	An2, An4		LR : nt	
Lamproie fluviatile	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Np1	Vu	An2, An5		LR : nt	
Loche de rivière	<i>Cobitis taenia</i>	Np1	Vu	An2	An3		Pêché lors de l'étude de 2010
Mulet sp							Pêché à Houille en 2002
Perche	<i>Perca fluviatilis</i>						Réobservé en 2013
Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>						Réobservé en 2013
Sandre	<i>Stizostedion lucioperca</i>						Pêché lors de l'étude de 2010
Silure glane	<i>Silurus glanis</i>						1 individu pêché dans le canal de Neufossé en 2008
Tanche	<i>Tinca tinca</i>						Pêché lors de l'étude de 2010
Truite de rivière	<i>Salmo trutta</i>	Np1					

Source : Philippe CANNESON, « Etude complémentaire de l'état initial écologique du Marais Audomarois. Diagnostic Ichtyologique des espèces de la ZSC FR 3100495 « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », décembre 2010

William PLAULT, « Etude poissons de la Directive Habitats Faune Flore du site Natura 2000 NPC 022 (FR 3100495) « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », novembre 2010

- Inventaire floristique :

En gras : espèces d'intérêt patrimonial

Nom latin	Nom français	Indigénat	R. NPC	M. NPC	Protection
<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	I(N;S;C)	CC	LC	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	I?(N;S;C)	CC	LC	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	I(C)	CC	LC	
<b><i>Acorus calamus</i> L.</b>	<b>Acore odorant</b>	<b>Z</b>	<b>AR</b>	<b>ZNT</b>	
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Egopode podagraire [Herbe aux goutteux]	I(N;S;C)	CC	LC	
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Ethuse ache-des-chiens [Petite ciguë]	I(A)	C{C,E}	LC	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	I(C)	C	LC	
<b><i>Agrimonia procera</i> Wallr.</b>	<b>Aigremoine élevée</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>DD</b>	
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	I	PC	LC	
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	I	C	LC	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géante	I	C	LC	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	I(C)	CC	LC	
<b><i>Aira caryophylla</i> L.</b>	<b>Canche caryophyllée</b>	<b>I(A)</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	
<i>Aira praecox</i> L.	Canche précoce	I	PC	LC	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	I(C)	C	LC	
<b><i>Alisma lanceolatum</i> With.</b>	<b>Plantain-d'eau lancéolé</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	<b>R1</b>
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain-d'eau commun	I(N;S;C)	C	LC	
<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara et Grande	Alliaire officinale [Alliaire]	I	C	LC	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn	Aulne glutineux	I(N;S;C)	CC	LC	
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Aulne blanc	C(SN?)	?	H	
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Vulpin genouillé	I	AC	LC	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	I	CC	LC	
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	I	C	LC	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	I	CC	LC	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone des bois	I	C	LC	
<i>Angelica sylvestris</i> L. var. <i>syvestris</i>	Angélique sauvage (var. type)	I	C	LC	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	I	AC	LC	
<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.	Anthriscus commun	I	PC	LC	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffmann	Cerfeuil des bois	I	CC	LC	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) Beauv.	Agrostide épi-du-vent	I	C	LC	
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Laq.	Ache nodiflore	I	AC	LC	

<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	I	C	LC	
<i>Arctium</i> qr. <i>Minus</i> (Hill) Bernh.	Bardane à petits capitules (s.l.) [Petite bardane]	I	C	LC	
<i>Arctium lappa</i> L.	Bardane commune	I	C	LC	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Bardane à petites têtes	I	CC	LC	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	I	CC	LC	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. Ex J. et C. Presl	Fromental élevé (s.l.)	I	CC	LC	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune [Herbe à cent goûts]	I	CC	LC	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet tacheté	I	CC	LC	
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Rue des murailles	I	CC	LC	
<i>Aster</i> qr. <i>Salignus</i> Willd.	Aster à feuilles de saule	N?	RR?	H	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	I	CC	LC	
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche couchée	I	C	LC	
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolle fausse-filicule	Z	AR	ZLC	
<b><i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.</b>	<b>Alisma fausse renoncule</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>LC</b>	<b>R1</b>
<i>Ballota nigra</i> L.	Ballote noire	I(A)	C	LC	
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Brown	Barbarée commune	I	C	LC	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette vivace	I(SC)	CC	LC	
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Bérule à feuilles étroites [Petite berle]	I	PC	LC	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	I(NC)	C	LC	
<i>Betula pubescens</i> Ehrh. Subsp. <i>Pubescens</i>	Bouleau pubescent	I	AC	LC	
<i>Bidens cernua</i> L.	Bident penché	I	AR	LC	
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs	Z	R?	ZDD	
<i>Bidens tripartita</i> L.	Bident triparti	I	AC	LC	
<b><i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.</b>	<b>Blackstonie perfoliée</b>	<b>I</b>	<b>PC</b>	<b>LC</b>	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Brachypode penné	I	C	LC	
<i>Brachythecium rivulare</i> Br. Eur.					
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Chou noir [Moutarde noire]	I	AC	LC	
<i>Bromus commutatus</i> Schrad. Var. <i>commutatus</i>	Brome variable (var. type)	I	PC	LC	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	I(A)	PC	LC	
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Brome fausse orge	I	CC	LC	
<b><i>Bromus racemosus</i> L.</b>	<b>Brome à grappe</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	I	CC	LC	
<i>Bromus tectorum</i> L.	Brome des toits	I	AR	LC	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	I	CC	LC	
<b><i>Butomus umbellatus</i> L.</b>	<b>Butome en ombrelle</b>	<b>I(N;C)</b>	<b>PC</b>	<b>LC</b>	<b>R1</b>
<b><i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth</b>	<b>Calamagrostide blanchâtre</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostide commune	I	C	LC	
<b><i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex Koch</b>	<b>Callitriche à crochets</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>LC</b>	<b>R1</b>
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	Callitriche à angles obtus	I	PC	LC	

<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz.	Callitriche à fruits élargis	I	AC	LC	
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des étangs	I	AC	LC	
<b><i>Callitriche truncata</i> Guss.</b>	<b>Callitriche tronqué</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>NT</b>	
<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	Populage des marais [Souci d'eau] (var. type)	I(C)	AC	LC	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Brown	Calystégie des haies [Liseron des haies]	I	CC	LC	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Capselle bourse-à-pasteur	I	CC	LC	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	I	CC	LC	
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés (s.l.)	I	C	LC	
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	I	C	LC	
<i>Carex acuta</i> L.	Laïche aiguë	I	AR?	LC	
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh	Laïche des marais	I	AC	LC	
<b><i>Carex binervis</i> Smith</b>	<b>Laïche à deux nervures</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>LC</b>	<b>R1</b>
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuffel)	Laïche cuivrée	I	C	LC	
<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm.	Laïche à tiges basse	I	AR	LC	
<b><i>Carex distans</i> L.</b>	<b>Laïche à épis distants</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	<b>R1</b>
<i>Carex disticha</i> Huds.	Laïche distique	I	AC	LC	
<i>Carex elata</i> All.	Laïche raide	I	PC	LC	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche flasque	I	C	LC	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	I	C	LC	
<i>Carex panicea</i> L.	Laïche bleuâtre	I	AR	LC	
<i>Carex paniculata</i> L.	Laïche paniculée	I	PC	LC	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	I(C)	AC	LC	
<i>Carex remota</i> Jusl. ex L.	Laïche à épis espacés	I	AC	LC	
<i>Carex riparia</i> Curt.	Laïche des rives	I	AC	LC	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des forêts	I	C	LC	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	I(N;S;C)	CC	LC	
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubbard	Fétuque raide	I	AC	LC	
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée (s.l.)	I(C)	CC	LC	
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>Nigra</i> (L.) Bonnier et Lavens	Centaurée noire	I	AC	LC	
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Erythrée	I	AC	LC	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>Vulgare</i> (Hartm.)	Céraiste commun	I	CC	LC	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	I	CC	LC	
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Cornifle nageant	I	PC	LC	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	I	C	LC	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Cerfeuil enivrant	I	CC	LC	
<i>Chara globularis</i> Thuill.					
<i>Chara vulgaris</i> L.					
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc (s.l.)	I	CC	LC	
<i>Chenopodium ficifolium</i> Smith	Chénopode à feuilles de figuier	I	C	LC	

<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chénopode glauque	I	AC	LC	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode polysperme	I	AC	LC	
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chénopode rouge	I	C	LC	
<b><i>Cicuta virosa</i> L.</b>	<b>Ciguë aquatique</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>CR</b>	<b>R1</b>
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	I	C	LC	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	I	CC	LC	
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Cirse faux épinard	I	C	LC	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	I	C	LC	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	I	CC	LC	
<b><i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl</b>	<b>Marisque</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>LC</b>	<b>R1</b>
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématide des haies	I	C	LC	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs	I	CC	LC	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	I(S?;C)	CC	LC	
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Aschers.	Corne de cerf	I	C	LC	
<i>Corylus avellana</i> L. var. <i>avellana</i>	Noisetier commun	I(S?;C)	CC	LC	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC. Subsp. <i>laevigata</i>	Aubépine à deux styles	I(N;C)	C	LC	
<i>Crataegus monoqyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	I(N;C)	CC	LC	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide à tiges capillaires	I	CC	LC	
<i>Crepis polymorpha</i> Pourr.	Crépide à feuilles de pissenlit	I	AC	LC	
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Cynosure crételle	I(C)	C	LC	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	I(N;C)	CC	LC	
<b><i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó</b>	<b>Dactylorhize de Fuchs</b>	<b>I</b>	<b>AC</b>	<b>LC</b>	<b>R1</b>
<b><i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó</b>	<b>Dactylorhize incarnat</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>VU</b>	<b>R1</b>
<b><i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.</b>	<b>Dactylorhize à larges feuilles</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>VU</b>	
<b><i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soo</b>	<b>Dactylorhize négligée (s.l.)</b>	<b>I</b>	<b>PC</b>	<b>VU</b>	<b>R1</b>
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv.	Canche cespiteuse	I(A;C)	C	LC	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	I(C)	AR	LC	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret-des-oiseaux	I	C	LC	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Dryoptéride de la Chartreuse	I	AC	LC	
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffmann) A. Gray	Dryoptéride dilatée	I	AC	LC	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	Panic des marais	I	C	LC	
<b><i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.</b>	<b>Scirpe épingle</b>	<b>I</b>	<b>RR</b>	<b>VU</b>	<b>R1</b>
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult.	Éleocharide des marais (s.l.) [Scirpe des marais]	I	AC	LC	
<b><i>Eleocharis unialumis</i> (Link) Schult.</b>	<b>Scirpe à une écaille</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>VU</b>	<b>R1</b>
<i>Elodea canadensis</i> Michaux	Elodée du Canada	Z	PC	ZLC	
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St John	Elodée de Nuttall	Z	PC	ZLC	
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Elyme rampant [Chiendent commun]	I	CC	LC	
<i>Enteromorpha</i> sp.					
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe à feuilles étroites	I	CC	LC	

<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissé	I	CC	LC	
<b><i>Epilobium palustre</i> L.</b>	<b>Epilobe des marais</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	I	CC	LC	
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Epilobe tétragone (s.l.)	I	CC	LC	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>helleborine</i>	Epipactis à larges feuilles	I	AC	LC	
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Grande prêle	I	PC	LC	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	I	CC	LC	
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des boursiers	I	AR	NT	
<i>Equisetum palustre</i> L.	Prêle des marais	I	AC	LC	
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave de printemps	I	CC	LC	
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	I(C)	C	LC	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire chanvrine	I	C	LC	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveille-matin	I	CC	LC	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbe des jardiniers	I	CC	LC	
<b><i>Euphorbia platyphyllos</i> L.</b>	<b>Euphorbe à larges feuilles</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>LC</b>	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre	I(N;C)	C	LC	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Renouée faux liseron	I	CC	LC	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau (s.l.)	I(N;C)	CC	LC	
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géante	I	C	LC	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	I	AC	LC	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	I(C)	CC	LC	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Filipendule ulmaire [Reine-des-prés]	I(C)	C	LC	
<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.					
<i>Franula alnus</i> Mill.	Bourdaine commune	I(C)	AC	LC	
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i>	Frêne oxyphylle	C(S)	E	H	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	I(N;C)	CC	LC	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Galéopse tétrahit	I	CC	LC	
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	I	CC	LC	
<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet des marais (s.l.)	I	C	LC	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium à feuilles découpées	I	CC	LC	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	I	CC	LC	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	I	C	LC	
<i>Geranium robertianum</i> L.	Géranium herbe-à-Robert (s.l.)	I	CC	LC	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte commune	I(C)	CC	LC	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gléchime lierre-terrestre [Lierre terrestre]	I	CC	LC	
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	I	PC	LC	
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Brown	Glycérie flottante	I	C	LC	
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmberg	Glycérie aquatique	I	AC	LC	
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérie pliée	I	AC	LC	



<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Cotonnière des fanges	I	C	LC	
<b><i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.</b>	<b>Potamot dense</b>	I	AR	NT	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant (s.l.)	I(C)	CC	LC	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	I	CC	LC	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	I	C	LC	
<b><i>Hippuris vulgaris</i> L.</b>	<b>Pesse</b>	I(C)	R	NT	R1
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	I	CC	LC	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des rats	I	C	LC	
<b><i>Hordeum secalium</i> Schreb.</b>	<b>Orge faux-seigle</b>	I	AR	NT	
<b><i>Hottonia palustris</i> L.</b>	<b>Hottonie des marais</b>	I	AR	NT	R1
<b><i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.</b>	<b>Morrène aquatique [Petit nénuphar ; Morrène]</b>	I	AR	NT	
<b><i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.</b>	<b>Hydrocotyle commune [Ecuelle d'eau]</b>	I	AR	NT	
<i>Hydrodictyon reticulatum</i> (L.) Lager H.					
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis hérissé	I	AC	LC	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis commun	I(C)	CC	LC	
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	Millepertuis à quatre ailes	I	AC	LC	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	I	CC	LC	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore [Iris jaune ; Iris des marais]	I(C)	C	LC	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffmann	Jonc à fleurs aiguës	I	PC	LC	
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc articulé	I	AC	LC	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds (s.l.)	I	C	LC	
<b><i>Juncus bulbosus</i> L.</b>	<b>Jonc bulbeux</b>	I	AR	LC	
<b><i>Juncus compressus</i> Jacq.</b>	<b>Jonc comprimé</b>	I	AR	NT	
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	I	PC	LC	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	I	C	LC	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque [Jonc des jardiniers]	I	C	LC	
<b><i>Juncus subnodulosus</i> Schrank</b>	<b>Jonc à fleurs obtuses</b>	I	PC	NT	R1
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dum.	Kickxie élatine [Velvete vraie]	I	AC	LC	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dum.	Kickxie bâtarde [Fausse velvete]	I	PC	LC	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue sauvage	I(C)	CC	LC	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc [Ortie blanche]	I	CC	LC	
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamier à feuilles embrassantes	I	C	LC	
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Lamier jaune	I(N;S;C)	C	LC	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre [Ortie rouge]	I	CC	LC	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	I	CC	LC	
<b><i>Lathyrus palustris</i> L.</b>	<b>Gesse des marais</b>	I	RR	EN	R1
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	I	C	LC	
<i>Lemna gibba</i> L.	Lenticule bossue	I	PC	LC	
<i>Lemna minor</i> L.	Lenticule mineure	I	C	LC	

<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lenticule minuscule	Z	AR	ZLC	
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lenticule à trois lobes	I	PC	LC	
<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lenticule à turion	Z	AR	ZLC	
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	I	C	LC	
<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.					
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite	I(C)	CC	LC	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	I(C)	CC	LC	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	I	CC	LC	
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Brown	Listère ovale	I	C	LC	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ivraie multiflore [Ray-grass d'Italie]	NC	C	H	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace [Ray-grass commun]	I(N;C)	CC	LC	
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier commun	I(N;C)	CC	LC	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des fanges	I	AC	LC	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Lychnide fleur-de-coucou	I	AC	LC	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycope d'Europe [Pied-de-loup]	I	C	LC	
<i>Lynqbya</i> sp.					
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire [Herbe aux écus]	I	C	LC	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune [Herbe aux corneilles]	I	AC	LC	
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb	Lythrum pourpier	I	AR	LC	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	I(C)	C	LC	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Mauve commune	I	C	LC	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve sauvage	I	C	LC	
<i>Marchantia polymorpha</i> L. subsp. <i>aquatica</i>					
<i>Matricaria recutita</i> L.	Camomille sauvage	I	CC	LC	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Luzerne d'Arabie	I	PC	LC	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline [Minette ; Mignonnette]	I(C)	CC	LC	
<i>Melilotus albus</i> Med.	Mélicot blanc	I	C	LC	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique (s.l.)	I	C	LC	
<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs	I	C	LC	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	I	CC	LC	
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	I	C	LC	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	I	C	LC	
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Myosotis des champs	I(C)	CC	LC	
<b><i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i></b>	<b>Myosotis cespiteux</b>	<b>I</b>	<b>PC</b>	<b>NT</b>	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	I	AC	LC	
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Malaquie aquatique	I	C	LC	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle à épis	I	PC	LC	
<b><i>Myriophyllum verticillatum</i> L.</b>	<b>Myriophylle verticillé</b>	<b>I</b>	<b>RR</b>	<b>EN</b>	<b>R1</b>
<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Cresson officinal [Cresson de fontaine]	I(C)	C	LC	

<i>Nitella gracilis</i> (Smith) Agardh					
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	Nénuphar jaune	I;N(C)	PC	LC	
<b><i>Nymphaea alba</i> L.</b>	<b>Nymphéa blanc (s.l.)</b>	I	AR	NT	
<b><i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret</b>	<b>Oenanthe aquatique</b>	I	AC	LC	R1
<b><i>Oenanthe fistulosa</i> L.</b>	<b>Oenanthe fistuleuse</b>	I	PC	NT	
<b><i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Colem.</b>	<b>Oenanthe des eaux courantes</b>	I	E	CR	R1
<b><i>Ophioglossum vulgatum</i> L.</b>	<b>Ophioglosse commune [Langue de serpent]</b>	I	AR	VU	
<i>Papaver dubium</i> L.	Coquelicot douteux	I	C	LC	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	I(C)	CC	LC	
<i>Parietaria judaica</i> L.	Pariétaire couchée	I	AR	LC	
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Panais cultivé	I;Z(C)	C	LC	
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray	Renouée amphibie	I	C	LC	
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	Renouée poivre-d'eau	I	C	LC	
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	Renouée à feuilles d'oseille	I	CC	LC	
<i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray	Persicaire	I	CC	LC	
<b><i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.</b>	<b>Pétasite officinal</b>	I(N)	R	LC	
<b><i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench</b>	<b>Peucedan des marais</b>	I	R	VU	R1
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Alpiste roseau [Baldingère]	I(S;C)	CC	LC	
<i>Phleum nodosum</i> L.	Fléole bulbeuse	I(C)	C	LC	
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés	I(N;C)	CC	LC	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Phragmite commun [Roseau commun]	I(C)	C	LC	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride fausse-vipérine	I	AC	LC	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride fausse-épervière	I	CC	LC	
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grand boucage	I	C	LC	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	I	CC	LC	
<i>Plantago major</i> L.	Plantain à larges feuilles (s.l.)	I	CC	LC	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	I	CC	LC	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin à tiges aplaties	I	C	LC	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés (s.l.)	I(N;C)	CC	LC	
<i>Poa trivialis</i> L.	Gazon d'Angleterre	I(N;C)	CC	LC	
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Renouée des oiseaux (s.l.) [Traînasse]	I(A)	CC	LC	
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode vulgaire	I	R	LC	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc [Ypréau]	C(NS)	R	H	
<i>Populus canadensis</i> Moench	Peuplier du Canada	C	C	H	
<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble	I	C	LC	
<b><i>Potamogeton alpinus</i> Balb.</b>	<b>Potamot des Alpes</b>	I	E	CR	
<b><i>Potamogeton friesii</i> Rupr.</b>	<b>Potamot à feuilles mucronées</b>	I	RR	EN	R1
<b><i>Potamogeton lucens</i> L.</b>	<b>Potamot brillant</b>	I	AR	NT	
<b><i>Potamogeton natans</i> L.</b>	<b>Potamot nageant</b>	I	AR	VU	

<b><i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch</b>	<b>Potamot à feuilles obtuses</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>EN</b>	
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamot pectiné	I	PC	LC	
<b><i>Potamogeton pusillus</i> L.</b>	<b>Potamot de Palerme</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>LC</b>	
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. et Schlecht.	Potamot capillaire	I	AR	NT	
<b><i>Potentilla anglica</i> Laichard.</b>	<b>Potentille d'Angleterre</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>NT</b>	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Potentille des oies [Ansérine ; Argentine]	I	CC	LC	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante [Quintefeuille]	I	CC	LC	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux fraisier	I	C	LC	
<b><i>Primula vulgaris</i> Huds.</b>	<b>Primevère acaule</b>	<b>I(N;S;C)</b>	<b>AR</b>	<b>LC</b>	<b>R1</b>
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	I	CC	LC	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Cerisier des oiseaux	I(N;C)	CC	LC	
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Prunier laurier-cerise	C(S)	RR	H	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunier épineux [Prunellier]	I(N;C)	CC	LC	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	I	C	LC	
<i>Quercus petraea</i> Lieblein	Chêne sessile [Rouvre]	I(N;C)	PC	LC	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	I(N;C)	CC	LC	
<i>Quercus rosacea</i> Bechst.	Chêne rosacé	I	PC?	H	
<i>Ranunculus acris</i> L.	Pâturin commun	I	CC	LC	
<b><i>Ranunculus aquatilis</i> L.</b>	<b>Renoncule aquatique</b>	<b>I</b>	<b>PC</b>	<b>LC</b>	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	I	AC	LC	
<b><i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.</b>	<b>Renoncule en crosse</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>NT</b>	
<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Ficaire	I	CC	LC	
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	I	AC	LC	
<b><i>Ranunculus lingua</i> L.</b>	<b>Renoncule langue [Grande douve]</b>	<b>I(C)</b>	<b>AR</b>	<b>VU</b>	<b>N1</b>
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante [Pied-de-poule]	I	CC	LC	
<b><i>Ranunculus sardous</i> Crantz</b>	<b>Renoncule de Sardaigne</b>	<b>I(A)</b>	<b>PC</b>	<b>NT</b>	
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate	I	C	LC	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda bâtard	I	C	LC	
<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda des teinturiers	I	C	LC	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	I(C)	AC	LC	
<b><i>Rhinanthus anagastifolius</i> C.C. Gmel. Subsp. grandiflorus</b>	<b>Rhinanthe à grandes fleurs</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>VU</b>	
<i>Rhizoclonium</i> sp.					
<i>Ribes nigrum</i> L.	Groseillier noir [Cassisier]	I;C(N;S)	PC	LC	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge [Groseillier à grappes]	I;C(N;S)	C	LC	
<i>Riccia fluitans</i> L. emend. Lorbeer					
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	I	AC	LC	
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Rorippe des marais	I	PC	LC	
<b><i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser</b>	<b>Cresson des bois</b>	<b>I</b>	<b>AC</b>	<b>LC</b>	
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Eglantier des champs	I	C	LC	

<i>Rosa canina L. s. str.</i>	Eglantier des chiens	I(C)	CC	LC	
<i>Rosa corymbifera Borkh.</i>	Eglantier en corymbe	I(C)	AC	LC	
<i>Rosa L. sp.</i>	Rosier	I(NSC)	P		
<i>Rosa rubiginosa L.</i>	Eglantier couleur de rouille	I(C)	PC	LC	
<b><i>Rosa stylosa Desv.</i></b>	<b>Rosier à styles soudés</b>	<b>I(C)</b>	<b>R</b>	<b>LC</b>	
<i>Rubus caesius L.</i>	Ronce bleuâtre	I	CC	LC	
<i>Rubus L. sp.</i>	Ronce	I(NSC)	P		
<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Ronce à feuilles d'orme	I	CC	LC	
<i>Rubus vestitus Weihe</i>	Ronce revêtue	I	CC	LC	
<i>Rumex acetosa L.</i>	Patience oseille [Oseille sauvage]	I	C	LC	
<i>Rumex conglomeratus Murray</i>	Patience agglomérée	I	C	LC	
<i>Rumex crispus L.</i>	Patience crépue	I	CC	LC	
<i>Rumex hydrolopathum Huds.</i>	Patience des eaux	I	PC	LC	
<i>Rumex maritimus L.</i>	Oseille maritime	I	PC	LC	
<i>Rumex obtusifolius L.</i>	Patience à feuilles obtuses (s.l.)	I	CC	LC	
<i>Rumex palustris Smith</i>	Oseille des marais	I	CC	LC	
<i>Rumex sanguineus L.</i>	Oseille sanguine	I(C)	C	LC	
<i>Sagina apetala Ard.</i>	Sagine apétale	I	CC	LC	
<i>Sagina procumbens L.</i>	Sagine couchée	I	CC	LC	
<i>Sagittaria sagittifolia L.</i>	Sagittaire flèche-d'eau [Fléchière]	I	PC	LC	
<i>Salix alba L.</i>	Saule blanc	I(C)	CC	LC	
<i>Salix atrocinerea Brot.</i>	Saule à feuilles d'olivier	I(C)	AC	LC	
<b><i>Salix aurita L.</i></b>	<b>Petit marsault</b>	<b>I</b>	<b>R?</b>	<b>DD</b>	
<i>Salix caprea L.</i>	Saule marsault	I(C)	CC	LC	
<i>Salix cinerea L.</i>	Saule cendré	I(C)	CC	LC	
<b><i>Salix repens L.</i></b>	<b>Saule rampant</b>	<b>I</b>	<b>PC</b>	<b>LC</b>	
<i>Salix triandra L.</i>	Osier brun	I(N;C)	AC	LC	
<i>Salix viminalis L.</i>	Saule des vanniers [Osier blanc]	I(N;C)	C	LC	
<i>Sambucus nigra L. var. nigra</i>	Sureau noir (var. type)	I(N;S;C)	CC	LC	
<b><i>Samolus valerandi L.</i></b>	<b>Samole de Valerandus [Mouron d'eau ; Samole]</b>	<b>I</b>	<b>PC</b>	<b>NT</b>	
<i>Sanguisorba minor Scop.</i>	Petite pimprenelle	I(N?;S;C)	AC	LC	
<i>Saponaria officinalis L.</i>	Saponaire officinale	I(N;C)	C	LC	
<b><i>Scirpus sylvaticus L.</i></b>	<b>Scirpe des forêts</b>	<b>I</b>	<b>PC</b>	<b>LC</b>	<b>R1</b>
<i>Scrophularia auriculata L.</i>	Scrofulaire aquatique	I	C	LC	
<i>Scrophularia nodosa L.</i>	Scrofulaire noueuse	I	C	LC	
<i>Scutellaria galericulata L.</i>	Scutellaire toque [Toque]	I	AC	LC	
<b><i>Scutellaria minor Huds.</i></b>	<b>Petite scutellaire</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>NT</b>	<b>R1</b>
<i>Senecio erucifolius L.</i>	Séneçon à feuilles de roquette	I	C	LC	
<i>Senecio jacobaea L.</i>	Séneçon jacobée [Jacobée]	I	C	LC	

<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	I	CC	LC	
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Rubéole	I	AC	LC	
<b><i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz et Thell.</b>	<b>Cumin des prés</b>	<b>I</b>	<b>PC</b>	<b>NT</b>	<b>R1</b>
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Compagnon rouge	I	C	LC	
<i>Silene latifolia</i> Poiret	Lychnis à grosses graines	I	CC	LC	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène commun	I(Z;C)	AC	LC	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	I	CC	LC	
<b><i>Sison amomum</i> L.</b>	<b>Sison</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	I	CC	LC	
<b><i>Sium latifolium</i> L.</b>	<b>Berle à larges feuilles [Grande berle]</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>VU</b>	<b>R1</b>
<i>Solanum dulcamara</i> L. f. <i>dulcamara</i>	Morelle douce-amère (f. type)	I	C	LC	
<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire	I(N;A)	CC	LC	
<i>Solidago rigantea</i> Ait.	Solidage glabre	Z(SC)	AC	ZLC	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	I	CC	LC	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron rude	I	CC	LC	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron maraîcher	I	CC	LC	
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseaux	I(C)	C	LC	
<b><i>Sparganium emersum</i> Rehm.</b>	<b>Rubanier simple</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	
<i>Sparganium erectum</i> L.	Rubanier rameux (s.l.)	I	AC	LC	
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Spirodèle à plusieurs racines	I	PC	LC	
<i>Spirogyra</i> sp.					
<i>Stachys palustris</i> L.	Epiaire des marais [Ortie morte]	I	C	LC	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	I	CC	LC	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Stellaire intermédiaire (s.l.)	I	CC	LC	
<b><i>Stellaria palustris</i> Retz.</b>	<b>Stellaire des marais</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>VU</b>	<b>R1</b>
<b><i>Stratiotes aloides</i> L.</b>	<b>Stratiote faux-aloès</b>	<b>N</b>	<b>E</b>	<b>H</b>	<b>R1</b>
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake var. <i>laevigatus</i>	Symphorine blanche (var.)	C(NS)	AR	H	
<i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i>	Consoude officinale [Grande consoude]	I	CC	LC	
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie commune [Herbe aux vers]	I(C)	CC	LC	
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner		I	CC	LC	
<b><i>Thalictrum flavum</i> L.</b>	<b>Pigamon jaune</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	<b>R1</b>
<b><i>Thelypteris palustris</i> Schott</b>	<b>Thélyptéride des marais [Fougère des marais]</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>VU</b>	<b>R1</b>
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à feuilles en cœur	I(N;C)	PC	LC	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à grandes feuilles	I?(N;C)	PC	LC	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis des haies	I	CC	LC	
<i>Traopogon pratensis</i> L.	Salsifis des prés	I	C	LC	
<i>Tribonema</i> sp.					
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle des champs	I	C	LC	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Petit trèfle jaune	I	CC	LC	

<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	I	AC		
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	I(N;C)	CC	LC	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant [Trèfle blanc]	I(N;C)	CC	LC	
<b><i>Triglochin palustris</i> L.</b>	<b>Troscart des marais</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	<b>VU</b>	<b>R1</b>
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv.	Avoine dorée	I(C)	AC	LC	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Pas-d'âne	I	CC	LC	
<b><i>Typha angustifolia</i> L.</b>	<b>Massette à feuilles étroites</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>NT</b>	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles	I(C)	C	LC	
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Orme champêtre	I(N;C)	CC	LC	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque [Grande ortie]	I	CC	LC	
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante	I	C	LC	
<b><i>Utricularia vulgaris</i> L.</b>	<b>Utriculaire commune</b>	<b>I</b>	<b>RR</b>	<b>EN</b>	<b>R1</b>
<i>Valeriana repens</i> Host	Valériane rampante [Herbe aux chats]	I	C	LC	
<i>Vaucheria</i> sp.					
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Molène bouillon blanc	I	C	LC	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	I	C	LC	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>aquatica</i> Nyman	Véronique caténaire [Mouron d'eau]	I	PC	LC	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	I	CC	LC	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique des ruisseaux	I	C	LC	
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Véronique à feuilles de lierre	I	CC	LC	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	I	AC	LC	
<i>Veronica persica</i> Poiret	Véronique de Perse	I	CC	LC	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne obier	I(C)	C	LC	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce à épis	I	C	LC	
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce commune	I(A;S;C)	CC	LC	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	I	C	LC	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	I(N?;C)	C	LC	
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Vulpie queue-de-rat	I	C	LC	
<i>Wolffia</i> (L.) Hork. ex Wimm.	Wolffie sans racines	I	AR	LC	
<b><i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Hork. ex Wimm.</b>	<b>Lentilles-d'eau sans racines</b>	<b>I</b>	<b>AR</b>	<b>LC</b>	
<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>Palustris</i>	Zannichellie des marais	I	PC	LC	
<i>Zyanema</i> sp.					

Sources : Christophe BLONDEL et Caroline FARVACQUES, « Bilan floristique et phytocoenotique de la Réserve Naturelle Nationale des étangs du Romelaëre », 2009

**Base de données Digitale2 du Conservatoire botanique de Bailleul**

➤ Fonge

<b>Taxon</b>	<b>Taxon</b>
<i>Agaricus bisporus</i>	<i>Lactarius obscuratus</i>
<i>Agaricus moellerianus</i>	<i>Lactarius obscuratus var. radiatus</i>
<i>Agrocybe aegerita</i>	<i>Lactarius omphaliformis</i>
<i>Agrocybe vervacti</i>	<i>Laetiporus sulfureus</i>
<i>Albotricha acutipila</i>	<i>Lasiosphaeria hirsuta</i>
<i>Alnicola luteolofibrillosa</i>	<i>Lepiota cristata</i>
<i>Alnicola melinoides</i>	<i>Lepiota fuscovinacea</i>
<i>Alnicola scolecina</i>	<i>Lepista nuda</i>
<i>Alnicola umbrina</i>	<i>Lepista sordida</i>
<i>Arcyria denudata</i>	<i>Leptosphaeria acuta</i>
<i>Armillaria cepistipes</i>	<i>Leptosphaeria doliolum</i>
<i>Armillaria gallica</i>	<i>Leptospora rubella</i>
<i>Armillaria mellea</i>	<i>Leucostoma niveum</i>
<i>Armillaria ostoyae</i>	<i>Macrotyphula fistulosa</i>
<i>Arrhenia retiruga</i>	<i>Macrotyphula fistulosa var. contorta</i>
<i>Ascocoryne sarcoides</i>	<i>Macrotyphula juncea</i>
<i>Auricularia auricula-judae</i>	<i>Marasmiellus vaillantii</i>
<i>Bactridium flavum</i>	<i>Marasmius curreyi</i>
<i>Berlesiella nigerrima</i>	<i>Marasmius limosus</i>
<i>Bisporella citrina</i>	<i>Marasmius rotula</i>
<i>Bisporella sulfurina</i>	<i>Marasmius setosus</i>
<i>Bjerkandera adusta</i>	<i>Marasmius torquescens</i>
<i>Bjerkandera fumosa</i>	<i>Melanoleuca polioleuca</i>
<i>Bolbitius lacteus</i>	<i>Melanomma pulvis-pyrius</i>
<i>Bolbitius vitellinus</i>	<i>Melanotus horizontalis</i>
<i>Bulbillomyces farinosus</i>	<i>Melasmia acerina</i>
<i>Calocera cornea</i>	<i>Melastiza chateri</i>
<i>Calyptella campanula</i>	<i>Merismodes fasciculatus</i>
<i>Calyptella capula</i>	<i>Meruliopsis corium</i>
<i>Candelabrochaete septocystidiata</i>	<i>Merulius tremellosus</i>
<i>Ceratomyces terrestris</i>	<i>Microsphaera alphitoides</i>
<i>Chaetosphaerella phaeostroma</i>	<i>Mollisia amenticola</i>
<i>Cheilymenia fimicola</i>	<i>Mollisia caespiticia</i>
<i>Chondrostereum purpureum</i>	<i>Mollisia cinerea</i>
<i>Chromocyphella muscicola</i>	<i>Mollisia fusca</i>
<i>Clavaria acuta</i>	<i>Mollisia hydrophila</i>



<i>Clavulina cinerea</i>	<i>Mollisia ligni</i>
<i>Clavulina cristata</i>	<i>Mollisia lividofusca</i>
<i>Clavulina ruqosa</i>	<i>Mollisia retincola</i>
<i>Clavulinopsis helvola</i>	<i>Mollisia rosae</i>
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	<i>Mollisia ventosa</i>
<i>Clitocybe dealbata</i>	<i>Mucronella calva</i>
<i>Clitocybe phyllophila</i>	<i>Mycena abramsii</i>
<i>Clitopilus hobsonii</i>	<i>Mycena acicula</i>
<i>Clitopilus hobsonii var. daamsii</i>	<i>Mycena albidolilacea</i>
<i>Collybia cookei</i>	<i>Mycena arcangeliana</i>
<i>Coniophora puteana</i>	<i>Mycena chlorantha</i>
<i>Conocybe brunneola</i>	<i>Mycena corynephora</i>
<i>Conocybe magnicapitata</i>	<i>Mycena erubescens</i>
<i>Conocybe pilosella</i>	<i>Mycena filopes</i>
<i>Conocybe rickeniana</i>	<i>Mycena galericulata</i>
<i>Conocybe rickenii</i>	<i>Mycena galopus</i>
<i>Conocybe sordida</i>	<i>Mycena haematopus</i>
<i>Conocybe subovalis</i>	<i>Mycena hiemalis</i>
<i>Conocybe tenera</i>	<i>Mycena olida</i>
<i>Coprinus acuminatus</i>	<i>Mycena pseudocorticola</i>
<i>Coprinus atramentarius</i>	<i>Mycena pura</i>
<i>Coprinus comatus</i>	<i>Mycena rhenana</i>
<i>Coprinus disseminatus</i>	<i>Mycena rorida</i>
<i>Coprinus ephemerus</i>	<i>Mycena smithiana</i>
<i>Coprinus friesii</i>	<i>Mycena speirea</i>
<i>Coprinus kuehneri</i>	<i>Mycena speirea var. camptophylla</i>
<i>Coprinus laanii</i>	<i>Mycena tenerrima</i>
<i>Coprinus micaceus</i>	<i>Mycena vitilis</i>
<i>Coprinus miser</i>	<i>Mycena stylobates</i>
<i>Coprinus niveus</i>	<i>Mycenella margaritispora</i>
<i>Coprinus phaeosporus</i>	<i>Mycenella variispora</i>
<i>Coprinus plicatilis</i>	<i>Mycoacia uda</i>
<i>Coprinus pseudoniveus</i>	<i>Myxarium nucleatum</i>
<i>Coprinus romaqnesianus</i>	<i>Nectria cinnabarina</i>
<i>Coprinus tiqrinellus</i>	<i>Nectria episphaeria</i>
<i>Coprinus urticicola</i>	<i>Nectria leptosphaeriae</i>
<i>Coprinus xanthothrix</i>	<i>Nectria purtonii</i>
<i>Coprobia granulata</i>	<i>Nemania serpens</i>
<i>Cortinarius bibulus</i>	<i>Nitschkia cupularis</i>

<i>Cortinarius casimiri</i>	<i>Ocellaria ocellata</i>
<i>Cortinarius flexipes</i>	<i>Oligoporus tephroleucus</i>
<i>Cortinarius helvelloides</i>	<i>Olla millepunctata</i>
<i>Cortinarius pulchripes</i>	<i>Onygena corvina</i>
<i>Cortinarius salicis</i>	<i>Orbilia luteorubella</i>
<i>Craterium minutum</i>	<i>Orbilia sarraziniana</i>
<i>Crepidotus cesatii</i>	<i>Oudemansiella radicata</i>
<i>Crepidotus epibryus</i>	<i>Pachyella babingtonii</i>
<i>Crepidotus lundellii</i>	<i>Panaeolina foenisecii</i>
<i>Crepidotus luteolus</i>	<i>Panaeolus papilionaceus</i>
<i>Crepidotus mollis</i>	<i>Panaeolus sphinctrinus</i>
<i>Crinipellis corticalis</i>	<i>Panellus serotinus</i>
<i>Crocicreas coronatum</i>	<i>Paxillus involutus</i>
<i>Crocicreas cyathoideum</i>	<i>Peniophora cinerea</i>
<i>Cryptodiaporthe salicina</i>	<i>Peniophora limitata</i>
<i>Cryptosphaeria moravica</i>	<i>Peniophora lycii</i>
<i>Cucurbitaria crataegi</i>	<i>Peniophora polygona</i>
<i>Dacrymyces stillatus</i>	<i>Peniophora quercina</i>
<i>Daedalea quercina</i>	<i>Peniophora violaceolivida</i>
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	<i>Periconia minutissima</i>
<i>Datronia mollis</i>	<i>Peziza limnaea</i>
<i>Delicatula integrella</i>	<i>Peziza petersii</i>
<i>Dendryphion nanum</i>	<i>Peziza sp.</i>
<i>Diaporthe eres</i>	<i>Peziza succosa</i>
<i>Diaporthe strumella</i>	<i>Pezizella alniella</i>
<i>Diatrype bullata</i>	<i>Phaeomarasmium erinaceus</i>
<i>Diatrype stigma</i>	<i>Phanerochaete sordida</i>
<i>Diatrypella favacea</i>	<i>Phellinus tuberculosus</i>
<i>Diatrypella quercina</i>	<i>Phlebia radiata</i>
<i>Diatrypella verruciformis</i>	<i>Phlebiella vaga</i>
<i>Didymosphaeria oblitescens</i>	<i>Pholiotia aurivella</i>
<i>Diplodia lonicerae</i>	<i>Pholiotia gummosa</i>
<i>Encoelia furfuracea</i>	<i>Pholiotina sp.</i>
<i>Endophragma atra</i>	<i>Pholiotina vestita</i>
<i>Enteridium lycoperdon</i>	<i>Pilobolus kleinii</i>
<i>Entoloma bisporiigerum</i>	<i>Pleurotus ostreatus</i>
<i>Entoloma conferendum</i>	<i>Plicaturopsis crispa</i>
<i>Entoloma cyanulum</i>	<i>Pluteus cervinus</i>
<i>Entoloma fernandae</i>	<i>Pluteus chrysophaeus</i>

<i>Entoloma hebes</i>	<i>Pluteus ephebeus</i>
<i>Entoloma minutum</i>	<i>Pluteus griseoluridus</i>
<i>Entoloma politum</i>	<i>Pluteus griseopus</i>
<i>Entoloma rhodopolium</i>	<i>Pluteus murinus</i>
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	<i>Pluteus nanus</i>
<i>Entoloma sericatum</i>	<i>Pluteus phlebophorus</i>
<i>Epicoccum purpurascens</i>	<i>Pluteus romellii</i>
<i>Epithele typhae</i>	<i>Pluteus salicinus</i>
<i>Eutypa lata</i>	<i>Pluteus seticeps</i>
<i>Eutypa maura</i>	<i>Pluteus thomsonii</i>
<i>Eutypella prunastri</i>	<i>Pluteus umbrosus</i>
<i>Eutypella scoparia</i>	<i>Poculum firmum</i>
<i>Fenestella fenestrata</i>	<i>Polydesmia pruinosa</i>
<i>Flammulaster speireoides</i>	<i>Polyporus arcularius</i>
<i>Flammulina elastica</i>	<i>Polyporus ciliatus</i>
<i>Flammulina velutipes</i>	<i>Polyporus durus</i>
<i>Flaviporus brownei</i>	<i>Polyporus leptocephalus</i>
<i>Funalia trogii</i>	<i>Polyporus leptocephalus f. nummularius</i>
<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	<i>Porodaedalea conchata</i>
<i>Galerina heterocystis</i>	<i>Propolomyces versicolor</i>
<i>Galerina marginata</i>	<i>Protocrea farinosa</i>
<i>Galerina sp.</i>	<i>Psathyrella candolleana</i>
<i>Ganoderma lipsiense</i>	<i>Psathyrella conopilus</i>
<i>Gloniopsis curvata</i>	<i>Psathyrella corrugis</i>
<i>Gloniopsis praelonga</i>	<i>Psathyrella exalbicans</i>
<i>Godronia ribis</i>	<i>Psathyrella gracilis</i>
<i>Gymnopilus spectabilis</i>	<i>Psathyrella marcescibilis</i>
<i>Gyrodon lividus</i>	<i>Psathyrella microrrhiza</i>
<i>Hebeloma leucosarx</i>	<i>Psathyrella olympiana var. caespitosa</i>
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	<i>Psathyrella orbitarum</i>
<i>Hebeloma pallidoluctuosum</i>	<i>Psathyrella prona</i>
<i>Hebeloma pusillum</i>	<i>Psathyrella pygmaea</i>
<i>Hebeloma sacchariolens</i>	<i>Psathyrella spadiceoqrisea</i>
<i>Helvella ephippium</i>	<i>Psathyrella typhae</i>
<i>Helvella macropus</i>	<i>Pseudovalsa lanciformis</i>
<i>Hemimycena candida</i>	<i>Puccinia cnici-oleaceri</i>
<i>Hemimycena cucullata</i>	<i>Puccinia alechomatis</i>
<i>Hemimycena substellata</i>	<i>Puccinia magnusiana</i>
<i>Hemimycena tortuosa</i>	<i>Pyrenopeziza carduorum</i>

<i>Hemipholiota oedipus</i>	<i>Radulomyces confluens</i>
<i>Hemipholiota populnea</i>	<i>Radulomyces molare</i>
<i>Hohenbuehelia cyphelliformis</i>	<i>Ramicola haustellaris f. effugiens</i>
<i>Hohenbuehelia mastrucata</i>	<i>Resupinatus applicatus</i>
<i>Hymenochaete tabacina</i>	<i>Resupinatus trichotis</i>
<i>Hymenoscyphus caudatus</i>	<i>Rickenella fibula</i>
<i>Hymenoscyphus herbarum</i>	<i>Rickenella swartzii</i>
<i>Hymenoscyphus repandus</i>	<i>Rosellinia aquila</i>
<i>Hymenoscyphus scutula</i>	<i>Rosellinia britannica</i>
<i>Hymenoscyphus umbilicatus</i>	<i>Rosellinia mammiformis</i>
<i>Hyphoderma puberum</i>	<i>Russula pumila</i>
<i>Hyphoderma radulum</i>	<i>Russula persicina</i>
<i>Hyphodontia barba-jovis</i>	<i>Schizopora paradoxa</i>
<i>Hyphodontia sambuci</i>	<i>Scopuloides rimosa</i>
<i>Hypoloma fasciculare</i>	<i>Scutellinia crinita</i>
<i>Hypocrea aureoviridis</i>	<i>Scytinostroma hemidichophyticum</i>
<i>Hypocrea gelatinosa</i>	<i>Sebacina epigaea var. gonioqena</i>
<i>Hypocrea rufa</i>	<i>Selinia pulchra</i>
<i>Hypoderma rubi</i>	<i>Skeletocutis nivea</i>
<i>Hypomyces rosellus</i>	<i>Steccherinum fimbriatum</i>
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	<i>Steccherinum ochraceum</i>
<i>Hypoxylon fuscum</i>	<i>Stereum gausapatum</i>
<i>Hypoxylon howeanum</i>	<i>Stereum hirsutum</i>
<i>Hypoxylon multiforme</i>	<i>Stereum ochraceoflavum</i>
<i>Hypoxylon rubiginosum</i>	<i>Stereum rugosum</i>
<i>Hysterium pulicare</i>	<i>Stereum subtomentosum</i>
<i>Inocybe amethystina</i>	<i>Stictis stellata</i>
<i>Inocybe bivela</i>	<i>Stropharia inuncta</i>
<i>Inocybe brunneoatra</i>	<i>Tazzetta cupularis</i>
<i>Inocybe fastigiata</i>	<i>Thelephora penicillata</i>
<i>Inocybe geophylla</i>	<i>Tomentella bryophila</i>
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	<i>Tomentellina fibrosa</i>
<i>Inocybe godeyi</i>	<i>Trametes multicolor</i>
<i>Inocybe griseolilacina</i>	<i>Trametes versicolor</i>
<i>Inocybe lacera var. helobia</i>	<i>Trechispora farinacea</i>
<i>Inocybe leucoloma</i>	<i>Tremella lutescens</i>
<i>Inocybe maculata</i>	<i>Tremella polyporicola</i>
<i>Inocybe melliolens</i>	<i>Tricholoma fulvum</i>
<i>Inocybe muricellata var. alnicola</i>	<i>Trichophaea hemisphaerioides</i>

<i>Inocybe obscura</i>	<i>Trimmatostroma betulinum</i>
<i>Inocybe phaeodisca</i>	<i>Tubaria autochtona</i>
<i>Inocybe phaeodisca</i> var. <i>geophylloides</i>	<i>Tubaria conspersa</i>
<i>Inocybe phaeosticta</i>	<i>Tubaria furfuracea</i>
<i>Inocybe pusio</i>	<i>Tubaria hiemalis</i>
<i>Inocybe salicis</i>	<i>Tubaria omphaliformis</i>
<i>Inonotus hispidus</i>	<i>Tubaria romagnesiana</i>
<i>Inonotus radiatus</i>	<i>Tubercularia vulgaris</i>
<i>Isaria farinosa</i>	<i>Tulasnella violea</i>
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	<i>Typhula erythropus</i>
<i>Laccaria affinis</i>	<i>Typhula phacorhiza</i>
<i>Laccaria laccata</i> var. <i>moelleri</i>	<i>Typhula setipes</i>
<i>Laccaria pumila</i>	<i>Typhula</i> sp.
<i>Laccaria tortilis</i>	<i>Typhula uncialis</i>
<i>Lachnella alboviolascens</i>	<i>Valsaria insitiva</i>
<i>Lachnum pudibundum</i>	<i>Volvariella gloiocephala</i>
<i>Lachnum virgineum</i>	<i>Vuilleminia alni</i>
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	<i>Vuilleminia comedens</i>
<i>Lactarius aspideus</i>	<i>Xylaria hypoxylon</i>
<i>Lactarius cyathuliformis</i>	<i>Xylaria longipes</i>
<i>Lactarius lilacinus</i>	<i>Xylaria polymorpha</i>

Source : Roselyne BOUIN, « Contribution à l'inventaire mycologique de la Réserve Naturelle Volontaire du Romelaëre », 2005/2006.

- **Inventaires piscicoles :**

Nom français	Nom latin	Protection nationale	Liste rouge nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge Mondiale	Remarques
Able de Heckel	<i>Leucaspis delineatus</i>		I				1 individu recensé en 2000 dans les analyses des
Ablette	<i>Alburnus alburnus</i>						Pêché lors de l'étude de 2010
Anguille	<i>Anquilla anquilla</i>		Vu				Réobservé en 2013
Bouvière	<i>Rhodeus amarus</i>	Np1	Vu	An2	An3	Vu	Pêché lors de l'étude de 2010
Brème bordelière	<i>Blicca bjoerkna</i>						
Brème commune	<i>Abramis brama</i>						Réobservé en 2013
Brochet	<i>Esox lucius</i>	Np1	Vu				Réobservé en 2012
Carassin	<i>Carassius carassius</i>					LR : nt	Pêché lors de l'étude de 2010

Carpe commune	<i>Cyprinus carpio spp.</i>						Pêché lors de l'étude de 2011
Chabot	<i>Cottus gobio</i>			An2, An4			Réobservé en 2013
Epinoche	<i>Gasterosteus aculeatus</i>						Pêché lors de l'étude de 2010
Epinochette	<i>Pungitius pungitius</i>						
Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>						Réobservé en 2013
Goujon	<i>Gobio gobio</i>					DD	
Grande loche	<i>Arion rufus</i>						Réobservé en 2013
Grémille	<i>Gymnocephalus cernus</i>						Réobservé en 2013
Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>	Np1	Vu	An2, An4		LR : nt	
Lamproie fluviatile	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Np1	Vu	An2, An5		LR : nt	
Loche de rivière	<i>Cobitis taenia</i>	Np1	Vu	An2	An3		Pêché lors de l'étude de 2010
Mulet sp							Pêché à Houlle en 2002
Perche	<i>Perca fluviatilis</i>						Réobservé en 2013
Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>						Réobservé en 2013
Sandre	<i>Stizostedion lucioperca</i>						Pêché lors de l'étude de 2010
Silure glane	<i>Silurus glanis</i>						1 individu pêché dans le canal de Neufossé en 2008
Tanche	<i>Tinca tinca</i>						Pêché lors de l'étude de 2010
Truite de rivière	<i>Salmo trutta</i>	Np1					

Source : Philippe CANNESON, « Etude complémentaire de l'état initial écologique du Marais Audomarois. Diagnostic Ichtyologique des espèces de la ZSC FR 3100495 « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », décembre 2010

William PLAULT, « Etude poissons de la Directive Habitats Faune Flore du site Natura 2000 NPC 022 (FR 3100495) « Prairie, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants » », novembre 2010