

## ANEXO I

Table I - provisional data of the new Atlas of breeding birds that occur in the area and/or surrounding areas (ICNF)

Espécies	Estatuto Fenológico	Conservação em Portugal	Outros estatutos de conservação				Quadriculas			
			Berna	Bona	CITES	D. Aves	NE38	NE39	NE48	NE49
<i>Accipiter nisus</i> (Gaivão-da-Europa)	R	I	II	II	II A			16		
<i>Accipiter gentilis</i> (Açor)	R	I	II	II	II A		Ocorrência Provável			
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Rouxinol-grande-dos-)	N	NA	II	II			0		1	
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Rouxinol-dos-caniços)	N		II	II						
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Rouxinol-pequeno-dos-)	N	NA	II	II				5	2	5
<i>Actitis hypoleucos</i> (Maçarico-das-rochas)	I/R		II	II						
<i>Aegithalus caudatus</i> (Chapim-rabilongo)	R	NA	III				1	1	14	14
<i>Alauda arvensis</i> (Laverca)	I/R	NA	III				Ocorrência Provável			
<i>Alcedo atthis</i> (Guarda-rios)	R	NA	II			A-I	0	1	5	1
<i>Alectoris rufa</i> (Perdiz-comum)	R	NA	III			D		2		
<i>Anas acuta</i> (Arrabio)	I		III	II	C	D				
<i>Anas clypeata</i> (Pato-trombeteiro)	I	NA	III	II	C	D	Ocorrência Provável			
<i>Anas crecca</i> (Marrequinho-comum)	I	NA	III	II		D	Ocorrência Provável			
<i>Anas penelope</i> (Piadeira)	I		III	II	C	D				
<i>Anas platyrhynchos</i> (Pato-real)	R	NA	III	II		D		1	4	4
<i>Anthus campestris</i> (Petinha-dos-campos)	N		II			A-I				
<i>Anas strepera</i> (Frisada)	I	R	III	II		D	Ocorrência Provável			
<i>Anthus pratensis</i> (Petinha-dos-prados)	I	NA	II				Ocorrência Provável			
<i>Anthus spinoletta</i> (Petinha-ribeirinha)	I/N		II							
<i>Anthus trivialis</i> (Petinha-das-árvores)	N/MP		II							
<i>Apus apus</i> (Andorinhão- preto)	N	NA	III				1	1	15	1
<i>Apus pallidus</i> (Andorinhão-pálido)	N		II					1		
<i>Ardea cinerea</i> (Garça-real)	I/R	NA	III					8	1	
<i>Ardea purpurea</i> (Garça-vermelha)	N	NA	II	II		A-I		14		1
<i>Athene noctua</i> (Mochó-galego)	R	NA	II		II A			2	2	1
<i>Aythya ferina</i> (Zarro-comum)	I		III	II		D				
<i>Aythya fuligula</i> (Negrinha)	I		III	II		D				
<i>Bubulcus ibis</i> (Garça-boieira)	R		II		A					
<i>Buteo buteo</i> (Águia- de- asa- redonda )	R	NA	II	II	II A		1	4	16	1
<i>Calandrella brachydactyla</i> (Calhandrinha- comum)	N	NA					Ocorrência Provável			
<i>Caprimulgus europaeus</i> (Noitibó- da- Europa)	N	IC						2		
<i>Carduelis chloris</i> (Verdilhão- comum)	R	NA	II				1	14	5	16
<i>Carduelis carduelis</i> (Pintassilgo- comum)	R	NA	II				1	1	4	14
<i>Carduelis cannabina</i> (Pintaroxo)	R	NA	II				1	1	4	4
<i>Carduelis glandarius</i> (Cuco-rabilongo)	N	I					Ocorrência Provável			
<i>Carduelis spinus</i> (Lucre)	I		II							
<i>Certhia brachydactyla</i> (Trepadeira- comum)	R	NA	II					2	2	
<i>Cettia cetti</i> (Rouxinol- bravo)	R	NA	II	II			1	14	5	1
<i>Charadrius alexandrinus</i> (Borrelho-de-coleira-	R/N	NA	II	II		A-I		8	4	
<i>Ciconia ciconia</i> (Cegonha- branca)	R/N	V	II	II		A-I	14	18	18	15

Espécies	Estatuto Fenológico	Conservação em Portugal	Outros estatutos de conservação				Quadrículas			
			Berna	Bona	CITES	D. Aves	NE38	NE39	NE48	NE49
<i>Circaetus gallicus</i> (Águia-cobreira)	N		II	II	II A	A-I				
<i>Circus pygargus</i> (Tartaranhão- caçador)	N	V					Ocorrência Provável			
<i>Circus cyaneus</i> (Tartaranhão- azulado)	I/N	I					Ocorrência Provável			
<i>Circus aeruginosus</i> (Tartaranhão- ruivo- paúis)	R	V	II	II	II A	A-I		1		4
<i>Cisticola juncidis</i> (Fuinha- dos- juncos)	R	NA	II	II			1	2	5	16
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Bico-grossudo)	R		II							
<i>Columba palumbus</i> (Pombo- torcaz)	I/R	NA					1	7	4	1
<i>Columba livia</i> (Pombo-da-rocha)	R		III				1	1	1	4
<i>Corvus corone</i> (Gralha-preta)	I/R	NA				D	Ocorrência Provável			
<i>Corvus corax</i> (Corvo)	R	V	III				Ocorrência Provável			
<i>Coturnix coturnix</i> (Codorniz)	N/R	NA	III	II		D		2		
<i>Cuculus canorus</i> (Cuco)	N	NA	III				1	2	5	1
<i>Delichon urbica</i> (Andorinha-dos-beirais)	N	NA	II				1	1	15	15
<i>Dendrocopos major</i> (Pica-pau-malhado-grande)	R	NA	II				1	1	5	1
<i>Dendrocopos minor</i> (Pica-pau-malhado-pequeno)	R		II							
<i>Egretta garzetta</i> (Garça-branca-pequena)	R	NA	II		A	A-I	Ocorrência Provável			
<i>Emberiza hortulana</i> (Sombria)	N		III			A-I				
<i>Emberiza calandra</i> (Trigueirão)	R		III							
<i>Emberiza cirius</i> (Escrevedeira-de-garganta-preta)	R	NA	II							
<i>Emberiza cia</i> (Cia)	R	NA	II				Ocorrência Provável			
<i>Emberiza citrinella</i> (Escrevedeira-amarela)	R		II							
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Escrevedeira-dos-caniços)	N		II							
<i>Erithacus rubecula</i> (Pisco-de-peito-ruivo)	R/I	NA	II	II			1	5	14	16
<i>Estrilda astrild</i> (Bico-de-lacre)	R	NA				C	1	1	16	1
<i>Falco tinnunculus</i> (Peneireiro-vulgar)	R	NA	II	II	IIA					1
<i>Falco peregrinus</i> Tunst (Falcão-peregrino)	R	R					Ocorrência Provável			
<i>Falco subbuteo</i> (Ógea)	N	IC	II	II	II A				1	
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Papa-moscas-preto)	MP		II	II						
<i>Fringilla coelebs</i> (Tentilhão-comum)	R	NA	III				0	2	5	1
<i>Fringilla montifringilla</i> (Tentilhão-montês)	I		III							
<i>Fulica atra</i> (Galeirão)	R	NA	III	II		D	0	4		4
<i>Galerida cristata</i> (Cotovia-de-poupa)	R	NA	III				Ocorrência Provável			
<i>Gallinula chloropus</i> (Galinha-d'água)	R	NA	III					14	14	
<i>Gallinago gallinago</i> (Narceja)	I/N	NA	III	II		D				
<i>Garrulus glandarius</i> (Gaio)	R	NA				D	1	1	4	1
<i>Hieraaetus pennatus</i> (Águia-calçada)	N		II	II	II A	A-I				
<i>Himantopus himantopus</i> (Perna- longa)	N/R	NA	II	II		A-I			4	
<i>Hipolais pallida</i> (Felosa-pálida)	N		II	II						
<i>Hirundo rustica</i> (Andorinha-das-chaminés)	N	NA	II				18	1	14	16
<i>Hirundo daurica</i> (Andorinha-dáurica)	N	NA	II				Ocorrência Provável			
<i>Hipollais polyglota</i> (Felosa- poliglota)	N	NA	II				0	2	2	
<i>Ixobrychus minutus</i> (Garça-pequena)	N	NA	II	II		A-I	Ocorrência Provável			
<i>Jynx torquilla</i> (Torcicolo)	I/N		II							
<i>Lanius meridionalis</i> (Picaço-real)	R		II							
<i>Lanius senator</i> (Picaço-barreteiro)	N		II							
<i>Larus chachinans</i> (Gaivota-argêntea)	R		III							

Espécies	Estatuto Fenológico	Conservação em Portugal	Outros estatutos de conservação				Quadriculas			
			Berna	Bona	CITES	D. Aves	NE38	NE39	NE48	NE49
<i>Lanius excubitor</i> (Picanço- real)	R	NA					1	4		
<i>Larus argentatus</i> (Gaivota-argêntea)	I	NA								
<i>Larus ridibundus</i> (Guincho)	I/N	NA	III							
<i>Limosa limosa</i> (Maçarico-de-bico-direito)	MP/I		III	II						
<i>Locustella luscinioides</i> (Felosa- unicolor)	N	V	II	II				5		1
<i>Locustella naevia</i> (Felosa-malhada)	MP		II	II						
<i>Loxia curvirostra</i> (Cruza-bico)	N		II							
<i>Lullula arborea</i> (Cotovia- pequena)	R/I	NA	III			A-I				1
<i>Luscinia megarhynchos</i> (Rouxinol- comum)	N	NA	II	II				2		
<i>Luscinia svecica</i> (Pisco-de-peito-real)	I/MP		II	II		A-I				
<i>Merops apiaster</i> (Abelharuco)	N	NA	II	II					2	
<i>Miliaria calandra</i> (Trifueirão)	R	NA					1			1
<i>Milvus migrans</i> (Milhafre- preto)	N	NA	II	II	II A	A-I	0	4	1	1
<i>Milvus milvus</i> (Milhano)	I/R	NA					Ocorrência Provável			
<i>Motacilla alba</i> (Alvéola- branca)	I/R	NA	II				16	14	14	14
<i>Motacilla flava</i> (Alvéola- amarela)	N	NA	II						1	1
<i>Motacilla cinerea</i> (Alvéola- cinzenta)	R	NA	II				0	1	4	1
<i>Muscipara striata</i> (Papa-moscas-cinzento)	N	NA	II	II				1		
<i>Oriolus oriolus</i> (Papa- figos)	N	NA	II						2	
<i>Parus cristatus</i> (Chapim- de poupa)	R	NA	II						2	1
<i>Parus ater</i> (Chapim- preto)	R	NA	II				1	2	15	16
<i>Parus caeruleus</i> (Chapim- azul)	R	NA	II				1	2	14	16
<i>Parus major</i> (Chapim- real)	R	NA	II				1	16	16	4
<i>Passer domesticus</i> (Pardal- comum)	R	NA	III				14	16	18	15
<i>Passer montanus</i> (Pardal- montês)	R	NA	III				1	15	14	1
<i>Petronia petronia</i> (Pardal-francês)	R		II							
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Corvo-marinho-de-faces-brancas)	I		III							
<i>Picus viridis</i> (Peto- verde)	R	NA	II				1	1	5	
<i>Pica pica</i> (Pega)	R	NA				D	1	1	4	
<i>Phoenicurus ochruros</i> (Rabirruivo-preto)	R	NA	II	II			1	2	14	16
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Raibirruivo-de-testa-branca)	N		II	II						
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Felosa-de-Bonelli)	N	NA	II	II			Ocorrência Provável			
<i>Phylloscopus brehmii</i> (Felosa-ibérica)	N						1	2	2	1
<i>Phylloscopus collybita</i> (Felosa- comum)	I	NA	II	II			Ocorrência Provável			
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Felosa-musical)	MP		II	II						
<i>Porphyrio porphyrio</i> (Caimão)	R									
<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Andorinha-das-rochas)	R	NA						15		1
<i>Prunella modularis</i> (Ferreirinha- comum)	R/I	NA	II					2	5	
<i>Rallus aquaticus</i> (Frango-de-água)	R		III					5		
<i>Regulus ignicapillus</i> (Estrelinha-real)	R/I		II	II						
<i>Remiz pendulinus</i> (Chapim-de-faces-pretas)	I		III							
<i>Recurvirostra avosetta</i> (Alfaiate)	I/N									
<i>Regulus ignicapillus</i> (Estrelinha-real)	R/I								2	
<i>Riparia riparia</i> (Andorinha- das- barreiras)	N	NA	II					1	4	1
<i>Saxicola rubetra</i> (Cartaxo-do-norte)	N		II	II						

Espécies	Estado	Conservação	Outros estatutos de conservação				Quadrículas			
	Fenológico	em Portugal	Berna	Bona	CITES	D. Aves	NE38	NE39	NE48	NE49
<i>Saxicola torquata</i> (Cartaxo- comum)	R	NA	II	II			14	14	16	16
<i>Scolopax rusticola</i> (Galinholha)	I		III	II		D				
<i>Serinus serinus</i> (Chamariz)	R	NA	II				1	7	14	16
<i>Sitta europea</i> (Trepadeira-azul)	R		II				Ocorrência Provável			
<i>Sylvia undata</i> (Felosa- do- mato)	R	NA	II			AI	Ocorrência Provável			
<i>Sylvia atricapilla</i> (Toutinegra- de- barrete- preto)	R	NA	II	II			1	2	5	5
<i>Sylvia borin</i> (Felosa-das-figueiras)	N/MP		II	II						
<i>Sylvia cantilans</i> (Toutinegra-tomilheira)	R		II	II						
<i>Sylvia communis</i> (Papa-amoras)	N	NA	II	II						1
<i>Sylvia conspicillata</i> (Toutinegra-tomilheira)	N	R	II	II						
<i>Sylvia melanocephala</i> (Toutinegra- de- cabeça- preta)	R	NA	II	II			1	2	5	1
<i>Streptopelia decaocto</i> (Rola-turca)	R		III				0	7	2	1
<i>Streptopelia turtur</i> (Rola- comum)	N	V	III		A	D	1	4	5	5
<i>Strix aluco</i> (Coruja- do- mato)	R	NA	II	II	II A		Ocorrência Provável			
<i>Sturnus unicolor</i> (Estorninho- preto)	R	NA	III				1	1	16	1
<i>Sturnus vulgaris</i> (Estorninho-malhado)	I					D				
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Mergulhão- pequeno)	R	NA	II				Ocorrência Provável			
<i>Tringa nebularia</i> (Perna-vermelha)	I		II	II						
<i>Tringa totanus</i> (Perna-vermelha)	I/N		II	II						
<i>Tyto alba</i> (Coruja- das- torres)	R	NA	II			II A	1	2	2	2
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Cariça)	R	NA	II				9	14	14	14
<i>Turdus iliacus</i> (Tordo-ruivo)	I		III	II		D				
<i>Turdus merula</i> (Melro- preto)	R	NA	III	II		D	13	2	16	11
<i>Turdus philomelos</i> (Tordo-comum)	I/R		III	II		D				
<i>Turdus viscivorus</i> (Tordeia)	R	NA	III			D			5	4
<i>Upupa epops</i> (Poupa)	N/R	NA	II					2	1	
<i>Vanellus vanellus</i> (Abibe)	I/R		III	II			Ocorrência Provável			

Legenda: I - Invernante; N - Nidificante; MP - Migrador de Passagem; R - Residente. (dados da tabela abaixo são baseados em dados de Rui Rufino. ICN / CEMPA. 2000.

Código de	Confirmação	Descrição
0	S/ registo	Tipo de contacto não especificado
1	Possível	Ave observada em possível habitat de nidificação durante a época de nidificação
2	Possível	Macho a cantar (ou chamamento de nidificante durante a época de nidificação)
3	Possível	Evidências indirectas (regurgitações recentes, buracos escavados recentemente, ave morta recentemente)
4	Possível	Casal observado em habitat adequado à nidificação
5	Possível	Mais de três machos a cantar em simultâneo, em habitat adequado à nidificação. Critério válido apenas depois de 15 de Abril
6	Possível	Macho em atitude de defesa de território (canto, etc.), observado em dois dias diferentes, com pelo menos uma semana de intervalo e
7	Possível	Corte ou parada nupcial
8	Possível	Ave frequentando um local onde previamente existe um ninho
9	Possível	Comportamento agitado ou apelo ansioso de ave adulta
10	Possível	Placa térmica (ou pelada de incubação, só observável com a ave na mão)
11	Possível	Ave construindo o ninho
12	Possível	Ave desviando a atenção do observador
13	Possível	Ninho usado recentemente ou cascas de ovos do ano em que está a ser feita a observação
14	Possível	Juvenil que deixou o ninho recentemente (com plumagem incompleta ou só com penugem)
15	Possível	Ave adulta a sair de local onde existe um ninho (ninhos em sítios altos ou em buracos, de conteúdo de difícil observação), ou a incubar
16	Possível	Ave adulta transportando alimentos ou saco fecal
17	Possível	Ninho com ovos
18	Possível	Ninho com juvenis (vistos ou ouvidos)

ICNF, Atlas das Aves Nidificantes (não publicado), Plano Sectorial da Rede Natura 2000.