
CONSERVATOIRE
DES ESPACES
ET PAYSAGES
D'AUVERGNE

Life-Nature
"Programme de protection des tourbières de France"

- Plan d'action régional en faveur des tourbières d'Auvergne -

Fiches synthétiques de présentation des 150 tourbières



Avec le soutien financier :

AUVERGNE
CONSEIL GENERAL DU CANTAL
HAUTE-LOIRE
CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME
agence de l'eau loire - bretagne
Agence de l'Eau Adour Garonne

PREAMBULE

Ces fiches techniques ont pour objectif d'informer les collectivités, les administrations, les gestionnaires d'espaces de la présence de tourbières remarquables sur le territoire qu'ils gèrent. Les tourbières sont en effet des marécages particuliers dont la préservation est d'intérêt européen, elles doivent à ce titre être intégrées dans les différentes politiques d'aménagements du territoire. Ces fiches ont été réalisées dans le cadre du programme *LIFE* « Tourbière de France » initié en 1996. Toutes les informations qu'elles contiennent, ainsi que des éléments complémentaires, sont également disponibles sous forme d'une base de donnée informatisée.

Ces fiches présentent les tourbières les plus remarquables de la région sur le plan biologique. Ce recensement s'est bien sur appuyer sûr les inventaires existants (ZNIEFF (Zone naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique), inventaires départementaux) qui ont été complétés et actualisés. Toutefois, certains sites remarquables qui avaient été retenus préalablement grâce à ces inventaires ont malheureusement été dégradés. Nous les avons conservés dans cette présentation, malgré leurs faibles intérêts.

Les sites sont répertoriés sur des cartes au 1/25OOO et sont classés par département puis par ordre alphabétique des communes. La superficie indiquée concerne en général la surface des zones tourbeuses, elle est donc parfois différente de la surface entourée sur la carte qui est plus ou moins précise et qui englobe souvent des milieux annexes (ex : prairies ou bois entre deux zones tourbeuses). La carte a donc essentiellement un rôle de localisation du site et non d'estimation précise des zones de tourbières au sein de ce site.

tourbières par départements

département	commune	code	noms	surface	massif	altitude
3		surface totale : 33			6 sites	
	Laprugne	03/1203	Le Mépart	5	Madeleine	1000
	Laprugne	03/1204	La grande Ecluse	5	Madeleine	1050
	Lavoine	03/1002	Tourbière de la Croix de l'O	10	Bois noirs	980
	Lavoine	03/1001	Sources de la Besbre ou Pl	3	Bois noirs	1185
	St Nicolas de	03/1202	La Verrerie		Madeleine	1000
	St Nicolas de	03/1201	Les Narces	10	Madeleine	990
15		surface totale : 692,5			48 sites	
	Albepierre-Bre	15/0301	Prat de Bouc	50	Monts du cant	1500
	Antignac	15/0109	La Bouboulie	4	Artense	660
	Apchon	15/0306	Saignes de Grand Combe	7	Monts du cant	1090
	Champs-sur-	15/0107	La Pignole	20	Artense	850
	Chastel-sur-M	15/0313	Brujaleine	10	Monts du cant	1200
	Chastel-sur-M	15/0312	Lapsou	6	Monts du cant	1210
	Chastel-sur-M	15/0311	Brugiroux	4,5	Monts du cant	1250
	Chastel-sur-M	15/0310	Sagnes de Breuil	7	Monts du cant	1210
	Chavagnac	15/0309	Lac du Pêcher	25	Monts du cant	1143
	Collandres	15/0307	Plateau de Trizac ou les Jal	20	Monts du cant	1130
	Condat	15/0210	Laquairie	1	Cézallier	960
	Condat/Montb	15/0106	Lasparet et le Petit Jolon	5	Artense	1035
	Deux Verges	15/0415	Puy Siglar et Bois du Loup	4	Aubrac	1235
	Deux Verges	15/0414	Puy Pagat	7	Aubrac	1230
	Dienne	15/0314	Rocher de Laqueille	2	Monts du cant	1285
	Jabrun	15/0407	La Moulette	3	Aubrac	1070
	Jabrun	15/0408	Roustière les Angles	6	Aubrac	1090
	Jabrun	15/0411	Puy d'Aubraquet	10	Aubrac	1207
	Jabrun	15/0412	Les Ygrands	4	Aubrac	1210
	Jabrun	15/0413	Ruisseau d'Yrisson ou Pisq	15	Aubrac	1180
	Jabrun/Saint	15/0410	La Sagne Haute	3	Aubrac	1221
	La Trinitat	15/0403	La Gaye	18	Aubrac	1081
	La Trinitat	15/0401	Les Vergnes	2	Aubrac	1100
	La Trinitat	15/0402	Les Issendous	3	Aubrac	1100
	Landeyrat	15/0201	Rascoupet-Greil	57	Cézallier	1135

département	commune	code	noms	surface	massif	altitude
	Lanobre	15/0103	Lac de Grancher	2	Artense	754
	Lanobre	15/0101	Lac noir ou Lac de la nuit	7	Artense	830
	Lanobre	15/0102	Esparzeloux	10	Artense	800
	Lieutadès	15/0405	Les Claques	70	Aubrac	984
	Lieutadès	15/0404	Les Vergnes des Mazes	7	Aubrac	980
	Lieutadès	15/0406	Les Planoux	15	Aubrac	980
	Marcenat	15/0203	Massegur ou Le Couderc	3	Cézallier	1140
	Montgreleix	15/0202	Les Mourouses	8	Cézallier	1160
	Pailherols	15/0302	Montagne de Caillac	5	Monts du cant	1070
	Paulhac	15/0308	Lac de Cibial ou Puy des E	5	Monts du cant	1230
	Riom-ès-Mont	15/0303	Etang des Bondes	7	Monts du cant	955
	Riom-ès-Mont	15/0304	Etang du Roussiilou	5	Monts du cant	950
	Riom-ès-Mont	15/0305	Etang de Majonnenc	22	Monts du cant	870
	Saint Amandi	15/0209	Les Manicaudies	5	Cézallier	1040
	Saint Bonnet	15/0204	Cartairous	4	Cézallier	1020
	Saint Bonnet	15/0205	Moutissous	40	Cézallier	1120
	Saint Rémy d	15/0409	Tras Recous	2	Aubrac	1208
	Saint Saturnin	15/0208	Montagnes du Mas de Gro	72	Cézallier	1078
	Segur-les-Vill	15/0207	Le Jolan	56	Cézallier	1145
	St Etienne de	15/0108	Mont de Bélier	15	Artense	920
	Tremouille	15/0104	Lac de Coinde	6	Artense	800
	Tremouille	15/0105	La Cousteix et le Lac	20	Artense	855
	Vernols	15/0206	Chandroux ou Vernols	13	Cézallier	1160
43		**surface totale :** 650		**29 sites**		
	Allègre	43/0805	Mont-Bar	3,5	Livradois	1135
	Berbezit	43/0802	Etang de Berbezit	2	Livradois	940
	Champclause	43/0714	La Freydeyre	5	Mont du Méze	1240
	Chanaleilles	43/0502	Bois du Prieur	3	Margeride	1280
	Chanaleilles	43/0501	Sources de la Seuge	120	Margeride	1350
	Chaudeyrolles	43/0708	Narces de Chaudeyrolles o	50	Mont du Méze	1225
	Chaudeyrolles	43/0709	Rouchon	4	Mont du Méze	1425
	Chaudeyrolles	43/0710	Mézenchon	1	Mont du Méze	1430
	Cistrières	43/0803	La Brugère	3	Livradois	1030
	Freycenet la	43/0701	Les Meilhades-Ranc	2	Mont du Méze	1270
	Grèzes	43/0503	Sources du Pontajou	80	Margeride	1270
	Grèzes	43/0504	La Cham Miniares	30	Margeride	1190
	Landos	43/0602	Narces de Landos	77	Monts du Dev	1070

département	commune	code	noms	surface	massif	altitude
	Landos	43/0603	Narces de la Sauvetat	40	Monts du Dev	1150
	Les Estables	43/0707	Chaulet Ventebrun	5	Mont du Méze	1500
	Les Estables	43/0706	Goudoffre	5	Mont du Méze	1355
	Les Estables	43/0702	Ferme du Mézenc	2	Mont du Méze	1520
	Les Estables	43/0705	Blache Redonde/Les Garde	2	Mont du Méze	1360
	Les Estables	43/0704	Parsou ou Parson	1,5	Mont du Méze	1270
	Les Estables	43/0703	Guilhaumet-Les Pouchoux	2	Mont du Méze	1360
	Mazet St Voy	43/0715	La Chabannerie	5	Mont du Méze	1157
	Monlet	43/0804	Lac de Malaguet	22	Livradois	1025
	Montregard	43/0717	Nord du Chatelard	8	Mont du Méze	990
	Saint-Didier-s	43/0801	Etang de Moissac-Bas	1	Livradois	710
	Saint-Jean-de	43/0601	Marais de Limagne	32	Monts du Dev	1080
	St Front	43/0713	Lac de St Front	32	Mont du Méze	1235
	St Front	43/0712	Montbrac	60	Mont du Méze	1265
	St Front	43/0711	Marais des Couffours ou M	50	Mont du Méze	1230
	St Jeures	43/0716	Ruisseau de Riotord	2	Mont du Méze	950
63		**surface totale : 1055**			**68 sites**	
	Aix la Fayette	63/0809	Etang de Fangonnet	1	Livradois	1030
	Aix la Fayette	63/0808	Etang de la Colombière	10	Livradois	1021
	Bagnols	63/0122	Greloux	5	Artense	900
	Besse St Ana	63/0222	Lac de Bourdouze ou Lac d	74	Cézallier	1160
	Chambon sur	63/0013	Vallée de Chaudefour	20	Monts Dore	1500
	Chambon sur	63/0012	Plateau de Durbize	1	Monts Dore	1550
	Chambon sur	63/0010	Col de la Croix St Robert	2	Monts Dore	1450
	Chastreix	63/0007	Mazachet	3	Monts Dore	1030
	Chastreix	63/0005	Vallée de la Fontaine salée	20	Monts Dore	1350
	Chastreix	63/0006	Bois de la Masse	100	Monts Dore	1050
	Compains	63/0217	Marais d'Escoufort-bas	3	Cézallier	1130
	Compains	63/0220	Fontionges et Cocudoux	65	Cézallier	1200
	Compains	63/0218	Lac des Bordes	7	Cézallier	1186
	Compains	63/0219	Lac de Montcineyre	45	Cézallier	1130
	Cros	63/0123	Lac de Lacoste	6	Artense	880
	Egliseneuve d	63/0113	Lac de l'Esclauze	33	Artense	1030
	Egliseneuve d	63/0111	Sougeat la Souze ou Soug	20	Artense	1180
	Egliseneuve d	63/0216	Lac de Chambedaze	45	Cézallier	1180
	Egliseneuve d	63/0112	La Morthe	15	Artense	1020
	Egliseneuve d	63/0114	Lac de la Landie	30	Artense	1040

département	commune	code	noms	surface	massif	altitude
	Fournols	63/0810	Croix des Sucs	5	Livradois	1000
	Grandrif/St A	63/0910	Bois Chétioux	10	Forez	1200
	Job	63/0917	La Jacine	7	Forez	1390
	La Chaulme	63/0901	La Chaulme	10	Forez	1140
	La Godivelle	63/0214	La Plaine Jacquot	25	Cézallier	1210
	La Godivelle	63/0213	Les Chastelets	26	Cézallier	1200
	La Godivelle	63/0212	Coualle basse	5	Cézallier	1170
	La Godivelle/	63/0211	La Godivelle : Le Lac d'en	20	Cézallier	1210
	Le Brugeron	63/0920	Pillière Puy Gros	8	Forez	1370
	Le Monestier	63/0811	Virennes	3	Livradois	1100
	Mont Dore -	63/0008	Marais de la Dore	4	Monts Dore	1675
	Mont Dore	63/0011	Lac de Guéry	1	Monts Dore	1250
	Orcival	63/0014	Lac Servières	1	Monts Dore	1200
	Perpezat/Mon	63/0009	Ruisseau des Mortes	5	Monts Dore	1325
	Picherande	63/0002	Bois de Domais	20	Monts Dore	1320
	Picherande	63/0003	Pont de Clamouze	16	Monts Dore	1185
	Picherande	63/0001	Chareire	6	Monts Dore	1180
	Picherande/B	63/0004	La Barthe	47	Monts Dore	1185
	Saulzet le Froi	63/1101	Narse d'Espinasse	15	Monts Dômes	990
	St Alyre es M	63/0221	Mont Chamaroux	1	Cézallier	1400
	St Alyre es M	63/0215	Jassy	10	Cézallier	1240
	St Anthème	63/0906	Viallevieille-Fayolle	12	Forez	1370
	St Anthème	63/0907	Côte de Braveix	23	Forez	1370
	St Anthème	63/0905	Baracuchet	22	Forez	1250
	St Anthème	63/0904	Pialoux ou Croix de Pialoux	8	Forez	1380
	St Anthème	63/0903	Balayoux	15	Forez	1380
	St Anthème	63/0908	Viallevieille-rupture de pent	2	Forez	1400
	St Anthème/G	63/0909	Puy de Loir	25	Forez	1135
	St Anthème/V	63/0911	Sources de l'Ance	40	Forez	1200
	St Bonnet le	63/0806	Etang de Marchaud	2	Livradois	980
	St Clément de	63/0902	Le Clos	23	Forez	1010
	St Donat	63/0121	Montagne de Ginnes	15	Artense	1000
	St Donat	63/0120	Jouvion nord	4	Artense	1020
	St Genès Cha	63/0115	Lac de Laspialades	9	Artense	940
	St Genès Cha	63/0116	Bois des Gardes	5	Artense	930
	St Genès Cha	63/0117	Lajoux	10	Artense	1030
	St Genès Cha	63/0119	Arbre de Broussoux	5	Artense	1030

département	commune	code	noms	surface	massif	altitude
	St Genès Cha	63/0118	Arbre de St Genès	8	Artense	1020
	St Germain l'	63/0807	Etang de la Fargette	2	Livradois	1030
	St Pierre la B	63/0918	Vallée du Fossat ou Vertola	5	Forez	1260
	St Pierre la B	63/0919	La Richarde	20	Forez	1470
	St Pierre la B	63/0921	Le Pater	3	Forez	1300
	St Victor Mont	63/1003	Plan du Sapey ou Puy Snid	2	Bois noirs	1000
	Valcivières	63/0912	Jasserie des Reblats	6	Cézallier Forez	1320
	Valcivières	63/0913	Plateau des Egaux	10	Forez	1400
	Valcivières	63/0914	Les Pradoux	4	Cézallier Forez	1440
	Valcivières	63/0915	Malmotte	14	Cézallier Forez	1340
	Valcivières -	63/0916	Croix de Barras	11	Forez	1360

surface totale : 2430,5 **151 sites**

TOURBIERES DE L'ALLIER

LES NARCES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts de la Madeleine

Commune : St-Nicolas des Biefs (03)

Carte IGN : 2730 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : soumis au régime forestier


Propriété : sectionale

Description

Superficie: 30 ha

Altitude: 1000 m

Tourbière acide à Sphaignes (Haut-marais) et prairies marécageuses, avec de petits secteurs boisés.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Libellules	Damier de la succise	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne fosse de tourbage

Une partie est boisée depuis 20-30 ans

Captage de sources

Colonisation des arbustes

Intérêts

Intérêt *hydrologique :* la tourbière alimente des cours d'eau.

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Commentaires : Nombreuses atteintes sur ce site dont la conservation dépend de la gestion des captages d'eau et des boisements.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DE LA VERRERIE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts de la Madeleine

Commune : St-Nicolas des Biefs (03) et St-Rirand (42)

Carte IGN : 2730 E

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : convention de gestion 2 communes/ CREN Rhône-Alpes/ ONF/ Département 42
Propriété : 1 parcelle sectionale pour la partie Allier

Description

Superficie: 23 ha

Altitude: 995 m

Tourbière acide située sur une croupe sommitale déboisée soumise aux influences atlantiques. On y trouve 6 milieux différents dont du haut-marais et des "mares".



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Libellules	Aeschne des Joncs, Aeschne bleue	
	Sympètre noir, Leucorrhine douteuse	
Oiseaux	Pie grièche écorcheur	Nationale
	Busard cendré	Nationale
	Pipit farlouse, Traquet tarier	Nationale
	Locustelle tachetée	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Couleuvre à collier	Nationale
Batraciens	Triton alpestre et T.palmé	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation
	Crapaud commun	Nationale
Papillons	Damier de la succise	Nationale
	Cuivré de la Bistorte	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fauchage des prairies au sud

Piste d'ULM au nord de la tourbière

Ski de fond

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : 11 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant 2 ruisseaux (ruisseau de Lavoine et ruisseau du Coindre)

Intérêt *paysager* : zone sommitale ouverte

Commentaires : La conservation de la tourbière et des zones humides périphériques nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DU MEPART

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts de la Madeleine

Commune : Laprugne (03)

Carte IGN : 2730 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : soumis au régime forestier


Propriété : Domaniale

Description

Superficie: 5 ha

Altitude: 1050 m

Tourbière haute à Sphaignes avec des secteurs boisés en pins. La tourbière est entourée de prairies marécageuses et de jonçaies sur tourbe et elle est située dans un massif forestier.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Andromède	Nationale
Canneberge à petits fruits	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Plantation d'épiceas en aval de la tourbière

Présence de résidus des coupes forestières

Drain dans la partie amont

Intérêts

Intérêt *hydrologique :* la tourbière alimente le ruisseau "le Sapey"

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Commentaires : Atteintes sur la partie aval dues à la plantation de résineux et aux résidus de coupes non nettoyés

Conclusion : Intérêt départemental

LA GRANDE ECLUSE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts de la Madeleine

Commune : Laprugne (03)

Carte IGN : 2730 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : soumis au régime forestier

Propriété : Privée et domaniale

Description

Superficie: 10 ha ***Altitude:*** 1050 m

Tourbière basse à Sphaignes avec de petits secteurs boisés artificiellement (Sitka).



La grande Ecluse

Patrimoine naturel

Nom commun *Protection*

FLORE

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Plantation sur la tourbière (Sitka)

Ancien circuit de découverte par le train

Intérêts

Intérêt *hydrologique :* la tourbière est traversée par un cours d'eau (régulation des crues), pépinières de truites Fario.

Commentaires : Atteintes fortes dues à la plantation

Conclusion : Intérêt départemental

SOURCES DE LA BESBRE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Bois noirs

Commune : Lavoine (03)

Carte IGN : 2730 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Indéterminée

Description

Superficie: 2,5 ha ***Altitude:*** 1185 m

Tourbière acide à Sphaignes (Haut-marais) bombée dite en "verre de montre" et qui est en cours de boisement.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Andromède	Nationale
Canneberge à petits fruits	Régionale
Canneberge à gros fruits	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Menaces potentielles de captage de sources

Intérêts

Intérêt *hydrologique :* la tourbière alimente la Besbre.

Intérêt *floristique* : *3* espèces protégées

Commentaires : Très bonne intégrité et présence d'un milieu d'intérêt européen avec des bombements spectaculaires de plus de trois mètres de hauteur.

Conclusion : Intérêt national

TOURBIERE DE LA CROIX DE L'OLIVIER

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Bois noirs

Commune : Lavoine (03)

Carte IGN : 2730 O

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 14 propriétaires privés et 22 parcelles

Description

Superficie : 19 ha ***Altitude :*** 1000 m

Complexe tourbeux entouré de sapinières humides et installé sur substrat granitique en tête de bassin de la Besbre.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Canneberge (2 espèces)	Régionale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Route et piste forestière utilisées pour le ski de fond et la randonnée, et qui n'affectent pas le fonctionnement hydrologique.

Exploitation forestière en périphérie

Chasse

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau

Commentaires : Tourbière en excellent état de conservation.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERES DU CANTAL

15/01.01

LAC NOIR

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Lanobre (15) et une partie en 63

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : ~~6~~ 5,5 ha ***Altitude*** : *830* m

Magnifique lac-Tourbière d'une bonne intégrité et entouré par une hêtraie-sapinière . De nombreux milieux sont présents : haut-marais, tremblants, mares, boisement de pins.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Rossolis intermédiaire (nombreux)	Nationale
Lycopode inondé	Nationale
Scheuchzérie des marais	Nationale
Laîche à peu de fleurs	Régionale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Amphibiens	Grenouille verte	Réglementation
Libellules	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pas de pâturage sur le site.

Pose de planches pour passer les endroits les plus humides.

Intérêts

Intérêt *floristique* : *6* espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *paysager* : Lac en contexte forestier

Intérêt *géomorphologique* : Lac-tourbière

Commentaires : Très peu de menace sur ce site particulièrement remarquable. La gestion forestière périphérique devra être adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt régional

15/02.0

TOURBIERE D'ESPARZELOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Lanobre (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 1 à 5 parcelles, 1 à 10 propriétaires

Description

Superficie : 2,5 ha ~~2~~ ***Altitude :*** *800* m

Tourbière artificielle entourée par une forêt de hêtres et d'épicéas. Plusieurs milieux sont présents : haut-marais, boisement de bouleaux. L'épaisseur de la tourbe est inférieure à 2 mètres.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ce site a servi de zone de trempage de bois puis il a été inondé et transformé en étang de pêche très fréquenté. 7 ha de tourbière ont ainsi disparu sur les 9,5 ha présents en 1984.

Maison en amont du lac

Colonisation des arbustes

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt hydrologique : Alimente un ruisseau

Intérêt f*aunistique* : pêche

Commentaires : La conservation de la tourbière restante est surtout liée à la gestion forestière du site.

Conclusion : Intérêt régional

18/02.02

LAC DE GRANCHER

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Lanobre (15)

Carte IGN : 2434 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 1 à 5 parcelles privées

Description

Superficie : 2 ha ***Altitude :*** 754 m

Lac-Tourbière artificiel peu aménagé et agréable d'un point de vue paysager. De nombreux milieux sont présents : haut-marais, bas-marais, roselières, mares, radeau flottant, boisement d'aulnes.



Lac de Grancher

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Rossolis intermédiaire	Nationale
FAUNE		
Libellules	Leucorrhine douteuse	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Abandon du pâturage dans la zone amont

Pêche (ordure)

Fréquentation du site (piétinement local)

Vidange (périodicité?)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt faunistique : 13 espèces de libellules, 17 oiseaux

Intérêt *hydraulique*: alimentation d'un ruisseau

Intérêt *paysager* : lac

Commentaires : La conservation de la tourbière est surtout liée à la gestion de la retenue d'eau

Conclusion : Intérêt départemental

18/01/04

LAC DE COINDE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Tremouille (15)

Carte IGN : 2434 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : ~~6~~ 11 ha ***Altitude :*** *800* m

Lac-Tourbière agréable d'un point de vue paysager, bordé par une forêt d'un coté et par une prairie de fauche de l'autre. La tourbière est diversifiée et on distingue des zones de bas-marais, de haut-marais, de tremblant et de prairies marécageuses. Elle est alimentée par le lac et par des sources.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Rossolis intermédiaire	Nationale
	Rhynchospore brun	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Triton ponctué	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Exploitation forestière et agricole en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt faunistique : 2 espèces protégées

Intérêt *paysager* : lac

Commentaires : La conservation de la tourbière est surtout liée à la gestion du bassin versant

Conclusion : Intérêt régional

15/0105

TOURBIERE DE LA COUSTEIX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Tremouille (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 12 parcelles privées, 3 comptes de propriété

Description

Superficie : 20 ha 3 ***Altitude :*** 850 m

Site composée de 2 zones indépendantes, un haut-marais et un lac-tourbière. Le lac-tourbière est installé dans une légère dépression entourée de piton rocheux. Les bords du lac sont entourés de prairies marécageuses moins intéressantes que le secteur du Claux (haut-marais)



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Lycopode des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Rossolis à feuilles intermédiaires	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
	Andromède	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Oiseaux	Bécassine des marais	
	Canard et Sarcelles	
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille verte et G. rousse	Réglementation
	Triton palmé	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pêche sur le lac-tourbière

Pâturage et piétinement des zones sensibles

Drainage

Feu courant sur le haut-marais

Intérêts

Intérêt *floristique* : 7 espèces protégées (haut-marais)

Intérêt *faunistique* : Intérêt ornithologique surtout

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Intérêt *paysager* et *halieutique* (lac)

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15/9106

LASPARET ET LE PETIT JOLON

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Montboudif (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : privée

Description

Superficie : *4,5* ha ***Altitude :*** 1040 m

Tourbière très diversifiée de fond de vallée et alimentant un cours d'eau. On trouve du Haut-marais et des secteurs plus humides (mares, eau libre, tremblant). La tourbière est entourée par des prairies humides. L'épaisseur de la tourbe ne dépasse pas 2 mètres.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Cigüe vireuse	Régionale
	Saule bicolore	Régionale
	Canneberge à petits fruits	Régionale
	Laîche des tourbières	Nationale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
Libellules	Leucorrhine douteuse	
	Sympètre noir	
Papillons		
Reptiles		
Oiseaux		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Présence de déchets

Drainage

Fréquentation faible

Intérêts

Intérêt *floristique* : *5* espèces protégées, 80 espèces présentes

Intérêt faunistique : 1 espèce protégée, 9 papillons présents et 6 libellules.

Commentaires : Atteintes fortes

Conclusion : Intérêt départemental

15/0107

TOURBIERE DE LA PIGNOLE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Champs-sur-tarentaine/Marchal (~~63~~ 15)

Carte IGN : 2434 OT


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet non abouti
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 19 parcelles, 9 comptes de propriété dont 1 sectional

Description

Superficie : ~~20~~ 13,5 ha ***Altitude :*** 850 m

Magnifique lac-tourbière particulièrement diversifié et de grande intégrité. Il est entouré de prairies abandonnées et de boisements divers. Sa profondeur n'exède pas 7,5 m.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Lycopode des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes, R.intermédiaire	Nationale
	Scheuchzérie des marais, Andromède	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Canneberge, Saule bicolore	Régionale
	Rhynchospore brun	Régionale
FAUNE		
Oiseaux	Bécassine des marais (migration)	
	Râle d'eau	
	Pipit farlouse	Nationale
	Sarcelle d'hiver (nicheur)	
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille verte et G. rousse	Réglementation
	Triton commun et T. palmé	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare et Vipère péliade	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pêche

Pâturage sur une partie du site

Abandon du pâturage et boisement sur une partie du haut-marais

Intérêts

Intérêt *floristique* : 9 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : Intérêt ornithologique important, reptiles typiques des tourbières

Intérêt *paysager* : très beau lac-tourbière

Commentaires : Peu de menace sur ce site superbe.

Conclusion : Intérêt national

15/01/08

LES TOURBIERES DU MONT BELIER

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : St-Etienne de Chomeil (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 1 parcelle privée pour la tourbière bombée.

Description

Superficie : *12* ha 17 ***Altitude :*** *920* m

Tourbière bombée et lac-tourbière diversifiés présentant plusieurs formations intéressantes : la végétation aquatique du lac, les tremblants, le haut-marais. Sa situation en climat atlantique lui confère des particularités botaniques.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Rossolis intermédiaire	Nationale
	Littorelle	Nationale
	Rhynchospore brun (non revue)	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pêche

Pâturage et fauchage, rejet d'élevage

Drainage

Plusieurs plantations successives sur la tourbière bombée

Zones tourbeuses dégradées autour du lac

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée, 3 espèces d'oiseaux, 6 espèces de mammifères

Commentaires : Tourbière dégradée. La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site et un arrêt des plantations.

Conclusion : Intérêt départemental

15/92 09

LA BOUBOULIE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Antignac (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : *5* ha ***Altitude :*** *660* m

Tourbière basse et tourbière bombée entourée par des prairies humides. Les boisements d'aulnes et de saules colonisent le site. Certains secteurs sont des "tremblants" plus humides. Ce site est situé en zone de climat atlantique.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Rossolis intermédiaire	Nationale
Andromède	Nationale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Tourbière non utilisée

Cultures avec amendements en bordure directe de la tourbière

Boisement important de la tourbière

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Commentaires : Tourbière située à basse altitude pour la région. La conservation de la tourbière nécessite une utilisation du bassin versant mieux adaptée à la fragilité du site

Conclusion : Intérêt régional

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DE RASCOUPET-GREIL

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Landeyrat (15)

Carte IGN : 2434 OT


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : oui (partie du site, depuis 1984)
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 60 parcelles privées, dont 8 sectionales et 42 à l'entreprise.

Description

Superficie : 57 ha ***Altitude :*** 1135 m

Tourbière acide à sphaignes d'altitude, située au sein d'un ensemble pastoral et bordée au sud par une forêt d'Epicéas. Cette tourbière est actuellement exploitée.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Lycopode inondé	Nationale
	Andromède	Nationale
FAUNE		
Libellules	Leucorrhine douteuse	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Exploitation industrielle actuelle de la tourbe (depuis 1982, prévu jusqu'à 2002)

Pâturage en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par deux cours d'eau et alimentant un ruisseau.

Intérêt *économique* : exploitation de tourbe

Commentaires : La faisabilité d'une intervention dépend des possibilités de réaménagement écologique de la zone après la fin de l'exploitation.

Conclusion : Intérêt départemental

15/02 02

TOURBIERE DES MOUROUSES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Montgreleix (15)

Carte IGN : 2534 O


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : non
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Projet de Mesure agri-environnementale
Propriété : 10 propriétaires privés, 18 parcelles

Description

Superficie : *8* ha ***Altitude :*** 1160 m

Tourbière bombée entourée de prairies marécageuses et dont une partie est boisée. Cette tourbière alimente le ruisseau de Lascombes. L'épaisseur de la tourbe est d'environ 1 m.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Rossolis intermédiaire	Nationale
	Andromède	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Saule bicolore	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fauchage et fertilisation

Boisement de certaines zones

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique*: alimentation d'un ruisseau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

10/02/03

TOURBIERE DU COUDERC

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Marcenat (15)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 3 ha 72 ***Altitude*** : 1140 m

Une partie de la tourbière est bien conservée alors que l'autre, exploitée, est moins intéressante.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage équin

Exploitation industrielle de la tourbe

Drainage

Ancienne exploitation traditionnelle de la tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique*: alimentation d'un ruisseau

Intérêt *économique* : exploitation de la tourbe

Commentaires : Tourbière en cours de dégradation.

Conclusion : Intérêt départemental

15/02/04

TOURBIERE DE CARTAIROUS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : St-Bonnet de Condat (15)

Carte IGN : 2534 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 4 ha 1415 ***Altitude :*** 1090 m

Tourbière plate peu diversifiée et entourée de prairies humides à hautes herbes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes (à vérifier)	Nationale
	Andromède (à vérifier)	Nationale
FAUNE		
Amphibiens		
Libellules		
Papillons		
Reptiles	Lézard vivipare (à vérifier)	Nationale
	Vipère péliade (à vérifier)	Nationale
Oiseaux		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Drainage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique*: alimentation d'un ruisseau

Intérêt *paysager* : estive

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15/02.05

TOURBIERE DES MOUTISSOUS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : St-Bonnet de Condat (15)

Carte IGN : 2534 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : ~~40~~ 17 ha ***Altitude*** : 1120 m

Tourbière bombée peu diversifiée et jonçaie sur tourbe.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade (à vérifier)	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovins

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15/02/06

TOURBIERE DE VERNOLS au de Chauchou

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Vernols (15)

Carte IGN : 2534 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 13 ha 19,5 ***Altitude :*** 1175 m

Beau lac-tourbière de grand intérêt paysager. La tourbière qui le borde est une tourbière basse bordée de prairies marécageuses.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Cigüe vireuse	Régionale
FAUNE		
Libellules	Leucorrhine douteuse	
	Sympètre noir	
	Agrion hasté	
	Aeschne des joncs	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux	Grèbe castagneux	Nationale
	Pipit farlouse	Nationale
	Bruant des roseaux	Nationale
	Fuligule milouin	Nationale
	Râle d'eau	Nationale
	Sarcelle d'été	Nationale
	Vanneau huppé	Nationale
	Sarcelle d'hiver	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pêche

Essentiellement prairies pâturées en périphérie

Digue

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : fort intérêt ornithologique avec 14 oiseaux nicheurs dont certains sont rares (sarcelles d'été). 5 espèces de mammifères, 11 libellules et 5 papillons

Intérêt *hydraulique*: réserve d'eau
Intérêt *paysager* : lac

Commentaires : La conservation de cette tourbière intègre dépend de la gestion du niveau d'eau.

Conclusion : Intérêt départemental

15/02/07

TOURBIERE DU JOLAN

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Ségur les villas (15)

Carte IGN : 2534 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : ~~56~~ 56,5 ha ***Altitude :*** 1130 m

Tourbière mise en eau en 1973 et qui est très diversifiée. 11 milieux différents y ont été décrits parmis lesquels se trouvent du haut-marais plus ou moins boisé, des tremblants, des mares et des prairies marécageuses.



Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Cigüe vireuse	Régionale
	Andromède	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Fluteau nageant	Nationale
	Canneberge (2 espèces)	Régionale
FAUNE		
Libellules	Sympètre noir	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Oiseaux	Grèbe castagneux et G.huppé	Nationale
	Bécassine des marais	Nationale
	Bruant des roseaux	Nationale
	Fuligule milouin	Nationale
	Râle d'eau	Nationale
	Sarcelle d'hiver	Nationale
	Vanneau huppé	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pêche

Chasse, surtout la bécassine

Perturbation du régime hydraulique (digue, drains). Construction d'une nouvelle digue (vers 1995?) et vidange prolongée en été 1996

Intérêts

Intérêt *floristique* : 7 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : Fort intérêt ornithologique avec 14 oiseaux nicheurs dont certains sont rares. 5 espèces de mammifères, 11 libellules et 5 papillons

Intérêt *paysager* : lac+situation remarquable

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau.

Commentaires : La conservation de cette tourbière dépend de la gestion du niveau d'eau.

Conclusion : Intérêt régional

15/02 98

MONTAGNE DU MAS DE GROMONT

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Ségur les villas et St-Saturnin (15)

Carte IGN : 2534 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF *:* oui
Inventaire Natura 2000 *:* oui


Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*

Propriété *:*

Description

Superficie : 72 ~~ha~~ 31 ***Altitude :*** 1165 m

Tourbière plate peu diversifiée avec des petites zones en eau issues de l'exploitation traditionnelle de la tourbe.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Création de plan d'eau

Intérêts

Intérêt *floristique* : *58* espèces présentes

Intérêt *faunistique* : 2 espèces de libellules et 4 de papillons

Intérêt hydraulique : réseau hydrographique

Intérêt *paysager* : estive

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15/02/09

TOURBIERE DES MANICAUDIES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : St-Amandin et Lugarde (15)

Carte IGN : 2434 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF *:* non
Inventaire Natura 2000 *:* oui


Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*

Propriété *:*

Description

Superficie : 80 ha ***Altitude :*** 1040 m

Haut-marais, tremblant et tourbière basse constituent un ensemble tourbeux bordé de prairies marécageuses.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
FAUNE		
Amphibiens		
Libellules	Leucorrhine douteuse	
Papillons		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage, fauchage et fertilisation

Exploitation industrielle de la tourbe (Pierrefitte)

Drainage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée, 2 espèces d'oiseaux, 2 libellules et 2 mammifères.

Intérêt *hydraulique* : alimentation d'un ruisseau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15/0210

TOURBIERE DE LAQUAIRIE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : St-Amandin (15)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 1 ha ***Altitude :*** 960 m

Tourbière de surcreusement glaciaire constituée par du haut-marais acide en partie boisé et qui abrite quelques "mares".



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Rossolis intermédiaire	Nationale
Andromède	Nationale
Scheuchzérie des marais	Nationale
Laîche à peu de fleurs	Régionale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Carcasses de voiture au sud et dépôts de gravats au nord

Forêt soumise en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : *6* espèces protégées

Intérêt *géomorphologique*

Commentaires : Menaces fortes dues au propriétaire qui souhaite combler le site.

Conclusion : Intérêt régional

18/03 01.

TOURBIERES DE PRAT DE BOUC

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Albepierre-Bredons-Brezons-Paulhac (15)

Carte IGN : 2435 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie: ~~50~~ 7,5 ha ***Altitude:*** *1360 à 1630* m

Tourbières de pentes et de fonds de vallons liées aux nombreuses sources du secteurs.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Lycopode des tourbières	Nationale
	Saule des Lapons	Nationale
	Saule bicolore	Régionale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
Papillons	Azurée des tourbières	Nationale
Oiseaux	Pipit farlouse	Nationale
	Traquet motteux	Nationale
	Pipit spioncelle	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage et piétinement sur certaines zones

Piste de ski, pylônes, pare-neige

Drains pour protéger les pistes de ski et les chemins
Sentiers de randonnées à proximité
Visite organisée (Espaces et Recherche)

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : Ralentissement du ruissellement

Intérêt *paysager* : Situation remarquable

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérê *faunistique* : 5 espèces protégées. Etapes migratoires pour les oiseaux

Commentaires : Intéressantes tourbières de pentes à prendre en compte dans les aménagements futurs de la station de ski

Conclusion : Intérêt régional

15/03/02

MONTAGNE DE CAILLAC

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Pailherols (15)

Carte IGN : 2436 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie: ~~5~~ 19,5 ha ***Altitude:*** 1070 m

Tourbière diversifiée avec des parties de tourbières hautes à Sphaignes (1 m de tourbe environ) et des stades plus humides (tremblant, sources, ruisseau). La tourbière est entourée de prairies marécageuses et de jonçaies sur tourbe.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Laîche des tourbières	Nationale
Rossolis à feuilles rondes	Nationale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage et piétinement sur certaines zones

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : Tourbière alimentant un cours d'eau

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Commentaires : Peu d'atteintes. La conservation de la tourbière nécessite des pratiques pastorales adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15 03 03

ETANG DES BONDES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Riom-ès-Montagne (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 1 parcelle privée

Description

Superficie: ~~7~~ 8 ha ***Altitude:*** 955 m

Tourbière très dégradée avec des parties de tourbières hautes à Sphaignes en cours de boisement et des stades plus aquatiques (eau libre, roselières). La tourbière est entourée de prairies marécageuses et de boisements humides.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Cigüe vireuse	Régionale
FAUNE		
Libellules	Leucorrhine douteuse	
	Cordulie à taches jaunes	
Papillons	Damier de la Succise	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Création d'un plan d'eau vidangé depuis plus de 5 ans

La vidange entraîne la colonisation des ligneux sur les zones asséchées et la disparition des plantes rares des tremblants.

Intérêts

Intérêt *hydrologique :* Régulation du cours d'eau

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Commentaires : La perturbation hydraulique issue de la vidange permanente met en péril la dynamique tourbeuse.

Conclusion : Intérêt départemental

15/03/04

ETANG DU ROUSSILLOU

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : ~~Cézallier~~ Mts du Cantal

Commune : Riom-ès-Montagne (15)

Carte IGN : 2434 O

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 32 parcelles dont 9 communales et 5 sectionales

Description

Superficie : 5 ha ***Altitude :*** 950 m

Ancienne tourbière mise en eau et actuellement transformée en étang encaissé et presque entièrement entouré par une hêtraie. Les parties tourbeuses sont constituées de bas-marais, de haut-marais et de tremblants.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Laîche des tourbières	Nationale
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Scheuchzérie des marais	Nationale
Littorelle à une fleur	Nationale

FAUNE

Papillons	Damier de la Succise	Nationale
Libellules	Aeschne des joncs	
	Agrion hasté	
	Cordulie à taches jaunes	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fréquentation touristique (village vacance et aire de pique-nique autour de l'étang)

Valorisation piscicole (chaulage et vidange)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Intérêt *touristique* et *halieutique*

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend surtout de la gestion piscicole de l'étang (vidange et chaulage).

Conclusion : Intérêt départemental

15/0305

MAJONNENC

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Riom-ès-Montagne (15)

Carte IGN : 2434 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie: ~~22~~ 13,5 ha ***Altitude:*** 870 m

Lac-tourbière intéressant pour sa végétation aquatique bordée par des prairies tourbeuses et des prairies humides à hautes herbes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Littorelle des lacs	Nationale
	Flûteau nageant	Nationale
	Saule bicolore	Régionale
FAUNE		
Oiseaux	Foulque macroule nicheur probable	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pêche

Fréquentation estivale

Intérêts

Intérêt *piscicole*

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Commentaires : Tourbière de dépression artificielle

Conclusion : Intérêt régional

15/03/06

LES SAIGNES DE GRAND COMBE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Apchon (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 18 propiétaires (46 parcelles)

Description

Superficie: ~~7~~ 15 ha ***Altitude:*** 1090 m

Tourbière peu diversifiée avec des parties de tourbières hautes à Sphaignes entourées de prairies marécageuses et de jonçaies sur tourbe.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage et piétinement sur certaines zones

Amendements plus ou moins réguliers en périphérie

Intérêts

Intérêt *hydrologique* : Tourbière alimentant un ruisseau

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *palynologique* et *géomorphologique.*

Intérêt paysager

Commentaires : Peu d'atteintes

Conclusion : Intérêt départemental

15/0307

TOURBIERES DES JALEINES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle *:* Monts du Cantal

Commune : Collandres (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF *:* oui
Inventaire Natura 2000 *: oui*


Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*

Propriété *:*

Description

Superficie: 6 ha ***Altitude:*** 1210 m

Ensemble de 4 prairies tourbeuses essentiellement constituées par des jonçaies sur tourbe. Les deux zones de l'ouest ne sont pas très intéressantes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux	Pipit farlouse	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Léger drainage

Captage d'eau en amont

Pâturage

Intérêts

Intérêt *hydrologique :* Régulation du cours d'eau

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *historique* : anciens vestiges gallo-romains à proximité

Commentaires : Peu d'atteintes, mais intérêt patrimonial faible (dominance des prairies tourbeuses)

Conclusion : Intérêt départemental

15/03/08

LAC DU CIBIAL

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Paulhac (15)

Carte IGN : 2535 OT


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Zones NC et ND du POS, lac en réserve de chasse
Propriété : 3 propriétaire privés, 1 parcelle sectionale

Description

Superficie: 20 ha ***Altitude:*** 1230 m

Lac-tourbière diversifié avec des parties de tourbières hautes à Sphaignes et des stades plus humides (tremblant, zone d'atterrissement à Prêles). La tourbière est entourée de prairies marécageuses et située au milieu de vastes pâturages.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Flûteau nageant	Nationale
	Laiche dioïque (seule station d'Auvergne)	
FAUNE		
Amphibiens		
Libellules	Sympétrum noir	
	Agrion hasté	
Oiseaux (nicheurs)	Vanneau huppé	Nationale
	Pipit farlouse	Nationale
	Pie grièche grise	Nationale
	Pie grièche écorcheur	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage avec localement des problèmes de piétinement

Intérêts

Intérêt *cynégétique* (réserve)

Intérêt *floristique* : *3* espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 16 espèces d'oiseaux nicheuses

Intérêt *paysager* : estives, vue sur Prat de Bouc

Commentaires : Lac-Tourbière peu dégradé dont la conservation nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

A0309

LAC DU PECHER

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Chavagnac (15)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 1 parcelle sectionale

Description

Superficie: 25 ha 30 ***Altitude:*** 1245 m

Très beau Lac de montagne qui possède des bordures humides et tourbeuses constituées surtout de jonçaies sur tourbe et de roselières.



Patrimoine naturel

Nom commun *Protection*

FLORE

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fréquentation importante

Digue (fréquence de vidange inconnue)

Intérêts

Intérêt *paysager* : Situation remarquable (vue sur les Monts du Cantal) et intérêt en soi (lac)

Intérê *faunistique* : Etape migratoire pour les oiseaux.

Commentaires : Pas d'atteintes mais le secteur tourbeux est de faible intérêt. Site actuellement en vente (1998).

Conclusion : Intérêt départemental

SAGNE DE BREUIL

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Chastel-sur-Murat (15)

Carte IGN : 2435 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 1 parcelle sectionale

Description

Superficie: 6 ha ***Altitude:*** 1210 m

Tourbière diversifiée avec des parties de tourbières hautes à Sphaignes et des stades plus humides (tremblant, zone d'atterrissement à Prêle). La tourbière est entourée de prairies marécageuses et de jonçaies sur tourbe et elle est située sur un plateau riche en tourbières.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Laîche des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille verte	Réglementation
	Grenouille rousse	Réglementation
	Triton palmé	Nationale
	Triton ponctué	Nationale
Libellules	Leucorrhine douteuse	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage et piétinement sur certaines zones

Amendements plus ou moins réguliers en périphérie

Chasse

Intérêts

Intérêt *paysager* : Situation remarquable sur un plateau

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérê *faunistique* : Etape migratoire pour les oiseaux. 3 espèces protégées (batraciens, reptiles)

Commentaires : Peu d'atteintes

Conclusion : Intérêt régional

15/031

TOURBIERE DE BRUGIROUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Chastel-sur-Murat (15)

Carte IGN : 2435 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Non déterminée

Description

Superficie: 4,5 ha 5,5 ***Altitude:*** 1265 m

Tourbière diversifiée avec des parties de tourbières hautes à Sphaignes et des stades plus humides (tremblant, zone d'atterrissement à Prêle). La tourbière est entourée de prairies marécageuses et de jonçaies sur tourbe et elle est située sur un plateau riche en tourbières. La partie ouest est moins intéressante. L'ensemble est envahi par les ligneux.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Andromède	Nationale
Canneberge à petits fruits	Régionale
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Laîche des tourbières	Nationale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drain avec exutoire dans la partie sud-est

Envahissement par les ligneux

Intérêts

Intérêt *paysager :* Situation remarquable sur un plateau

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Commentaires : Le fossé de drainage entraîne des perturbations hydrauliques

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DE LAPSOU (ou DE ROUFFET)

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Chastel-sur-Murat (15)

Carte IGN : 2435 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 2 parcelles sectionales

Description

Superficie: 6 ha 14 ***Altitude:*** 1210 m

Tourbière très diversifiée avec des parties de tourbières hautes à Sphaignes (jusqu'à 3m de tourbe) et des stades plus aquatiques (eau libre, zone d'atterrissement à Prêle, fosse de tourbage en cours de boisement). La tourbière est entourée de prairies marécageuses et de jonçaies sur tourbe et elle est située sur un plateau riche en tourbières.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Andromède	Nationale
Rossolis à feuilles rondes	Nationale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe (fosse d'extraction).

Les anciennes fosses de tourbage sont en cours de boisement

Mise en défens vis à vis du pâturage

Intérêts

Intérêt *paysager* : Situation remarquable sur un plateau

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Commentaires : Boisement important du site.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DE BRUJALEINE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Chastel-sur-Murat (15)

Carte IGN : 2435 OT

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet non abouti
Réserve biologique forestière : non
Autre : Mesure agri-environnementales

Propriété : 1 parcelle sectionale

Description

Superficie: ~~7,5~~ 12 ha ***Altitude:*** 1205 m

Tourbière très diversifiée avec des parties de tourbières hautes à Sphaignes incluant des "secteurs boisés" en pins et des stades plus aquatiques (zone d'atterrissement à Prêle). La tourbière est entourée de prairies marécageuses et de jonçaies sur tourbe et elle est située sur un plateau riche en tourbières.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille verte	Réglementation
	Grenouille rousse	Réglementation
	Triton palmé	Nationale
Libellules	Leucorrhine douteuse	
	Cordulie à taches jaunes	
Papillons		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Chasse, avec aménagements cynégétiques (canaux + îlots)

Fréquentation en période estivale

Intérêts

Intérêt *paysager* : Situation remarquable sur un plateau

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Commentaires : Les aménagements cynégétiques ont entraîné des perturbations d'ordre hydraulique et la disparition de certaines espèces végétales.

Conclusion : Intérêt départemental

15/02 14

ROCHER DE LAQUEILLE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts du Cantal

Commune : Dienne (15)

Carte IGN : 2535 OT

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 1 parcelle sectionale de 17 ha (habitants de Laqueille)

Description

Superficie : ~~2~~ 4 ha ***Altitude*** : 1285 m

Tourbière basse et tourbière bombée situées dans de petites dépressions au sein de l'imposant rocher de Laqueille. La hauteur de tourbe atteint 3 m.



Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Saule bicolore	Régionale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille agile	Nationale
	Triton palmé	Nationale
	Triton vulgaire	Nationale
Reptiles	Couleuvre à collier	Nationale
Libellules	Agrion hasté	
Papillons	Grand Appolon	Nationale
Oiseaux	Alouette lulu	Nationale
	Faucon hobereau	Nationale
	Pie grièche écorcheur	Nationale
	Milan royal	Nationale
	Grand corbeau	Nationale
	Hirondelle de rocher	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation traditionnelle de la tourbe

Pylône électrique sur le rocher

Chasse

Circuit de randonnée

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : intérêt ornithologique lié à la présence du rocher et non à la tourbière. Le Grand Appolon n'est pas non plus lié aux tourbières.

Intérêt paysager : vue superbe sur les Monts du Cantal et la vallée de la Santoire

Commentaires : Site remarquable et peu menacé.

Conclusion : Intérêt national

15/0401

LES VERGNES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : La Trinitat (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété : 1 parcelle

Description

Superficie : 2 ha

Altitude : 1100 m

Tourbière de fond de vallée comprenant du marais de transition et du haut-marais et formant une hauteur de tourbe d'environ 0,8 m.



Deux Vergnes

Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage équin léger

Fertilisation des prairies en amont immédiat de la tourbière

Colonisation des genêt sur les parties les plus sèches

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Commentaires : La conservation de cette tourbière nécessite une gestion pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15/04 02

TOURBIERE DES ISSENDOUS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : La Trinitat (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 5 parcelles, 1 privée et 4 en indivision

Description

Superficie : 4 ha ***Altitude :*** 1100 m

La tourbière occupe un vallon creusé par de nombreux ruisseaux. Elle est entourée par des landes, une prairie et une hêtraie. Elle est peu diversifiée.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Andromède	Nationale
Canneberge	Régionale
Laîche à peu de fleurs	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par des ruisseaux

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15/04/03

LA GAYE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : La Trinitat (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Privée

Description

Superficie : ~~3 ha~~ 4,5 ***Altitude:*** 1080 m

Tourbière où il ne reste que du haut-marais à sphaignes de moins en moins actifs. Un îlot de Pin est présent au coeur de la tourbière entourée de prairies de fauche.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Canneberge	Régionale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fertilisation de la tourbière (chaulage)

Pâturage bovins et fauchage

Drainage

Intérêts

Intérêt *floristique* : *1* espèce protégée

Commentaires : Pratique pastorale mal adaptée à la fragilité de ce site en grande partie détruit.

Conclusion : Intérêt départemental

15/04/04

TOURBIERE DES VERGNES DES MAZES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Lieutades (15)

Carte IGN : 2537 O


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non ***Inventaire Natura 2000*** : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non, série d'intérêt écologique
Autre : *Convention de gestion entre les sections des Mazes et des Burguerettes l'ONF et le Conservatoire Auvergne.*
Propriété : 10 parcelles dont 8 sectionales

Description

Superficie : 7 ha 9 ***Altitude :*** 980 m

Il s'agit d'une tourbière acide à sphaignes, avec des zones de tremblant et de haut-marais ceinturées par des saules et des bouleaux. La tourbière est entourée d'une forêt de Pin sylvestre. Aulnaie en aval du site.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Amphibiens	Triton palmé	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation
Libellules	Aeschne des joncs	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Boisement en périphérie

Haut-marais anciennement pâturé

Route qui traverse une partie du haut-marais

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 3 espèces protégées

Intérêt *hydrologique* : tête de bassin (ruiseau des Mazes)
Intérêt *pédagogique* : valorisation en projet dans le cadre de la politique Espaces Naturels Sensibles du département

Commentaires : Tourbière soumise à une gestion écologique et à une protection contractuelle

Conclusion : intérêt régional

16/0405

TOURBIERE DES CLAQUES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Lieutadés (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 7 ha 15,5 ***Altitude:*** 984 m

Tourbière et prairies tourbeuses pâturées. Une partie du site est boisé (pins).



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Drainage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

LES PLANOUS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Lieutadès (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 7 ha ***Altitude:*** 984 m

Tourbière pâturée située dans un paysage d'estives.



Les Planous

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Flûteau nageant	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Drainage

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

15/04/07

TOURBIERE DE LA MOULETTE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Jabrun (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : commune

Description

Superficie: 2,5 ha ***Altitude:*** 1070 m

Ancienne tourbière énnoyée où il reste de petits secteurs de haut-marais dominés par la bruyère. Une partie du site est dominé par les roseaux, une autre est colonisée par les saules, une troisième a été remblayée avec des gravats routiers.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes (non revue)	Nationale
	Laîche des tourbièrs (non revue)	Nationale
	Lycopode des tourbières (non revue)	Nationale
	Cannberge (non revue)	Régionale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

La création du plan d'eau et son mode de gestion entrainent des perturbations dans le régime hydraulique

Route et parking. Aire de repos

Intérêts

Intérêt *pédagogique* (car elle est facile d'accès)

Intérêt pour la reproduction des batraciens et des libellules

Intérêt *floristique* : à réévaluer compte-tenu de l'ennoiement de la tourbière qui a certainement fait disparaitre une partie des espèces.

Commentaires : Perturbation importante lors de l'élargissement de la D921 (mise en eau de la tourbière et comblement d'une partie)

Conclusion : Intérêt départemental

16/0408

ROUSTIERES - LES ANGLES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Jabrun (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : moins de 10 propriétaires privés

Description

Superficie: 6 ha 8 ***Altitude:*** 1090 m

Tourbière de fond de vallée alimentée par des sources et intéressante pour sa végétation variée (haut-marais, marais de transition).



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Laîche des tourbières	Nationale
Lycopode des tourbières	Nationale
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage entraînant une perturbation hydraulique de la tourbière

Coupe forestière en bordure du site en 1996

Intérêts

Intérêt *floristique* : *4* espèces protégées

Commentaires : Drainage dans et autour de la tourbière qui menace de faire disparaître à court terme la dynamique tourbeuse.

Conclusion : Intérêt départemental

15/04/09

TRAS RECOUX S

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : St-Rémy de Chaudes-Aigues (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : privée

Description

Superficie : 2 ha 8,5 ***Altitude:*** 1208 m

Tourbière alimentant le cours d'eau "Yrisson" et constituée par du haut-marais à sphaignes et dans laquelle on trouve de petites zones en eaux. La hauteur de tourbe est d'environ 2,5 m.



Tras Recoux

Patrimoine naturel

Nom commun *Protection*

FLORE

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin entraînant des problèmes de surpiétinement

Haut-marais perturbé (drains)

Intérêts

Intérêt *hydrologique* : tête de bassin du ruisseau "Yrisson", sur lequel on trouve d'autres zones tourbeuses plus en aval.

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des prartiques pastorales mieux adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

LA SAGNE HAUTE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Jabrun (15) et St-Remy de Chaudes-Aigues

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : en partie
Autre :

Propriété : moins de 10 propriétaires privés

Description

Superficie: 3 ha ***Altitude:*** 1220 m

Belle tourbière bombée (haut-marais) avec de petits secteurs boisés et des petits trous d'eau.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Projet de création d'une mare anti-incendie en aval

Environnement forestier

Intérêts

Intérêt *floristique* : *3* espèces protégées

Intérêt faunistique : 2 espèces protégées

Commentaires : Tourbière peu menacée compte tenu de son statut de réserve biologique forestière

Conclusion : Intérêt national

18/04/11

PUY D'AUBRAQUET

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Jabrun (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie: 10 ha M.S ***Altitude:*** 1210 m

Belle tourbière diversifiée avec des petites dépressions en eau peu profondes et des zones de tremblant. Elle est bordée par des prairies tourbeuses et des prairies humides à hautes herbes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Libellules	Sympétrum jaune	
Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Intérêts

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Commentaires : Très bonne intégrité.

Conclusion : Intérêt régional

15/04/12

LES YGRANDS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Jabrun (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie: 3,5 ha 12 ***Altitude:*** 1210 m

Haut-marais situé dans un masssif boisé en épicéas et qui est bordé par des prairies tourbeuses et humides à hautes herbes. L'épaisseur de la tourbe atteint 1,5 m environ.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fréquentation marginale pendant la période de récolte des champignons.

Intérêts

Intérêt *floristique* : *3* espèces protégées

Commentaires : Tourbière non perturbée

Conclusion : Intérêt régional

15/04/13

RUISSEAU D'YRISSON

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Jabrun (15) et St-Rémy de Chaudes-Aigues

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : moins de 10 propriétaires privés

Description

Superficie : 15 ha 28,50 ***Altitude:*** 1180 m

Ancien lac colonisé par une tourbière et bordée par un cours d'eau avec des zones très humides de tremblant. L'épaisseur de tourbe atteint 1,5 m environ.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Amphibiens		
Libellules		
Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale
	Azuré des mouillères (nombreux)	Nationale
Reptiles		
Oiseaux		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Projet de création de plan d'eau

Chasse

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : Tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : Le projet de création de plan d'eau est incompatible avec la préservation de la tourbière.

Conclusion : Intérêt national

15/04/14

PUY PAGAT - les Nauteuses

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Jabrun (15) et Deux Verges (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non - Oui ?
Autre :

Propriété : moins de ~~10~~ propriétaires privés
Communal et Sectionnal

Description

Superficie : ~~7~~ 8 ha ***Altitude:*** 1230 m

Tourbière située dans une zone forestière boisée en épicéas. Elle est alimentée par des sources et intéressante pour sa végétation variée (haut-marais, tremblant, dépression en eau). La hauteur de tourbe est d'environ 1,2 m.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Environnement forestier

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Commentaires : Peu de menace sur ce site nécessitant une adaptation de la gestion forestière.

Conclusion : Intérêt régional

16/04/15

PUY SIGLAR ET BOIS DU LOUP

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Aubrac

Commune : Deux Verges (15)

Carte IGN : 2537 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Puy Siglar

Propriété :

Description

Superficie : 4 ha ***Altitude:*** 1235 m

Belle tourbière constituée par du haut-marais à sphaignes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Canneberge	Régionale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Très bonne intégrité

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Commentaires : Peu de menace sur ce site

Conclusion : Intérêt régional

TOURBIERES DE HAUTE-LOIRE

43 | 0702

LES MEILHADES-RANC

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Freycenet la cuche (43)

Carte IGN : 2836 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 1,5 ha ***Altitude*** : 1270 m

Petite tourbière haute à sphaignes entourée de prairies et de landes hygrophiles.



Les Meilhades-Ranc

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin et surtout équin

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière située dans une vaste zone de prairies tourbeuses

Commentaires : Très peu d'atteinte sur ce site, dont il faut conserver l'utilisation pastorale extensive.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DE LA FERME DU MEZENC

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Les Estables (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Mesures agri-environnementales
Site classé

Propriété : 1 à 10 propriétaires privés

Description

Superficie : 1,5 ha ***Altitude*** : 1520 m

Tourbières de pente alimentées par des sources et situées à haute altitude



Tourbière de la ferme du Mézenc

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Grassette à grandes fleurs	Régionale

FAUNE

Libellules
Batraciens
Reptiles
Oiseaux nicheurs

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Piste de ski de fond

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : ralentissement de l'écoulement des eaux

Intérêt *paysager* : Mont Mézenc, vue sur les Estables

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale adaptée à la fragilité du site

Conclusion : Intérêt départemental

63/0103

GUILHAUMET-LES-POUCHOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Les Estables (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 1,5 ha 3 ***Altitude :*** 1360 m

Belle petite tourbière haute intéressante avec de beaux bombements de sphaignes et de Callunes, en cours de boisement par endroits.



Guilhaumet-les-Pouchoux

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Captage de source en amont

Tourbière en cours de boisement

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

43/07-04

PARSOU

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Les Estables (43)

Carte IGN : 2836 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Privée

Description

Superficie : 1,2 ha 3,6 ***Altitude :*** 1270 m

Tout le site est couvert de boisements de saules et de bouleaux. La dynamique tourbeuse a quasiment disparue.



Parsou

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Captages en amont de la tourbière

Boisement important

Intérêts

Intérêt *floristique* : *5* 2 espèces inventoriées

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Les captages en amont entraînent l'assèchement et le boisement rapide du site.

Conclusion : Intérêt départemental

BLACHE REDONDE-LES GARDES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Les Estables (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 2 ha ***Altitude*** : 1350 m

Ensemble de petites tourbières de pente, plus proche de la prairie humide que d'une tourbière, et dispersé au milieu de prairies de fauche et de pâturages.



Blache Redonde-Les gardes

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Fauchage

Intérêts

Intérêt *floristique* : *1* espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : Ralentissement de l'écoulement de l'eau

Commentaires : Intérêt faible en tant que zone humide et non comme tourbière. La conservation du site nécéssite des pratiques agricoles adaptées à sa fragilité.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DE GOUDOFFRE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Les Estables

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Bail emphytéotique au Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne
Propriété : 1 privée, 6 communales

Description

Superficie : 2,5 ha ~~1,6~~ ***Altitude :*** 1355 m

Petite tourbière de pente constituée d'une végétation basse. Des sources froides forment un ruisseau qui serpente au milieu d'un haut-marais à sphaignes. Présence de tremblants et d'anciennes fosses de tourbage colonisées par les laîches.



Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Grassette à grandes fleurs	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
	Triton palmé	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux nicheurs	Pipit farlouse	Nationale
	Tarier des pré	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Pâturage sur toute la tourbière avant la récente mise en défens d'une partie (1998)

Drainage

Recalibrage du ruisseau qui borde la tourbière

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : ralentissement de l'écoulement de l'eau et alimentation d'un ruisseau

Commentaires : Site protégé et géré de façon contractuelle

Conclusion : Intérêt départemental

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERES DE CHAULET-VENTEBRUN

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Les Estables (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Mesures agri-environnementales
Site classé (?)

Propriété : communale et privée

Description

Superficie : 6 ha 615 ***Altitude :*** 1475 m

Tourbières de pente alimentées par des sources.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Grassette à grandes fleurs	Régionale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage et fauchage

Fertilisation et rejet d'élevage

Piste de ski (pylone sur une zone tourbeuse)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau et ralentissant le ruissellement

Intérêt *paysager* : Site classé

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site et une intégration de sa spécificité dans les aménagements pour les sports d'hiver.

Conclusion : Intérêt départemental

13/04/08

Narces de Chaudeyrolles

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Chaudeyrolles (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Mesures agri-environnementales en cours


Propriété : 84 parcelles, 43 propriétaires

Description

Superficie : 50 ha 124

Altitude : 1220 m

La tourbière et les prairies humides occupent le fond d'un vaste cratère. Il s'agit d'une ancienne tourbière flottante aujourd'hui drainée, de grand intérêt paysager et hydraulique. La dynamique tourbeuse ne se maintient que dans des secteurs localisés.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Oeillet superbe	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Batraciens	Alyte	Nationale
	Grenouille rouse	Réglementation
	Triton alpestre	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Couleuvre à collier	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Libellules	Agrion nain	
Oiseaux nicheurs	Busard cendré	Nationale
	Pipit (3 espèces)	Nationale
Mammifère	Marmotte (introduite en 1980)	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Prairies de fauche sur le bassin versant
Ancienne exploitation artisanale de la tourbe
Pâturage équins et bovins
Drainage, recalibrage des cours d'eau
Bassin de lagunage (ancienne décharge)
Animation pédagogique en été par le CPIE qui emprunte les chemins existants.

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : fort intérêt ornithologique (76 espèces recensées). Nombreuses espèces protégées ou rares.

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un ruisseau

Intérêt *paysager :* cratère, sucs, éboulis

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles mieux adaptées à la fragilité du site et une restauration du fonctionnement hydraulique.

Conclusion : Intérêt régional

43/09-09

ROUCHON

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Chaudeyrolles (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété :

Description

Superficie : 4 ha 31

Altitude : 1435 m

Très jolie tourbière couverte de landes et de boisements de Pins mais actuellement fortement dégradée par le pâturage. La partie ardéchoise, située dans un boisement , n'est pas pâturée et reste remarquable.



Rouchon

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin important

Tourbière en cours de boisement

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale mieux adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

43109-10

MEZENCHON

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Chaudeyrolles (43)

Carte IGN : 2736 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété :

Description

Superficie : 0,5 ha

Altitude : 1435 m

Tourbière située dans une jolie dépression circulaire (d'origine glaciaire?), très peu dégradée, mais d'un intérêt moyen.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes (non revue en 1997)	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Tourbière anciennement pâturée

Captage de sources en cours d'installation (1997)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : Tourbière traversée par un cours d'eau. Ressource en eau.

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion des captages

Conclusion : Intérêt départemental

MARAIS DES COUFFOURS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : St-Front (43)

Carte IGN : 2836 E


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Convention de gestion propriétaire, locataire et Conservatoire Auvergne
Propriété : 9 parcelles, 5 comptes de propriété

Description

Superficie : 10 ha ***Altitude :*** 1230 m

Tourbière bordée par 2 ruisseaux qui confluent à son extrémité nord. Ce site dégradé abrite la seule station départemental de Ligulaire de Sibérie, espèce dont la conservation est prioritaire en Europe. Il n'y a plus actuellement de dynamique tourbeuse.



Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE		
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille rousse	Nationale (réglementation)
	Triton alpestre	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux	Busard St-Martin	Nationale
	Busard Cendré	Nationale
	Milan noir	Nationale
	Milan royal	Natioanle
	Bondrée apivore	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage et fauche en amont

Plantation d'épicéas et drainage

Ancienne exploitation traditionnelle de la tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : intérêt ornithologique (45 espèces, nicheur ou hivernant)

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Site protégé et géré de façon contractuelle.

Conclusion : Intérêt départemental

43/07/12

MONTBRAC - LE CERISIER

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : St-Front (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 60 ha ***Altitude*** : 1250 m

Tourbière variée entourée de prairies humides. Il y a des secteurs de haut-marais, des tremblants et d'anciennes fosses de tourbage.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un ruisseau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

43/09-13

LAC DE St-FRONT

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : St-Front (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : ~~32~~ 40 ha ***Altitude :*** 1235 m

Lac de cratère alimenté en partie par les tourbières de pente qui colonisent un de ces flancs.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		
Oiseaux	Vanneau huppé	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Drainage

Colonie de vacance

Intérêts

Intérêt *floristique* : 101 espèces inventoriées

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Intérêt *paysager* et *touristique* : lac

Intérêt *scientifique* : sondage palynologique du lac

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

63/09 14

LA FREYDEYRE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Champclause (43)

Carte IGN : 2836 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 5 ha ***Altitude :*** 1240 m

Zone humide impénétrable et complètement envahie par les saules. La dynamique tourbeuse est très restreinte sur le site.



La Freydeyre

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin (fort chargement)

Drainage coté Nord-Ouest

Captage de sources en amont

Envahissement par les saules

Intérêts

Intérêt *floristique* : 40 espèces

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau

Commentaires : Intérêt en tant que zone humide et non comme tourbière.

Conclusion : Intérêt départemental

48/07-15

LA CHABANNERIE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Mazet Ste-Voy (43)

Carte IGN : 2835 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 44 ha (0,1 ha de sphaignes) ***Altitude :*** 1150 m

Il s'agit en fait d'une vaste prairie humide avec de rares zones de sphaignes. La dynamique tourbeuse est très restreinte sur le site.



La Chabannerie

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		
Oiseaux	Traquet tarier	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : Prairies tourbeuses traversées par un cours d'eau. Régulation du régime hydrique.

Commentaires : Intérêt en tant que prairie humide et non comme tourbière.

Conclusion : Intérêt départemental

03/09-16

RUISSEAU DE RIOTORD

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : St-Jeures (43)

Carte IGN : 2835 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : ~~15~~ 7 ha ***Altitude*** : 950 m

Le vallon nord est constitué de prairies plus ou moins humides. Au niveau du vallon sud il ne reste que deux petites parcelles tourbeuses. Très dégradé, ce site ne présente plus qu'un intérêt hydraulique.



Patrimoine naturel

Nom commun *Protection*

FLORE

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin et drainage

Plantation forestière

Passage de ligne électrique

Captage de sources

Sentier de randonnée

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau et des captages

Commentaires : La dynamique tourbeuse a quasiment disparue. Actuellement, le site est dominé par un ensemble de prairies humides dégradées.

Conclusion : Intérêt départemental

48/07-17

CHATELARD

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Vivarais

Commune : Montregard (43)

Carte IGN : 2935 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 5 ha 12 ***Altitude :*** 990 m

Jonçaies sur tourbe et prairies humides très dégradées.



Chatelard

Patrimoine naturel

Nom commun *Protection*

FLORE

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Très nombreux drains

Rejets d'éffluents domestiques et/ou agricoles

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : Beaucoup d'atteintes sur ce site où il ne reste que quelques coussins de sphaignes très dispersés.

Conclusion : Intérêt départemental

63|0502

SOURCES DE LA SEUGE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Margeride

Commune : Chanaleilles (43)

Carte IGN : 2636 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : en partie
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : en partie soumise à l'ONF

Description

Superficie : 120 ha ***Altitude :*** 1350 m

Magnifique complexe tourbeux d'altitude présentant des secteurs de tourbières de pente, de tourbières plates et de tourbières bombées.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Bouleau nain	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Saule des lapons	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage et gyrobroyage

Piste forestière sur la tourbière

Parcours VTT, motorisé, pédestre.

Captage de sources (2 réservoirs)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 6 espèces protégées, dont le très rare Bouleau nain
Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée, rare en France
Intérêt *paysager* : situation remarquable
Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau
Intérêt *scientifique* : relevés palynologiques

Commentaires : Les atteintes ne concernent que des parties ponctuelles du site, qui restent néanmoins à prendre en compte en raison de la présence du Bouleau nain.

Conclusion : Intérêt national

43 | 0502

BOIS DU PRIEUR

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Margeride

Commune : Chanaleilles (43)

Carte IGN : 2636 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : zone soumise à l'ONF

Description

Superficie : 3 ha ***Altitude*** : 1250 m

Belle tourbière (Haut marais) alimentée par des sources et légèrement boisée par des Pins sylvestres. Elle est entourée par des prairies humides et des jonçaies sur tourbe.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage léger

Intérêts

Intérêt *floristique* : *3* espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *paysager* et *géomorphologique*

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau.

Commentaires : Très peu d'atteinte sur ce site remarquable, à conserver en l'état.

Conclusion : Intérêt régional

43/0503

SOURCES DU PONTAJOU

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Margeride

Commune : Grèzes (43)

Carte IGN : 2636 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : en partie
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : une partie soumise à l'ONF

Description

Superficie : 80 ha ***Altitude*** : 1300 m

Tourbière variée présentant des secteurs de tourbières de pente, de tourbières plates et de tourbières bombées situés dans un ensemble forestier.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Saule des Lapons	Nationale
Bouleau nain	Nationale
Laîche à peu de fleurs	Régionale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Piste forestière en bas de la tourbière avec drainage léger le long de la piste

Pâturage ovin

Fermeture du milieu (colonisation arbustive)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées dont le très rare "bouleau nain" (présent dans 2 massifs montagneux en France)

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau.

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une gestion équilibrée des zones ouvertes et fermées.

Conclusion : Intérêt régional

63/0504

LA CHAM MINIARES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Margeride

Commune : Grèzes (43)

Carte IGN : 2636 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 3 ha 1605 ***Altitude :*** 1190 m

Tourbière plate avec des buttes de sphaignes. Elle est entourée de prairies marécageuses.



Patrimoine naturel

Nom commun *Protection*

FLORE

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Drainage des prairies humides périphériques

Tourbière en cours de boisement

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau.

Commentaires : Tourbière peu intéressante

Conclusion : Intérêt départemental

43/0602

MARAIS DE LIMAGNE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Devès

Commune : St-Jean de Nay et Siaugues-Ste-Marie (43)

Carte IGN : 2735 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : oui (1987)
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété :

Description

Superficie : 30 ha ***Altitude :*** 1080 m

33/50

Belle tourbière très diversifiée établie sur un ancien lac volcanique (maar) avec certains secteurs boisés en Pin sylvestre, et d'autres très humides (mares, tremblants). Cette tourbière accueille des plantes de répartition atlantique.



Marais de Limagne

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Laîche des tourbières	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
	Lycopode des tourbières	Nationale
	Grande douve	Nationale
	Rossolis (les 3 espèces)	Nationale
	Linaigrette gracile	Nationale
	Laîche en touffes	Régionale
	Cigüe vireuse	Régionale
FAUNE		
Libellules	Leucorrhine douteuse	
	Sympètre noir	
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille verte et rousse	Réglementation
	Triton alpestre	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Oiseaux nicheurs	Râle d'eau	Nationale
	Vanneau huppé	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage

Ancienne coupe forestière (1992)

Circuit de découverte animé par le CPIE l'été autour de la tourbière

Animation sur la tourbière guidée par d'autre s associations

Intérêts

Intérêt *floristique* : 10 espèces protégées!

Intérêt *faunistique* : Intérêt ornithologique important. (40 oiseaux dont le râle d'eau). Reptiles typiques des tourbières.

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau

Intérêts *paysager* et *scientifique* (palynologie)

Commentaires : Le drainage et la fertilisation du bassin versant menacent certaines espèces comme la Grande Douve qui a regréssée sur le site. Tourbière très riche en espèces remarquables.

Conclusion : Intérêt national

43/0602

NARCES DE LANDOS (RIBENS)

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Devès

Commune : Landos (43)

Carte IGN : 2736 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 77 ha 108 ***Altitude*** : 1070 m

Haut-marais et Bas-marais entourés de prairies humides et de roselières dans lesquels on trouve des tremblants à sphaignes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Grande douve	Nationale
	Laîche en touffes	Régionale
FAUNE		
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
	Crapaud calamite	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation
Libellules	Sympètre noir	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux	Allouette lulu	Nationale
	Busard cendré	Nationale
	Pie grièche écorcheur	Nationale
	Pie grièche grise	Nationale
	Râle des genêts	Nationale
	Râle d'eau	Nationale
	Caille des blés	Nationale
	Vanneau huppé	Nationale
	Milan royal	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation industrielle de la tourbe

Drainage

Lagunage

Equipements pour les loisirs en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : présence remarquable des deux espèces de Râle

Intérêt *paysager* et *géomorphologiques*

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau (l'Empèzes)

Commentaires : Le drainage et la collecte des eaux usées menacent l'intégrité de la tourbière, de même que l'extension possible des infrastructures.

Conclusion : Intérêt départemental

43/0603

NARCES DE LA SAUVETAT

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Devès

Commune : Landos (43)

Carte IGN : 2736 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 1 à 10 parcelles communales

Description

Superficie : 40 ha 36,5 ***Altitude :*** 1150 m

Ancien haut-marais formé sur un ancien lac volcanique (maar) exploité de façon industrielle puis remis en partie en eau.



Narces de la Sauvetat

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières (non revue)	Nationale
	Scheuchzérie des marais (non revue)	Nationale
	Linaigrette gracile (non revue)	Nationale
	Grande douve (non revue)	Nationale
	Laîche en touffes (non revue)	Régionale
FAUNE		
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
	Crapaud calamite	Nationale
	Alyte	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux nicheurs	Bergeronnette printanière	Nationale
	Pipit farlouse	Nationale
	Sarcelle d'hiver	Nationale
	Vanneau huppé	Nationale
	Pie grièche écorcheur	Nationale
	Busard des roseaux	Nationale
	Traquet tarier et T.motteux	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Exploitation industrielle de la tourbe

Fertilisation, écobuage (incendie en 1996-1997)

Décharge, remblais, route et parking

Drainage

Intérêts

Intérêt *floristique* : *5* espèces protégées, avant exploitation

Intérêt *faunistique* : Présence exeptionnelle de la Sarcelle d'hiver. Intérêt ornithologique important. 4 espèces de mammifère.

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau (le Fouragette)

Commentaires : Beaucoup d'atteintes sur ce site dont l'intérêt a beaucoup regressé.

Conclusion : Intérêt départemental

43/0201.

ETANG DE MOISSAC-BAS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : St-Didier sur Doulon (43)

Carte IGN : 2634 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 1 ha 02 ***Altitude*** : 710 m

Tourbière plate (Bas-marais), en partie boisée de saules et de bouleaux, et située au coeur d'une roselière se développant sur des sols plus riches. Elle présente la particularité d'être acide ou neutre selon les secteurs et de se situer à basse altitude.



Etang de Moissac -bas

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche en touffe	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fertilisation et proximité de cultures

Décharge

Drainage intensif

Création d'une mare

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées. Fort intérêt mycologique.

Intérêt *hydraulique* : épuration de l'eau

Tourbière présentant quelques originalités

Commentaires : Fortes menaces dues au problème de fertilisation et de perturbation du niveau d'eau.

Conclusion : Intérêt départemental

63|0802

ETANG DE BERBEZIT

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : Berbezit (43)

Carte IGN : 2734 O

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Gestion au titre des Espaces Naturels Sensibles du département
Propriété : Communale

Description

Superficie : 2 ha ***Altitude*** : 940 m

Etang artificiel possédant des zones humides difficilement pénétrables et composées d'une mosaïque de milieux marécageux (roselières, prairies à hautes herbes, boisements d'aulnes et de saules) ainsi que des secteurs de haut-marais à sphaignes



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		
Oiseaux	Pic noir	Nationale
Amphibiens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Milieux en cours de boisement

Travaux de valorisation piscicole et touristique (commune, département, Parc)

Intérêts

Intérêt *floristique* : *57* espèces recensées

Intérêt *faunistique* : 9 espèces de libellules, 1 oiseau protégé

Intérêt *paysager*

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau.

Commentaires : Très peu d'atteinte sur ce site. La conservation de la tourbière dépend de la gestion du niveau d'eau et de la gestion piscicole.

Conclusion : Intérêt régional

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

LA BRUGERE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : Cistrières (43)

Carte IGN : 2734 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 8 ha ***Altitude :*** 1030 m

Tourbière composée d'un marais de transition et d'un haut marais alimentant le ruisseau de Lamandie. Des prairies humides très variées sont présentes autour des zones tourbeuses.



La Brugère

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Oeillet superbe	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau.

Commentaires : Aucune atteinte recensée sur ce site

Conclusion : Intérêt régional

12/08/04

LAC DE MALAGUET

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : Montlet (43)

Carte IGN : 2734 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : privée et communale

Description

Superficie : ~~22~~ 27 ha ***Altitude*** : 1025 m

Le lac est bordé par du bas-marais avec des bombements de sphaignes très localisés. La partie nord a fait l'objet de plantations forestières. Le lac abrite un grand herbier à Littorelles, très rare dans ce massif.



Lac de Malaguet

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Littorelle des lacs	Nationale
FAUNE		
Libellules	Agrion hasté	Liste rouge nationale
Amphibiens	Alyte	Nationale
	Grenouille verte	Réglementation
	Triton palmé	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Couleuvre à collier	Nationale
Oiseaux	Pic noir	Nationale
	Pie grièche écorcheur	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Plantation

Fréquentation (un sentier fait le tour du lac plus chemin de petite randonnée au nord)

Parking et "plage"

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : 6 espèces protégées

Intérêt *paysager* : lac tourbière

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Commentaires : Les secteurs à sphaignes sont peu intéressants. La conservation des herbiers aquatiques nécessite une gestion de la fréquentation

Conclusion : Intérêt départemental

43/07/05

Tourbière du cratère du Mont Bar

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : Allègre (43)

Carte IGN : 2734 E O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : **oui** (volontaire)
Arrêté de protection de biotope : **non**
Réserve biologique forestière : non
Autre : Espace naturel sensible


Propriété : Conseil général Haute-Loire

Description

Superficie : 3 ha 34 ca 60 ca

Altitude : 1145 m

Très belle tourbière située dans un cône de volcan strombolien, ce qui est unique en France (et *a priori* en Europe), et qui lui confère un intérêt paysager et géomorphologique particulièrement remarquable.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	**Laîche allongée**	
FAUNE		
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
	Triton palmé	Nationale
Libellules		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux	Pic noir	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Modification importante depuis 1945 avec régréssion des parties bombées, suite à une remontée du niveau de la nappe.

Fréquentation du site sur un sentier balisé faisant l'objet d'aménagements (panneaux de présentation de la tourbière)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce rare (Laîche allongée)

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Intérêt *paysager* et *géomorphologiques* exceptionnel

Intérêt *pédagogique* : sentier de découverte

Commentaires : Tourbière protégée dont l'équilibre hydrologique reste fragile. La gestion forestière du bassin versant doit être adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt national

TOURBIERES DU PUY-DE-DÔME

63/0001

TOURBIERE DE CHAREIRE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Chastreix (63)

Carte IGN : 2432 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 5.5 ha ***Altitude :*** 1170 m

Petit site diversifié dont les secteurs les plus intéressants sont issus de l'ancienne activité traditionnelle d'extraction de la tourbe. La tourbière est coupée en deux par la D149.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Odonates	Leucorrhine douteuse	
Oiseaux	Tarier des prés	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage sur une bonne partie de la tourbière

sur la partie non pâturée : ancienne exploitation artisanale de tourbe : diversité et dynamique de milieu

Installation de pare-neige et drainage à leur niveau

Intérêts

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt hydraulique : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

63/0002

BOIS DE DOMAIS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Picherande (63)

Carte IGN : 2633 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 2 ha ***Altitude :*** 1300 m

Haut-marais situé sur les sols volcaniques des contreforts Sud des Mont-Dores



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Saule des lapons	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Lépidoptères	Damier des marais	Nationale
	Cuivrée de la Bistorte	Nationale
	Protée des mouillères	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Forêt en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 3 espèces protégées

Commentaires : Bonne intégrité pour cette petite tourbière qui devra être prise en compte lors des travaux forestiers périphériques.

Conclusion : Intérêt régional

63/0003

PONT DE CLAMOUZE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Picherande (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 16 ha ***Altitude*** : 1185 m

Haut-marais dont le régime hydraulique est très perturbé (drainage, plan d'eau).



Pont de Clamouze

Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille verte	Réglementation
	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Couleuvre à collier	Nationale
Odonates	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de tourbe

Drainage sur toute la périphérie de la tourbière

Création d'un petit plan d'eau

Routes en bordure du site

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées, dont la Ligulaire de Sibérie, à intérêt communautaire

Intérêt *faunistique* : 3 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : Forte perturbation hydraulique menaçant la conservation de la tourbière.

Conclusion : Intérêt départemental

63l0004

TOURBIERE DE LA BARTHE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Picherande(63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope :
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 3 propriétaires privés

Description

Superficie : 70 ha ***Altitude :*** 1185 m

La tourbière de la Barthe occupe une dépression aux pieds du massif du Sancy. Elle est longée par la D. 203 reliant Besse à Picherande. Elle est composés de haut-marais (jusqu'à 4 m de tourbe).



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Saule bicolore	Régionale
	Canneberge	Nationale
FAUNE		
Amphibiens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation
	Triton palmé	Nationale
Odonates	Aeschne des joncs	
	Leucorrhine douteuse	
	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Anciennes exploitations artisanale et industrielle de tourbe

Ancien drainage

Pâturage

Disparition d'espèces : Scheuchzérie, Laîche...

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées, boisement de Pins à crochets, *a priori* non naturel.

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *paysager* du fait de la très grande superficie de la tourbière

Intérêt *hydraulique* : tourbière bordée par un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une restauration de son fonctionnement hydraulique et des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt régional

63 10005

TOURBIERE DE LA FONTAINE SALEE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Chastreix (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 17 ha ***Altitude :*** 1350 m

Ensemble de petites tourbières situées dans un vaste complexe pastoral montagnard regroupant un ensemble de prairies diversifiées. Situation paysagère particulièrement remarquable dans une vallée glaciaire.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Saule des lapons	Nationale
	Saule bicolore	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Lépidoptères	Cuivré de la Bistorte	Nationale
Oiseaux	Pipit Farlouse	Nationale
	Pipit Spioncelle	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 5 espèces protégées

Intérêt *paysager :* vallée glaciaire "sauvage"

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt national

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DU BOIS DE LA MASSE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Chastreix (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle :
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : sectionale

Description

Superficie : 100 ha ***Altitude :*** 1160 m

Ensemble tourbeux diversifié d'une qualité remarquable et d'une grande intégrité, situé dans un contexte forestier.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Lycopode des tourbières	Nationale
	Scheuchzérie	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Lépidoptères	Cuivré de la Bistorte	Nationale
	Damier des marais	Nationale
Odonates	Leucorrhine douteuse	Remarquable
Oiseaux	Pipit Farlouse	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Boisement artificiel (épiceas) soumis à l'ONF

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Intérêt *paysager*

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : Bonne intégrité pour ce site peu menacé.

Conclusion : Intérêt national

63|0007

TOURBIERE DE MAZACHET

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Chastreix (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 2.5 ha ***Altitude :*** 1020 m

Petite tourbière entourée de prairies hygrophiles et tourbeuses, puis de forêts d'Epicéa



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux	Pie grièche grise	Nationale
	Pipit Farlouse	Nationale
	Tarier des prés	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage

Pâturage

Enrésinement

Ancienne exploitation de tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

63/0008

MARAIS DE LA DORE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Mont-Dore (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 5 ha ***Altitude :*** 1670 m

Marais subalpin sans eaux libres situé sur un replat alimenté par les sources descendants du Sancy.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Saule des lapons	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Lépidoptères	Cuivré de la Bistorte	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fréquentation (randonnée)

Equipements sportifs et de loisirs

Chasse

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : ralentissement du ruissellement

Commentaires : Il sera nécessaire de tenir compte de la fragilité du site lors de l'implantation d'éventuelles infrastructures sportives.

Conclusion : Intérêt départemental

63/0005

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DU RUISSEAU DES MORTES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Perpezat (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 5 ha ***Altitude :*** 1325 m

Grand secteur à caractère sauvage dominé par des landes situées sur du haut-marais.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Vipère péliade	Nationale
Lépidoptères	Cuivré de la Bistorte	Nationale
Oiseaux	Faucon crécerelle	Nationale
	Merle à plastron	Nationale
	Pipit farlouse	Nationale
	Pipit spioncelle	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage sur la tourbière et ses environs

Plantation de pins en périphérie

Piste de ski en périphérie immédiate

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 6 espèces protégées

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt régional

63/0010

TOURBIERES DU COL DE LA CROIX ST ROBERT

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Chambon-sur-lac (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 2.5 ha ***Altitude :*** 1450 m

Complexe de tourbières situées dans des dépressions d'altitude au coeur des estives des Monts Dores.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche à long rhizome	Nationale
	Laîche des bourbiers	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Saule des lappons	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Swertie vivace	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux	Pipit Farlouse	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 6 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt national

63/0011

LAC DE GUERY

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Mont-Dore (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 40 ha ***Altitude :*** 1250 m

Petite zone tourbeuse (tremblants) particulièrement dégradée.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche à longs rhizomes	Nationale
	Laîche des bourbiers	Nationale
	Isoete à spores spinuleux	Nationale
	Isoete des lacs	Nationale
	Littorelle à une fleur	Nationale
	Flûteau nageant	Nationale
	Saule des lapons	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Potamot allongé	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Oiseaux	Pipit Farlouse	Nationale
	Merle à plastron	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Routes, parkings, salages, baignade, pêche

Circuits de randonnée : forte fréquentation touristique

Surpiétinement

Vidange prolongée en été

Intérêts

Intérêt *floristique* : 9 espèces protégées citées mais dont beaucoup ont disparu . Cet inventaire est à réactualiser.

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion hydraulique et de la maîtrise de la fréquentation. La richesse biologique du site a beaucoup diminué.

Conclusion : Intérêt régional

63 00 12

PLATEAU DE DURBISE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Chambon-sur-lac (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 1 ha ***Altitude*** : 1450 m

Tourbière de pente située à haute altitude sur les terrains volcaniques des Monts Dores.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Saule des Lapons	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt régional

62/0013

VALLEE DE CHAUDEFOUR

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Chambon-sur-lac (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : oui
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre : Site classé

Propriété :

Description

Superficie : 20 ha ***Altitude :*** 1100 à 1600 m

Bel ensemble tourbeux montagnard qui regroupe plusieurs tourbières situées sur les pentes, les crêtes et le fond de cette vallée.



Vallée de Chaudefour

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Saule des lapons	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Lépidoptères	Cuivré de la Bistorte	Nationale
	Protée des tourbières	Nationale
Odonates	Grande Aeschne	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Circuit pédestre

Suivi scientifique (exclos) dans le cadre de la gestion de la réserve

Intérêts

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : ralentissement de l'écoulement de l'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt national

63/00 14

LAC DE SERVIERES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dores

Commune : Orcival (63)

Carte IGN : 2432 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété : privée

Description

Superficie : 1 ha

Altitude : 1200 m

Tout petit secteur tourbeux, entouré d'une plantation de résineux et du lac.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille agile	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Forêt de résineux en périphérie

Circuit pédestre faisant le tour du lac

Pêche

Fréquentation du site

Protection du tremblant en cours

Intérêts

Intérêt *faunistique* : 3 espèces protégées

Intérêt *paysager :* lac de montagne

Commentaires : La conservation de la zone tourbeuse nécessite une gestion de la fréquentation de ce secteur.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DE SOUGE A LA SOUZE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier Artense

Commune : Egliseneuve d'Entraigues (63)

Carte IGN : 2534 O


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : oui (1996)
Réserve biologique forestière : non
Autre : maîtrise foncière pour protection
Propriété : 2 parcelles acquises par le Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne et le Parc Naturel des Volcans

Description

Superficie : 15 ha ***Altitude*** : 1180 m

Tourbière qui occupe une dépression à l'intérieur du massif forestier de Montbert (plantation d'épicéas). Il s'agit de bas marais et de haut-marais en très bon état de conservation.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Saule des lapons	Nationale
	Andromède	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Libellules	Leste dryade	
	Grande Aeschne	
	Leucorrhine douteuse	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Batraciens	Triton palmé	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Site anciennement pâturé

Canalisation AEP traversant le site

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Boisement d'épicéas en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 3 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tête de bassin versant donnant naissance à un cours d'eau

Commentaires : Site protégé par voie réglementaire et par maîtrise foncière. La gestion du site devra englober les parties forestières périphériques.

Conclusion : Intérêt national

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DE LA MORTHE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Egliseneuve d'Entraigue (63)

Carte IGN : 2534 O

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : oui (1996)
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 17 parcelles, 12 comptes de propriétés

Description

Superficie : 16 ha ***Altitude :*** 1020 m

Complexe tourbeux de bas-marais acides et de haut-marais à sphaignes installé dans une large dépression sur substrat basaltique. Il y a des secteurs boisés en bouleaux et en pins aux niveaux des anciennes fosses de tourbage.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Rossolis intermédiaire	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
	Andromède	Nationale
FAUNE		
Libellules	Leucorrhine douteuse	
	Agrion hasté	
	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Ligne à haute-tension au nord du site

Fertilisation et drainage en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 3 libellules remarquables

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant deux cours d'eau.

Commentaires : Bon état général de conservation. La conservation de la tourbière nécessite une gestion pastorale adaptée en périphérie.

Conclusion : intérêt régional

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

LAC DE L'ESCLAUZE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Egliseneuve d'entraigues (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF *:* oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : oui (1996)
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*

Propriété *:* 1 propriétaire privé

Description

Superficie : 33 ha ***Altitude :*** 1030 m

Exceptionnel lac-tourbière avec des radeaux de sphaignes flottants au milieu du lac, de grand intérêt patrimonial et paysager.



Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE	Laîche des tourbières, Andromède	Nationale
	Laîche à long rhizome	Nationale
	Rossolis à feuilles rondes, R. intermédiaire	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
	Linaigrette gracile	Nationale
	Isoetes (2 espèces)	Nationale
	Lycopode inondé, Fluteau nageant	Nationale
	Laîche cespiteuse	Régionale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Saule bicolore et Canneberge	Régionale
FAUNE		
Oiseaux nicheurs	Pie grièche grise	Nationale
	Râle d'eau	
Batraciens	Crapaud commun, Alyte	Nationale
	Grenouille verte et G. rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Rejet d'effluent agricole

Pêche et chasse

Circuit pédestre

Digue
Plan d'eau en amont du site, sur le cours d'eau

Intérêts

Intérêt *floristique* : 15 espèces protégées, richesse exceptionnelle

Intérêt *faunistique* : 3 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau, tourbière traversée par un cours d'eau

Intérêt *paysager, cynégétique* et *halieutique*

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite de limiter les rejets d'effluents agricoles et de conserver le niveau d'eau.

Conclusion : Intérêt national

63/02/14

TOURBIERE DE LA LANDIE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Egliseneuve d'Entraigues (63) et St-Genès-Champespe (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : privée (en vente)

Description

Superficie : 103 ha ***Altitude :*** 1040 m

Lac-tourbière situé dans un contexte paysager particulièrement remarquable et qui fait l'objet d'une exploitation privée pour le tourisme halieutique.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Isoète à spores spinuleuses	Nationale
	Isoète des lacs	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Flûteau nageant	Nationale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Aeschne des joncs	
Sympètre noir		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage

Tourisme pêche haut de gamme avec châlet spour l'hebergement

Régime hydraulique pertubé

Peuplement piscicole particulier

Intérêts

Intérêt *floristique* : *6* espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : Lac-tourbière alimentant un ruisseau

Intérêt *paysager* : lac et vue sur le Sancy

Intérêt *économique* : tourisme pêche organisé

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion du niveau d'eau et de la gestion piscicole.

Conclusion : Intérêt régional

63/0115

LAC DE LASPIALADE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : St-Genès Champespe (63)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : privée et sectionale

Description

Superficie : 15 ha ***Altitude :*** 940 m

Magnifique lac-tourbière prolongé de landes atlantiques humides et tourbeuses. Une plantation de pins coupe ces deux ensembles biologiquement intéressants.



Lac de Laspialade

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Rossolis à feuilles intermédiaires	Nationale
	Andromède	Nationale
	Isoète à spores spinuleuses	Nationale
	Flûteau nageant	Nationale
	Lycopode des tourbières	Nationale
	Scheuchzérie des tourbières	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille verte	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux nicheurs	Pipit farlouse	Nationale
Libellules	Agrion hasté et A. délicat	
	Cordulie arctique et C. à taches jaunes	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage

Pêche

Fréquentation importante

Intérêts

Intérêt *floristique* : *9* espèces protégées
Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : Lac-tourbière alimentant un ruisseau

Intérêt paysager : lac

Commentaires : le drainage met en péril la grande richesse floristique du secteur

Conclusion : Intérêt régional

63|9216

TOURBIERE DU BOIS DES GARDES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : St-Genès Champespe (63)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : non

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété :

Description

Superficie : 5 ha

Altitude : 935 m

Haut-marais constitué de deux ensembles bien conservés et peu dégradés, ceinturés par un bois de saules et de bouleaux. 100 m² de coussins exondés à sphaignes sont plus particulièrement intéressants.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Grand Aeschne	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Tourbière en cours de boisements

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : Réserve d'eau

Intérêt *paysager*

Commentaires : Peu de menace sur ce site

Conclusion : Intérêt régional

63/52.17

TOURBIERE DE LAJOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : St Genès Champeste (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 8 ha ***Altitude :*** 1030 m

Grand ensemble assez diversifié composé de trois secteurs différents : prairies humides à molinie, landes asséchées et marais de transition.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Pâturage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un ruisseau

Commentaires : Peu d'atteinte en dehors de quelques rases sur cette tourbière d'intérêt moyen

Conclusion : Intérêt départemental

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

L'ARBRE DE St-GENES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : St-Genès Champespe (63)

Carte IGN : 2434 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 8 ha ***Altitude*** : 1020 m

Vaste site constitué d'une tourbière bombée où domine une lande asséchée. De très nombreuses fosses de tourbage sont présentes, ceci étant probablement du à la proximité du village. Ces fosses créent une diversité intéressante.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Leucorrhine douteuse	
	Cordulie arctique	
	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage (fossé de 1.5mx6mx1.5m)

Pratique de l'écobuage

Intérêts

Intérêt *floristique* : *3* espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : ralentissement du ruissellement

Intérêt *historique* : fosses de tourbage nombreuses

Intérêt *pédagogique* : fosses de tourbage et proximité du village

Commentaires : La gestion par écobuage et drainage se poursuit actuellement. Le gestionnaire devra être informé de la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

63/02 19

ARBRE DE BROUSSOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : St-Genès Champespe (63)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 5 ha ***Altitude :*** 1030 m

Tourbière relativement intéressante et diversifiée. Cette haute-tourbière est marquée par l'action passée de l'exploitation traditionnelle (grande fosse de tourbage).



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Fauchage

Drainage (le curage du ruisseau périphérique entraîne un effet drainant sur la tourbière)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : Tourbière longée par un ruisseau

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion du ruisseau périphérique

Conclusion : Intérêt départemental

63 | 92.20

TOURBIERE DU JOUVION

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : St-Donat (63)

Carte IGN : 2432 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété :

Description

Superficie : 6 ha

Altitude : 1010 m

Cette tourbière est située dans un paysage remarquable. Le haut-marais est parsemé d'anciennes fosses de tourbage biologiquement intéressantes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille verte	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Leucorrhine douteuse	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne décharge (carcasse de voiture)

Pâturage

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : *1* espèce protégée (23 recensées)

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : Tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Les pratiques agricoles doivent être adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

63|02|11

MONTAGNES DE GINNES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : St-Donat (63)

Carte IGN : 2434 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 10,5 ha ***Altitude :*** 1010 m

Grand ensemble de landes tourbeuses avec un peu de prairies tourbeuses et de bas-marais. De nombreuses fosses de tourbage sont encore présentes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Rossolis à feuilles intermédiaires	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Agrion hasté	
	Leucorrhine à gros thorax	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ecobuage

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Tourbière anciennement pâturée

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : Lac-tourbière alimentant un ruisseau

Intérêt paysager : lac et vue sur le Sancy

Intérêt économique : tourisme pêche organisé

Commentaires : L'écobuage semble favoriser la Molinie et la Bruyère à 4 angles et il entraîne une minéralisation dommageable pour les plantes spécialisées de la tourbière.

Conclusion : Intérêt départemental

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DE GRELOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Bagnols (63)

Carte IGN : 2433 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 4,5 ha ***Altitude :*** 900 m

Cette tourbière d'intérêt paysager offre un intérêt modeste d'un point de vue biologique.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Cordulie à taches jaunes Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage (3 à 5 fossés)

Recalibrage régulier du ruisseau

Pâturage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : Tourbière traversée par un ruisseau

Commentaires : Les nombreuses perturbations hydrauliques assèchent la tourbière.

Conclusion : Intérêt départemental

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

LAC DE LACOSTE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Artense

Commune : Cros (63)

Carte IGN : 2433 O

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 1 parcelle privée(majorité du site), 1 parcelle sectionale.

Description

Superficie : 5 ha

Altitude : 880 m

Petit lac-tourbière, entouré de pâturages et de landes, qui posséde un caractère paysager original et un grand intérêt biologique.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Rossolis intermédiaire	Nationale
Andromède	Nationale
Scheuchzérie des marais	Nationale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin sur les bords du lac.

Modification de l'exutoire du lac pour drainer les parcelles en aval du lac

Fréquentation organisée du site (animateurs locaux)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau.

Intérêt *paysager* : lac

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une gestion pastorale adaptée à la fragilité du site, avec une limitation de l'accès aux troupeaux pour certains secteurs.

Conclusion : Intérêt régional

TOURBIERE DU MONT CHAMAROUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : St-Alyre (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : communale

Description

Superficie : 1 ha ***Altitude :*** 1400 m

Petite tourbière bombée située en altitude au coeur des estives et protégée du pâturage par une clôture. Les anciennes fosses de tourbage permettent d'avoir sur le site des stades d'eau libre et des bas-marais.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Andromède	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : ralentissement de l'écoulement de l'eau

Commentaires : Peu d'atteinte sur ce petit site remarquable. La station de Ligulaire est fragile compte-tenu du faible nombre d'individus présents.

Conclusion : Intérêt régional

LAC DE BOURDOUZE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Besse, Compains (63)

Carte IGN : 2432 ET


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet
Réserve biologique forestière : non
Autre : *Convention de gestion quadripartite (APPMA Besse, fédé pêche 63, Conservatoire Auvergne, Parc Volcan)*
Propriété : 1 à 10 propriétaires privés

Description

Superficie : 50 ha ***Altitude :*** 1170 m

Exceptionnel lac-tourbière d'une grande diversité et d'une grande intégrité, dans un contexte paysager particulièrement remarquable. Une des plus belles tourbières d'Auvergne.



Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède, Isoetes (2 espèces)	Nationale
	Linaigrette gracile, Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
	Saule des Lapons	Nationale
	Canneberge (2 espèces), Saule bicolore	Régionale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Laîche à peu de fleurs, Cigüe vireuse	Régionale
FAUNE		
Libellules	Sympètre noir, Sympètre jaune	
	Agrion à lunules	
	Leste dryade	
Oiseaux	Faucon crécerelle	Nationale
	Alouette lulu	Nationale
	Pie grièche grise	Nationale
	Râle d'eau	
	Grèbe huppé	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pêche

Fréquentation touristique importante l'été

Intérêts

Intérêt *floristique* : 14 espèces protégées (richesse exceptionnelle)

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Intérêt *paysager* et *touristique*

Intérêt *économique :* Pêche

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une bonne gestion de la fréquentation estivale et des activités pastorales dans le bassin versant. Site protégé et géré de façon contractuelle.

Conclusion : Intérêt national

LE LAC D'EN BAS DE LA GODIVELLE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : La Godivelle (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : oui (en partie)
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété : Etat (en partie)

Description

Superficie : 50 ha

Altitude : 1200 m

Superbe lac-tourbière situé dans un contexte paysager particulièrement remarquable et qui abrite la quasi-totalité des différents types de végétation des tourbières.



Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Andromède, Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Littorelle à une fleur, Isoètes	Nationale
	Saule des Lapons	Nationale
	Saule bicolor, Cigüe vireuse	Régionale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille rousse	Réglementation
	Crapaud commun	Nationale
	Triton palmé	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Oiseaux nicheurs	Busard cendré	Nationale
	Râle d'eau	Nationale
	Foulque macroule	Nationale
Papillons	Cuivré de la bistorte	Nationale
Libellules	Leucorrhine douteuse	
	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Ancienne exploitation de diatomite

Equipement pédagogique (panneaux, maison de la réserve, lunette d'observation)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 9 espèces protégées, dont certaines sont situées hors du périmètre de la réserve.

Intérêt *faunistique* : 8 espèces protégées
Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Intérêt *paysager* : lac
Intérêt *pédagogique* : éducation à l'environnement

Commentaires : Le lac ne fait pas partie de la réserve naturelle alors qu'il joue un rôle essentiel pour la conservation de la tourbière.

Conclusion : Intérêt national

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

LA COUALLE BASSE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : La godivelle (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : oui (en partie)
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété : Etat (en partie)

Description

Superficie : 20 ha

Altitude : 1175 m

Zone tourbeuse acide mais surtout roselières et prairies humides situées à proximité du lac-tourbière de la Godivelle (lac d'en bas).



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Andromède	Nationale
Laîche des tourbières	Nationale
Ligulaire de Sibérie	Nationale
Saule des Lapons	Nationale
Scheuchzérie des marais	Nationale
Laîche en touffe	Régionale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage et fauchage

Ancienne exploitation traditionnelle de la tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : 8 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale adaptée à la fragilité de ce site protégé dont il serait souhaitable d'étendre le périmètre.

Conclusion : Intérêt régional

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

LES CHASTELETS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : La godivelle (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF *:* oui
Inventaire Natura 2000 *:* oui


Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*

Propriété *:*

Description

Superficie : 25 ha ***Altitude :*** 1205 m

Belle tourbière (haut-marais) située dans un contexte paysager particulièrement remarquable.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Papillons	Cuivré de la bistorte	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées, nombreux pieds de Ligulaire de Sibérie

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Intérêt *paysager* : site remarquable

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

63/02.14

LA PLAINE JACQUOT

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : La Godivelle (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 28 ha ***Altitude :*** 1210 m

Belle tourbière (haut-marais) avec des stades pionniers, des stades boisés et des mares (anciennes fosses de tourbage)



La plaine Jacquot

Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Andromède	Nationale
Laîche des tourbières	Nationale
Scheuchzérie des marais	Nationale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Exploitation artisanale de la tourbe, ancienne et actuelle

Equipements pédagogique : maison des tourbières, circuit de découverte, circuit de grande randonnée

Pâturage équin

Intérêts

Intérêt *floristique* : *5* espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau

Intérêt *économique* : tourisme

Intérêt *pédagogique* : éducation à l'environnement

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une utilisation pastorale adaptée à la fragilité du site et une bonne gestion de l'accueil du public.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DE JASSY

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : St-Alyre-ès-Montagne (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 10 ha ***Altitude :*** 1240 m

Belle tourbière bombée entourée de grandes laîches et de saules. De très nombreuses fosses de tourbage sont présentes sur l'ensemble de la tourbière.



Tourbière de Jassy

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Saule des Lapons	Nationale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Aesche des joncs	
	Leucorrhine douteuse	
	Sympètre noir	
Oiseaux	Pipit farlouse	Nationale
	Busard St-Martin	Nationale
	Vanneau huppé	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Tous les environs de la tourbière sont pâturés par des bovins

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : régulation de l'écoulement de l'eau

Intérêt *paysager*

Commentaires : Peu de menaces sur ce site remarquable

Conclusion : Intérêt national

63/02.16.

CHAMBEDAZE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Compains et Egliseneuve d'Entraigues (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF *:* oui
Inventaire Natura 2000 *:* oui


Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : oui (1996)
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*

Propriété *:* 6 parcelles privées

Description

Superficie : 45 ha ***Altitude :*** 1180 m

Le lac-tourbière de Chambedaze est l'un des plus riches d'Auvergne, tant d'un point de vue diversité des milieux que sur le plan floristique et faunistique. Il présente un état de conservation excellent.



Patrimoine naturel

	Nom commun	Protection
FLORE	Rossolis à feuilles rondes, Andromède	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Scheuchzérie des marais	Nationale
	Laîche à long rhizome	Nationale
	Saule des Lapons	Nationale
	Laîche à peu de fleurs, Canneberge	Régionale
	Potamot allongé, Cigüe vireuse	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
	Crapaud commun	Nationale
	Triton palmé	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare, Vipère péliade	Nationale
Odonates	Agrion printanier (4 stations en France)	
Oiseaux nicheurs	Rousserolle verderolle	Nationale
Papillons	Cuivré de la Bistorte	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Une seule fosse de tourbage

Ligne à haute tension à proximité

Contexte forestier

Intérêts

Intérêt *floristique* : 11 espèces protégées

Intérêt *faunistique* exceptionnel : 791 animaux recensés, 16 mammifères, 64 oiseaux nicheurs, 31 invertébrés nouveaux pour la France, 21 libellules

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un ruisseau

Commentaires : Grande intégrité pour ce site exceptionnel, à conserver à tout prix.

Conclusion : Intérêt national

MARAIS D'ESCOUFORT-BAS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Compains (63)

Carte IGN : 2532 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 3 ha ***Altitude :*** 1130 m

Les saules envahissent cette tourbière bombée qui est entourée de prairies pâturées au nord et longée par un chemin fréquenté au sud.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Euphorbe velue	
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fermeture du milieu par la colonisation des saules

Proximité d'un chemin très fréquenté, mais les randonneurs ne pénètrent pas dans la tourbière

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Peu d'atteintes sur ce site en cours de boisement.

Conclusion : Intérêt régional

LAC DES BORDES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Compains (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété :

Description

Superficie : 30 ha

Altitude : 1186 m

Magnifique lac-tourbière de grands intérêts paysager et écologique, notamment grâce à la présence de grands tremblants formant des ilôts au milieu du lac.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède (>1000 pieds)	Nationale
	Laîche des tourbières (>1000 pieds)	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Flûteau nageant	Nationale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Batraciens	Grenouille rousse	Réglementation
	Alyte	Nationale
Oiseaux	Caille des blés (nicheur)	Nationale
	Combattant varié	Nationale
	Vanneau huppé	Nationale
	Bécassine des marais (nicheur?)	Nationale
	Chevalier sylvain	Nationale
	Bruant des roseaux (nicheur?)	Nationale
Libellules	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pêche (cabanes)

Plantation de résineux en périphérie de la tourbière

Intérêts

Intérêt *floristique* : 7 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 8 espèces protégées. Intérêt ornithologique important.

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Intérêt paysager : lac et ilôts

Commentaires : Peu d'atteintes sur ce site remarquable. La construction possible d'autres cabanes devra respecter les secteurs les plus sensibles.

Conclusion : Intérêt régional

63 0219

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

LAC ET PLAINE DE MONTCINEYRE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Compains (63)

Carte IGN : 2533 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 10 parcelles privées

Description

Superficie : 25 ha ***Altitude :*** 1210 m

Le site regroupe en fait trois vallons tourbeux dont 2 arrivent dans le lac. Le troisième est obstrué par une petite retenu artificielle. L'ensemble est très diversifié et de grand intérêt paysager.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Flûteau nageant	Nationale
	Lycopode inondé	Nationale
	Saule des lapons	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Andromède, Isoete des lacs	Nationale
	Canneberge	Régionale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Libellules	Sympètre noir	
	Grande Aeschne	
	Leste dryade	
	Cordulie métallique	
Papillons	Cuivré de la Bistorte	Nationale
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation
Reptile	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Captage d'eau

Pâturage de la tourbière ouest

Plantation de pins et drainage

Création de l'étang dans la plaine

Piétinement de certains secteurs

Intérêts

Intérêt *floristique* : 9 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 3 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* et *économique* : réserve d'eau pour la ville d'Issoire

Intérêt *paysager* : lac-tourbière

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion du niveau d'eau du lac et de l'adaptation des pratiques agricoles à la fragilité du site.

Conclusion : intérêt national

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

FONTLONGES ET COCUDOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Cézallier

Commune : Compains (63)

Carte IGN : 2534 OT

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF *:* oui
Inventaire Natura 2000 *:* oui


Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : projet
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*

Propriété *:* 5 parcelles privées

Description

Superficie : 65 ha ***Altitude :*** 1200 m

Ce complexe tourbeux s'inscrit dans un vaste paysage d'estives et de forêts et se trouve en tête du bassin versant de la Rhue. Il abrite trois milieux naturels de grands intérêts.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Lycopode inondé	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Amphibiens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation
Oiseaux	Pie grièche grise	Nationale
Mammifère	Crossope aquatique (musaraigne)	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Plantation forestière

Ancienne exploitation de tourbe

Pêche (ruisseau de Chambedaze)

Intérêts

Intérêt *floristique* :4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 13 espèces d'oiseaux, 3 autres espèces protégées

Intérêt *hydrologique* : tête de bassin de la Rhue

Intérêt *paysager* : estives et Monts Dore

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une gestion pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : intérêt national

NARSE D'ESPINASSE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Monts Dômes

Commune : Saulzet-le-froid (63)

Carte IGN : 2531 ET

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : oui (1988)
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : privée, domaine sectional

Description

Superficie : 15 ha ***Altitude :*** 990 m

Remarquable tourbière plate située dans un cratère, mais dont la dynamique tourbeuse a été limitée par de nombreuses perturbations.



Narse d'Espinasse

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Linaigrette grêle	Nationale
	Ligulaire de Sibérie	Nationale
	Saule bicolore	Régionale
	Swertie pérenne	Régionale
FAUNE		
Lépidoptères	Cuivré de la Bistorte	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Rejet d'élevage : Eutrophisation du milieu

Circuit de randonnée à proximité

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *paysager :* tourbière de cratère

Intérêt *scientifique* : géologie et palynologie

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site ainsi qu'une restauration du niveau et de la qualité de l'eau.

Conclusion : Intérêt régional

63/1002

PLAN DU SAPEY

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Bois noirs

Commune : St-Victor-Montvianeix (63)

Carte IGN : 2730 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : privée

Description

Superficie : 2 ha 3 ***Altitude*** : 1000 m

Tourbière boisée à bouleaux, perturbée, mais dont la restauration reste possible.



Plan du Sapey

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Tourbière traversée par une piste forestière doublée d'un fossé de drainage d'un mètre de profondeur

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : régulation du régime hydrique

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une restauration du régime hydraulique actuellement perturbé.

Conclusion : Intérêt départemental

63/0804

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

ETANG DE MARCHAUD

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : St Germain l'Herm (63)

Carte IGN : 2633 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété : moins de 5 propriétaires

Description

Superficie : 1.5 ha

Altitude : 985 m

Queue d'étang recouverte de laîches et ceinturée par des secteurs tourbeux peu étendus, eux-mêmes entourés de prairies humides à hautes herbes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
	Lycopode des tourbières	Nationale
FAUNE		
Amphibiens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille verte	Réglementation
	Grenouille rousse	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Couleuvre à collier	Nationale
Odonates	Sympètre noir	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Drainage du nord-ouest de la tourbière pour pâturage

Pêche : piétinement de la tourbière et de ses environs

Digue

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion du niveau d'eau et de la fréquentation estivale.

Conclusion : Intérêt départemental

63 0804

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

ETANG DE LA FARGETTE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : St Germain l'Herm (63)

Carte IGN : 2733 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : privée

Description

Superficie : 1,5 ha ***Altitude*** : 1037 m

Tourbière se développant juste en périphérie de l'étang, sur quelques mètres seulement.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Flûteau nageant	Nationale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille verte	Réglementation
	Triton palmé	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Odonates	Agrion hasté	
	Agrion à lunules	
	Leucorrhine douteuse	
	Cordulie arctique	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage de bovins sur la tourbière et ses environs

Drainage

Pêche : Piétinement et surfréquentation de la tourbière

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées, dont une d'intérêt communautaire (flûteau nageant)

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

ETANG DE LA COLOMBIERE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : Aix-la-Fayette (63)

Carte IGN : 2633 O

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : 10 ha ***Altitude*** : 1021 m

Mosaïque de prairies naturelles et de zones tourbeuses se développant au nord-Ouest de l'étang. Un petit tremblant à sphaignes complète cet ensemble.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage des prairies tourbeuses au nord du site.

Création de plan d'eau

Plantation de résineux en périphérie

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Ensemble diversifié dont la conservation dépend de la gestion du niveau d'eau et des pratiques pastorales.

Conclusion : Intérêt régional

63 | 0809.

ETANG DE FANGONNET

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : Aix-la-Fayette (63)

Carte IGN : 2633 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : moins de 5 propriétaires

Description

Superficie : 0.5 ha ***Altitude :*** 1027 m

Petite tourbière en cours de boisement et située en queue d'étang artificiel.



Etang de Fangonnet

Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Laîche des tourbières	Nationale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Tourbière actuellement asséchée à cause d'une fuite dans la digue

Fermeture du milieu (colonisation arbustive)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 1 espèce protégée

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : réserve d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion du niveau d'eau.

Conclusion : Intérêt départemental

63/0810

TOURBIERE DE LA CROIX DES SUCS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : Fournols (63)

Carte IGN : 2633 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : non
Inventaire Natura 2000 : non

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété :

Description

Superficie : 5 ha

Altitude : 1003 m

Tourbière située dans un contexte forestier où elle forme deux clairières reliées par un cordon boisé.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fossé de drainage au nord-est de la tourbière: assèchement, fermeture du milieu

Colonisation arbustive de la clairière sud

Intérêts

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau.

Commentaires : Peu de menace sur ce site

Conclusion : Intérêt départemental

63/0811

TOURBIERE DE VIRENNES

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Livradois

Commune : Le Monestier (63)

Carte IGN : 2733 O

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : Domaine sectional soumis à l'ONF.

Description

Superficie : 2,5 ha ***Altitude :*** 1100 m

Belle tourbière (haut-marais), boisée en pins sylvestres.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Fermeture du milieu ancienne

Forêt de pin sylvestre sur le tourbière : il reste une seule petite clairière.

Intérêts

Intérêt *floristique* : 2 espèces protégées

Intérêt *mycologique*.

Commentaires : Belle tourbière pour le massif du Livradois

Conclusion : intérêt départemental

63/0902

TOURBIERE DE LA CHAULME

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : La Chaulme (63)

Carte IGN : 2733 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :

Description

Superficie : ~~7~~ 0,5 ha ***Altitude*** : 1130 m

Tourbière de fond de vallée peu diversifiée et en partie boisée artificiellement. L'épaisseur de tourbe varie de 0,5 à 2m.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		
Amphibiens	Crapaud commun	Nationale
Libellules	Aeschne des joncs	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Partie sud drainée et plantée en résineux

Fermeture du milieu par boisement

Intérêts

Intérêt *floristique* : 54 espèces recensées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Une partie du site est détruite

Conclusion : Intérêt départemental

63|09091

TOURBIERE DU CLOS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St Clément de Valorgue (63)

Carte IGN : 2733 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : communale et privée

Description

Superficie : 23 ha ***Altitude*** : 1180 m

Tourbière plate remarquable avec de vastes tapis de sphaignes et qui est située au coeur d'un massif forestier.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage abandonné depuis 30 ans

Drainage : régime hydraulique perturbé. Les fossés datent de 20 ans environ

Fermeture du milieu

Intérêts

Intérêt *floristique* :3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydrologique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Peu d'atteinte sur ce site

Conclusion : intérêt régional

TOURBIERE DE BALAYOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St Anthème (63)

Carte IGN : 2733 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété : indéterminée

Description

Superficie : 15 ha

Altitude : 1380 m

Tourbière composée de haut marais et de tremblants, située dans un paysage rermarquable.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Odonates	Aeschne des joncs	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage sur la tourbière et les environs

Circuit pédestre

Captage de source

Intérêts

Intérêt *floristique* :3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Tourbière de dépression naturelle

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion des captages.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DE PIALOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Anthème (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF *:* oui
Inventaire Natura 2000 *:* oui


Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*

Propriété *:* Indéterminée

Description

Superficie : 8 ha ***Altitude :*** 1380 m

Belle tourbière bombée située dans un paysage ouvert particulièrement remarquable.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche des bourbiers	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
Libellules	Aeschne des joncs	
Amphibiens	Grenouille agile	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation
	Triton alpestre	Nationale
Oiseaux	Busard cendré	Nationale
	Pipit farlouse	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Erosion en périphérie de la tourbière à cause du défrichement lié à la plantation

Drainage : régime hydraulique perturbé

Captages de sources

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 5 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau et des captages d'eau

Intérêt économique : ressource en eau

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion des captages.

Conclusion : intérêt régional

63 | 0205

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DE BARACUCHET

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Anthème (63)

Carte IGN : 2732 E


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet
Réserve biologique forestière : non
Autre : *Convention de gestion entre sectional/mairie / Conservatoire Auvergne / Parc naturel Livradois-Forez*
Propriété : 1 parcelle sectionale

Description

Superficie : 27 ha 20 ***Altitude :*** 1250 m

Vaste tourbière située au milieu d'anciens pâturages montagnards. Elle est constituée par un haut-marais à sphaignes présentant tous les stades d'hydromorphies et qui accueille une belle station d'airelle rouge.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale
	Damier de la Succise	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Batraciens	Crapaud commun	Nationale
	Grenouille rousse	Réglementation

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Tourbière traversée par une canalisation d'adduction d'eau potable

Ancienne exploitation industrielle de la tourbe et drain

captage en amont

Panneau de valorisation pédagogique

Intérêts

Intérêt *floristique :* 5 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière donnant naissance à un cours d'eau

Intérêt *paysager et pédagogique*

Commentaires : Tourbière protégée et gérée de façon contractuelle

Conclusion : Intérêt régional

63/09 06

Tourbières de VIALLEVIEILLE-FAYOLLE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Anthème (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété :

Description

Superficie : 12 ha 34

Altitude : 1370 m

Très belle tourbière diversifiée d'origine glaciaire composée de stades pionniers et de haut-marais.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Lycopode inondé	Nationale
Andromède	Nationale
Canneberge	Régionale
Laîche à peu de fleurs	Régionale

FAUNE

Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
Libellules	Cordulie arctique	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Anciennes traces de passage de 4x4

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt hydraulique : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : Site en très bon état de conservation

Conclusion : Intérêt régional

63 0907

TOURBIERE DE LA CÔTE BRAVEIX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Anthème (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : 6 parcelles, 5 comptes de propriétés (dont 2 sectionales)

Description

Superficie : 23 ha ***Altitude :*** 1365 m

Complexe tourbeux de bas-marais acidophiles et de haut-marais à sphaignes installé dans une large dépression sur substrat granitique. Ce site fait partie des plus diversifié du massif.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Laîche des tourbières	Nationale
Andromède	Nationale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale
Libellules	Cordulie arctique	
Reptiles	Vipère péliade	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage ovins et bovins

Chemin traversant le site

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées, grand intérêt pour les libellules

Intérêt hydraulique : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Site en très bon état de conservation. La conservation de la tourbière nécessite une gestion pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt régional

63|0908

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DE VIALLEVIEILLE (rupture pente)

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Anthème (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF *:* oui
Inventaire Natura 2000 *:* oui

Réserve naturelle **:** non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre *:*


Propriété *:* 1 parcelle en indivision

Description

Superficie : 2 ha

Altitude : 1400 m

Petite tourbière liée à une rupture de pente granitique issue de l'action d'anciens névés périglaciaires.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Lycopode inondé	Nationale
Andromède	Nationale
Canneberge	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage ovin en périphérie Est du site

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : Ralentissement de la circulation de l'eau

Commentaires : Pas de menace pour cette tourbière en excellent état de conservation et située à proximité d'autres tourbières également à conserver.

Conclusion : Intérêt régional

TOURBIERE DU PUY DE LOIR

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Anthème et Grandif (63)

Carte IGN : 2733 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Indéterminée

Description

Superficie : 23 ha ***Altitude :*** 1135 m

Tourbière de fond de vallée composée de haut-marais en partie dégradé et de tremblants.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Drainage : régime hydraulique perturbé

Forêt de résineux en périphérie

Intérêts

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Le drainage est responsable de la dégradation d'une partie du site.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DU BOIS CHETIOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Anthème et Grandif (63)

Carte IGN : 2733 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Indéterminée

Description

Superficie : 10 ha ***Altitude :*** 1200 m

Tourbière de fond de vallée peu diversifiée. Elle est composée de haut-marais et de marais de transition.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
FAUNE		

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Forêt de résineux en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* :1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une gestion pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

63/0511

SOURCES DE L'ANCE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Anthème et Valcivières (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Indéterminée

Description

Superficie : 40 ha 49 ***Altitude :*** 1350 m

Marais de transition et haut-marais dans lesquels coulent les sources alimentant l'Ance.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille verte et G. rousse	Réglementation
Libellules	Cordulie arctique	
	Aeschne des joncs	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage

Passage de motos et d'une piste de ski à proximité de la tourbière

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt hydraulique : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles mieux adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

63/09124

JASSERIE DES REBLATS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : Valcivières (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non

Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété : privée et sectionale

Description

Superficie : 6 ha
26 ha

Altitude : 1320 m

Tourbière se décomposant en une partie basse boisée et une partie haute bombée avec d'anciennes fosses de tourbage. La partie haute est colonisée par des arbustes (sorbiers, bouleaux, pins)



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Lycopode inondé	Nationale
Andromède	Nationale
Canneberge	Régionale
Grassette à grandes fleurs	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de tourbe

Pâturage

Plantation forestière

Fermeture du milieu par colonisation des arbustes

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt hydraulique : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : La fermeture du milieu dépend de la pression de pâturage sur le site.

Conclusion : Intérêt départemental

TOURBIERE DU PLATEAU DES EGAUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : Valcivières (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Indéterminée

Description

Superficie : 10 ha ***Altitude :*** 1400 m

Tourbière bombée avec des dépressions naturelles plus humides. Il y a de 1,4 à 3m de tourbe.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
Libellules	Aeschne des joncs	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Pâturage

Drainage

Intérêts

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt hydraulique : tourbière alimentant un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental

68/0211

TOURBIERE DE PRADOUX

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : Valcivières (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :


Propriété : 2 parcelles, 2 comptes de propriété (dont 1 indivise)

Description

Superficie : 10 ha

Altitude : 1360 m

Complexe de haut-marais et de marais de transition installé dans un surcreusement glaciaire granitique, dans un contexte pastoral de hautes-chaumes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale
Libellules	Cordulie arctique	
	Leucorrhine douteuse	

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin sur la tourbière et en périphérie (surpiétinement localisé)

Ancienne exploitation artisanale de la tourbe

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée. Grand intérêt pour les libellules.

Intérêt *hydraulique* : tourbière donnant naissance à un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une gestion pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt national

63|0035

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DE MALMOTTE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : Valcivières (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : projet
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 19 parcelles, 5 comptes de propriété (dont 1 propriété sectionale et 2 propriétés indivises)

Description

Superficie : 15 ha ***Altitude :*** 1310 m

22

Tourbière acide à sphaignes formée de deux parties installées sur un replat granitique humide du versant Est de la montagne des Allebasses et qui sont incluses dans un grand ensemble pastoral de hautes-chaumes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Laîche des tourbières	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
FAUNE		
Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Tourbière traversée par une piste de ski de fond

Pâturage en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique :* 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : Il serait souhaitable de déplacer le tronçon de piste de ski de fond traversant la tourbière.

Conclusion : Intérêt régional

TOURBIERE DE LA CROIX DE BARRAS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : Valcivières (63)

Carte IGN : 2732 E


Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 2 parcelles, 2 comptes de propriété dont 1 est loué à la Coopérative d'Estives.

Description

Superficie : 18 ha ***Altitude :*** 1361 m

Bel exemple de tourbière à sphaignes d'altitude (enneigement assez long) avec un important cortège d'espèce subalpines. Elle est incluse dans un grand ensemble pastoral de hautes-chaumes.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Papillons	Nacré de la Canneberge	National

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage (ovin)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par des affluents de l'Ance

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite une gestion pastorale adaptée à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt régional

63/09.19

TOURBIERE DE LA JACINE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : Job (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 6 parcelles, 1 compte de propriété (coopératives d'estives)

Description

Superficie : 7 ha 9,45 ***Altitude :*** 1410 m

Tourbière évoluée à sphaignes située en altitude sur une cuvette granitique, au sein d'un grand ensemble pastoral. Originalité marquée par la présence de boisement à Bouleau et par celle de mousses rares.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Andromède	Nationale
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Canneberge	Régionale
Laîche à peu de fleurs	Régionale

FAUNE

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin en périphérie (mise en défens de la tourbière en 1996 dans le cadre d'une opération locale agri-environnementale)

Bassin de traitement sanitaire des ovins en périphérie (amont de la tourbière)

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite d'évaluer l'influence du bassin de lavage des ovins.

Conclusion : Intérêt régional

63/0918

TOURBIERE DE VERTOLAYE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Pierre-la-Bourlhonne (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Indéterminée

Description

Superficie : 2 ha 8 ha ***Altitude :*** 1260 m

Tourbière de pente et de fond de vallée peu diversifiée.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Lycopode inondé	Nationale
	Grassette à grandes fleurs	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Triton alpestre	Nationale
Reptiles	Vipère péliade	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Forêt de pins en périphérie

Proximité d'un sentier de randonnée

Intérêts

Intérêt *floristique* : 3 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 2 espèces protégées. Présence d'un papillon qui n'existe que sur les hautes chaumes du Forez

Intérêt *hydraulique* : tourbière bordée par un cours d'eau

Commentaires : Peu de menace sur ce site

Conclusion : Intérêt départemental

63/0910

TOURBIERE DE LA RICHARDE

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : St-Pierre la Bourlhonne (63)

Carte IGN : 2732 E

Inventaire, Statut et Foncier

ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : non


Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : non
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété : Indéterminée

Description

Superficie : 17 ha 9,5 ***Altitude :*** 1470 m

Tourbière composée de haut-marais, de tremblants et de prairies humides.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Grassette à grandes fleurs	Régionale
	Andromède	Nationale
	Canneberge	Régionale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Amphibiens	Grenouille rousse	Réglementation
Libellules	Aeschne des joncs	
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale
	Vipère péliade	Nationale
Papillons	Nacré de la Canneberge	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Captage de sources aux alentours

Intérêts

Intérêt *floristique* : 4 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 3 espèces protégées

Intérêt *hydraulique* : tourbière traversée par un cours d'eau

Intérêt *économique* : ressource en eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site et une gestion des prélèvements par captages.

Conclusion : Intérêt départemental

63/0920

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DE PILLIERE-PUY GROS

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : Le Brugeron (63)

Carte IGN : 2732 E ~~1~~ 0

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui
Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : oui (1996)
Réserve biologique forestière : non
Autre :

Propriété :9 parcelles, 4 comptes de propriété dont 1 communale et SIAEP

Description

Superficie : 9 ha 16,51 ha ***Altitude :*** 1365 m

Complexe de haut-marais et de marais de transition sur substrat granitique en tête de bassin, intégré dans un ensemble pastoral de prairies humides et de landes sèches. De nombreux captages sont présents au coeur de la tourbière.



Patrimoine naturel

FLORE

Nom commun	*Protection*
Rossolis à feuilles rondes	Nationale
Andromède	Nationale
Canneberge (2 espèces)	Régionale
Lycopode	Régionale
Laîche à peu de fleurs	Régionale
Laîche des tourbières (non revue)	Nationale

FAUNE

Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Captage de sources au coeur du site

Ski de fond et VTT en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée.

Intérêt *hydraulique* : tourbière alimentant un cours d'eau

Intérêt *économique* : alimentation en eau potable

Commentaires : La conservation de la tourbière dépend de la gestion des captages

Conclusion : Intérêt départemental

63/09 4

Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne -1998-

TOURBIERE DU PATER

Approche descriptive et analytique de la Tourbière

Localisation

Région naturelle : Forez

Commune : Le Brugeron et St-Pierre la-Bourlhonne (63)

Carte IGN : 2732 O

Inventaire, Statut et Foncier


ZNIEFF : oui
Inventaire Natura 2000 : oui

Réserve naturelle : non
Arrêté de protection de biotope : oui (1996)
Réserve biologique forestière : non
Autre :
Propriété : 9 parcelles, 6 compte de propriété dont 2 communaux.

Description

Superficie : 6 ha 10 ha ***Altitude :*** 1370 m

Complexe de haut-marais et de marais de transition sur substrat granitique en tête de bassin, intégré dans un ensemble pastoral de prairies humides et de landes sèches.



Patrimoine naturel

	Nom commun	*Protection*
FLORE		
	Rossolis à feuilles rondes	Nationale
	Andromède	Nationale
	Canneberge (2 espèces)	Régionale
	Lycopode	Régionale
	Laîche à peu de fleurs	Régionale
FAUNE		
Reptiles	Lézard vivipare	Nationale

Intégrité et intérêt du site

Utilisations et Intégrité

Pâturage bovin

Ski de fond et VTT en périphérie

Intérêts

Intérêt *floristique* : 5 espèces protégées

Intérêt *faunistique* : 1 espèce protégée

Intérêt hydraulique : tourbière en tête de bassin versant et alimentant un cours d'eau

Commentaires : La conservation de la tourbière nécessite des pratiques agricoles adaptées à la fragilité du site.

Conclusion : Intérêt départemental