



ANNEXE 10 : Liste de la flore et de la faune présentes sur le site

Flore (en gras les espèces protégées):

Nom scientifique	Nom français
<i>Acer negundo</i> L., 1753	Erable negundo
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753	Capillaire de Montpellier
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère
<i>Aira caryophylla</i> L., 1753	Canche caryophyllée
<i>Aira praecox</i> L., 1753	Canche précoce
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampant
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Plantain d'eau commun
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire
<i>Allium ampeloprasum</i> L., 1753	Ail faux poireau
<i>Allium</i> L., 1753	Ail
<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762	Vulpin bulbeux
<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	Vulpin géniculé
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés
<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Guimauve officinale
<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	Amarante couchée
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis à fleurs lâches
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis morio
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sylvestre
<i>Anisantha rigida</i> (Roth) Hyl., 1945	Brome raide
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile
<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	Anthémis des champs
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842	Flouve aristée
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois
<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Alchémille des champs
<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	Alchémille australe
<i>Aphanothece elabens</i> (Brébisson) Elenkin, 1938	Cyanobactérie
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844	Sabline à parois fines
<i>Arenaria montana</i> L., 1755	Sabline des montagnes
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet
<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	Armérie maritime
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834	Fromental bulbeux
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise vulgaire
<i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale
<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753	Asperge officinale
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle
<i>Atriplex halimus</i> L., 1753	Arroche marine
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	Arroche prostrée
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799	Avoine barbue
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	Foin tortueux
<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	Azolla fausse fougère
<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Baccharis à feuilles d'Halimione ; faux-cotonier
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette
<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	Betterave maritime
<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident à fruits noirs
<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident trifolié
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Blechnum en épi
<i>Blidingia chadefaudii</i> (Feldmann) Bliding, 1963	Algue verte
<i>Blidingia marginata</i> (J. Agardh) P.J.L.Dangeard ex Bliding, 1958	Algue verte
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	Scirpe maritime
<i>Bolboschoenus maritimus</i> subsp. <i>maritimus</i>	Scirpe maritime
<i>Bostrychia scorpioides</i> (Hudson) Montagne ex Kützing, 1849	Algue rouge
<i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791	Brome purgatif
<i>Bromus commutatus</i> Schrad. subsp. <i>commutatus</i>	Brome variable
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou

<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>thominei</i> (Hardouin) Braun-Blanq., 1929	Brome mou
<i>Bromus pseudothominei</i> P.Sm., 1968	Brome
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	Brome en grappe
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	Bryone dioïque
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753	Buplèvre grêle
<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	Cakilier maritime
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Callitriche des eaux stagnantes
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune
<i>Calothrix parietina</i> (Nägeli) Thuret, 1875	Cyanobactérie
<i>Calypogeia arguta</i> Nees & Mont.	Hépathique
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 = <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	Liseron des haies
<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.	Mousse cactus
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse à pasteur
<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869	Capselle bourse à pasteur
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hirsute
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés
<i>Carex acuta</i> L., 1753	Laïche aigue
<i>Carex arenaria</i> L., 1753	Laïche des sables
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	Laïche des renards
<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Laïche distique
<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	Laïche divisée
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Laïche écartée
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée
<i>Carex</i> L., 1753	Laïche
<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 = <i>Carex leporina</i> L., 1753	Laïche Patte-de-lièvre
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	Laïche de Paira
<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laïche paniculée
<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laïche à pilules
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laïche faux-souchet
<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	Laïche ponctuée
<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée
<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laïche des rives
<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laïche picante
<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois
<i>Carex trinervis</i> Degl. ex Loisel., 1807	Laïche à trois nervures
<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier commun
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788	Catalpa
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	Centaurée jacée
<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>debeauxii</i> (Godr. & Gren.) Douin, 1923	Centaurée de Debeaux
<i>Centaurea</i> L., 1753	Centaurée
<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	Centaurée noire
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Erythrée petite centaurée
<i>Centaureum tenuiflorum</i> subsp. <i>acutiflorum</i> (Schott) Zeltner, 1970	Petite centaurée à petites fleurs
<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805	Céraiste diffus
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céraiste des fontaines
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	Céraiste nain
<i>Cerastium pumilum</i> var. <i>glutinosum</i> (Fr.) Beck, 1906	Céraiste nain
<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	Céraiste à cinq étamines
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	Mousse Ceratodon
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	Camomille romaine
<i>Chara connivens</i> Salzmann	Algue verte Chara
<i>Chara Linnaeus</i> , 1753	Algue verte Chara
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	Chénopode blanc
<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>amaranthicolor</i> H.J.Coste & Reyn., 1905	Chénopode blanc
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse de prairies
<i>Cirsium filipendulum</i> Lange, 1861	Cirse filipendule
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun
<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall., 1827	Anthémis panaché
<i>Clathrus archeri</i> (Berk.) Dring	Champignon Anthurus d'Archer
<i>Clathrus ruber</i> [Micheli] : Pers.	Champignon Clathre rouge
<i>Cochlearia anglica</i> L., 1759	Cranson d'Angleterre
<i>Cochlearia officinalis</i> L., 1753	Cranson officinale
<i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993	Fausse giroflée
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs
<i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753	Liseron des dunes
<i>Corrigiola littoralis</i> L., 1753	Corrigiole des rivages
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier



<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche blanchâtre
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	Tillée mousse
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style
<i>Crepis bursifolia</i> L., 1753	Crépide à feuilles de capselle
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire
<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932	Montbrétia
<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) D.Mohr	Mousse Cryphaea
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Cynodon dactyle
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle
<i>Cyperus badius</i> Desf., 1798	Souchet bai
<i>Cyperus longus</i> L., 1753	Souchet long
<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L. subsp. <i>hypocistis</i>	Cytinet
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie
<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Datura
<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte
<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	Oeillet velu
<i>Dichelyma capillaceum</i> (L. ex Dicks.) Myrin	Mousse Dychélyme
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère
<i>Draba verna</i> L., 1753	Drave de printemps
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Pied-de-coq
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe épingle
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais
<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer, 1836	Petit souchet
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	Scirpe à une écaille
<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam., 1792	Eleusine à deux épis
<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	Froment des haies
<i>Elytrigia acuta</i> (DC.) Tzvelev, 1973	Chiendent du littoral
<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986	Chiendent des champs
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent rampant
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Epilobe à tige carrée
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs
<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée
<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais (= Brande)
<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	Vergerette de Buenos aires
<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Vergerette du Canada
<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865	Vergerette à nombreuses fleurs
<i>Erigeron</i> L., 1753	Vergerette
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	Vergerette de Barcelone
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Bec de grue
<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Panicaut
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire à feuille de cannabis
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuille de cannabis
<i>Euphorbia illirica</i> Lam., 1788	Euphorbe poilue
<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Euphorbe maculée
<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	Euphorbe omblette
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	Cicendie naine
<i>Festuca</i> L., 1753	Fétuque
<i>Festuca ovina</i> L., 1753	Fétuque des moutons
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge
<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968	Fétuque rouge
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Faux fraisier
<i>Filago germanica</i> L., 1763	Immortelle d'Allemagne
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés
<i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766	Bourdaine
<i>Frankenia laevis</i> L., 1753	Frankénie lisse
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé
<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.	Hépathique Frullania
<i>Fucus</i> sp L., 1753	Algue brune Fucus
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet grateron
<i>Galium debile</i> Desv., 1818	Gaillet faible
<i>Galium elongatum</i> C.Presl, 1822	Gaillet allongé
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique
<i>Gamochaeta antillana</i> (Urb.) Anderb., 1991	Cotonnière en faux
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	Gaudinie fragile

<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé
<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium mou
<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	Géranium pourpre
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Géranium herbe à Robert
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune
<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	Glycérie dentée
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante
<i>Gnaphalium americanum</i> Mill., 1768	Cotonnière d'Amérique
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des marais
<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938	Halimione
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse vipérine
<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache inondée
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache nodiflore
<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	Herniaire glabre
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse
<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Houlque molle
<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid.	Mousse Homalia
<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp.	Mousse Homalothecium
<i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778	Orge marin
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge sauvage
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Orge faux seigle
<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	Hottonie des marais
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe des bois
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Hydrocotyle commun
<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	Grand sédum, Herbe de Saint Jean
<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais
<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	Mousse Hypne
<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i> Brid.	Mousse Hypne
<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx
<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Illécèbre verticillé
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore
<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	Isoete épineux
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe flottant
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe sétacé
<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Seneçon aquatique
<i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourn., 1868	Seneçon erratique
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Seneçon commun
<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc acutiflore
<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc articulé
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds
<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux
<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	Jonc capité
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc diffus
<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	Jonc Gérard
<i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825	Jonc hétérophylle
<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	Jonc maritime
<i>Kali soda</i> Moench, 1794	Soude
<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra	Mousse Kindbergia
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue sauvage
<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	Lamier amplexicaule
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Pseudognaphale blanc jaunâtre
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lapsane commune
<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	Gesse hirsute
<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	Gesse sans vrille
<i>Lemna minor</i> L., 1753	Lentille d'eau
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hispide
<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	Liondent hispide
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	Liondent des sables
<i>Lepidium didymum</i> L., 1767	Passerage didyme
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826	Passerage hétérophylle
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775	Corne de cerf écaillée
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune
<i>Limbarda crithmoides</i> (L.) Dumort., 1827	Inule faux crithme



<i>Limonium narbonense</i> Mill., 1768	Statice de Narbonne
<i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768	Lavande de mer
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	Lin bisanuel
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	Lichen poumon
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815	Corbeille d'argent des sables
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Cotonière naine
<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	Ivraie multiflore
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ivraie, Ray-grass
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>rigidum</i>	Ivraie rigide
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille
<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	Lotier à feuilles étroites
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé
<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	Lotier glabre
<i>Lotus hispidus</i> Desf. ex DC., 1805	Lotier hispide
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier pédonculé
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Jussie
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	Jussie des marais
<i>Lupinus angustifolius</i> subsp. <i>reticulatus</i> (Desv.) Arcang., 1882	Lupin à feuilles aiguës
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Fluteau nageant
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule des champs
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule à plusieurs fleurs
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Lychnis faux coucou
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycopée d'Europe
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouren rouge
<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005	Glaux maritime
<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	Mouren délicat
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commun
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	Salicaire à feuilles d'Hysopé
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Pourpier d'eau
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sylvestre
<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	Matricaire fausse camomille
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline
<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	Luzerne polymorphe
<i>Medicago sativa</i> L., 1753	Luzerne cultivée
<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique
<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	Menthe pouliot
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Corda	Hépathique Metzgeria
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	Mibore
<i>Mnium hornum</i> Hedw.	Mousse Mnie
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue
<i>Montia fontana</i> L., 1753	Montie des fontaines
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet
<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis discoloré
<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>dubia</i> (Arrond.) Blaise, 1972	Myosotis discoloré
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis rameux
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	Myriophylle à feuilles alternes
<i>Narcissus gigas</i> (Haw.) Steud., 1841	Narcisse citrine
<i>Neoschischkinia elegans</i> (Thore ex Loisel.) Tzvelev, 1968	Agrostide élégant
<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Oenanthe safranée
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	Oenanthe de Lachenal
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	Oenanthe à feuille de peucedenan
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	Oenanthe faux boucage
<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	Oenanthe à feuille de silaus
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	Origan
<i>Ornithopus compressus</i> L., 1753	Ornithope comprimé
<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	Ornithope perpusillé
<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	Ornithope des pins
<i>Ornithopus sativus</i> Brot. subsp. <i>sativus</i>	Ornithope cultivé
<i>Ornithopus sativus</i> Brot., 1804	Ornithope cultivé
<i>Oscillatoria bonnemaisonii</i> (P.L.Crouan & H.M.Crouan) P.L.Crouan & H.M.Crouan ex Gomont, 1892	Cyanobactérie
<i>Oscillatoria tenuis</i> C.Agardh ex Gomont, 1892	Cyanobactérie
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale
<i>Oxalis corniculata</i> L., 1753	Oxalis corniculé
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822	Oxalis à larges feuilles
<i>Pallavicinia lyellii</i> (Hook.) Carruth.	Hépathique Pallavicinia
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803	Panic à fleurs dichotomes

<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Coquelicot
<i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946	Lepture raide
<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel, 1885	Parentucelle à feuilles larges
<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	Parentucelle visqueuse, Bartsie
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804	Paspale dilaté
<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	Paspale distique
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw., 1788	Paspale vaginé
<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda	Hépathique Pellia
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renouée poivre d'eau
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuille de patience
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée
<i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i>	Baldingère
<i>Phormidium papyraceum</i> (C.Agardh) Kützing ex Gomont, 1892	Cyanobactérie
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau commun, Phragmite
<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	Phytolaque, Raisin d'Amérique
<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Picride éperviaire
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle
<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	Pin maritime
<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>	Plantain corne de cerf
<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	Plantain corne de cerf
<i>Plantago lagopus</i> var. <i>cylindrica</i> Boiss., 1841	Plantain pied de lièvre
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé
<i>Plantago major</i> L., 1753	Grand plantain
<i>Plantago major</i> subsp. <i>pleiosperma</i> Pilg., 1937	Grand plantain
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Plantain maritime
<i>Plantago maritima</i> L., 1753	Plantain maritime
<i>Poa annua</i> L., 1753	Pâturin annuel
<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	Pâturin bulbeux
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	Polycarpon à quatre feuilles
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux
<i>Polypogon maritimus</i> Willd., 1801	Polypogon maritime
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	Polypogon de Montpellier
<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr., 1966	Polypogon vrai
<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	Mousse Polytric des genévriers
<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc
<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	Peuplier hybride
<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier potager
<i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753	Potamot fluet
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch. subsp. <i>erecta</i>	Potentille dressée
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	Potentille dressée
<i>Potentilla montana</i> Brot., 1804	Potentille des montagnes
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampant
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Pimprenelle à fruits réticulés
<i>Primula vulgaris</i> Huds. subsp. <i>vulgaris</i>	Primevère
<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	Scille d'automne
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Prunelle vulgaire
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	Prunier myrobolan
<i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1788	Cerisier tardif
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier
<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy, 1922	Avoine de Thore
<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch.	Mousse Hypne pure
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle
<i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P.Bicknell subsp. <i>fasciculata</i>	Puccinellie fasciculée
<i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P.Bicknell, 1907	Puccinellie fasciculée
<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850	Puccinellie maritime
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique
<i>Pyrus communis</i> L., 1753	Poirier commun
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	Chêne tauzin
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé
<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Chêne rouge
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Bouton d'or
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton d'or
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Renoncule flammette
<i>Ranunculus ololeucos</i> J.Lloyd, 1844	Renoncule blanche
<i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984	Renoncule de Baudot
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampant
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	Renoncule sarde



<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate
<i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753	Ravanelle
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i> (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, 1894	Ravanelle
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	Renouée du Japon
<i>Riccia fluitans</i> L.	Hépathique Riccia
<i>Rivularia atra</i> Roth ex Bornet & Flahault, 1886	Cyanobactérie
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux acacia
<i>Romulea bulbocodium</i> (L.) Sebast. & Mauri, 1818	Romulée bulbocodium
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens, églantier
<i>Rosa</i> L., 1753	Rosier
<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	Rosier tomenteux
<i>Rubia</i> L., 1753	Garance
<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse
<i>Rubus</i> L., 1753	Ronce
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce à feuille d'orme
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Grande oseille
<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	Petite oseille
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Oseille agglomérée
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Oseille crispée
<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Oseille à feuille obtuse
<i>Rumex pulcher</i> L., 1753	Patience élégante
<i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande, 1918	Ruppie spiralee
<i>Ruppia maritima</i> L., 1753	Ruppie maritime
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon petit houx
<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	Sagine apétale
<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	Sagine couchée
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl, 1826	Sagine subulée
<i>Salicornia appressa</i> Dumort., 1866	Salicorne
<i>Salicornia emericii</i> Duval-Jouve, 1868	Salicorne
<i>Salicornia</i> L., 1753	Salicorne
<i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959	Salicorne sombre
<i>Salicornia stricta</i> Dumort., 1868	Salicorne fragile
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule roux
<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	Sauge à feuille de verveine
<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole
<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	Sanguisorbe officinale
<i>Sarcocornia fruticosa</i> (L.) A.J.Scott, 1978	Salicorne en buisson
<i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J.Scott, 1978	Salicorne vivace
<i>Sarcocornia perennis</i> subsp. <i>alpini</i> (Lag.) Castrov., 1980	Salicorne vivace
<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Saxifrage tridactyle
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque roseau
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	Jonc des chaisiers
<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla, 1888	Scirpe piquant
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	Soucet de Tabernaemontani
<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre
<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	Gnavelle annuelle
<i>Scolymus hispanicus</i> L., 1753	Scolyme d'Espagne
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorzonère humble
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrophulaire à feuille auriculée
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>bicolor</i> (Sm.) Greuter, 1967	Scrophulaire des chiens
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrophulaire à nœuds
<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Petite scutellaire
<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin
<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	Séneçon des bois
<i>Serapias lingua</i> L., 1753	Serapias à langue
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen, 1987	Sétaire à petites fleurs
<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Rubéole des champs
<i>Silene conica</i> L. 1753	Silène conique
<i>Silene gallica</i> L., 1753	Silène de France
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	Silène blanc
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Moutarde
<i>Smyrniolus olusatrum</i> L., 1753	Maceron cultivé
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Solanum noire
<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge d'or
<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	Laiteron des champs
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron épineux
<i>Sonchus maritimus</i> L., 1759	Laiteron maritime
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager
<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871	Rubanié émergé
<i>Spartina alterniflora</i> Loisel., 1807	Spartine à feuille alterne

<i>Spartina anglica</i> C.E.Hubb., 1978	Spartine anglaise
<i>Spartina maritima</i> (Curtis) Fernald, 1916	Spartine maritime
<i>Spartina x townsendii</i> H.Groves & J.Groves, 1881	Spartine de Townsend
<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	Spergule des champs
<i>Spergula marina</i> (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825	Spergule marine
<i>Spergula media</i> (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825	Spergule moyenne
<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	Spergule rouge
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Sporobole tenace
<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des sources
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Stellaire moyenne
<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912	Potamot de Suisse
<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827	Soude maritime
<i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791	Soude vraie
<i>Suaeda vera</i> J.F.Gmel. subsp. <i>vera</i>	Soude vraie
<i>Symphotrichum subulatum</i> var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundb., 2004	Aster écailleux
<i>Tamarix gallica</i> L., 1753	Tamaris de France
<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.	Pissenlit
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	Teesdalie à tige nue
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germendrée scorodoin
<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	Thym précoce
<i>Thymus serpyllum</i> L., 1753	Thym serpolet
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle majeur
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés
<i>Tribulus terrestris</i> L., 1753	Croix de Malte
<i>Trichormus variabilis</i> (Kützting ex Bornet & Flahault) Komárek & Anagnostidis, 1989	Cyanobactérie
<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle des champs
<i>Trifolium cernuum</i> Brot., 1816	Trèfle penché
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle débile
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle porte-fraises
<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	Trèfle aggloméré
<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC., 1815	Trèfle de Molineri
<i>Trifolium</i> L., 1753	Trèfle
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle pied d'oiseau
<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	Trèfle étalé
<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Trèfle rampant
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant
<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	Trèfle renversé
<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude
<i>Trifolium squamosum</i> L., 1759	Trèfle écailleux (trèfle maritime)
<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié
<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle souterrain
<i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771	Trèfle étranglé
<i>Triglochin maritimum</i> L., 1753	Troscart maritime
<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz., 1962	Aster maritime
<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	Carum verticillé
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Hélianthème à goutte
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Typha
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Ormeau
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Mâche doucette
<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Bouillon blanc
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale
<i>Veronica agrestis</i> L., 1753	Véronique agreste
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs
<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	Cresson de cheval
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chène
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse
<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de serpolet
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier
<i>Vicia angustifolia</i> L., 1759	Vesce à folioles étroites
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hirsute
<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	Vesce printanière
<i>Vicia lutea</i> L., 1753	Vesce jaune
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	Vesce à quatre graines



<i>Viola lactea</i> Sm., 1798	Violette blanche
<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	Violette tricolore
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie faux brome
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	Vulpie queue de souris
<i>x Agropogon littoralis</i> (Sm.) C.E.Hubb., 1946	Polypogon du littoral
<i>Xanthium strumarium</i> L., 1753	Lampourde
<i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882	Zanichellie des marais
<i>Zostera angustifolia</i> (Hornem.) Rchb., 1844	Zostère à feuilles aiguës
<i>Zostera marina</i> L., 1753	Zostère marine
<i>Zostera noltei</i> Hornem., 1832	Zonstère naine

La faune (en gras les espèces protégées) :

Oiseaux :

Nom scientifique	Nom français
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes
<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Phragmite aquatique
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte
<i>Actites hypoleucos</i>	Chevalier guignette
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue
<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin
<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe
<i>Alectoris rufa</i>	Perdrix rouge
<i>Alle alle</i>	Mergule nain
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Ouette d'Egypte
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet
<i>Anas americana</i>	Canard à front blanc
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver
<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues
<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert
<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau
<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse
<i>Anser anser</i>	Oie cendrée
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court
<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons
<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline
<i>Anthus cervinus</i>	Pipit à gorge rousse
<i>Anthus petrosus</i>	Pipit maritime
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse
<i>Anthus richardi</i>	Pipit de Richard
<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres
<i>Apus apus</i>	Martinet noir
<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle
<i>Aquila clanga</i>	Aigle criard
<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré
<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu
<i>Arenaria interpres</i>	Tournepierre à collier
<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc
<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna
<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon
<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan
<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca
<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé
<i>Branta bernicla bernicla</i>	Bernache à ventre sombre
<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada
<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonette
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs
<i>Bucanetes githagineus</i>	Roselin githagine
<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à oeil d'or
<i>Burhinus oedicephalus</i>	OEdicnème criard
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling
<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable
<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird
<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche
<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli
<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau de Bonaparte



<i>Calidris maritima</i>	Bécasseau violet
<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté
<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute
<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé
<i>Calidris ruficollis</i>	Bécasseau à cou roux
<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe
<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant
<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé
<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes
<i>Catharacta skua</i>	Grand Labbe
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins
<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu
<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot
<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot
<i>Charadrius morinellus</i>	Pluvier guignard
<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir
<i>Chettusia gregaria</i>	Vanneau sociable
<i>Chlidonias hybridus</i>	Guifette moustac
<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère
<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe
<i>Chroicocephalus genei</i>	Goéland railleur
<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche
<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-blanc
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux
<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin
<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs
<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai
<i>Clangula hyemalis</i>	Harelde boréale
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux
<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier
<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire
<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés
<i>Crex crex</i>	Râle des genêts
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris
<i>Cursorius cursor</i>	Courvite isabelle
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue
<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir
<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne de Bewick
<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé
<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette
<i>Egretta gularis</i>	Aigrette des récifs
<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer
<i>Emberiza cirrus</i>	Bruant zizi
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune
<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon
<i>Falco eleonora</i>	Faucon d'Éléonore
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin
<i>Falco peregrinus calidus</i>	Faucon pèlerin "calidus"
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle
<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres



<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule
<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes
<i>Gavia arctica</i>	Plongeon arctique
<i>Gavia immer</i>	Plongeon imbrin
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel
<i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier
<i>Grus grus</i>	Grue cendrée
<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve
<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aigle botté
<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte
<i>Hirundo daurica</i>	Hirondelle rousseline
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique
<i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête
<i>Hydrocholoëus minutus</i>	Mouette pygmée
<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain
<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier
<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur
<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise
<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse
<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté
<i>Larus audouinii</i>	Goéland d'Audouin
<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique
<i>Larus canus</i>	Goéland cendré
<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun
<i>Larus glaucoïdes</i>	Goéland à ailes blanches
<i>Larus glaucoïdes kumlieni</i>	Goéland de Kumlien
<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre
<i>Larus marinus</i>	Goéland marin
<i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale
<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée
<i>Limicola falcinellus</i>	Bécasseau falcinelle
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec
<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse
<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire
<i>Locustella fluviatilis</i>	Locustelle fluviatile
<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle lusciniotide
<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée
<i>Lophophanes cristatus</i>	Mésange huppée
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins
<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle
<i>Luscinia svecica namnetum</i>	Gorgebleue de Nantes
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde
<i>Melanitta fusca</i>	Macreuse brune
<i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire
<i>Mergellus albellus</i>	Harle piette
<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre
<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé
<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe
<i>Micropalama himantopus</i>	Bécasseau à échasses
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal
<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan
<i>Motacilla alba alba</i>	Bergeronnette grise "type"
<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Bergeronnette de Yarrell
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux
<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Bergeronnette d'Italie
<i>Motacilla flava flava</i>	Bergeronnette printanière "type"
<i>Motacilla flava flavissima</i>	Bergeronnette flavéole
<i>Motacilla flava iberiae</i>	Bergeronnette ibérique
<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Bergeronnette nordique
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris
<i>Netta rufina</i>	Nette rousse
<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré



<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite culblanc
<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	Traquet du Groenland
<i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux "type"
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Erismature rousse
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur
<i>Panurus biarmicus</i>	Panure à moustaches
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet
<i>Periparus ater</i>	Mésange noire
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Grand Cormoran continental
<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large
<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit
<i>Phalaropus tricolor</i>	Phalarope de Wilson
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce
<i>Phylloscopus inornatus</i>	Pouillot à grands sourcils
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde
<i>Picus viridis</i>	Pic vert
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle
<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré
<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté
<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé
<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir
<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette
<i>Porzana parva</i>	Marouette poussin
<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée
<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon
<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet
<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine
<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante
<i>Regulus ignicapillus</i>	Roitelet à triple bandeau
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé
<i>Remiz pendulinus</i>	Rémiz penduline
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage
<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot
<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet
<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite
<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin
<i>Sterna albifrons</i>	Sterne naine
<i>Sterna caspia</i>	Sterne caspienne
<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin
<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique
<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois



<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte
<i>Sturnus unicolor</i>	Étourneau unicolore
<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette
<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux
<i>Tachymarptis melba</i>	Martinet à ventre blanc
<i>Tadorna ferruginea</i>	Tadorne casarca
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon
<i>Tetrax tetrax</i>	Outarde canepetière
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacré
<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin
<i>Tringa flavipes</i>	Chevalier à pattes jaunes
<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain
<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur
<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc
<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatille
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon
<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis
<i>Turdus merula</i>	Merle noir
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne
<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée
<i>Uria aalge</i>	Guillemot de Troïl
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé
<i>Xema sabini</i>	Mouette de Sabine
<i>Xenus cinereus</i>	Chevalier bargette

Mammifères :

Nom scientifique	Nom français
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre
<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie
<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil
<i>Crociodura russula</i> (Hermann, 1780)	Crociodure musette
<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune
<i>Erinaceus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Hérisson d'Europe
<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette
<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe
<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine
<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen
<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)	Campagnol agreste
<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs
<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	Vison d'Europe
<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette d'Europe
<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe
<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin
<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein
<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton
<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer
<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Musaraigne aquatique
<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	Grande noctule
<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler
<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne
<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune
<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Oreillard gris
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand Rhinolophe
<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux
<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	Musaraigne couronnée
<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)	Grand dauphin commun
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux



Poissons et Cephalaspidomorphes :

Nom scientifique	Nom français
<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	Brème commune
<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguille européenne
<i>Atherina boyeri</i> Risso, 1810	Athérine
<i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758)	Loche franche
<i>Chelon labrosus</i> (Risso, 1827)	Mulet lippu
<i>Dicentrarchus labrax</i> (Linnaeus, 1758)	Bar commun
<i>Esox aquitanicus</i> Denys, Dettai, Persat, Hauteceur & Keith, 2014	Brochet d'Aquitaine
<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Brochet
<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	Gambusie
<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Épinoche
<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)	Goujon
<i>Hippocampus guttulatus</i> Cuvier, 1829	Hippocampe moucheté
<i>Hippocampus hippocampus</i> (Linnaeus, 1758)	Hippocampe à museau court
<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Lamproie de rivière
<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Lamproie de Planer
<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Perche-soleil
<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Vandoise
<i>Liza aurata</i> (Risso, 1810)	Mulet doré
<i>Liza ramada</i> (Risso, 1827)	Mulet porc
<i>Mugil cephalus</i> Linnaeus, 1758	Mulet à grosse tête
<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	Perche
<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758	Lamproie marine
<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	Vairon
<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)	Flet
<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	Gardon
<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	Truite de rivière
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotengle
<i>Sparus aurata</i> Linnaeus, 1758	Dorade royale
<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevaine
<i>Syngnathus acus</i> Linnaeus, 1758	Syngnathe aiguille

Reptiles :

Nom scientifique	Nom français
<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Cistude d'Europe
<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacépède, 1789)	Couleuvre verte et jaune
<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Lézard vert occidental
<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre vipérine
<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre à collier
<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles
<i>Trachemys scripta</i> (Schoepff, 1792)	Tortue de Floride
<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic

Amphibiens :

Nom scientifique	Nom français
<i>Bufo bufo</i> Linnaeus, 1758	Crapaud commun
<i>Lithobates catesbeianus</i> (Shaw, 1802)	Grenouille taureau
<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	Rainette méridionale
<i>Hyla molleri</i> (Bedriaga, 1889)	Rainette ibérique
<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé
<i>Pelophylax perezi</i> (Seoane, 1885)	Grenouille de Pérez
<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile
<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Grenouille rousse

Insectes :

Nom scientifique	Nom français	Classes
<i>Aedes cinereus</i> (Meigen, 1818)	Aedes	Diptère
<i>Aedes vexans</i> (Meigen, 1830)	Aedimorphus	Diptère
<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	Aesche affine	Orthoptère
<i>Aglaia io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon de jour	Lépidoptère
<i>Aglaia urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite tortue	Lépidoptère
<i>Anax imperator</i> [Leach, 1815]	Anax empereur	Orthoptère
<i>Anopheles plumbeus</i> (Stephens, 1828)	Anopheles	Diptère
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore	Lépidoptère
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de l'aubépine	Lépidoptère
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	Lépidoptère
<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Argus brun	Lépidoptère
<i>Brachytron pratense</i> (O. F. Müller, 1764)	Aesche printanière	Odonate
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Circé	Lépidoptère
<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx	Odonate
<i>Cassida vittata</i> Villers, 1789		Coléoptère
<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Grand capricorne	Coléoptère
<i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	Cériagrion délicat	Odonate
<i>Chaetocnema chlorophana</i> (Duftschmid, 1825)		Coléoptère
<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert	Odonate
<i>Chironomus salinarius</i> Kieffer, 1915		Diptère
<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	Odonate
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion	Odonate
<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon	Odonate
<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des laiches	Lépidoptère
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	Lépidoptère
<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci	Lépidoptère
<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé	Odonate
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Crocothémis écarlate	Odonate
<i>Cryptophagus lycoperdi</i> (Scopoli, 1863)		Coléoptère
<i>Ctesias serra</i> (Fabricius, 1792)		Coléoptère
<i>Culex pipiens</i> s.l. (Linnaeus, 1758)	Culex	Diptère
<i>Culiseta annulata</i> (Schranck, 1776)	Culiseta	Diptère
<i>Culiseta litorea</i> (Shute, 1928)	Culicella	Diptère
<i>Culiseta subochrea</i> (Edwards, 1921)	Culiseta	Diptère
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du trèfle	Lépidoptère
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe	Odonate
<i>Epacromius tergestinus</i> (Charpentier, 1825)	Oedipode des salines	Orthoptère
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie	Lépidoptère
<i>Erythronia viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert	Odonate
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la succise	Odonate
<i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1840	Gomphe semblable	Odonate
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron	Lépidoptère
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant	Odonate
<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Leste dryade	Odonate
<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839)	Leucorrhine à front blanc	Odonate
<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Libellule déprimée	Odonate
<i>Libellula fulva</i> O. F. Müller, 1764	Libellule fauve	Odonate
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Libellule à quatre taches	Odonate
<i>Melasis buprestoides</i> (Linnaeus, 1761)		Coléoptère
<i>Ochlerotatus cantans</i> (Meigen, 1818)	Ochlerotatus	Diptère
<i>Ochlerotatus caspius</i> (Pallas, 1771)	Ochlerotatus	Diptère
<i>Ochlerotatus detritus</i> (Haliday, 1833)	Ochlerotatus	Diptère
<i>Ochlerotatus geniculatus</i> (Olivier, 1791)	Finlaya	Diptère
<i>Ochlerotatus rusticus</i> (Rossi, 1790)	Rusticoïdus	Diptère
<i>Ochlerotatus sticticus</i> (Meigen, 1838)	Ochlerotatus	Diptère
<i>Oedemera croceicollis</i> Gyllenhal, 1827		Coléoptère
<i>Oenopia dublieri</i> (Mulsant, 1846)		Coléoptère
<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	Orthétrum à stylets blancs	Odonate
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé	Odonate
<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant	Odonate
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis	Lépidoptère
<i>Pediacus dermestoides</i> (Fabricius, 1792)		Coléoptère
<i>Phyllobrotica quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)		Coléoptère
<i>Ptosima undecimmaculata</i> (Herbst, 1784)		Coléoptère
<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Nymphe au corps de feu	Odonate
<i>Rhopalus lepidus</i> Fieber, 1861		Hémiptère
<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)		Hémiptère
<i>Sciorepoides fumatus</i> (Spence, 1815)		Coléoptère



<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Brunette hivernale	Odonate
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympetrum de Fonscolombe	Odonate
<i>Sympetrum sanguineum</i> (O. F. Müller, 1764)	Sympetrum sanguin	Odonate
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympetrum strié	Odonate
<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Sauterelle verte	Orthoptère
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse vulcain	Lépidoptère

Crustacés :

Nom scientifique	Nom français
<i>Crangon crangon</i> (Linnaeus, 1758)	Crevette grise
<i>Gammarus insensibilis</i> Stock, 1966	Gammaré
<i>Monocorophium insidiosum</i> (Crawford, 1937)	
<i>Palaemonetes varians</i> (Leach, 1814)	Bouquet atlantique
<i>Porcellio scaber</i> Latreille, 1804	Cloporte rugueux
<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	Ecrevisse de Louisiane
<i>Talitrus saltator</i> (Montagu, 1808)	Talitre

Mollusques :

Nom scientifique	Nom français
<i>Cerastoderma edule</i> (Linnaeus, 1758)	Coque commune
<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret, 1789)	Coque glauque
<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	Huître creuse
<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Mye commune
<i>Mytilus edulis</i> Linnaeus, 1758	Moule commune
<i>Ostrea edulis</i> Linnaeus, 1758	Huître plate
<i>Venerupis philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	Palourde japonaise
<i>Cochlicella acuta</i> (O.F. Müller, 1774)	Cornet étroit
<i>Ecrobia ventrosa</i> (Montagu, 1803)	Hydrobie atlantique
<i>Haminoea navicula</i> (da Costa, 1778)	
<i>Limapontia capitata</i> (O.F. Müller, 1774)	
<i>Littorina arcana</i> Hannaford-Ellis, 1978	
<i>Myosotella myosotis</i> (Draparnaud, 1801)	Grande ellobie
<i>Peringia ulvae</i> (Pennant, 1777)	Hydrobie saumâtre
<i>Rissoa membranacea</i> (Adams J., 1800)	
<i>Capitella capitata</i> (Fabricius, 1780)	
<i>Polydora ciliata</i> (Johnston, 1838)	
<i>Streblospio shrubsolii</i> (Buchanan, 1890)	

Maxillopodes :

Nom scientifique
<i>Acartia</i> (<i>Acanthacartia</i>) <i>bifilosa</i> (Giesbrecht, 1881)
<i>Amonardia</i> <i>normani</i> (Brady, 1872)
<i>Bulbamphiascus</i> <i>imus</i> (Brady, 1872)
<i>Calanipeda aquaedulcis</i> Kritschagin, 1873
<i>Canuella perplexa</i> Scott T. & A., 1893
<i>Cletocamptus confluens</i> (Schmeil, 1894)
<i>Cyclopina gracilis</i> Claus, 1863
<i>Ectinosoma melaniceps</i> Boeck, 1865
<i>Enhydrosoma caeni</i> Raibaut, 1965
<i>Halicyclops neglectus</i> Kiefer, 1935
<i>Harpacticus littoralis</i> Sars G.O., 1911
<i>Heterolaophonte stromi</i> (Baird, 1837)
<i>Mesochra lilljeborgi</i> Boeck, 1864
<i>Nannopus palustris</i> Brady, 1880
<i>Tachidius</i> (<i>Tachidius</i>) <i>discipes</i> Giesbrecht, 1881