

**LISTA DE ESPECIES VEGETALES DE
LA LAGUNA DE CUBE**

Familia	Especie	N. Común
ARACEAE	<i>Monstera</i> sp.	
ARACEAE	<i>Pistia stratioides</i> L.	lechuga de agua
ARACEAE	<i>Stenospermation sodiroanum</i> Engl.	
ARACEAE	<i>Xanthosoma sagitifolium</i> (L.) Schott	camacho
ARALIACEAE	<i>Drendopanax caucanus</i> (Harms) Harms	
ARALIACEAE	<i>Schefflera sphaerocoma</i> (Benth.) Harms	
ARECACEAE	<i>Attalea colenda</i> O.F. Cook	palma real
ARECACEAE	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	
ARECACEAE	<i>Iriartea deltoidea</i> R. & P.	pambil
ARECACEAE	<i>Phytelepas aequatorialis</i> Spruce	cade o tagua
ARECACEAE	<i>Wettinia quinaria</i> Spruce	palma mocora
ASTERACEAE	<i>Mikania micrantha</i> Kunth	
BEGONIACEAE	<i>Begonia harlingii</i> L.B. Sm. & Wassh	begonia
BIGNONIACEAE	<i>Crescentia kujete</i> L.	mate
BIGNONIACEAE	<i>Tabebuia guayacan</i> (Seemann) Hemsl.	guayacán
BOMBACACEAE	<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) urban.	boya
BORAGINACEAE	<i>Cordia polyantha</i> Bentham	canilla de venado
CAESALPINIACEAE	<i>Schizolobium parahybum</i> (Vell) Blake	pachaco
CAESALPINIACEAE	<i>Sennasp.</i>	
CECROPIACEAE	<i>Cecropia</i> sp	guarumo
CECROPIACEAE	<i>Pourouma</i> sp.	
CYCLANTHACEAE	<i>Cardulovica palmata</i> Ruiz & Pav.	paja toquilla
CYPERACEAE	<i>Cyperus odoratus</i> L.	
CYPERACEAE	<i>Cyperus papyrus</i> L.	papiro
CYPERACEAE	<i>Scirpus californicus</i> (C.A. Mey.) Steudel	tatora
DAVALLIACEAE	<i>Nephrolepis biserrata</i> (S.W.) Schott	helecho
ELAEOCARPACEAE	<i>Muttingia calabura</i> L.	niguito o frutillo
EUPHORBIACEAE	<i>Jatropha curcas</i> L.	
EUPHORBIACEAE	<i>Ricinus comunis</i> L.	
FABACEAE	<i>Erythrina</i> sp.	caraca
FLACOURTIACEAE	<i>Banara guianensis</i> Aubl.	savaleta
GESNERIACEAE	<i>Drymonia serrulata</i> (Jacq.) Mart.	
GESNERIACEAE	<i>Columnea</i> sp.	
LAURACEAE	<i>Caryodaphnopsis teobromifolia</i> (A. H. Gentry) vander Werff & H.G. Richt.	
LAURACEAE	<i>Nectandra obtusata</i> Rohwer	
LAURACEAE	<i>Ocotea olivacea</i> A.C. Smith	canelo
LAURACEAE	<i>Ocotea javitensis</i> (H.B.K.) Pittier	cedro colorado
LECYTHIDACEAE	<i>Gustaviasp.</i>	
LECYTHIDACEAE	<i>Eshweilera caudiculata</i>	
LEMNACEAE	<i>Lemna minuta</i> Kunth.	
MARANTHACEAE	<i>Calathea lutea</i> (Aubl.) Schult.	bijao
MARCGROVIACEAE	<i>Marcgraviastrum sodiroi</i> (Gilg) Bedell	
E		
MELIACEAE	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.	tangaré
MELIACEAE	<i>Cedrela odorata</i> L.	cedrillo

MELIACEAE
MIMOSACEAE

Guarea kunthiana Adr. Juss
Calliandra angustifolia Spruce ex
Bentham

cedro

Familia	Especie	N. Común
MIMOSACEAE	<i>Inga oersthediana</i>	guabo de mono
MIMOSACEAE	<i>Inga edulis</i> Martius	
MIMOSACEAE	<i>Zigia coccinea</i> (G. Don) L. Rico	
MIMOSACEAE	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	saman
MORACEAE	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) fosberg	frutipan
MORACEAE	<i>Ficus maxima</i> Mill.	higuerón
MYRISTICACEAE	<i>Virola sebifera</i> Aubl.	chalviande
MYRSINACEAE	<i>Myrsiasp.</i>	
ORCHIDIACEAE	<i>Sobralia rosea</i> Poepp & Endl.	
POACEAE	<i>Bambusa guadua</i> H.&B.	caña guadua
POLYGALACEAE	<i>Triplaris cumingiana</i> Fish & May. Ex C.A. Meyer	muchin o fernán sánchez
POLYGONACEAE	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx	
PTERIDOPHYTA	<i>Telypteris</i> sp.	helecho
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum</i> sp.	
SAPOTACEAE	<i>Pouteria cf. torta</i> (Sleumer) Penn	caimitillo
ULMACEAE	<i>Celtis shiipi</i> Standley	
ULMACEAE	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blum	sapán de paloma
ZINGIBERACEAE	<i>Costus pulverulentus</i> C. Presl	

VEGETACION ACUATICA FLOTANTE

Familia
ARACEAE
LEMNACEAE

Especie
Pistia stratioides L.
Lemna minuta Kunth.

VEGETACION ENRAIZADA SEMIACUATICA DE LAS ISLAS FLOTANTES Y LITORAL DE LA LAGUNA

Familia
ARACEAE
ARACEAE
ARACEAE
ARALIACEAE
ARALIACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
BEGONIACEAE
CYCLANTHACEA
E
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
DAVALLIACEAE
EUPHORBIACEA
E
EUPHORBIACEA
E
GESNERIACEAE
MARGROVIACE
AE
MORACEAE
ORCHIDIACEAE
POACEAE
POLYGONACEAE
PTERIDOPHYTA
ZINGIBERACEAE

Especie
Stenospermatum sodiroanum Engl.
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott
Monstera sp.
Drepanopanax caucanus (Harms) Harms
Schefflera sphaerocoma (Benth.) Harms
Euterpe precatoria Mart.
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.
Begonia harlingii L.B. Sm. & Wassh
Cardulovica palmata Ruiz & Pav.

Cyperus odoratus L.
Cyperus papyrus L.
Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steudel
Nephrolepis biserrata (S.W.) Schott
Jatropha curcas L.

Ricinus communis L.

Columnnea sp.
Marcgraviastrum sodiroi (Gilg) Bedell

Ficus maxima Mill.
Sobralia rosea Poepp & Endl.
Bambusa guadua H.&B.
Polygonum hydropiperoides Michx
Telypteris sp.
Costus pulverulentus C. Presl

VEGETACION DEL HUMEDAL

Familia	Especie
ARALIACEAE	<i>Drendopanax caucanus (Harms) Harms</i>
ARECACEAE	<i>Phytelepas aequatorialis Spruce</i>
ARECACEAE	<i>Euterpe precatoria</i>
ARECACEAE	<i>Iriartea deltoidea R. & P.</i>
ARECACEAE	<i>Wettinia quinaria Spruce</i>
ASTERACEAE	<i>Mikania micrantha Kunth</i>
BOMBACACEAE	<i>Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) urban.</i>
BORAGINACEAE	<i>Cordia polyantha Bentham</i>
CAESALPINIACE	<i>Sennasp.</i>
AE	
CECROPIACEAE	<i>Cecropia sp</i>
CYCLANTHACEA	<i>Cardulovica palmata Ruiz & Pav.</i>
E	
FLACOURTIACEA	<i>Banara guianensis Aubl.</i>
E	
GESNERIACEAE	<i>Drymonia serrulata (Jacq.) Mart.</i>
MARANTHACEAE	<i>Calathea lutea (Aubl.) Schult.</i>
MIMOSACEAE	<i>Calliandra angustifolia Spruce ex Bentham</i>
MIMOSACEAE	<i>Inga edulis Martius</i>
MIMOSACEAE	<i>Zigia coccinea (G. Don) L. Rico</i>
SAPOTACEAE	<i>Pouteria torta (Sleumer) Penn</i>
ULMACEAE	<i>Celtis shiipi Standley</i>
ULMACEAE	<i>Trema micrantha (L.) Blum</i>

ARBUSTIVA
Y ARBOREA
CONTIGUA
AL
HUMEDAL

Familia	Especie
ARECACEAE	<i>Attalea colenda</i> O.F. Cook
ARECACEAE	<i>Phytelepas aequatorialis</i> Spruce
BIGNONIACEAE	<i>Crescentia cujete</i> L.
BIGNONIACEAE	<i>Tabebuia guayacan</i> (Seemann) Hemsl.
CAESALPINIACEAE	<i>Senna</i> sp.
AE	
CAESALPINIACEAE	<i>Schizolobium parahybum</i>
AE	
CECROPIACEAE	<i>Cecropia</i> sp
ELAEOCARPACEAE	<i>Muttingia calabura</i> L.
AE	
FABACEAE	<i>Erythrina</i> sp.
FLACOURTIACEAE	<i>Banara guianensis</i> Aubl.
E	
LAURACEAE	<i>Caryodaphnopsis teobromifolia</i> (A. H. Gentry) vander Werff & H.G. Richt.
LAURACEAE	<i>Nectandra obtusata</i> Rohwer
LAURACEAE	<i>Ocotea cf. olivacea</i> A.C. Smith
LAURACEAE	<i>Ocotea javitensis</i> (H.B.K.) Pittier
LECYTHIDACEAE	<i>Gustavia</i> sp.
LECYTHIDACEAE	<i>Eshweilera caudata</i>
MELIACEAE	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.
MELIACEAE	<i>Cedrela odorata</i> L.
MELIACEAE	<i>Guarea kunthiana</i> Adr. Juss
MIMOSACEAE	<i>Inga oerstediana</i>
MIMOSACEAE	<i>Zigia coccinea</i> (G. Don) L. Rico
MIMOSACEAE	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.
MORACEAE	<i>Pourouma</i> sp.
MORACEAE	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) fosberg
MORACEAE	<i>Ficus maxima</i> Mill.
MYRISTICACEAE	<i>Virola sebifera</i> Aubl.
MYRSINACEAE	<i>Myrsiasp.</i>
POLYGALACEAE	<i>Triplaris cumingiana</i> Fish & May. Ex C.A. Meyer
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum</i> sp.

ESPECIES CULTIVADAS

Familia	Especie
CAESALPINIACE	<i>Schizolobium parahybum (Vell) Blake</i>
AE	
EUPHORBIACEA	<i>Manihot esculenta Crantz</i>
E	
MUSACEAE	<i>Musa x paradisiaca L.</i>
POACEAE	<i>Zea maiz L.</i>
POACEAE	<i>Oriza sativa L.</i>
POACEAE	<i>Cynodon dactylon L.</i>
POACEAE	<i>Paspalum conjugatum Bergius</i>
POACEAE	<i>Bambusa guadua H.&.B.</i>
RUBIACEAE	<i>Coffea arabica L.</i>
STERCULIACEAE	<i>Theobroma cacao L.</i>

**LISTA DE ESPECIES VEGETALES DE
LA LAGUNA DE CUBE**

Familia	Especie	Hábitat	Uso
ARACEAE	<i>Monstera sp.</i>	l	
ARACEAE	<i>Pistia stratioides L.</i>	l	
ARACEAE	<i>Stenospermation sodiroanum Engl.</i>	l	
ARACEAE	<i>Xanthosoma sagitifolium (L.) Schott</i>	l	
ARALIACEAE	<i>Drendopanax caucanus (Harms) Harms</i>	l	
ARALIACEAE	<i>Schefflera sphaerocoma (Benth.) Harms</i>	l	
ARECACEAE	<i>Attalea colenda O.F. Cook</i>	c	
ARECACEAE	<i>Euterpe precatoria Mart.</i>	h	
ARECACEAE	<i>Iriartea deltoidea R. & P.</i>	h	techos
ARECACEAE	<i>Phytelepas aequatorialis Spruce</i>	h	alimento
ARECACEAE	<i>Wettinia quinaria Spruce</i>	h	palillos
ASTERACEAE	<i>Mikania micrantha Kunth</i>	h	
BEGONIACEAE	<i>Begonia harlingii L.B. Sm. & Wassh</i>	l	
BIGNONIACEAE	<i>Crescentia cujete L.</i>	c	recipiente
BIGNONIACEAE	<i>Tabebuia guayacan (Seemann) Hemsl.</i>	c	maderable
BOMBACACEAE	<i>Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) urban.</i>	h	canoas
BORAGINACEAE	<i>Cordia polyantha Bentham</i>	c	
CAESALPINIACEA	<i>Schizolobium parahybum (Vell) Blake</i>	c	maderable
E			
CAESALPINIACEA	<i>Sennasp.</i>	c	
E			
CECROPIACEAE	<i>Cecropia sp</i>	h	
CECROPIACEAE	<i>Pourouma sp.</i>	h	
CYCLANTHACEAE	<i>Cardulovica palmata Ruiz & Pav.</i>	l	
CYPERACEAE	<i>Cyperus odoratus L.</i>	l	
CYPERACEAE	<i>Cyperus papyrus L.</i>	l	
CYPERACEAE	<i>Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steudel</i>	l	
DAVALLIACEAE	<i>Nephrolepis biserrata (S.W.) Schott</i>	l	
ELAEOCARPACEA	<i>Muttingia calabura L.</i>	h	
E			
EUPHORBIACEAE	<i>Jatropha curcas L.</i>	h	
EUPHORBIACEAE	<i>Ricinus comunis L.</i>	l	
FABACEAE	<i>Erythrina sp.</i>	h	
FLACOURTIACEAE	<i>Banara guianensis Aubl.</i>	h	
GESNERIACEAE	<i>Drymonia serrulata (Jacq.) Mart.</i>	h	
GESNERIACEAE	<i>Columnnea sp.</i>	l	
LAURACEAE	<i>Caryodaphnopsis teobromifolia (A. H. Gentry) vander Werff & H.G. Richt.</i>	c	
LAURACEAE	<i>Nectandra obtusata Rohwer</i>	c	maderable
LAURACEAE	<i>Ocotea olivacea A.C. Smith</i>	c	
LAURACEAE	<i>Ocotea javitensis (H.B.K.) Pittier</i>	c	maderable
LECYTHIDACEAE	<i>Gustaviasp.</i>	c	
LECYTHIDACEAE	<i>Eshweilera caudiculata</i>	c	

LEMNACEAE	<i>Lemna minuta</i> Kunth.	l	
MARANTHACEAE	<i>Calathea lutea</i> (Aubl.) Schult.	h	cocina
MARCGROVIACEAE	<i>Marcgraviastrum sodiroi</i> (Gilg) Bedell	l	
E			
MELIACEAE	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.	c	
MELIACEAE	<i>Cedrela odorata</i> L.	c	maderable
MELIACEAE	<i>Guarea kunthiana</i> Adr. Juss	c	
MIMOSACEAE	<i>Calliandra angustifolia</i> Spruce ex Bentham	h	

Familia	Especie	Hábitat	Uso
MIMOSACEAE	<i>Inga oersthediana</i>	c	
MIMOSACEAE	<i>Inga edulis</i> Martius	c	alimento
MIMOSACEAE	<i>Zigia coccinea</i> (G. Don) L. Rico	c	
MIMOSACEAE	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	c	
MORACEAE	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) fosberg	c	alimento
MORACEAE	<i>Ficus maxima</i> Mill.	l	
MYRISTICACEAE	<i>Virola sebifera</i> Aubl.	l	
MYRSINACEAE	<i>Myrsiasp.</i>	c	
ORCHIDIACEAE	<i>Sobralia rosea</i> Poepp & Endl.	l	
POACEAE	<i>Bambusa guadua</i> H.&B.	l	casas
POLYGALACEAE	<i>Triplaris cumingiana</i> Fish & May. Ex C.A. Meyer	c	
POLYGONACEAE	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx	l	
PTERIDOPHYTA	<i>Telypteris</i> sp.	l	
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum</i> sp.	c	
SAPOTACEAE	<i>Pouteria cf. torta</i> (Sleumer) Penn	c	
ULMACEAE	<i>Celtis shiipi</i> Standley	c	
ULMACEAE	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blum	c	
ZINGIBERACEAE	<i>Costus pulverulentus</i> C. Presl	l	

LEYENDA
laguna = l
humedal = h
colina = c