

## **Proposition des marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre au réseau RAMSAR**

### **Etudes et publications**

AGACHE R., Vues aériennes de la Somme et recherche du passé, Numéro spéciale du Bulletin de la Société de Préhistoire du Nord, n°5., 1961. p.77

AH2D 2012.- Etude hydrologique et hydrogéologique des Marais de Belloy-sur-Somme et de La Chaussée Tirancourt.

ANTOINE P., FAGNART J.-P., LIMONDIN-LAZOUEZ N., MUNAUT A.-V. Le Tardiglaciaire du bassin de la Somme : éléments de synthèse et nouvelles données [The Lateglacial from the Somme basin : first synthesis and new data]. In: Quaternaire - Volume 11 - Numéro 2 - 2000. Le Tardiglaciaire en France septentrionale. pp. 85-98.-

ANTOINE, P., MUNAUT, A.V., VAN KOLFSCHOTENT, T. & LIMONDIN N., 1995. Une occupation du paléolithique moyen en contexte fluvial dans la séquence de la très basse terrasse de la Somme à Saint-Sauveur (Somme). Bulletin de la société préhistorique Française. Tome 92, n°2, p.201-212

ANTOINE P., Le système de terrasses du bassin de la Somme :Modèle d'Evolution Morpho-sédimentaire cyclique et cadre paleoenvironnemental pour le paléolithique., Quaternaire, 4., 1993., p 3-16

BRUNAUZ J.-L., ROGERE B., PETIT B., MENIEL P., MARCHAND C., LEJARS., FERCOQ du LESLAY. G., DUDAY H., DELESTREE L.-P., BROUQUIER-REDDE V., ARMANDRY M., Ribemont-sur-Ancre (Somme) – Bilan préliminaire et nouvelles hypothèses - , Edition. Gallia, 1999., volume 56., numéro 56., p 177-283

BIOTOPE 2009a.- *Etude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive Habitats et protégés au titre de l'arrêté du 23 avril 2007.* Biotope / DIREN Picardie. 115 pp.

BIOTOPE 2009b.- *Inventaire de la malacofaune de la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Ladre, Département de la Somme (80), commune de Boves.* Biotope/Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. 37 pp.

BIOTOPE 2011.- *Inventaire de la malacofaune du marais communal de Blangy-Tronville (Somme).* Biotope/Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. 67 pp.

BIOTOPE 2013.- *Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 en Picardie, Phase 2.* Biotope / DREAL Picardie. 116 pp.

BOCK B. 1995.- Typologie phytosociologie des tourbières de la région Picardie. - Univ. Rennes 1, DIREN Picardie., 34 p.

BON M. 1990.- Dans les marais de Blangy-Tronville. Excursion botanique et mycologique - *Bull. Soc. Linn. NordPicardie* 8 : 198 – 200.

BOULA DE MAREUIL. 2013.- Etude de la fonctionnalité écologique d'un réseau de marais tourbeux alcalins en moyenne vallée de la Somme. Rapport de stage de Master « gestion des habitats et des bassins versants ». Conservatoire d'espaces naturels de Picardie, 42p. + annexes.

BOULLET V. 1987. - Excursion botanique du 18 mai 1985. La Vallée de la Somme aux environs de Sailly le Sec, et la région de Moreuil- Dirigée par Vincent Boulet Société Linnéenne du Nord de la France, Bulletin de liaison, 4 : 30-34.

- BOULLET V., COMMECY X. & DUQUEF M. 1991.- Les prairies de Fortmanoir à Boves (80) – Diagnostic écologique et bioévaluation. D.R.A.E. Picardie, Station internationale de phytosociologie (Bailleul) , 47 p.
- BOSSUS G. 1969.- Le marais Saint Ladre à Boves. Mémoire de D.E.S., Faculté des Sciences d'Amiens, 77 p.
- BRGM/ARMINES, 2012- Hydrologie souterraine du bassin de la Somme - Explore 2070 « Eau et changement climatique », Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie, 40 p. + annexes.
- BRUNEL C. 1983.- Étude éco-entomologique des zones humides de la Chaussée-Tirancourt (Somme). DEA Lille. 104 p.
- BRUNEL C. 1986.- Étude éco-entomologique des zones humides de la Chaussée-Tirancourt (vallée de la Somme). Similarités interstationnelles. *Acta Oecologica / Oecologia Applicata* 7 (4) : 367-388
- BRUNEL C. 1987.- Étude entomocoenotique le long d'un transect culture / coteau calcaire / vallée humide à la Chaussée-Tirancourt (vallée de la Somme). Thèse universitaire de Lille.
- CHOISNET G., DUHAMEL F. & BOULLET V. 1997.- Synthèse bibliographique, floristique et phytocénotique de la haute vallée de la Somme (Corbie à Croix-Fonsommes). Statut actuel et passé, évolution du patrimoine végétal. Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, Centre régional de phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul. 112 p + annexes.
- CIVETTE I. & DEHONDT F. 1999.- Marais de Tirancourt (80). Etat initial. Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, 35 p. + annexes.
- COMMECY X. 1987.- Intérêt ornithologique de la réserve naturelle de l'étang Saint-Ladre à Boves (Somme). Commentaires et suggestions. Groupe Environnement Protection Ornithologie en Picardie (GEPOP), 20 p.
- COMMECY X (Coord.), BAVEREL D, MATHOT W, RIGAUX T & ROUSSEAU C. (2013). Les oiseaux de Picardie. Historique, statuts et tendances. *L'Avocette* 37(1), 352p.
- CUCHERAT X. 2009.- Inventaire de la malacofaune de la réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Ladre (Boves, 80). Biotope, 17 p. + annexes.
- CONGRES PREHISTORIQUE DE FRANCE, 30 mai- 4 juin 2016- Préhistoire de l'Europe du nord-ouest « Mobilités, climats et identités culturelles », résumé des communications
- CUCHERAT X., BOCA F. 2007.- Bilan des connaissances sur les espèces de mollusques continentaux d'intérêt communautaire de la Directive « Habitats-Faune-Flore » dans la région Picardie pour la période 1994-2007. *MalaCo*, 4 : 164-175.
- CUCHERAT X. & RAEVEL P. 2004.- *Vertigo moulinsianain* the upper valley of the Somme River (Northern France). *Journal of Conchology*, 38 (4) : 462.
- CUCHERAT X., DUTOUR L., GAVORY L., GERARD T., LEBRUN J., LEGRIS S., MAILLIER S. 2010.- La faune des tourbières de Picardie. *L'écho des tourbières* (18) : 4-5.
- DE FERAUDY E. 1994.- Milieux humides de la moyenne vallée de la Somme, Tronçon Amiens et Abbeville-D.E.S.S. Génie Ecologique – Université d'Orsay. 40 p.
- DUBOST N., RENARD F., PIHAN J.-C. 2010.- Diagnostic et préconisations de gestion des crustacés de la Réserve Naturelle de l'Etang Saint-Ladre (80). DUBOST ENVIRONNEMENT, EPITOX, 35 p + annexes.
- DUPOND O. 2010.- Inventaire des arachnides de la réserve naturelle de l'etang Saint-Ladre (Boves, Somme). Groupe d'Etude des Arachnides, 17 p.
- DUHAMEL F, & HENDOUX F. (2005), Plantes protégées & menaces de la région Nord/Pas-de-Calais. P 433
- DUMENIL A, La bataille de la Somme dans la Grande guerre., vingtième Siècle. Revue

d'histoire., année 1997, volume 53, numéro 53., p 151-153- INSEE, Evolution et structure de la population – Amiens (80021 – Commune)., 28 Juin 2012, document pdf., p18.

DUQUEF Y., DELASALLE J-F., DUQUEF M., 2010 – Le marais de Blangy-Tronville (Somme) : 30 ans d'inventaires odonotologiques. Synthèse et bilan 2010 - *Bulletin de la Société Française d'odonatologie. Martinia*, 26 (3/4) : 71-80.

DUQUEF M., LAPAUW F. & MIANNAY J., 1974- Etude sur les Lépidoptères des marais picards. *Alexandor*, 8(8): 371-380, 3 fig.

DUQUEF M., LAPAUW F. & MIANNAY J., 1975 - Etude sur les Lépidoptères des marais picards. *Alexandor*, 9(1) : 33-34, 2 pl., 6 fig.

ECOSYSTEMES. 2003.- Document d'objectifs Pic 12 – Tourbières et marais de l'Avre. 138 p.+ fascicule annexe.

EMONTSPOHL, A-F., 1994. Evolution Holocène de la végétation dans la haute Somme (Proyart), le Rôle de Fagus en France septentrionale. *Journal of bontany Belgium*, , numéro 127.p 123-133

FABRE J., L'économie du silex dans la moyenne vallée de la Somme au Néolithique final: l'exemple de la minière d'Hallencourt et des sites périphériques., *Revue archéologique de Picardie.*, 2001., volume 3., numéro 3-4., p 5-80

FRABOULET T. 2005.- Fonctionnement hydraulique de la réserve naturelle à Boves et des marais du secteur de la Chaussée-Tirancourt. Mémoire de stage de Master MNQGEA.Université des Sciences. Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. 116 p. + annexes.

FRANCEZ A-J. 1999.- Tourbières et marais tourbeux de Picardie, inventaires-typologie, élaboration de stratégies de gestion, Université de Rennes I, pp. 5-7.

FRANÇOIS R. 2005.- Les tourbières de Picardie : présentation générale, intérêt patrimonial, problématiques de conservation/gestion. Site Internet du Pôle Relais Tourbières (Fédération des CEN de France) : [www.pole-tourbieres.org](http://www.pole-tourbieres.org) 25 p. + carte. Doc téléchargeable.

FRANCOIS R., PREY T., HAUGUEL J.-C., CATEAU E., FARVACQUES C., DUHAMEL F., NICOLAZO C., MORA F., CONIER T., VALET J.-M, 2012 - Guide des végétations des zones humides de Picardie. Centre régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul;656 pages. Bailleul

FRANÇOIS R., 2006. - Observations floristiques 2003 de taxons remarquables en haute Vallée de la Somme (de Corbie à Pargny -80). *Bull. Soc. Linn. Nord Pic.*, Vol. 24 : 99-108.

FRANÇOIS, R., GROSSIORD, F., LEMAIRE T. 2006.- Projet « Réseaux de sites et d'acteurs » en Picardie. Rapport PDF sur CD en diffusion large. Conservatoire des sites naturels de Picardie, 330 p.

GAVORY L. 1991.- Les prairies de Fortmanoir à Boves (80). Bioévaluation écologique. D.R.A.E. Picardie. 5 p.

HAMON D. 1998.- Tourbières de Picardie. Aide à la mise en place d'une politique de gestion. Mémoire « Maitrise sciences et techniques-Aménagement et mise en valeur des régions »- Université Rennes I- 49 p.

HAUGUEL J.-C. & BOREL N. (coord), 2006. Plantes protégées de la région Picardie.120p

HAUGUEL J.C. 2002.- Etude de la bryoflore. Réserve naturelle de l'étang Saint-Ladre à Boves (Somme). Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. 18 p.

HAUGUEL J.C. 2009.- Expertise bryologique de la réserve naturelle de l'Etang Saint Ladre (Boves, Somme). Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul.

HAUGUEL J.-C. 2011.- Expertise bryophytique du marais communal de Picquigny (Somme). Conservatoire Botanique National de Bailleul, 4pp.

HAUGUEL J.C., 2011 – Expertise bryologique des marais communaux de Blangy-Tronville. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul.

HAUGUEL J.-C, LEVY V., PREY T. & WATTERLOT A. (2013). Patrimoine naturel de Picardie, Les plantes sauvages, de la découverte à la préservation. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul. P 27

HAUGUEL, J.-C. & TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°4c – juin 2012. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Picardie. I-XIX ; 1-74.

HURIEZ L. Etude paléoenvironnementale des hortillonnages., Mémoire de maîtrise, 2001, p 40

IZEMBART Hélène & LE BOUDEC Bertrand., Le canal de la Somme : un ouvrage d'art comme invitation à découvrir le paysage. 2005. p.302

LANIZAC C. 2005.- Etude du fonctionnement hydrologique et de la qualité des eaux de quatre marais de la Somme. Proposition pour la gestion des eaux. Mémoire de stage de Master MNQGEA. Université des Sciences. Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. 125 p. + document annexe.

LEBRUN J. 2015 – Les Lépidoptères hétérocères des zones humides du bassin de la Somme : bilan patrimonial et étude des communautés pour la construction d'un indicateur d'état des zones humides. Conservatoire d'espaces naturels de Picardie/ Agence de l'Eau Artois Picardie/Conseil départemental de la Somme : 182 p + annexes.

LEBRUN J. FRANCOIS R. (Coord.), COULOMBEL R., 2014 – Inventaire et cartographique des tourbières de Picardie – Phase 1 : méthodologie et premier test en moyenne vallée de la Somme – Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie – Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul :154p + annexes.

LEROY P. 1994.- Contribution à l'étude géographique du milieu naturel de la vallée de la Haute Somme, Secteur Eterpigny – Bray sur Somme - Université de Picardie, UFR Géographie, 96 p. + annexes.

LEVY, V. & al., 2011 - Plantes exotiques envahissantes du nord-ouest de la France, 20 fiches de reconnaissance et d'aide à la gestion. Conservatoire Botanique National de Bailleul. 88p. Bailleul.

LOHEZ D. 2014.- Les coléoptères aquatiques du marais de Blangy-Tronville. *L'Entomologiste Picard.* Bulletin de association des Entomologistes de Picardie (ADEP)- Décembre 2013 (23) : 14-18.

LOISEAU J. 2005.- Diagnostic piscicole des étangs de la réserve naturelle de l'étang Saint-Ladre à Boves. Hydrosphère. 29 p. + annexes.

LOISEAU J., 2011 – Inventaire piscicole des étangs du marais communal de Blangy-Tronville. Hydrosphère. 21 p. + annexes.

LOISEAU J. 2010.- Etude de l'impact de l'ancienne décharge sur les étangs de la réserve naturelle de l'Etang Saint-Ladre (Boves, 80). Hydrosphère. 16 p. + annexes.

MEIRE, G., 2010. - La gestion des marais tourbeux alcalins de la vallée de la Somme par le pâturage. Actes du colloque des 22 et 23 09 2010 à Laon « *Regards sur les tourbières des vallées alluviales, les peupleraies et le pâturage* » : 85-93.

MEIRE G. 2014 - Évolution des zones humides de la Vallée de la Somme en réponse à l'inondation du printemps 2001. *Conséquences sur le patrimoine floristique de la Réserve Naturelle de l'Etang Saint-Ladre (Boves, Somme).* Zones Humides Infos 82,83 :14.

- MERIAUX J.-L., 1984. - La végétation de la vallée de la Somme. Colloque "L'environnement en Picardie", 9 oct. 1984, Amiens. : 81-91.
- MERIAUX, J.-L. & WATTEZ, J.-R., 1983. - Groupements végétaux aquatiques et subaquatiques de la vallée de la Somme. In "Les végétations aquatiques et amphibies", Lille 1981, *Coll. Phytosoc.*, X : 369-413. Vaduz.
- MEUNIER, F., FRANÇOIS R., BOUTET J., 2010. - Connaissance des tourbières picardes. Situation des milieux tourbeux de Picardie : description, évolution des usages et conservation. *L'Echo des tourbières*, rev. FCEN n°18 sept. 2010 : 18-19.
- MULLER F., MEUNIER F. COORD. 2010.- Tourbières de Picardie. *L'écho des tourbières* (18). 23 p.
- PAGNIEZ P. 1992.- Etude préalable à la réalisation du plan de gestion de la réserve naturelle de l'étang Saint-Ladre (Somme). Cartographie de la végétation et propositions de gestion. Mémoire de D.E.S.S., Université de Paris 7, Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. 47 p. + annexes + atlas cartographique.
- PICARDIE NATURE, 2010.- Référentiel de la faune de Picardie : Situation, menace et état de conservation.
- POLES RELAIS TOURBIERES / FCEN., 2005. Cartographie., localisation des tourbières acides et alcalines de France.
- RACINET P., Le site castral et prioral de Boves (Somme) du Xème au XVIIème siècle. Bilan des recherches archéologiques 2001-2006. *Revue archéologique de Picardie.*, 2008. Volume 1. , N°1/2., p 168
- SULMONT G. 1973.- Une tourbière à sphaignes et *Huperzia selago* dans la vallée de l'Avre à Boves. *Bull. Soc. Bot. Nord.* 26-27 : 17-20.
- SULMONT G., 1984.- Etang Saint-Ladre à Boves. Rapport sur l'état actuel du site. Université de Picardie, U.E.R. Sciences, Amiens, 9 p. + annexes.
- SULMONT G. & DUQUEF M., 1986.- Le marais Saint-Ladre à Boves. Description botanique et écologique du milieu. Actions à entreprendre. Université de Picardie, U.F.R. Sciences, Amiens, 39 p.
- TALON M., RACINET P., COLLART J.-C. 2005.-L'élaboration des bilans sur la recherche archéologique en Picardie., *Revue archéologique de Picardie*, volume 3, numéro 3-4., p 11-23
- TAPKO N. & CUCHERAT X. 2010.- Étude sur le *Vertigo* étroit et le *Vertigo* de Des Moulins en région Picardie. Répartition, effet des modes de gestion et statut de conservation. *Biotope / Université Pierre et Marie Curie*, 45 pp.
- UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.
- UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France
- UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.
- UICN France & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Crustacés d'eau douce de France métropolitaine. Dossier électronique
- UICN France, MNHN, SFI & ONEMA (2010). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Poissons d'eau douce de France métropolitaine. Paris, France.
- VALENTIN, B., TOUSSAINT, B., DUHAMEL, F. & VALET, J.M., 2010. - Plan national d'actions en faveur du *Liparis de Loesel*. Conservatoire botanique national de Bailleul – Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, 154 p
- VAUVILLE O., Ateliers préhistoriques de taille de silex de l'enceinte de Liercourt et

d'Eronnelle (Somme)., Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris., 1891, volume 2., numéro 2., p 173-183

VIDAL E., 2011 - Araignées du marais de Blangy-Tronville, Somme, Picardie – Association des Entomologistes Picards.

Vivier. E, Inondations de la Somme : les inconsciences humaines d'hier et d'aujourd'hui. Bulletin trimestriel n°103, Nord-Nature environnement., 2001., p 3

WATTEZ, J.-R., 1997. - Les groupements végétaux ripuaires des étangs récemment creusés dans la vallée de la Somme en aval d'Hangest-sur-Somme. *Bull. Soc. Lin. Nord. Pic.* T.15 : 25-28.

WOLFF M., 2011. Evaluation de l'état initial d'une population de brochets en vue de la restauration d'une frayère (La Chaussée-Tirancourt, 80). Conservatoire d'espaces naturels de Picardie/ Université Claude Bernard Lyon 1

**Sites Internet consultés :**

<http://www.conservatoirepicardie.org/rapport-conservatoire-picardie.html>

<http://www.natura2000-picardie.fr>

<http://www.vallee-somme.com>

<http://www.baiedesomme.org/maisondesmarais>

<http://www.somme-developpement.fr/la-maison-de-la-somme.html>

<http://www.hortillonnages-amiens.fr/>

[www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr](http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr)