

# Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre - France

## Espèces végétales dont la présence explique l'importance internationale du site

Conservatoire botanique national de Bailleul - Jean-Christophe HAUGUEL – octobre 2016

Légende des cartes du Si Flore  
(FCBN – 2016)

### Répartition Maille 10\*10 INPN

-  date ≥ 2000
-  1950 ≤ date < 2000
-  date < 1950

### Départements



### Relief

-  Pas de valeur
-  0-200m
-  200-500m
-  500-900m
-  900-1600m
-  1600-2100m
-  2100-2800m
-  >2800m

Légende des cartes de Digitale 2  
(CBN Bailleul – 2016)

### Répartition

#### Par commune

-  signalé depuis 1990 dans la commune
-  signalé depuis 1990 dans la commune ou ses alentours
-  signalé avant 1990 dans la commune
-  signalé avant 1990 dans la commune ou ses alentours

Par maille 1x1 Km (Accès limité)

Légende des cartes de la Somme  
(Extraction CBN Bailleul – 2016)



Présence communale postérieure  
à l'année 1999

**Grande douve**  
*Ranunculus lingua* L.

Rare – Quasi menacée – Protégée en Picardie


**Répartition mondiale :** Eurasiatique (subméditerranéen).

**Répartition en France :** Plante rare en France et dont la présence est limitée à quelques marais intérieurs dans le Jura, la Chautagne, la Brenne, le Bordelais, la Brière, le Cotentin, les boucles de la Seine-Normande, la vallée de la Somme, ainsi que les marais arrière-littoraux.

**Répartition en Picardie :** Plante pour laquelle la Picardie présente une responsabilité particulière ; présente dans les marais arrière-littoraux, la vallée de la Somme, les marais de Sacy, de Saint-Quentin, de la Souche,




Photo: J.-C. Hauguel/CBNBI



Sources: © FCBN 2013, Système d'information national flore, faune, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours d'intégration et nationale  
© IGN 2013, BD CARTO - © SANDRE 2013, SIE - © Muséum national d'histoire naturelle 2013, Espaces protégés, TAXREF v5.0 - © GEOSIGNAL 2013, Carte routière

Répartition en France (octobre 2016) – Si Flore de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux



Répartition dans la Somme (octobre 2016)  
Conservatoire botanique national de Bailleul

## Liparis de Loesel

*Liparis loeselii* (L.) L.C.M. Rich.

Exceptionnel – En danger – Protégée en Picardie – inscrite à l'annexe 2 de la directive 92/43 CEE


**Répartition mondiale :** Eurasiatique-subocéanique-préalpin, circumboréal.

**Répartition en France :** Orchidée présente dans les pannes dunaires de la Manche, du Cotentin et de Bretagne ainsi que dans les marais intérieurs en Franche-Comté, dans les Alpes et sporadiquement en plaine.


**Répartition en Picardie :** Plante présente uniquement dans la Somme en Picardie, dans les massifs dunaires du littoral picard et dans deux marais de la vallée de la Somme.



Photo : J.-C. Hauguel/CBNBI



Sources : © FCBN 2013, Système d'information national flore, faune, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours d'intégration et de qualification nationale  
© IGN 2013, BD CARTO - © SANDRE 2013, SIE - © Muséum national d'histoire naturelle 2013, Espaces protégés, TAXREF v5.0 - © GEOSIGNAL 2013, Carte routière



Répartition dans le Nord-Ouest de la France  
(octobre 2016)  
Conservatoire botanique national de Bailleul

## Ache rampante


*Helosciadium repens* (Jacq.) Koch

Très rare – Vulnérable – Protégée en Picardie – inscrite à l'annexe 2 de la directive 92/43 CEE

**Répartition mondiale :** Subatlantique.

**Répartition en France :** Plante très rare et dispersée en France métropolitaine : quelques populations dans les Landes, le Lyonnais, le Berry, la Basse-Normandie et la Bretagne. L'essentiel des populations se trouve en Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas de Calais.

**Répartition en Picardie :** L'Ache rampante est uniquement présente dans les marais arrière-littoraux et le long de la vallée de la Somme ; sa station la plus orientale en Picardie était située au marais d'Ollezy (non revue récemment).



200 km

Sources : © FCBN 2013, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours d'intégration et de qualification nationale  
© IGN 2013, BD CARTO - © SANDRE 2013, SIE - © Muséum national d'Histoire naturelle 2013, Espaces protégés, TAXREF v5.0 - © GEOSIGNAL 2013, Carte routière



Répartition dans la Somme (octobre 2016)  
Conservatoire botanique national de Bailleul

## Dryoptéris à crêtes


*Dryopteris cristata* (L.) A. Gray

Très rare – En danger – Protégée en Picardie

**Répartition mondiale :** Boréal (continental), circumboréal.


**Répartition en France :** Plante rarissime en France, citée du Pays de Montbéliard, du massif de Rambouillet, des Ardennes, du Laonnois et des marais de la Somme.

**Répartition en Picardie :** Plante présente dans la vallée de la Somme dans quelques marais tourbeux en voie d'acidification superficielle ainsi que dans les marais de Montbavin dans l'Aisne. Cette plante était peu notée par les botanistes du XIX<sup>ème</sup> siècle et a probablement bénéficié d'une extension récente en lien avec l'abandon de l'entretien des marais tourbeux et l'acidification des eaux de surface. Elle semble cependant subir un lent déclin, notamment en moyenne vallée de la Somme.



200 km

Sources: © FCBN 2013, Système d'information national flore, faune, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours d'information et de qualification nationale  
© IGN 2013, BD CARTO - © SANDRE 2013, SIE - © Muséum national d'histoire naturelle 2013, Espaces protégés, TAXREF v5.0 - © GEOSIGNAL 2013, Carte routière



Répartition dans la Somme (octobre 2016)  
Conservatoire botanique national de Bailleul

## Laîche arrondie

*Carex diandra* Schrank

Exceptionnelle– En danger– Protégée en Picardie


**Répartition mondiale :** Boréo-eurasiatique, circumboréal.

**Répartition en France :** Plante des bas-marais tourbeux, plutôt présente dans les massifs montagneux : Alpes du Nord, Vosges, Jura, Massif central. Plus rare dans les alpes du Sud, très localisé dans le Morvan, le Limousin, le Pas-de-Calais, en Bretagne, en Normandie et en Picardie. Absente ailleurs.

**Répartition en Picardie :** La Laîche arrondie est localisée à quelques marais du Laonnois, du Tardenois, de la vallée de la Somme et des marais arrière-littoraux.




Photo : J.-C. Hauguel/CBNBI



200 km

Sources : © FCBN 2013, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours de mise à jour et de qualification nationale  
© IGN 2013, BD CARTO - © SANDRE 2013, SIE - © Muséum national d'histoire naturelle 2013, Espaces protégés, TAXREF v5.0 - © GEOSIGNAL 2013, Carte routière



Répartition dans le Nord-Ouest de la France  
(octobre 2016)  
Conservatoire botanique national de Bailleul

**Calamagrostide blanchâtre**  
*Calamagrostis canescens* (Weber) Roth

Rare – Quasi menacée

**Répartition mondiale :** Boréo-eurasiatique (continental).

**Répartition en France :** Plante rare en France, uniquement présente dans le quadrant Nord-Est : Flandres, plaine de la Scarpe, Vallée de la Somme, Marais de Sacy, marais du Laonnois et de Champagne, auréole jurassique interne dans l'Est de la Champagne et plus clairsemée en vallée de la Saône

**Répartition en Picardie :** Plante présente significativement dans les marais tourbeux de la vallée de la Somme, des marais de Sacy et des tourbières du Laonnois.






Photo : J.-C. Hauguel/CBNBI



200 km

Sources: © FCBN 2013, Système d'information national flore, faune, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours d'intégration et de qualification nationale  
© IGN 2013, BD CARTO - © SANDRE 2013, SIE - © Muséum national d'histoire naturelle 2013, Espaces protégés, TAXREF v5.0 - © GEOSIGNAL 2013, Carte routière



Répartition dans la Somme (octobre 2016)  
Conservatoire botanique national de Bailleul