

Liste des oiseaux migrateurs du site Ramsar « Complexe du Parc Urbain Bāngr – Weoogo et du lac des trois barrages (Burkina Faso) »

Numéro	Nom_scientifique	Statut_migratoire	Famille	Habitat_préféré	Période_migration	Zone_hivernage
1.	Butastur rufipennis	Migrant intra-africain	Accipitridae	Savane à acacias, lisières forestières, zones brûlées	Septembre-Mars (vers le sud), Avril-Septembre (vers le nord)	Sierra Leone, Cameroun, RD Congo, Kenya, Tanzanie du Nord
2.	Circus aeruginosus aeruginosus	Paléarctique migrant	Accipitridae	Zones humides, marais, roselières	Août-Octobre (automne), Mars-Mai (printemps)	Afrique sub-saharienne
3.	Circus macrourus	Paléarctique migrant	Accipitridae	Steppes, prairies, savanes ouvertes	Septembre-Octobre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique de l'Est et du Sud
4.	Circus pygargus	Paléarctique migrant	Accipitridae	Savanes, steppes, zones agricoles	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Sahel, Afrique de l'Ouest
5.	Acrocephalus scirpaceus scirpaceus	Paléarctique migrant	Acrocephalidae	Roselières, zones humides, végétation aquatique	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique sub-saharienne
6.	Hippolais polyglotta	Paléarctique migrant	Acrocephalidae	Buissons, jardins, lisières forestières	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique de l'Ouest
7.	Acrocephalus schoenobaenus	Paléarctique migrant	Acrocephalidae	Roselières, marais, zones humides	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique sub-saharienne
8.	Acrocephalus arundinaceus arundinaceus	Paléarctique migrant	Acrocephalidae	Grandes roselières, zones humides étendues	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique tropicale
9.	Cuculus canorus	Paléarctique migrant	Cuculidae	Savanes boisées, forêts claires	Septembre-Octobre (automne), Mars-Avril (printemps)	Afrique sub-saharienne

10.	<i>Clamator jacobinus</i>	Migrant intra-africain	Cuculidae	Savanes, zones boisées ouvertes	Mouvements saisonniers en Afrique	Afrique tropicale
11.	<i>Chrysococcyx caprius</i>	Migrant intra-africain	Cuculidae	Savanes, forêts claires	Mouvements saisonniers	Afrique tropicale et australe
12.	<i>Chrysococcyx klaas</i>	Migrant intra-africain	Cuculidae	Forêts, savanes boisées	Mouvements saisonniers	Afrique tropicale
13.	<i>Clamator levaillantii</i>	Résident/Migrant local	Cuculidae	Savanes, zones semi-arides	Mouvements locaux	Résident avec mouvements locaux
14.	<i>Clamator glandarius</i>	Paléarctique migrant	Cuculidae	Savanes boisées, forêts claires	Septembre-Octobre (automne), Mars-Avril (printemps)	Afrique sub-saharienne
15.	<i>Lanius excubito elegans</i>	Résident/Migrant local	Laniidae	Savanes ouvertes, zones semi-arides	Mouvements locaux	Résident avec mouvements locaux
16.	<i>Lanius senator senator</i>	Paléarctique migrant	Laniidae	Savanes boisées, zones cultivées	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique de l'Ouest et du Centre
17.	<i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	Paléarctique migrant	Muscicapidae	Forêts denses, galeries forestières	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique tropicale
18.	<i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	Paléarctique migrant	Muscicapidae	Savanes boisées, forêts claires	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique de l'Ouest
19.	<i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	Paléarctique migrant	Pandionidae	Zones humides, lacs, rivières	Septembre-Octobre (automne), Mars-Avril (printemps)	Côtes et zones humides africaines
20.	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Migrant intra-africain	Pelecanidae	Grands lacs, zones humides étendues	Mouvements saisonniers	Zones humides tropicales
21.	<i>Pelecanus rufescens</i>	Résident/Migrant local	Pelecanidae	Côtes, estuaires, grands lacs	Mouvements locaux	Résident avec mouvements locaux
22.	<i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>	Paléarctique migrant	Phylloscopidae	Forêts, savanes boisées	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Afrique tropicale

23.	Himantopus himantopus himantopus	Paléarctique migrant	Recurvirostridae	Zones humides peu profondes, marais	Août-Septembre (automne), Mars-Avril (printemps)	Zones humides africaines
24.	Actitis hypoleucos	Paléarctique migrant	Scolopacidae	Berges de rivières, zones humides	Juillet-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Côtes et zones humides africaines
25.	Calidris ferruginea	Paléarctique migrant	Scolopacidae	Vasières, zones humides côtières	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Côtes africaines
26.	Calidris minuta	Paléarctique migrant	Scolopacidae	Vasières, zones humides	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Côtes et zones humides africaines
27.	Gallinago gallinago	Paléarctique migrant	Scolopacidae	Marais, zones humides boueuses	Septembre-Octobre (automne), Mars-Avril (printemps)	Zones humides africaines
28.	Tringa glareola	Paléarctique migrant	Scolopacidae	Zones humides peu profondes, marais	Juillet-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Zones humides africaines
29.	Tringa ochropus	Paléarctique migrant	Scolopacidae	Cours d'eau, zones humides boisées	Juillet-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Zones humides africaines
30.	Tringa totanus totanus	Paléarctique migrant	Scolopacidae	Zones humides côtières, marais salés	Août-Septembre (automne), Avril-Mai (printemps)	Côtes africaines