

广东广州海珠湿地鸟类名录

经调查，海珠湿地分布有鸟类17目53科187种，夏候鸟20种，冬候鸟78种，留鸟79种，旅鸟10种，其中国家一级保护鸟类黄胸鹀，国家二级保护鸟类27种（鸳鸯、黑鸢、赤腹鹰、黑翅鸢、凤头鹰、普通鵟、松雀鹰、雀鹰、红隼、游隼、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、雕鸮、领鸺鹠、斑头鸺鹠、黑冠鸢隼、日本松雀鹰、蓝喉歌鸲、红喉歌鸲、红嘴相思鸟、黑喉噪鹛、画眉、云雀、白胸翡翠、蓝喉蜂虎、水雉、鸿雁），广东省重点保护鸟类29种（苍鹭、草鹭、白鹭、大白鹭、牛背鹭、绿鹭、池鹭、夜鹭、黄苇鹚、栗苇鹚、大麻鹚、鸿雁、黑水鸡、黑翅长脚鹬、中杓鹬、普通海鸥、银鸥、红嘴鸥、灰翅浮鸥、红嘴相思鸟、黑尾蜡嘴雀、斑鱼狗、斑姬啄木鸟、寿带、白眉鸫、小鸫、白眉鹀、黄喉鹀、灰头鹀），三有鸟类139种。鸟类的野外鉴别主要依据《中国鸟类野外手册》（约翰·马敬能等，2000），分类系统、排序依据《中国鸟类分类与分布名录》（第三版，郑光美，2017）。地理分布依据《中国动物地理区系》。

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
I. 鸡形目 GALLIFORMES					
一、 雉科 Phasianidae					
1、 环颈雉 <i>Phasianus colchicus</i>	N/A	三	R	F/H	
II. 雁形目 ANSERIFORMES					
二、 鸭科 Anatidae					
2、 鸿雁 <i>Anser cygnoid</i>	A	VU/GP/三 II	W	W	
3、 鸳鸯 <i>Aix galericulata</i>	A	II	W	W	
4、 绿头鸭 <i>Anas platyrhynchos</i>	A	三	W	W	
5、 斑嘴鸭 <i>Anas zonorhyncha</i>	A	三	W	W	
6、 针尾鸭 <i>Anas acuta</i>	A	三	W	W	
7、 绿翅鸭 <i>Anas crecca</i>	A	三	W	W	
8、 琵嘴鸭 <i>Spatula clypeata</i>	A	三	W	W	

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
9、白眉鸭 <i>Anas querquedula</i>	N	LC/三	W	W	
III. 鸊鷉目 PODICIPEDIFORMES					
三、 鸊鷉科 Podicipedidae					
10、小鸊鷉 <i>Tachybaptus ruficollis</i>	N	三	W	W	
IV. 鸽形目 COLUMBIFORMES					
四、 鸠鸽科 Columbidae					
11、山斑鸠 <i>Streptopelia orientalis</i>	N	三	R	G/F/H	
12、珠颈斑鸠 <i>Streptopelia chinensis</i>	N	三	R	G/F/H	
V. 夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES					
五、 雨燕科 Apodidae					
13、小白腰雨燕 <i>Apus nipalensis</i>	N	三	S	G/F/H	
VI. 鹃形目 CUCULIFORMES					
六、 杜鹃科 Cuculidae					
14、褐翅鸦鹃 <i>Centropus sinensis</i>	N	II	R	F/H	
15、小鸦鹃 <i>Centropus bengalensis</i>	N	II	R	F/H	
16、红翅凤头鹃 <i>Clamator coromandus</i>	N	三	R	F/H	
17、噪鹃 <i>Eudynamys scolopaceus</i>	N	三	S	F/H	
18、八声杜鹃 <i>Cacomantis merulinus</i>	N	三	S	F/H	
19、乌鹃 <i>Surniculus lugubris</i>	N	三	S	F/H	
20、四声杜鹃 <i>Cuculus micropterus</i>	N	三	S	F/H	
21、鹰 鹃 <i>Hierococcyx sparverioides</i>	N		R	F/H	
VII. 鹤形目 GRUIFORMES					
七、 秧鸡科 Rallidae					
22、普通秧鸡 <i>Rallus indicus</i>	N	三	R	W	
23、白胸苦恶鸟 <i>Amaurornis phoenicurus</i>	N	三	R	W	
24、黑水鸡 <i>Gallinula chloropus</i>	N	GP/三	R	W	
25、白骨顶 <i>Fulica atra</i>	N	三	W	W	
VIII. 鸻形目 CHARADRIIFORMES					

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
八、反嘴鹬科 Recurvirostridae					
26、黑翅长脚鹬 <i>Himantopus himantopus</i>	N	GP/三	W	W	
九、鸻科 Charadriidae					
27、灰头麦鸡 <i>Vanellus cinereus</i>	N	三	W	W	
28、长嘴剑鸻 <i>Charadrius placidus</i>	N	三	W	W	
29、金眶鸻 <i>Charadrius dubius</i>	N	三	W	W	
30、环颈鸻 <i>Charadrius alexandrinus</i>	N	三	W	W	
十、水雉科 Jacanidae					
31、水雉 <i>Hydrophasianus chirurgus</i>	N	三/II	W	W	
十一、鹬科 Scolopacidae					
32、针尾沙锥 <i>Gallinago stenura</i>	N	三	W	W	
33、扇尾沙锥 <i>Gallinago gallinago</i>	N	三	W	W	
34、中杓鹬 <i>Numenius phaeopus</i>	N	GP/三	W	W	
35、鹤鹬 <i>Tringa erythropus</i>	N	三	W	W	
36、红脚鹬 <i>Tringa totanus</i>	N	三	W	W	
37、青脚鹬 <i>Tringa nebularia</i>	N	三	W	W	
38、白腰草鹬 <i>Tringa ochropus</i>	N	三	W	W	
39、林鹬 <i>Tringa glareola</i>	N	三	W	W	
40、矶鹬 <i>Actitis hypoleucos</i>	N	三	W	W	
41、红颈滨鹬 <i>Calidris ruficollis</i>	N	NT/三	W	W	
42、青脚滨鹬 <i>Calidris temminckii</i>	N	三	W	W	
十二、三趾鹑科 Turnicidae					
43、黄脚三趾鹑 <i>Turnix tanki</i>	N		W	W	
十三、鸥科 Laridae					
44、红嘴鸥 <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	N	GP/三	W	W	
45、普通海鸥 <i>Larus canus</i>	N	GP/三	W	W	
46、西伯利亚银鸥 <i>Larus smithsonianus</i>	N	GP/三	W	W	
47、灰翅浮鸥 <i>Chidonias hybrida</i>	N	GP/三	W	W	
IX. 鲑鸟目 SULIFORMES					
十四、鸬鹚科 Phalacrocoracidae					
48、普通鸬鹚 <i>Phalacrocorax carbo</i>	A	三	R	W	

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
X. 鹈形目 PELECANIFORMES					
十五、 鹭科 Ardeidae					
49、 大麻鵝 <i>Botaurus stellaris</i>	N	GP/三	W	W/F	
50、 黄(斑)苇鵝 <i>Ixobrychus sinensis</i>	N	GP/三	S	W/F	
51、 栗苇鵝 <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	N	GP/三	S	W/F	
52、 夜鹭 <i>Nycticorax nycticorax</i>	N/A	GP/三	R	W	
53、 绿鹭 <i>Butorides striata</i>	N	GP 三	S	W	
54、 池鹭 <i>Ardeola bacchus</i>	N/A	GP/三	R	W	
55、 牛背鹭 <i>Bubulcus ibis</i>	N/A	GP/三	R	W	
56、 苍鹭 <i>Ardea cinerea</i>	N/A	GP/三	S	W	
57、 草鹭 <i>Ardea purpurea</i>	N/A	GP/三	S	W	
58、 大白鹭 <i>Ardea alba</i>	N	GP/三	R	W/F	
59、 白鹭 <i>Egretta garzetta</i>	N/A	GP/三	R	W/F	
XI. 鹰形目 ACCIPITRIFORMES					
十六、 鹰科 Accipitridae					
60、 黑翅鸢 <i>Elanus caeruleus</i>	N	II	P	G	
61、 黑冠鹃隼 <i>Aviceda leuphotes</i>	N	II	W	G	
62、 凤头鹰 <i>Accipiter trivirgatus</i>	N	II	R	G	
63、 赤腹鹰 <i>Accipiter soloensis</i>	N	II	W	G	
64、 日本松雀鹰 <i>Accipiter gularis</i>	N	II	W	H	
65、 松雀鹰 <i>Accipiter virgatus</i>	N	II	R	H	
66、 雀鹰 <i>Accipiter nisus</i>	N	II	W	H	
67、 黑鸢 <i>Milvus migrans</i>	N	II	W	G	
68、 普通鵟 <i>Buteo japonicus</i>	N	II	W	G	
XII. 鸮形目 STRIGIFORMES					
十七、 鸮科 Strigidae					
69、 雕鸮 <i>Bubo bubo</i>	N	II	R	G	
70、 领鸺鹠 <i>Glaucidium brodiei</i>	N	II	R	G	
71、 斑头鸺鹠 <i>Glaucidium cuculoides</i>	N	II	R	G	
XIII. 犀鸟目 BUCEROTIFORMES					
十八、 戴胜科 Upupidae					

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
72、戴胜 <i>Upupa epops</i>	N	三	R	G/F/H	
XIV. 佛法僧目 CORACIIFORMES					
十九、蜂虎科 Meropidae					
73、蓝喉蜂虎 <i>Merops viridis</i>	N	三/II	R	G/F/H	
二十、佛法僧科 Coraciidae					
74、三宝鸟 <i>Eurystomus orientalis</i>	N	三	R	G/F/H	
二十一、翠鸟科 Alcedinidae					
75、白胸翡翠 <i>Halcyon smyrnensis</i>	N	II	R	W/G/F	
76、普通翠鸟 <i>Alcedo atthis</i>	N	三	R	W/G/F	
77、斑鱼狗 <i>Ceryle rudis</i>	N		R	W/G	
XV. 啄木鸟目 PICIFORMES					
二十二、啄木鸟科 Picidae					
78、蚁鴲 <i>Jynx torquilla</i>	N	三	W	G	
79、斑姬啄木鸟 <i>Picumnus innominatus</i>	N	三	R	G	
XVI. 隼形目 FALCONIFORMES					
二十三、隼科 Falconidae					
80、红隼 <i>Falco tinnunculus</i>	N	II	R	G	
81、游隼 <i>Falco peregrinus</i>	N	II	W	G	
XVII. 雀形目 PASSERIFORMES					
二十四、山椒鸟科 Campephagidae					
82、小灰山椒 <i>Pericrocotus cantonensis</i>	N	三	S	G	
二十五、卷尾科 Dicruridae					
83、黑卷尾 <i>Dicrurus macrocercus</i>	N	三	S	G/F/H	
84、发冠卷尾 <i>Dicrurus hottentottus</i>	N	三	S	G	
二十六、王鹟科 Monarchinae					
85、黑枕王鹟 <i>Hypothymis azurea</i>	N		R	G/F	
86、寿带 <i>Terpsiphone incei</i>	N	三	S	F	
二十七、伯劳科 Laniidae					
87、红尾伯劳 <i>Lanius cristatus</i>	N	三	R	G/F/H	

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
88、棕背伯劳 <i>Lanius schach</i>	N	三	R	G/F/H	
二十八、 鸦科 Corvidae					
89、灰喜鹊 <i>Cyanopica cyanus</i>	N	三	R	G/F/H	
90、灰树鹊 <i>Dendrocitta formosae</i>	N	三	R	G/F/H	
91、红嘴蓝鹊 <i>Urocissa erythroryncha</i>	N	三	R	G/F/H	
92、喜鹊 <i>Pica pica</i>	N	三	R	G/F/H	
93、大嘴乌鸦 <i>Corvus macrorhynchos</i>	N	LC	R	G/F/H	
二十九、 山雀科 Paridae					
94、黄腹山雀 <i>Pardaliparus venustulus</i>	N	三	R	G/F/H	
95、大山雀 <i>Parus cinereus</i>	N	三	R	G/F/H	
96、黄颊山雀 <i>Machlolophus spilonotus</i>	N	三	R	G/F/H	
三十、 攀雀 Remizidae					
97、中华攀雀 <i>Remiz consobrinus</i>	N	三	W	G/F/H	
三十一、 百灵科 Alaudidae					
98、云雀 <i>Alauda arvensis</i>	N	三/II	W	F/H	
三十二、 扇尾莺科 Cisticolidae					
99、棕扇尾莺 <i>Cisticola juncidis</i>	N		W	G/F/H	
100、黄腹山鹪莺 <i>Prinia flaviventris</i>	N		R	G/F/H	
101、纯色山鹪莺 <i>Prinia inornata</i>	N		R	G/F/H	
102、长尾缝叶莺 <i>Orthotomus sutorius</i>	N		R	G/F	
三十三、 苇莺科 (属) Acrocephalidae					
103、东方大苇莺 <i>Acrocephalus orientalis</i>	N		S	G/F	
104、黑眉苇莺 <i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	N	三	S	G/F	
三十四、 燕科 Hirundinidae					
105、崖沙燕 <i>Riparia riparia</i>	N	三	P	W	
106、家燕 <i>Hirundo rustica</i>	N	三	S	W/G/F/H	
107、烟腹毛脚燕 <i>Delichon dasypus</i>	N	三	R	W/G/F/H	

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
108、金腰燕 <i>Cecropis daurica</i>	N	三	S	W/G/F/H	
三十五、 鹎科 Pycnonotidae					
109、红耳鹎 <i>Pycnonotus jocosus</i>	N	三	R	G/F/H	
110、白头鹎 <i>Pycnonotus sinensis</i>	N	三	R	G/F/H	
111、白喉红臀鹎 <i>Pycnonotus aurigaster</i>	N	三	R	G/F/H	
112、栗背短脚鹎 <i>Hemixos castanonotus</i>	N	三	R	G/F/H	
113、黑短脚鹎 <i>Hypsipetes leucocephalus</i>	N	三	R	G/F	
三十六、 柳莺科 (属) Phylloscopidae					
114、褐柳莺 <i>Phylloscopus fuscatus</i>	N	三	W	G/F	
115、巨嘴柳莺 <i>Phylloscopus schwarzi</i>	N	三	W	G/F/H	
116、黄腰柳莺 <i>Phylloscopus proregulus</i>	N	三	W	G/F	
117、黄眉柳莺 <i>Phylloscopus inornatus</i>	N	三	W	G/F	
118、极北柳莺 <i>Phylloscopus borealis</i>	N	三	W	G/F	
119、淡脚柳莺 <i>Phylloscopus tenellipes</i>	N	三	P	G	
120、冕柳莺 <i>Phylloscopus coronatus</i>	N	三	W	G/F	
121、冠纹柳莺 <i>Phylloscopus claudiae</i>	N	三	W	G/F	
122、双斑绿柳莺 <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	N	LC	W	G/F/H	
三十七、 树莺科 (属) Cettiidae					
123、栗头织叶莺 <i>Phyllergates cuculatus</i>	N		R	G/F	
124、远东树莺 <i>Horornis canturians</i>	N		W	G/F	
125、强脚树莺 <i>Horornis fortipes</i>	N		R	G/F	
126、鳞头树莺 <i>Urosphena squameiceps</i>	N	三	W	G/F	
三十八、 莺鹟科 Sylviidae					
127、棕头鸦雀 <i>Sinosuthora webbiana</i>	N	三	R	G/F	
三十九、 绣眼鸟科 Zosteropidae					

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
128、暗绿绣眼鸟 <i>Zosterops japonicus</i>	N	三	R	G/F/H	
四十、噪鹛科 Leiothrichidae					
129、画眉 <i>Garrulax canorus</i>	N/A	三/II	R	G/F	
130、黑脸噪鹛 <i>Garrulax perspicillatus</i>	N	三	R	G/F	
131、黑喉噪鹛 <i>Garrulax chinensis</i>	N	三/II	R	G	
132、白颊噪鹛 <i>Garrulax sannio</i>	N	三	R	G	
133、红嘴相思鸟 <i>Leiothrix lutea</i>	A	GP/三/II	R	G/F	
四十一、椋鸟科 Sturnidae					
134、八哥 <i>Acridotheres cristatellus</i>	N	三	R	G/F	
135、丝光椋鸟 <i>Spodiopsar sericeus</i>	N	三	R	G/F	
136、家八哥	N		R	G/F	
137、灰椋鸟 <i>Spodiopsar cineraceus</i>	N	三	W	G/F/H	
138、黑领椋鸟 <i>Gracupica nigricollis</i>	N	三	R	G/F/H	
139、灰背椋鸟 <i>Sturnia sinensis</i>	N	三	R	F	
四十二、鸫科 Turdidae					
140、虎斑地鸫 <i>Zoothera aurea</i>	N	三	W	G/F/H	
141、灰背鸫 <i>Turdus hortulorum</i>	N	三	W	G/F/H	
142、乌灰鸫 <i>Turdus cardis</i>	N	三	W	G/F/H	
143、乌鸫 <i>Turdus mandarinus</i>	N		R	G/F/H	
144、白眉鸫 <i>Turdus obscurus</i>	N		P	G/F/H	
145、斑鸫 <i>Turdus eunomus</i>	N	三	W	G/F/H	
四十三、鹎科 Muscicapidae					
146、红尾歌鹎 <i>Luscinia sibilans</i>	N		S	G/F/H	
147、蓝喉歌鹎 <i>Luscinia svecica</i>	N	三//II	P	G/F	
148、红胁蓝尾鹎 <i>Tarsiger cyanurus</i>	N	三	W	G/F	
149、鹎鹎 <i>Copsychus saularis</i>	N	三	R	G/F/H	
150、北红尾鹎 <i>Phoenicurus auroreus</i>	N	三	W	G/F/H	
151、红尾水鹎 <i>Rhyacornis fuliginosa</i>	N	三	W	G/F/H	
152、紫啸鹎 <i>Myophonus caeruleus</i>	N	三	S	G/F/H	
153、黑喉石鹎 <i>Saxicola maurus</i>	N	三	W	G/F/H	
154、灰纹鹎 <i>Muscicapa griseisticta</i>	N	三	P	G/F	
155、乌鹎 <i>Muscicapa sibirica</i>	N	三	W	G/F	
156、北灰鹎 <i>Muscicapa dauurica</i>	N	三	W	G/F	
157、白眉姬鹎 <i>Ficedula</i>	N	三	P	G/F	

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
<i>zanthopygia</i>					
158、黄眉姬鹎 <i>Ficedula narcissina</i>	N	三	P	G/F	
159、鸫姬鹎 <i>Ficedula mugimaki</i>	N	三	W	G/H	
160、红喉姬鹎 <i>Ficedula albicilla</i>	N		W	W/G	
161、白腹蓝鹟 <i>Cyanoptila cyanomelana</i>	N		P	G/F	
162、铜蓝鹟 <i>Eumyias thalassina</i>	N		W	G/F/H	
163、灰林鸮 <i>Saxicola ferreus</i>	N			G/F	
164、白喉短翅鸫	N		R	G/F/H	
165、红喉歌鸫 <i>Calliope calliope</i>	N	三/II		H	
四十四、 叶鹎科 Chloropseidae					
166、橙腹叶鹎 <i>Chloropsis hardwickii</i>	N	三	R	G/F	
四十五、 啄花鸟科 Dicaeidae					
167、红胸啄花鸟 <i>Dicaeum ignipectus</i>	N		R	G/F/H	
四十六、 花蜜鸟科 Nectariniidae					
168、蓝喉太阳鸟 <i>Aethopyga gouldiae</i>	N	三	P	G/F/H	
169、叉尾太阳鸟 <i>Aethopyga christinae</i>	N	三	R	G/F/H	
四十七、 梅花雀科 Estrildidae					
170、白腰文鸟 <i>Lonchura striata</i>	N		R	G/F/H	
171、斑文鸟 <i>Lonchura punctulata</i>	N		R	G/F/H	
四十八、 雀科 Passeridae					
172、麻雀 <i>Passer montanus</i>	N	三	R	G/F/H	
四十九、 鹨科 Motacillidae					
173、黄鹨 <i>Motacilla tschutschensis</i>	N	三	W	W/G/F/H	
174、灰鹨 <i>Motacilla cinerea</i>	N	三	W	W/G/F/H	
175、白鹨 <i>Motacilla alba</i>	N	三	R	W/G/F/H	
176、田鸫 <i>Anthus richardi</i>	N	三	W	F/H	
177、树鸫 <i>Anthus hodgsoni</i>	N	三	W	W/G/F/H	
178、红喉鸫 <i>Anthus cervinus</i>	N	三	W	W/G/F/H	

中文名与拉丁学名	分布形式	保护级别	居留类型	栖息生境	备注
五十、 燕雀科 Fringillidae					
179、 黑尾蜡嘴雀 <i>Eophona migratoria</i>	N	GP/三	W	G/F/H	
180、 金翅雀 <i>Chloris sinica</i>	N	三	R	G/F/H	
五十一、 鹀科 Emberizidae					
181、 白眉鹀 <i>Emberiza tristrami</i>	N	三	W	G/F/H	
182、 小鹀 <i>Emberiza pusilla</i>	N	三	W	G/F/H	
183、 黄喉鹀 <i>Emberiza elegans</i>	N	三	W	G/F/H	
184、 黄胸鹀 <i>Emberiza aureola</i>	N	CR/三/I	W	G/F/H	
185、 灰头鹀 <i>Emberiza spodocephala</i>	N	三	W	G/F/H	
五十二、 鹀眉科					
186、 小鳞胸鹀 <i>Pnoepyga pusilla</i>	N	LC	W	G/F/H	
五十三、 蝗莺科					
187、 高山短翅莺 (高山短翅蝗莺)	N	LC	R	G/F/H	

分布形式代码：N=自然分布；A=人工野放

保护级别代码：I=国家 I 级重点保护动物；II=国家 II 级重点保护动物；GP=广东省重点保护动物；中国濒危动物红皮书低危=LC；近危=NT；易危=VU；濒危=EN；极危=CR。“三”即列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》的物种。

居留类型代码：R=留鸟；S=夏候鸟；W=冬候鸟；P=旅鸟；O=迷鸟

栖息生境代码：W=水域；G=园林；F=农田耕地；H=草地