

ANEXO I: STATUS Y ABUNDANCIA DE TODAS LAS ESPECIES DETECTADAS EN LA LAGUNA DE LA NAVA.

Según la última actualización del catálogo faunístico (agosto 2001), se han detectado en la laguna de la Nava 222 especies de aves. En la tabla se presentan todas las especies con información sobre su estatus y abundancia relativa en el humedal.

ESPECIES	ESTATUS	ABUNDANCIA
Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	R-NR-P	PA
Somormujo lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	E	E
Zampullín cuellinegro (<i>Podiceps nigricollis</i>)	E	E
Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	P-IO	E-PA
Avetoro (<i>Botaurus stellaris</i>)	A	ME
Avetorillo (<i>Ixobrychus minutus</i>)	A	ME
Martinete (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	A	ME
Garcilla cangrejera (<i>Ardeola ralloides</i>)	A	ME
Garcila bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	P	E
Garceta común (<i>Egretta garzetta</i>)	P	E
Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)	R-P	E-PA
Garza imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	E-NO	E
Cigüeña negra (<i>Ciconia nigra</i>)	P	E-ME
Cigüeña blanca (<i>Ciconia ciconia</i>)	R-P	A
Tántalo africano (<i>Mycteria ibis</i>)	A	ME
Morito (<i>Plegadis falcinellus</i>)	A	ME
Espátula (<i>Platalea leucorodia</i>)	P	E-PA
Ánsar campestre (<i>Anser fabalis</i>)	A	ME
Ánsar piquicorto (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	A & P?	ME
Ánsar careto (<i>Anser albifrons</i>)	I	E
Ánsar chico (<i>Anser erythropus</i>)	A	E
Ánsar común (<i>Anser anser</i>)	I-P	MA
Ánsar indio (<i>Anser indicus</i>)	A	ME
Barnacla canadiense (<i>Branta canadensis</i>)	A	ME
Barnacla cariblanca (<i>Branta leucopsis</i>)	P-&I?	ME-E
Barnacla carinegra (<i>Branta bernicla</i>)	A	ME
Tarro canelo (<i>Tadorna ferruginea</i>)	A	ME

ESPECIES	ESTATUS	ABUNDANCIA
Tarro blanco (<i>Tadorna tadorna</i>)	A	E
Silbón europeo (<i>Anas penelope</i>)	I	A
Silbón americano (<i>Anas americana</i>)	A	ME
Ánade friso (<i>Anas strepera</i>)	R-NR-P-I	PA
Cerceta común (<i>Anas crecca</i>)	I	A
Ánade azulón (<i>Anas platyrhynchos</i>)	R-I-P	MA
Ánade rabudo (<i>Anas acuta</i>)	I-P	A
Cerceta carretona (<i>Anas querquedula</i>)	P-NO	PA
Cuchara común (<i>Anas clypeata</i>)	R-NO-P-I	A-MA
Pato colorado (<i>Netta rufina</i>)	A	ME
Porrón europeo (<i>Aythya ferina</i>)	P-NO	E
Porrón acollarado (<i>Aythya collaris</i>)	A	ME
Porróm moñudo (<i>Aythya fuligula</i>)	P	E
Malvasía cabeciblanca (<i>Oxyura leucocephala</i>)	A	E
Abejero europeo (<i>Pernis apivorus</i>)	A	E
Milano negro (<i>Milvus migrans</i>)	E-P	A
Milano real (<i>Milvus milvus</i>)	I	E
Alimoche (<i>Neophron pernocterus</i>)	A	ME
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	A	E
Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)	P	E
Aguilucho lagunero occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	R-NR-I-P	A
Aguilucho pálido (<i>Circus cyaneus</i>)	I-P	PA
Aguilucho cenizo (<i>Circus pygargus</i>)	E	E
Azor común (<i>Accipiter gentilis</i>)	A	ME
Gavilán común (<i>Accipiter nisus</i>)	A	ME
Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)	R-P	E
Águila real (<i>Aquila chrysaetos</i>)	A	E
Águililla calzada (<i>Hieraetus pennatus</i>)	P	E
Águila-azor perdicera (<i>Hieraetus fasciatus</i>)	A	ME
Águila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)	A	ME
Cernícalo primilla (<i>Falco naumanni</i>)	E	E
Cernícalo vulgar (<i>Falco tinnunculus</i>)	R-NR	E
Cernícalo patirrojo (<i>Falco vespertinus</i>)	A	ME
Esmerejón (<i>Falco columbarius</i>)	I	E
Alcotán europeo (<i>Falco subbuteo</i>)	E	E
Halcón gerifalte (<i>Falco rusticolus</i>)	A	ME
Halcón peregrino (<i>Falco peregrinus</i>)	R	E
Perdiz roja (<i>Alectorix rufa</i>)	R	E

ESPECIES	ESTATUS	ABUNDANCIA
Codorniz común (<i>Coturnix coturnix</i>)	E	E
Rascón europeo (<i>Rallus aquaticus</i>)	R-NR	↓E?
Polluela pintoja (<i>Porzana porzana</i>)	P	E
Polluela chica (<i>Porzana pusilla</i>)	↓P-E-NO?	E
Gallineta común (<i>Gallinula chloropus</i>)	R-NR	E
Focha común (<i>Fulica atra</i>)	R-E-NR-P	A
Grulla común (<i>Grus grus</i>)	P	E
Sisón común (<i>Tetrax tetrax</i>)	A	ME
Avutarda común (<i>Otis tarda</i>)	R	PA
Cigüeñuela Común (<i>Himantopus himantopus</i>)	E-NR-P	PA
Avoceta común (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	P	E
Alcaraván común (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	A	ME
Canastera común (<i>Glareola pratincola</i>)	P	E
Chorlitejo chico (<i>Charadrius dubius</i>)	E-NR-P	PA
Chorlitejo grande (<i>Charadrius hiaticula</i>)	P	PA
Chorlitejo patinegro (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	P	E
Chorlito carambolo (<i>Charadrius morinellus</i>)	A	E
Chorlito dorado europeo (<i>Pluvialis apricaria</i>)	I-P	A
Chorlito gris (<i>Pluvialis squatarola</i>)	P	E
Avefría europea (<i>Vanellus vanellus</i>)	R-NR-P-I	MA
Correlimos gordo (<i>Calidris canutus</i>)	P	E
Correlimos tridáctilo (<i>Calidris alba</i>)	P	E
Correlimos menudo (<i>Calidris minuta</i>)	P	PA
Correlimos de Temminck (<i>Calidris temminckii</i>)	P	E
Correlimos pectoral (<i>Calidris melanotos</i>)	A	ME
Correlimos zarapítín (<i>Calidris ferruginea</i>)	P	E
Correlimos común (<i>Calidris alpina</i>)	P	PA-A
Combatiente (<i>Philomachus pugnax</i>)	P	A
Agachadiza chica (<i>Lymnocryptes minimus</i>)	P	ME
Agachadiza común (<i>Gallinago gallinago</i>)	P-I	A
Agujeta scolopacea (<i>Limnodromus scolopaceus</i>)	A	ME
Aguja colinegra (<i>Limosa limosa</i>)	P-NO	A
Aguja colipinta (<i>Limosa lapponica</i>)	P	E
Zarapito trinador (<i>Numenius phaeopus</i>)	P	E
Zarapito real (<i>Numenias arquata</i>)	P	E
Archibebe oscuro (<i>Tringa erythropus</i>)	P	E
Archibebe común (<i>Tringa totanus</i>)	E-NO-P	A
Archibebe fino (<i>Tringa stagnatilis</i>)	A	ME

ESPECIES	ESTATUS	ABUNDANCIA
Archibebé claro (<i>Tringa nebularia</i>)	P	E
Archibebé patigualdo chico (<i>Tringa flavipes</i>)	A	ME
Andarrios grande (<i>Tringa ochropus</i>)	P-I	E
Andarrios bastardo (<i>Tringa glareola</i>)	P	PA
Andarrios chico (<i>Actitis hypoleucos</i>)	P	E
Vuelve piedras común (<i>Arenaria interpres</i>)	P	E
Falaropo picogrueso (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	A	E
Gaviota cabecinegra (<i>Larus melanocephalus</i>)	A	ME
Gaviota enana (<i>Larus minutus</i>)	¿P?	ME
Gaviota reidora (<i>Larus ridibundus</i>)	E-NR-P	A
Gaviota sombría (<i>Larus fuscus</i>)	P	E
Gaviota patiamarilla (<i>Larus cachinnans</i>)	A	ME
Pagaza piconegra (<i>Sterna nilotica</i>)	P	E
Pagaza piquirroja (<i>Sterna caspia</i>)	A	ME
Charrán común (<i>Sterna hirundo</i>)	A	ME
Charrancito (<i>Sterna albifrons</i>)	A	ME
Fumarel cariblanco (<i>Chlidonias hybridus</i>)	E-NO-P	PA
Fumarel común (<i>Chlydonias niger</i>)	P-NO	PA
Fumarel aliblanco (<i>Chlydonias leucopterus</i>)	A	E
Ganga ortega (<i>Pterocles orientalis</i>)	R	D
Ganga ibérica (<i>Pterocles alchata</i>)	A	E
Paloma bravía (<i>Columba livia</i>)	R	MA
Paloma zurita (<i>Columba oenas</i>)	A	ME
Paloma torcaz (<i>Columba palumbus</i>)	P	E
Tórtola Turca (<i>Streptopelia deacaocto</i>)	R	E
Tórtola europea (<i>Streptopelia turtur</i>)	E	E
Críalo europeo (<i>Clamator glandarius</i>)	A	ME
Cuco común (<i>Cuculus canorus</i>)	A	ME
Lechuza común (<i>Tyto alba</i>)	R	E
Mochuelo europeo (<i>Athene noctua</i>)	R	E
Búho campestre (<i>Asio flammeus</i>)	I-E-NO	PA
Chotacabras gris (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	A	ME
Vencejo común (<i>Apus apus</i>)	E-P	MA
Martín pescador (<i>Alcedo atthis</i>)	A	E
Abejaruco común (<i>Merops apiaster</i>)	P	E
Carraca (<i>Coracias garrulus</i>)	A	E
Abubilla (<i>Upupa epops</i>)	P	E
Torcecuello (<i>Jynx torquilla</i>)	P	E

ESPECIES	ESTATUS	ABUNDANCIA
Calandria (<i>Melanocorypha calandra</i>)	R-NR	MA
Terrera común (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	E	A
Cogujada común (<i>Galerida cristata</i>)	R-NR	PA
Alondra común (<i>Alauda arvensis</i>)	R-NR	MA
Avión zapador (<i>Riparia riparia</i>)	E	PA
Golondrina común (<i>Hirundo rustica</i>)	E	A
Avión común (<i>Delichon urbica</i>)	E	A
Bisbita campestre (<i>Anthus campestris</i>)	E	PA
Bisbita arboreo (<i>Anthus trivialis</i>)	A	ME
Bisbita común (<i>Anthus pratensis</i>)	I	A
Bisbita gorgirrojo (<i>Anthus cervinus</i>)	A	ME
Bisbita costero (<i>Anthus petrosus</i>)	A	ME
Bisbita alpino (<i>Anthus spinoletta</i>)	I	A
Lavandera boyera (<i>Motacilla flava</i>)	E-NR-P	A
Lavandera cascadeña (<i>Motacilla cinerea</i>)	A	ME
Lavandera blanca (<i>Motacilla alba</i>)	P-I	PA
Chochín (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	I	E
Acentor común (<i>Prunella modularis</i>)	A	E
Petirrojo (<i>Erithacus rubecula</i>)	I	E
Ruisenor común (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	P	E
Pechiazul (<i>Luscinia svecica</i>)	I	E
Colirrojo tizón (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	R	E
Colirrojo real (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	P	E
Tarabilla norteña (<i>Saxicola rubetra</i>)	P	PA
Tarabilla común (<i>Saxicola torquata</i>)	R-NR	E
Collalba gris (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	E-NR	PA
Collalba rubia (<i>Oenanthe hispanica</i>)	A	ME
Mirlo común (<i>Turdus merula</i>)	P	E
Zorzal real (<i>Turdus pilaris</i>)	A	ME
Zorzal común (<i>Turdus philomelos</i>)	P	E
Zorzal alirrojo (<i>Turdus iliacus</i>)	A	ME
Zorzal charlo (<i>Turdus viscivorus</i>)	A	ME
Ruisenor bastardo (<i>Cettia cetti</i>)	R	E
Buitrón (<i>Cisticola juncidis</i>)	R-NR	PA
Buscarla pintoja (<i>Locustella naevia</i>)	P	PA
Buscarla unicolor (<i>Locustella luscinoides</i>)	E-NR	E
Carricerín cejudo (<i>Acrocephalus paludicola</i>)	P	PA-A
Carricerín común (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	P	A

ESPECIES	ESTATUS	ABUNDANCIA
Carricero común (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	E-NR-P	A
Carricero tordal (<i>acrocephalus arundinaceus</i>)	E-NR-P	PA
Zarcero común (<i>Hyppolais polyglotta</i>)	P	E
Curruca rabilarga (<i>Sylvia undata</i>)	A	ME
Curruca tomillera (<i>Sylvia conspicillata</i>)	A	ME
Curruca carrasqueña (<i>Sylvia cantillans</i>)	A	ME
Curruca mirlona (<i>Sylvia hortensis</i>)	A	ME
Curruca zarcera (<i>Sylvia communis</i>)	P	PA
Curruca mosquitera (<i>Sylvia borin</i>)	P	PA
Curruca capirotada (<i>Sylvia atricapilla</i>)	P	E
Mosquitero papialbo (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	A	E
Mosquitero común (<i>Phylloscopus collybita</i>)	I-P	E
Mosquitero musical (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	P	A
Reyezuelo listado (<i>Regulus ignicapillus</i>)	A	ME
Papamoscas gris (<i>Muscicapa striata</i>)	P	E
Papamoscas cerrojillo (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	P	A
Bigotudo (<i>Panurus biarmicus</i>)	A	E
Herrerillo común (<i>Parus caeruleus</i>)	A	ME
Carbonero común (<i>Parus major</i>)	A	ME
Pajaro moscón (<i>Remiz pendulinus</i>)	O	E
Alcaudón dorsirrojo (<i>Lanius collurio</i>)	A	ME
Alcaudón real (<i>Lanius meridionalis</i>)	I-P	ME
Alcaudón común (<i>Lanius senator</i>)	P	E
Urraca (<i>Pica pica</i>)	R-NR	E
Grajilla (<i>Corvus monedula</i>)	R	PA
Graja (<i>Corvus frugileus</i>)	A	PA
Corneja negra (<i>Corvus corone</i>)	R-NR	PA
Cuervo (<i>Corvus corax</i>)	P	E
Estornino pinto (<i>Sturnus vulgaris</i>)	I	MA
Estornino negro (<i>Sturnus unicolor</i>)	R	MA
Gorrión común (<i>Passer domesticus</i>)	R	PA
Gorrión molinero (<i>Passer montanus</i>)	R	A
Gorrión chillón (<i>Petronia petronia</i>)	I	E
Pinzón vulgar (<i>Fringilla coelebs</i>)	A	ME
Verdecillo (<i>Serinus serinus</i>)	A	ME
Verderón común (<i>Carduelis chloris</i>)	A	E
Jilguero (<i>Carduelis carduelis</i>)	I	PA
Pardillo común (<i>Carduelis cannabina</i>)	R	A

ESPECIES	ESTATUS	ABUNDANCIA
Escribano sotero (<i>Emberiza cirlus</i>)	A	E
Escribano montesino (<i>Emberiza cia</i>)	A	E
Escribano hortelano (<i>Emberiza hortulana</i>)	A	E
Escribano palustre (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	I	E
Triguero (<i>Miliaria calandra</i>)	R-NR-I	A

ESTATUS: R especie con presencia habitual durante todo el año, E especie con presencia habitual en primavera y verano, I especie con presencia habitual en otoño e invierno, P especie con presencia habitual durante los pasos migratorios, A especie que se ha presentado en muy pocas ocasiones y de manera reducida, NR nidificante regular, NO nidificante ocasional.

ABUNDANCIA: MA (muy abundante) especie que se presenta en la laguna en cantidades superiores a 1000 individuos. Para los reproductores mas de 100 parejas. A (abundante): Especie que se presenta en cantidades comprendidas entre 100 y 999 individuos. Para reproductores, entre 50 y 499 parejas. PA (poco abundante): especie que se presenta en cantidades comprendidas entre 25 y 99 individuos. Para reproductores entre 13 y 49 parejas. E (escaso): especie que se presenta en cantidades comprendidas entre 2 y 24 individuos. Para reproductores entre 2 y 12 parejas. ME (Muy escaso): presencia de individuos solitarios. Para reproductores 1 pareja.