

SITE N° 2 : COMPLEXE OUEST

1

Nom du site : Basse Vallée du Couffo, Lagune Côtière, Chenal Aho, Lac Ahémé

Situation géographique : 6° 16' 48" N – 6° 45' N
1° 40' E – 2° 20' E

Superficie totale : 47 500 Ha

Éléments de l'écosystème :

- Mangroves (*Rhizophora racemosa* et *Avicennia* sp.).
- Savanes marécageuses à *Andropogon gayanus*.
- Prairies inondables à *Paspalum vaginatum* parsemées de *Phoenix reclinata* (faux dattier).
- Formations artificielles des zones humides formées de cocoteraies (*Cocos nucifera*) de *Acacia auriculiformis*.

Éléments de la faune :

- Ichtyofaune : 71 espèces identifiées principalement des tilapias (7 espèces) dont les plus importantes sont *Sarotherodon melanotheron* et *Tilapia guineensis*.
- faune non aviaire : on y rencontre l'aulacode (*Tryonomis swinderianus*), le singe vervet (*Cercopithecus aethiops*), le python royal (*Python regius*), le varan du Nil (*Varanus niloticus*), des hippopotames (*Hippopotamus amphibius*) etc.
- De l'effectif d'oiseaux colonisant ce site N° 2, 70 % nichent dans les habitats le long de la lagune Côtière, du Chenal Aho et la Base vallée du Mono. Cette avifaune est composée d'espèces d'oiseaux autochtones, et migrateurs (espèces afrotropicales ou paléarctiques). Parmi les groupes d'espèces identifiées, certains sont mieux représentés en nombre d'individus : c'est le cas des Hérons, des Sternes, des Limicoles, des Rapaces, des Dendrocorynes, ...

Activités humaines :

- La production halieutique (poissons, crabes, crevettes) au niveau de cet écosystème est d'environ 5.000 tonnes par an et est l'œuvre d'environ 10.000 pêcheurs professionnels. La capture des crabes et des huîtres est exclusivement réservée aux femmes. Il faut ajouter à cela, la production du sel et du vin de *Phoenix reclinata*.
- La production agricole est dominée par la culture du maïs et des produits maraîchers. Il faut signaler aussi la plantation du cocotier et du bois de chauffe.