

Ausnahmischer wertvoller Bereich als:

Feuchtgebiet in internationaler Bedeutung

Name ^①:

Elbmarsch von Stade bis Otterndorf ^{Ostermündung bis Freising}

Land: Niedersachsen
Sitername: Niederelbe - Bannkrug - Otterndorf

Regierungsbezirk(e):

Lüneburg

Landkreis(e):

Cuxhaven (CUX) und Stade (STD)

Gemeinde(n):

Samtgemeinden Hadeln und Au Dobrock (CUX), Drochtersen und
Samtgemeinde Nordelbingen (STD)

Größe in ha:

18.585,0

11.760 ha

Eigentümer:

Land

BUND

Naturschönheiten

① Teilgebiet:

TK 25 1/4 (Meßhinneblatt - Viertel)

2119.2, 2119.3, 2119.4

2120.1, 2120.2, 2120.3, 2120.4

2121.1, 2121.2, 2121.3, 2121.4

2122.3

2221.2

2222.1, 2222.3, 2222.4

2322.2

2323.1

Geographische Koordinaten

N 53° 52' 55"

E 09° 31' 40"

S 53° 39' 50"


W 08° 53' 00"

Höhe über NN (m)

min. : 0,0

Ø um : 2,5

max. : 4,3



Naturräumliche Region(en) :

Watten und Marsden

70000

Naturraum(e) :

Harburger Elbmarsden

Biotoptypen	ha	Anmerkung(en):
Code		
13 Flußwatt	1090	
14 Sandbank und Strand	440	
15 Salzwiese und Quellerwatt	2763	
16 Küstendüne einschließlich nasses Düental		
22 Stillgewässer (Süßwasser)	80	
24 Fließgewässer einschließlich Quellgebiet, Bachlauf, Graben, Flußlauf	3354	
30 Grünland u. a. mit Gebüsch	3570 ^{*)}	
31 Sandheide		
34 Halbtrockenrasen		
35 Bodensaurer Magerrasen		
36 Alpine und boreale Matten		
37 Feuchtgrünland	6902 ^{*)}	
38 Mesophiles Grünland		
40 Wald allgemein		
41 Laubwald (ohne Auwald)		
42 Nadelwald		
43 Mischwald		
44 Auwald		
50 Moor allgemein		
51 Hochmoor, Übergangsmoor und Moorheide		
52 Kuppenmoor		
53 Niedermoor, Sumpf und Ufervegetation		
61 Geröllhalden		
62 Fels und Gestein		
64 Binnendüne		
80 Acker und Kulturland allgemein	43 ^{*)}	
81 Grünland intensiv genutzt		
82 Acker	290 ^{*)}	
83 Obst-, Pappel- und ähnliche Anpflanzung	230	
84 Baumreihe, Hecke und Feldgehölz	20	
85 Park und großer Garten		
86 Siedlungs- und Industriegebiet	60	

*) Stand 1979, inzwischen weiteres großflächiges Unwandelungsgebiet

Schutzgebiete nach N NatG § 24-27 und L JagdG Art. 8 (4) in ha :

	<u>ausgewiesen</u>	<u>noch auszuweisen</u>
Naturschutzgebiet(e): Lü 48, Lü 55, Lü 59, Lü 60, Lü 74, Lü 82 Lü 100, Lü 117, Lü 126, Lü 169	<u>6015,7</u>	<u>2869,0</u>
Nationalpark Zone I:	<u> </u>	
Zone II:	<u> </u>	
Zone III:	<u> </u>	
Landschaftsschutzgebiete:	<u> </u>	<u>4537,0</u>
Naturdenkmal(e):	<u> </u>	<u> </u>
Wildschutzgebiet(e):	<u> </u>	<u>15.549</u>
STD 28.10.74	<u>3436</u>	

Avifaunistisch wertvolle Bereiche in ha :

	<u>Brutvögel</u>	<u>Gastvögel</u>
internationale Bedeutung :	<u>200</u>	<u>2550</u>
nationale Bedeutung :	<u>4145</u>	<u>10065</u>
regionale Bedeutung :	<u>1858</u>	<u>1010</u>
lokale Bedeutung :	<u>1602</u>	<u>3680</u>

.....

Daten unzureichend	<u>11180</u>	<u>1680</u>
--------------------	--------------	-------------

Brütpöjell (Kote-Liste-Arten*) Anzahl Brutpaare 1987-1991
 (Höchstzahl aufaddiert aus Teiljahren und zum Teil aus
 unterschiedlichen Jahren)

Art-Nr.	Artname	Brutpaare	
00950 <u>X b.w.</u>	Rohrdornwühl	<i>Botaurus stellaris</i>	2
01820	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	69
01840	Krickente	<i>Anas crecca</i>	94
01890	Spießente	<i>Anas acuta</i>	11
01910	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	81
01940	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	266

02600	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	18
02630	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	2
03670	Rebhühler	<i>Pardix perdix</i>	10
04070	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	12
04080	Tüpfelsumpfhühler	<i>Porzana porzana</i>	5
04210	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	22
04560	Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	651
04700	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	69
04770	Seereggenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	19
04930	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	938
05120	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	34
05170	Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	50
05190	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	143
05320	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	500
05460	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	470
05560	Flüßuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	2
06050	Lachseeswalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	15
06150	Flüßseeswalbe	<i>Sterna hirundo</i>	544
06160	Küstenstrandläufer	<i>Actitis macularia</i>	140

06270	Fraüer seeschwalbe	Chlidonias niger	2
07680	Sümpfohr eule	Asio flammeus (1990)	22
09810	Aferschwalbe	Riparia riparia	4
10110	Wiedepieper	Anthus pratensis	508
10170	Schafstelze	Rotacilla flava	232
11060	Blaukehlchen	Luscinia svecica	3
11370	Braunkehlchen	Saxicola rubetra	25
12430	Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus	93
12530	Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	2
14300	Beutelweisse	Remiz pendulinus	10
15150	Rotrückewürger	Lanius collurio	1
15630	Saatkrähe	Corvus frugilegus	****

* Rote-Liste-Arten nach Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Vogelarten (3. Fassung, Stand 01.01.1984) geändert nach Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) gefährdeten Vogelarten (6. Fassung, Stand 01.01.1987). Ber.dt.Sekt.int.Rat Vogelschutz 26: 17-26.

<input checked="" type="checkbox"/> 01220	Fraüerher	Ardea cinerea	**
01340	Neipstorch	Ciconia ciconia	***

** Nahungshabitat für 1 neu fraüerher-Breitplatz mit 42 Breitpaaren (1990)

*** Nahungshabitat für mindestens 9 Neipstorch-Breitpaare (1991)

**** Nahungshabitat für 1 neu Saatkrähebrentplatz (aufgrund von Störungen z. Z. 5 Teilkolonien) mit 127 Breitpaaren (1992) als Neuausiedlung 1983.

Gastvögel (Wasser- und Watvögel) Höchstzahlen*

Art-Nr.	Artname		1986-1990
01520	Höcker-schwan	<i>Cygnus olor</i>	549
01530	Zwergschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	1627
01540	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	206
01570	Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	2023
01580	Küteschnabelgans	<i>Anser brachyrynchos</i>	57
01590	Bläßgans	<i>Anser albifrons</i>	15192
01610	Gaungans	<i>Anser anser</i>	11342
01660	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	764
01670	Nomengans	<i>Branta leucopsis</i>	31600
01680	Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>	3803
01730	Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	3370
01790	Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	11126
01820	Schwaatterente	<i>Anas strepera</i>	84
01840	Krickente	<i>Anas crecca</i>	4349
01860	Stocheente	<i>Anas platyrhynchos</i>	14063
01890	Spießente	<i>Anas acuta</i>	1293
01940	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	1572
01960	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	45
01980	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	356
02030	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	1157
02180	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	347
02200	Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>	139
02230	Gänse säger	<i>Mergus merganser</i>	670
04290	Bläßhühn	<i>Fulica atra</i>	506
04500	Küsterräucher	<i>Haematopus ostralegus</i>	1636
04560	Säbelschnäbler	<i>Platystrophia alpestris</i>	244

04700	Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	651
04770	Seeregenpfeifer	Charadrius alexandrinus	38
04850	Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria	20443
04860	Kiebitzregenpfeifer	Pluvialis squatarola	347
04930	Kiebitz	Naullus naullus	34747
05010	Zwergstrandläufer	Calidris minima	293
05120	Alpenstrandläufer	Calidris alpina	5871
05170	Kampfläufer	Philomachus pugnax	2471
05190	Bekassine	Gallinago gallinago	2364
05320	Wasserschneepfe	Limosa limosa	1610
05340	Pfuhlschneepfe	Limosa lapponica	764
05380	Regenbrachvogel	Numenius phaeopus	80
05410	großer Brachvogel	Numenius arquata	1984
05450	Dübelwasserläufer	Tringa erythropus	3890
05460	Rotschenkel	Tringa totanus	800
05480	Grünschenkel	Tringa nebularia	81
05610	Steinwälzer	Artemia interpres	270
06270	Transeeeschwalbe	Chlidonias niger	154

* Höchste Anzahl von den Vogelarten, durch die Teilgebiete mindestens lokale Bedeutung erlangen.
 besser: Gebiet

Nutzungen (in ha) und deren Störungen:

	Nutzungen (in ha)			Störungen			Anmerk b. u.
	intensiv	weniger intensiv	extensiv	stark	weniger stark	gering	
Landwirtschaft	X			X			
Forstwirtschaft							
Fischerei/Angeln		X			X		
Jagdausübung	X			X			
Bodenabbau			X				
Wassergewinnung							

Straßenverkehr				X			
Schienenverkehr							
Schifffahrt					X		
Energie (Elt, Windkraft)					X		
Flugverkehr (Zivil)					X		
Flugverkehr (Militär)				X			
Freizeitnutzung allgemein					X		
Wassersport					X		
Militärübungen							
mögliche Gefährdung durch Errichtung einer Deponie für Hamburgs Hafenschlick							

Betliu eude Nobaunde: ↑

Lau dke: s Stade (Natur sdu: tewa? H. Kretke)

ausgewählte Schriften:

Grosskopf, G. & J. Klaehn (1983): Die Vogelwelt
des Landkreises Stade. Seevögel (Falconiformes bis
Spechte (Piciformes). Stade.