

# Ficha Informativa sobre Humedales Ramsar

Aprobada por la Rec. C.4.7 de la Conferencia de las Partes Contratantes, Montreux, Suiza, Julio 1990

NOTA: Favor de leer toda la ficha antes de intentar llenarla. Se adjunta un ejemplo de una ficha completada. Una vez completadas las fichas deben enviarse a: T.A. Jones, Ramsar Database, IWRB, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX, Inglaterra

1. País: ESPAÑA

2. Fecha:

3. Ref: (dejar en blanco) 75P011

## 4. Nombre y dirección del compilador:

XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES  
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE NATURAL  
C/ BENITO CORBAL; 47-5ª 36071 PONTEVEDRA

5. Nombre del humedal: COMPLEJO INTERMAREAL UMIA-GROVE, A LANZADA, LAGOA BODEIRA  
PUNTA DE CARREIRÓN.

6. Fecha de inclusión en la Lista de Ramsar: 28 DE JUNIO DE 1989

7. Coordenadas geográficas: 42°28'N 8°50'W COMPLEJO INTERMAREAL, 42°28' 8°55'W LAGOA  
BODEIRA. 42°32'N 8°52'W PTA. CARREIRÓN

8. Situación: (Provincia y ciudad importante más próxima) PROVINCIA DE PONTEVEDRA  
CIUDADES IMPORTANTES MAS PROXIMAS, O GROVE (1 KM.) CAMBADOS (1 KM.)

9. Superficie: (en hectáreas) 2.561,10 ha.

10. Tipo de humedal: (ver clasificación adjunta, también aprobada por la Rec. C.4.7 de Montreux)

(A), E, F, (C), (K)

11. Altitud: (media y/o máxima y mínima)

0 - 15 m.s.n.m.

12. Descripción general: (resumen, en dos o tres frases, de las principales características del humedal)

LLANURA INTERMAREAL INCLUYENDO LA DESEMBOCADURA DEL RIO UMIA: ES EL NUCLEO MAS IMPORTANTE DE INVERNADA DE LIMICOLAS EN TODA LA COSTA ATLANTICA. LAGOA BODEIRA ES UN ENCLAVE DE LAGUNA COSTERA; A LANZADA, DUNAS.

13. Características físicas: (geología; geomorfología; origen - natural o artificial; hidrología; tipos de suelo; calidad del agua; profundidad; permanencia del agua; fluctuaciones de nivel; régimen de mareas; superficie de captación y de escurrimiento de la cuenca; clima)

LA PENINSULA ESTA ASENTADA SOBRE GRANITOS. SUELOS JOVENES POCO DESARROLLADOS, RANKEIFORMES. EN LA ZONA AFECTADA POR LAS DUNAS, ARENOSOS INCIPIENTES. EN EL INTERIOR, SUELOS MARSCH Y SAPROPHEL. EL RIO PRINCIPAL ES EL UMIA, ANCHURA VARIABLE 12-15 M. DE PROFUNDIDAD 45-65 CM. EN EL AÑO. RESTO, OCASIONALES. PRECIPITACION ANUAL, 1244 mm. TEMPERATURA MEDIA, 14,6°C (EN ENERO, 9,4°C; EN JULIO, 20,5°C). SIN HELADAS, CLIMA MEDITERRANEO SUBHUMEDO DE TENDENCIA ATLANTICA.

14. Características ecológicas: (principales hábitats y tipos de vegetación)

EN LLANURAS INTERMAREALES DE FANGO, FANEROGAMAS MARINA (ZOSTERA). EN ISLOTES, GRAMINEAS, ULEX Y ERICA UMBELLATA, EN ARENALES, MAS DE 100 ESPECIES (ARMERIA PUBIGERA Y OTRAS). LAGOA BODEIRA, CON VEGETACION TIPICA DE CARRIZO (PHRAGMITES SP.) Y CAÑAVERAL. EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO UMIA, JUNQUERAS (JUNCUS). EN LA DUNA MOVIL, PARTE ALTA, ASOC. OTHANTO-AMMOPHILETUM ARUNDINACEAE, COLONIZADORA.

**15. Régimen de propiedad:** EL ESPACIO ESTA EN TERRENO DE SEIS MUNICIPIOS.

(a) del sitio LA SUPERFICIE DE LA ZONA INTERMAREAL Y PLAYA DE A LANZADA ES DE 2.412,5 Ha. DE LAS QUE 1.540 Ha. SON ZONA MARINA (ISLAS, ISLOTES, 10 Ha.) Y 177,5 Ha. SON A LANZADA. PUNTA CARREIRON TIENE 77,5 Ha. Y LAGOA BODEIRA 71,1 Ha., DE LAS QUE 0,2 Ha. CORRESPONDEN A LA LAGUNA.

(b) del área circundante

**16. Medidas de conservación adoptadas:** (categoría nacional y régimen legal de las áreas protegidas - incluyendo los cambios que se hayan producido en los límites, prácticas de manejo, existencia y puesta en práctica de plan de manejo oficialmente aprobado)

REFUGIO DE CAZA. EL HUMEDAL COMPLETO ESTA INCLUIDO EN EL "REXISTRO XERAL DE ESPACIOS NATURALES" DE GALICIA (ACTUALIZADO A MAYO DE 1991). INCLUIDO EN NORMAS SUBSIDIARIAS PLANEAMIENTO URBANISTICO X. GALICIA (DESDE JUNIO 1991) COMO ESPACIO NATURAL.

**17. Medidas de conservación propuestas, pero aún no implementadas:** (plan de manejo en preparación propuesta oficial de protección, etc.)

EN ELABORACION EL PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES COMO PASO -- PREVIO A UNA FIGURA DE PROTECCION ADECUADA A SUS VALORES.

**18. Usos actuales y/o principales actividades humanas en:**

(a) el sitio

TURISMO, MARISQUEO, PESCA, CULTIVOS MARINOS.

(b) el área circundante/la cuenca de captación IDEM. MAS SELVICULTURA E INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y CONSERVERAS, HORTICULTURA Y VITICULTURA.

**19. Disturbios e impactos, incluyendo cambios en los usos del suelo y proyectos de desarrollo a gran escala:** (factores que pueden tener impacto negativo en el carácter ecológico del humedal)

(a) en el sitio

CONTAMINACION URBANA E INDUSTRIAL PROCEDENTE DEL ENTORNO. ATERRADOS PROCEDENTES DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION INMEDIATAS. FURTIVISMO CINEGETICO. IMPACTO TURISTICO. EXTRACCION DE ARENAS. CONTAMINACION ESPORADICA POR EMBARCACIONES. PRESION HUMANA SOBRE LAS DUNAS. DESARROLLO URBANISTICO INCONTROLADO.

(b) en el área circundante/la cuenca de captación

IGUAL QUE (A) PERO ACENTUADA LA CONTAMINACION URBANA E INDUSTRIAL POR ESTAR EN ELLA LOS PRINCIPALES FOCOS DE LA MISMA. FUERTE PRESION TURISTICA.

**20. Valores hidrológicos y físicos:** (recarga de acuíferos; control de inundaciones; captura de sedimentos; estabilización costera o de bordos; etc.)

EL RIO PRINCIPAL ES EL UMLIA EN LA ZONA NORORIENTAL, UNICO QUE CONFIERE UNAS CARACTERISTICAS PECULIARES A LA ZONA DONDE DESEMBOCA. LOS DEMAS APORTES — FLUVIALES CORRESPONDEN A PEQUEÑOS REGATOS Y ARROYOS OCASIONALES. LA LAGOA - BODEIRA ES UNA LAGUNA COSTERA DE AGUA DULCE DE PEQUEÑA EXTENSION.

**21. Valores sociales y culturales:** (producción pesquera; silvicultura; importancia religiosa; interés arqueológico; etc.)

ZONA DE ELEVADO USO TURISTICO (VISTAS, PLAYAS, LUGARES TÍPICOS, BALNEARIO Y CASINO) EN LA ZONA Y SU ENTORNO.  
 RESTOS ARQUEOLOGICOS (CASTRO ROMANO) Y LEYENDAS EN A LANZADA.  
 ROMERIAS Y FIESTAS GASTRONOMICAS (EN O GROVE).  
 IMPORTANCIA MARISQUERA (MOLUSCOS Y BIVALDOS).  
 IMPACTOS VISUALES Y ECOLÓGICOS POR PRESION HUMANA (URBANIZACIONES) E INDUSTRIAS (FABRICAS DE LADRILLOS) COMO ELEMENTOS NOCIVOS PARA LOS VALORES ECOLÓGICOS.

**22. Principales especies de fauna:** (especies únicas, raras, amenazadas o importantes biogeográficamente; incluir censos, listas de especies, etc.)

ESPECIES LIMICOLAS Y ANATIDAS, DE PASO E INVERNANTES, Y ARDEIDOS. (ARDEA CINEREA, EGRETTA GARCETA').  
 EN A LANZADA, ESPECIES BUCEADORAS RARAS (GAVIA SPP, CLANGULA HYEMALIS, PODICEPS - NIGRICOLLIS) Y MELANITTA NIGRA.  
 EN DESEMBOCADURA UMLIA Y L. BODEIRA, ANAS PLATYRHYNCHOS, FULLICA ATRA, GALLINULA -- CHLOROPUS, TACHYBAPTUS RUFICOLLIS.  
 EL NUMERO DE LIMICOLAS SUPERA LOS 10.000 INDIVIDUOS, Y LAS ANATIDAS LOS 2.000 --- (ESTE ULTIMO MUCHO MAYOR CUANDO SE ESTACIONAN MELANITTA NIGRA EN A LANZADA).  
 OTRA FAUNA: CHALCIDES BEDRIAGAI (ENDEMISMO).

**23. Flora más importante:** (especies/comunidades únicas, raras, amenazadas o biogeográficamente más importantes, etc.)

ENDEMISMOS: IBERIS PROCUMBENS, ECHTUM ROSALATUM, LINARIA CAESIA VAR. DUCUMBENS, HELYCHRISUM PICARII, PHELIPACA ARENARIA.  
 LLANURA INTERMAREAL: ZOSTERA MARINA, Z. NOLTII  
 ISLOTES: ULEX EUROPEUS, ERICA UMBELLATA:  
 DUNAS: ARMERIA PUBIGERA, PANCRATIUM MARITIMUM, CHRITHMUM MARITIMUM, ELYMUS FARTUS CALYSTEGIA SOLDANELLA.  
 LAGUNA: PHRAGMITES SP., ARUNDO DONAX  
 DESEMBOCADURA RIO UMLIA: JUNCUS SPP.

**24. Actividades de investigación científica e infraestructura actuales:** (detalles de proyectos en curso; existencia de estaciones de campo, etc.)

TESIS UNIVERSITARIA EN CURSO.

**25. Programas actuales de educación ambiental:** (centro de visitantes, observatorios; folletos, facilidades para visitas escolares, etc.)

- OBSERVATORIOS DE AVES.
- CENTRO DE INTERPRETACION EN PROYECTO.
- ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL CON ESCOLARES EN COLABORACION CON GRUPOS NATURALISTAS DE LA ZONA.

**26. Programas actuales de turismo y recreación:** (indicar si el humedal es usado para turismo o recreación; indicar el tipo y la frecuencia o intensidad)

ZONA DE ELEVADO USO TURISTICO DURANTE EL VERANO (PLAYAS, DEPORTES ACUATICOS).

**27. Autoridad responsable de la gestión del humedal:** (nombre y dirección)

SERVICIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE NATURAL  
C/ BENITO CORBAL, 47-5ª - 36001 PONTEVEDRA.

**28. Jurisdicción:** (ámbito territorial: estatal/regional/provincial, etc., dependencia funcional: ministerio de agricultura/de medio ambiente)

TERRITORIAL: PROVINCIA DE PONTEVEDRA, CONCELLOS DE O GROVE, SANXENXO, MEAÑO, CAMBADOS, VILANOVA DE AROUSA Y RIBADUMIA.  
FUNCIONAL: XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, G. E. MONTES.

**29. Referencias bibliográficas:** (sólo las científicas y técnicas)

VEGETACION DEL ISTMO DE LA LANZADA. (VALDES-BERMEJO Y SILVA PANDO 1986).  
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. 42pp.  
ITINERARIO SOCIO-ECOLOGICO POR EL TOMBOLO DE LA LANZADA (ALVAREZ, 1989). DIP. PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. 55 pp.  
A ENSENADA DO UMIA-O GROVE. (CANDEA. CONSELLERÍA DE PESCA. 1991) 183 pp.  
ESTUDIO DEL ISTMO Y PLAYA DE LA LANZADA (DIP. PROV. PONTEVEDRA, 1985). 168 pp.

**30. Razones para la inclusión:** (indicar qué criterios son aplicables de entre los adoptados por la Conferencia de Montreux en la Rec. C.4.15)

1b, 3b, (3c)

**31. Mapa del sitio** (por favor incluir el mapa más detallado y actualizado posible - de preferencia al menos a escala 1:25,000 o 1:50,000) MAPA 1:50.000 IGN, HOJAS 151, 152, 184 y 185.

MAPA 1:10.000 IGN, HOJAS

Favor de enviar a: T.A. Jones, Ramsar Database, IWRB, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX, England