



Fiche descriptive Ramsar

Publiée le 1 December 2023

France Marais poitevin



Date d'inscription	23 November 2023
Site numéro	2531
Coordonnées	46°18'11"N 00°58'36"E
Superficie	69 034,00 ha

Codes couleur

Les champs qui sont ombrés en bleu clair concernent des données et informations uniquement requises en cas de mise à jour de la FDR.

Veillez noter que certains champs concernant des aspects de la Partie 3, la Description des Caractéristiques Ecologiques de la FDR (ombrés en mauve) ne doivent pas être remplis dans le cadre d'une FDR normale; ils sont inclus par souci d'exhaustivité, pour assurer la cohérence voulue entre la FDR et la Description des caractéristiques écologiques 'complète' adoptée dans la Résolution X.15 (2008). Si une Partie contractante ne dispose pas d'informations pertinentes pour ces champs (par exemple issues d'une description nationale des caractéristiques écologiques), elle peut, si elle le souhaite, inclure des informations dans ces champs additionnels

1 - Résumé

Résumé

Le Marais poitevin, deuxième plus vaste zone humide française, est le plus grand des marais littoraux de l'atlantique. Son territoire s'étend sur 60 km d'Ouest en Est (de la Baie de l'Aiguillon à Niort) et sur 30 km du Nord au Sud (de la plaine de Vendée aux coteaux calcaires de l'Aunis) soit une superficie de zone humide terrestre de 98 016 ha et de 9 510 ha pour la partie maritime.

Le Marais poitevin constitue un ensemble d'une grande richesse écologique, à la fois par la diversité des milieux qui le composent et surtout par ses spécificités de « zone humide ». Il se caractérise par son hétérogénéité liée à la géomorphologie, au climat, au gradient hydraulique, à la pédologie, au gradient de salinité.

Ainsi, 5 entités géographiques peuvent être distinguées, résultant à la fois des composantes naturelles et des aménagements humains : les marais desséchés, les marais mouillés et les vallées fluviales, les îlots calcaires, les polders et les milieux littoraux. Cette zone humide est le résultat de l'intervention et de l'aménagement de l'Homme depuis des siècles. Cet espace conquis sur la mer, aboutit à des paysages semi-naturels tels que des prairies ou des terrées. Principalement orientée vers l'activité agricole, la zone humide reste multifonctionnelle : économique, touristique, culturelle, ...

La préservation du caractère humide des marais ainsi que le maintien des habitats et de sa richesse écologique sont au cœur des préoccupations de ce territoire unique.

Le périmètre Ramsar correspond au site Natura 2000. Il couvre les deux tiers du Marais poitevin et intègre l'ensemble des milieux les plus remarquables.

2 - Données et localisation

2.1 - Données officielles

2.1.1 - Nom et adresse du compilateur de cette FDR

Compilateur responsable

Institution/agence	Parc Naturel Régional du Marais Poitevin
Adresse postale	2 rue de l'Eglise 79510 COULON

Autorité Administrative nationale Ramsar

Institution/agence	Ministère de la transition écologique - Direction de l'eau et de la biodiversité
Adresse postale	Tour Sequoia 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX

2.1.2 - Période de collecte des données et des informations utilisées pour compiler la FDR

Depuis l'année	2008
Jusqu'à l'année	2022

2.1.3 - Nom du Site Ramsar

Nom officiel (en anglais, français ou espagnol)	Marais poitevin
---	-----------------

2.2 - Localisation du site

2.2.1 - Définir les limites du site

b) Carte/image numériques

<1 fichier(s)>

Former maps	0
-------------	---

Description des limites

Le site proposé repose sur la zone Natura 2000 du Marais poitevin d'une superficie de 68 023 ha. Pour apporter plus de cohérence écologique, le comité de suivi a proposé un projet de périmètre Ramsar incluant le site Natura 2000 auquel sont ajoutées quelques surfaces adjacentes présentant des caractéristiques biologiques remarquables.

L'amélioration des connaissances, apportée par l'observatoire du patrimoine naturel, permet d'identifier de nouvelles zones biologiquement intéressantes et qui jouent un rôle fonctionnel pour la zone humide. Les extensions proposées concernent principalement des boisements humides, des prairies naturelles, de grands axes hydrauliques, etc. Ces espaces ont aussi un rôle dans la continuité écologique (axes hydrauliques) pour certaines espèces (poissons migrateurs, etc).

Les ajouts proposés concernent 1 011 hectares. Ainsi, le projet de site Ramsar Marais poitevin couvre une surface de 69 034 hectares, exclusivement en zone humide et présentant des caractéristiques écologiques reconnues.

2.2.2 - Emplacement général

a) Dans quelle grande région administrative se trouve le site?	Régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire
b) Quels sont la ville ou le centre de population les plus proches?	Niort

2.2.3 - Pour les zones humides situées sur des frontières nationales seulement

a) La zone humide s'étend-elle sur le territoire d'un ou de plusieurs autres pays? Oui Non

b) Le site est-il adjacent à un autre Site Ramsar inscrit qui se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante? Oui Non

2.2.4 - Superficie du site

Superficie officielle, en hectares (ha):	69034
Superficie en hectares (ha) telle que calculée d'après les limites SIG	69034.417

2.2.5 - Biogéographie

Régions biogéographiques

Système(s) de régionalisation	Région biogéographique
Système de régionalisation biogéographique de l'UE	Atlantique

3 - Pourquoi le site est-il important?

3.1 - Critères Ramsar et leur justification

- Critère 1: Types de zones humides naturels ou quasi naturels représentatifs, rares ou uniques

Services hydrologiques fournis

- Épuration et stockage des eaux :

Le Marais poitevin est le réceptacle des eaux d'un bassin versant de 640 000 ha. Caractérisé par un maillage de canaux, le Marais poitevin est parcouru par 8 200 km de voies d'eau. Le site Ramsar est principalement occupé par des prairies naturelles, des alignements d'arbres, des boisements humides, des milieux aquatiques... Le marais constitue une zone tampon permettant de stocker les eaux pluviales ainsi que les eaux de crues plus particulièrement dans le marais mouillé. Le Marais poitevin joue un rôle important pour la qualité des eaux se déversant de l'amont vers la Baie de l'Aiguillon, zone d'activité de pêche, lieu de conchyliculture et d'accueil de la biodiversité (prés salés, oiseaux, poissons, etc).

La zone humide favorise également la sédimentation et la biodégradation des matières en suspension dans l'eau au travers de la végétation et du sol.

- Expansion des crues :

Les marais mouillés, d'une surface de 28 767 ha dans le périmètre, jouent le rôle d'expansion des crues du bassin versant.

- Atténuation des submersions marines :

La baie de l'Aiguillon, partie maritime du site Ramsar, constitue un milieu original où les sédiments marins s'accumulent. 1 200 ha de prés salés s'étendent en pourtour de la baie. Ils permettent de réduire la hauteur des vagues pendant les tempêtes. La dynamique sédimentaire et les milieux naturels qui en découlent participent à la protection des biens et des personnes en limitant les risques de submersion marine.

- Importante halte migratoire :

Le Marais poitevin est situé sur la principale voie de migration ouest atlantique pour l'avifaune, à l'interface des terres et de l'océan. Il est donc un lieu de halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux qui trouvent refuge aussi bien au sein des zones humides terrestres que maritimes.

- Lutte contre le réchauffement climatique :

Les marais jouent également un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique par le stockage du carbone. Au-delà de sa partie orientale qui constitue une vaste tourbière, le carbone est stocké dans les sols des prairies naturelles, dans les alignements d'arbres, les boisements, les milieux naturels sauvegardés....

La zone humide du Marais poitevin, permet comme tout écosystème de stocker du carbone, élément constitutif principal du phénomène de gaz à effet de serre influant sur le changement climatique. En tant que zone humide, et de par sa nature très productrice de biomasse, cet espace constitue un stockage important du carbone.

Autres services écosystémiques fournis

Le rôle de stockage du carbone des zones humide a été mis en lumière dans de nombreux rapports (rapport "Terres d'eau, terres d'avenir" par Frédérique Tuftnell et Jérôme Bignon, remis au premier Ministre et au Ministre de la Transition écologique et solidaire en Janvier 2019, et le rapport de la Commissariat général au développement durable (Mars 2019). EFESE – La séquestration du carbone par les écosystèmes français. La Documentation Française (ed.). Collection Théma Analyse, e-publication.), permettant notamment de prendre la mesure du rôle des Tourbières (représentant 3% des terres émergées de la planète, elles stockent 30% de la totalité du carbone des sols mondiaux), et des prairies naturelles humides dont la capacité de stockage du carbone est deux fois supérieure à une terre labourée.

Si le Marais poitevin dans sa partie rétro-littorale capte une grande part de carbone du fait des accumulations de tourbe, dans sa partie littorale, zones humides côtières et marais salants jouent également un rôle crucial dans cette dynamique. Les écosystèmes côtiers sont ainsi capables de séquestrer du carbone via les phénomènes d'accrétion et de stabilisation des sédiments : avec une dynamique d'accumulation sédimentaire de l'ordre de 1,4 cm par an, la Baie de l'Aiguillon représente un puits de carbone particulièrement intéressant.

Autres raisons

Le site constitue un ensemble d'une grande richesse biologique par la diversité des milieux et par leur caractère humide. Il se trouve dans l'aire biogéographique Atlantique. 33 habitats d'intérêt communautaire sont présents dans le site dont 8 habitats côtiers ou encore 9 habitats dunaires. On peut notamment citer : Sables et vases découverts à marée basses (1140), Vasières infralittorales (1160), Lagunes (1150), Prairies subhalophiles thermo-atlantiques (1410), Mégaphorbiaies eutrophes (6430) ou encore Bas marais alcalins (7230).

Le site du Marais poitevin est un lieu privilégié également pour les activités touristiques (barque, vélo, randonnées pédestre et équestre, activités nautiques...) et offre aux habitants un cadre de vie de qualité.

Critère 2: Espèces rares et communautés écologiques menacées

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Le site du Marais poitevin présente des espèces et des communautés écologiques, rares et menacées, faisant l'objet de protection nationale et/ou considérées d'intérêt communautaire. C'est le cas pour 33 habitats dont 4 prioritaires, 28 espèces de mammifères (Loutre d'Europe, Vison d'Europe, Campagnol amphibie, 22 espèces de chiroptères, etc.), 104 espèces d'oiseaux (Avocette élégante, Gravelot à collier interrompu, etc.), 6 espèces d'insectes (Rosalie des Alpes, Agrion de mercure, etc.), 16 espèces d'amphibiens (Pélobate cultripède, Grenouille agile, Triton crêté, etc.), 9 espèces de reptiles (Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux raies, etc.), 11 espèces de poissons (Grande alose, Lamproie marine, etc.), 2 espèces de mollusques (Vertigo de Des Moulins et Vertigo étroit) et enfin 19 espèces végétales (Marsilée à quatre feuilles, la Renoncule à feuilles d'ophioglosse, etc.).

Le projet de site Ramsar se caractérise notamment par la présence de vastes étendues de prairie naturelle : 29 330 ha de prairie permanente déclarés par les agriculteurs sur les 35 200 présents à l'échelle du Parc naturel régional, auxquels s'ajoutent des centaines d'hectares non déclarés. Le site du Marais poitevin abrite 56% de la surface nationale des prairies thermo-atlantiques.

Les surfaces de boisements humides occupent 2 360 ha.

Critère 3: Diversité biologique

Justification

Le site du Marais poitevin présente une variété d'habitats favorables à de nombreuses espèces. Sa partie littorale abrite une diversité importante d'oiseaux migrateurs et sédentaires permettant de la considérer comme un site d'importance internationale dans le maintien des populations d'oiseaux d'eau.

Le site accueille 2 espèces endémiques de la façade Atlantique :

- la Gorgebleue à miroir de Nantes. Oiseau nicheur présent sur le pourtour de la Baie de l'Aiguillon dans les marais salés et les délaissés à Moutarde noire et grande Cigüe et dans certaines cultures de Colza
- une espèce végétale protégée : l'Oenanthe de Foucault est présente au niveau des zones saumâtres de l'estuaire de la Sèvre Niortaise

Le Marais poitevin joue un rôle important pour d'autres espèces :

La Marsilée à quatre feuilles est une espèce protégée, d'intérêt européen, vulnérable en France et dont une seule station est encore présente dans la vallée du Lay (moins de 10 stations dans la Région des Pays de la Loire).

Les prés salés du Marais poitevin accueille également une espèce d'invertébré : le Criquet des salines connus seulement dans 4 départements littoraux.

Le Vertigo de Des Moulins et le Vertigo étroit sont d'intérêt européen, présents sur le marais. Leur répartition est peu connue sur le territoire mais ils se retrouvent principalement dans les mégaphorbiaies ou végétation haute de sous bois situés en marais doux pour le Vertigo de Des Moulins et dans les marais de Longeville pour le Vertigo étroit.

Le Pélobate cultripède est une espèce endémique du Sud-Ouest de l'Europe affectionnant les milieux dunaires présents sur le littoral du Marais poitevin (3 populations sont présentes).

Les prairies subsaumâtres du site sont le lieu d'un important cortège faunistique et floristique participant à la richesse biologique du Marais poitevin. Ces prairies accueillent plus de 1 000 couples de limicoles nicheurs (Enquête 2021) telles que l'Échasse blanche ou encore la Barge à queue noire. 85% de ces couples sont présents dans le site Natura 2000 du Marais poitevin (donc dans le périmètre Ramsar proposé). La totalité ou la quasi-totalité des couples d'Echasse blanche, de Barge à queue noire, de Gravelot à collier interrompu et de Chevalier gambette sont dans le périmètre Natura 2000.

L'entité du Marais poitevin fait partie d'un site d'importance internationale pour les oiseaux d'eau avec environ 100 000 oiseaux en hivernage.

Les mammifères semi-aquatiques avec la présence de la Loutre d'Europe, du Vison d'Europe et du Campagnol amphibie démontrent l'intérêt de la zone humide et la connectivité des milieux. A savoir que le Marais poitevin est un des rares secteurs de France, où la Loutre d'Europe n'a jamais disparu. A partir des années 2000, les Loutres du Marais poitevin, ont permis la recolonisation des cours d'eau limitrophes (Sèvre niortaise, Guirande, Courance, etc.).

Critère 4: Habitat pour un stade critique du cycle et de vie ou lors de conditions difficiles

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Le Marais poitevin accueille une diversité d'espèces de poissons et d'oiseaux migrateurs qui utilisent le site pour certains stades de leur cycle de vie. En effet, le Marais poitevin est le lieu de reproduction, d'alimentation, de croissance ou encore de repos pour de nombreuses espèces telles que l'Anguille européenne qui effectue toute sa croissance au sein des canaux du Marais poitevin ou encore le Brochet utilisant les prairies inondables pour se reproduire (frayères).
Concernant l'avifaune, 22 espèces utilisent le site du Marais poitevin comme halte migratoire d'importance internationale (Avocette élégante, le Bécasseau maubèche, Canard souchet, etc.). A cela s'ajoute 300 000 passereaux migrateurs dénombrés à la pointe de l'Aiguillon chaque automne. Le Marais poitevin joue également un rôle important en tant qu'étape migratoire du Phragmite aquatique. De nombreuses espèces nicheuses sont également présentes comme les ardéidés (Héron pourpré, Aigrette garzette, Bihoreau gris, etc.), utilisant les boisements du marais pour établir leur colonie: environ 2200 couples en moyenne, de 2004 à 2018.
La Guifette noire est également une espèce qui niche au niveau du sol, dans la végétation amphibie des points les plus bas et les plus longuement inondés des zones humides. Ainsi, ce sont encore 5 à 10 couples qui sont présents au sein du Marais poitevin.
Enfin, parmi les insectes, le Cuivré des marais est une espèce affectionnant les prairies mésohygrophiles à hygrophiles du Marais. On le retrouve dans sept secteurs du Marais, ce qui en fait un site majeur pour l'espèce.

Critère 5: > 20'000 oiseaux d'eau

Nombre total d'oiseaux d'eau 98500 en moyenne

Entre l'année 2012

Et l'année 2022

Source des données Comptage Wetlands International

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Sur le Marais poitevin, les effectifs d'oiseaux, dénombrés lors du comptage wetlands proviennent de 22 sites, dénombrés par les associations de protection de la Nature et les gestionnaires de sites protégés (LPO nationale, LPO 85, OFB, PNR Marais poitevin...). Ils sont répartis sur le littoral mais aussi dans les milieux prairiaux ou les milieux aquatiques de la zone humide. Les sites les plus emblématiques sont la Baie de l'Aiguillon et la Pointe d'Arcay mais à l'échelle de la zone humide, d'autres sont importants comme la RNN de Saint Denis du Payré, les marais communaux, la Prée mizottière (terrain Conservatoire du Littoral), etc.

Les espèces d'importance internationale pour la zone humide Marais poitevin sont mentionnées dans le critère 6.

Critère 6: >1% de la population d'oiseaux d'eau

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Le site abrite 1% des individus d'une population pour 13 espèces d'oiseaux d'eau hivernantes et migratrices sur la zone humide : Canard pilet, Canard souchet, Sarcelle d'hiver, Bernache cravant, Bécasseau variable, Bécasseau maubèche, Barge rousse, Barge à queue noire, Courlis cendré, Pluvier argenté, Avocette élégante, Tadorne de belon et Chevalier gambette.
Les données utilisées pour justifier ce critère proviennent de données Wetlands.

Critère 7: Espèces de poisson significatives ou représentatives

Justification

Le Marais poitevin offre un important réseau hydraulique et des prairies inondables associées. Ceci se traduit par des potentialités piscicoles élevées pour de nombreuses espèces sensibles, migratrices et sédentaires. Outre la grande diversité de son peuplement faunistique et floristique, le réseau hydraulique du Marais poitevin est également le siège d'une très grande production biologique, spécialement en ce qui concerne les poissons.

Le Marais poitevin abrite une quarantaine d'espèces de poissons dont 9 sont migratrices. Ils vivent successivement en mer puis en eau douce. Il s'agit de l'Anguille européenne, de la Grande alose, de l'Alose feinte, de la Lamproie marine, de la Lamproie fluviatile, du Mulet porc, du Flet, de la Truite de mer et du Saumon atlantique.

Si les Aloses, les Lamproies, le Saumon et la Truite de mer remontent les cours d'eau pour s'y reproduire, l'Anguille, le Flet et le Mulet vivent dans les fleuves de la Sèvre niortaise et du Lay pour y vivre et y grossir.

Le Marais poitevin reste donc un site essentiel pour la survie de ces espèces.

L'Anguille européenne, en danger critique d'extinction au niveau mondial, réalise sa croissance au sein du site, qui constitue un habitat essentiel au maintien de l'espèce, comme tous les marais atlantiques.

Le Brochet, espèce caractéristique des zones inondables, se reproduit essentiellement dans certaines prairies et réseaux tertiaires du site qui constituent des frayères indispensables à l'espèce.

Critère 8: Frayères pour les poissons, etc.

Justification

L'ensemble des prairies naturelles, lorsqu'elles sont inondées suffisamment longtemps au printemps, constituent de vastes zones de frayère pour les espèces d'eau douce, notamment pour le Brochet.

Certains réseaux hydrauliques du bassin du Lay (Nord-Ouest du site), constituent également des sites de reproduction de la Bouvière dans la région. Le site est également un lieu de reproduction pour l'Alose au sein de la Sèvre niortaise. En 2018, près de 900 Grandes Aloses ont été comptabilisées à la station de comptage du Marais pin. Elles auront été près de 300 à franchir l'ouvrage en 2022. Même si les Lamproies (marines, fluviatiles et de Planer) se font de plus en plus rares, elles se reproduisent quant à elles, au sein de la Sèvre niortaise, de l'Autize et du Mignon.

L'ensemble du site constitue une importante voie de migration et de zone de croissance de l'Anguille européenne. Plus largement, le maillage hydraulique important du site (8 200 km de voies d'eau) offre un habitat privilégié pour de nombreuses espèces piscicoles.

Les deux fleuves qui traversent le site représentent des voies de migration essentielles pour les espèces de grands migrants amphihalins (Grande Alose, Alose feinte, Lamproie fluviatile, Lamproie marine, Saumon atlantique, Mulet porc, Truite de mer, Flet commun et Anguille européenne). C'est principalement sur ces axes hydrauliques que se situent les secteurs de frayère à Alose et à Lamproie.

Afin de faciliter l'accès aux frayères, les ouvrages hydrauliques qui font obstacle à la continuité piscicole ont été équipés de passes à poissons. Ainsi, 22 ouvrages sont équipés ou manœuvrés pour le passage de la majorité de la faune piscicole sédentaire et la circulation des poissons migrants.

En outre, bien que le Marais ne soit évidemment pas une zone de frayère pour l'Anguille européenne, il constitue un lieu important pour sa croissance. Des passes à civelles sont présentes sur de nombreux ouvrages, permettant ainsi l'entrée et la progression de l'espèce au sein du marais.

Le site du Marais poitevin a été le premier à mettre en place ces aménagements en 1984 sur le barrage des Enfreneaux (commune de Marans).

3.2 - Espèces végétales dont la présence explique l'importance internationale du site

Phylum	Nom scientifique	Critère 2	Critère 3	Critère 4	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	Autre statut	Justification Justification
Plantae								
TRACHEOPHYTA/ LILIOPSIDA	<i>Anacamptis coriophora</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	
TRACHEOPHYTA/ LILIOPSIDA	<i>Damasonium alisma</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VU	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Présente dans les dépressions humides des prairies subsaumâtres.
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Delphinium halteratum verdunense</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Dianthus gallicus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Présente dans tous les massifs dunaires.
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Euphorbia pepilis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Gratiola officinalis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LC	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Présente dans les dépressions humides des prairies subsaumâtres.
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Helosciadium repens</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Lythrum tribracteatum</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LC	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Présente dans les dépressions humides des prairies subsaumâtres.
TRACHEOPHYTA/ POLYPODIOPSIDA	<i>Marsilea quadrifolia</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LC	<input type="checkbox"/>	Annexe II et IV de la Directive 92/43 CEE "Habitats, Faune, Flore", Protégée au niveau national et régional, Annexe I de la convention de Berne	Une station dans la vallée du Lay avec un programme de préservation.
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Odontites jaubertianus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Présente sur les coteaux calcaires.
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Oenanthe lachenalii</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Présente dans l'estuaire de la Sèvre Niortaise.
TRACHEOPHYTA/ LILIOPSIDA	<i>Ophrys speculum</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Une station dans un massif dunaire.
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Pulicaria vulgaris</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LC	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Ranunculus lingua</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LC	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LC	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Présente dans les dépressions humides des prairies subsaumâtres.
TRACHEOPHYTA/ LILIOPSIDA	<i>Spiranthes aestivalis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	

Le Marais poitevin compte plus de 1 000 espèces floristiques, dont 128 sont considérées comme patrimoniales, c'est à dire avec un statut de protection (national, régional, départemental, déterminante ZNIEFF, etc.).

3.3 - Espèces animales dont la présence explique l'importance internationale du site

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
Autres																	
CHORDATA/ AMPHIBIA	<i>Alytes obstetricans</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / REPTILIA	<i>Anguis fragilis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Arvicola sapidus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				VU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Bien présent dans la végétation rivulaire des fossés. Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Barbastella barbastellus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Espèce bien présente dans les marais mouillés et le bocage de bordure. Site de reproduction
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Bufo bufo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
ARTHROPODA / INSECTA	<i>Cerambyx cerdo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				VU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
ARTHROPODA / INSECTA	<i>Coenagrion mercuriale</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / REPTILIA	<i>Emys orbicularis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Annexe II de la convention de Berne	Très rare, présence localisée, à priori pas de population établie
ARTHROPODA / INSECTA	<i>Epacromius tergestinus tergestinus</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bastion national, seulement présent dans 4 départements littoraux
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Epidalea calanita</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Une station de reproduction sur le littoral
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Eptesicus serotinus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Genetta genetta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Halichoerus grypus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe III de la convention de Bonn	très rare, individu erratique
CHORDATA / REPTILIA	<i>Hierophis viridiflavus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Hyla arborea</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Hyla meridionalis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / REPTILIA	<i>Lacerta bilineata</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Lissotriton helveticus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
ARTHROPODA / INSECTA	<i>Lucanus cervus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Lutra lutra</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Présente sur toute la zone humide et a permis la colonisation des départements limitrophes
ARTHROPODA / INSECTA	<i>Lycaena dispar</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Bien présent, plusieurs stations de reproduction dans le site
ARTHROPODA / INSECTA	<i>Maculinea arion</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	plusieurs stations de reproduction dans le site
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Mustela lutreola</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				CR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Présence confirmée en 2021 dans la partie Charente-maritime du Marais poitevin
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Mustela putorius</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Myotis alcaethoe</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Présent mais pas de colonie connue (fortement suspectée)
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Myotis bechsteinii</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Présent, site de chasse. colonies connues dans les boisements de bordure
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Myotis daubentonii</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Site de reproduction Espèce typique du réseau hydraulique
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Myotis emarginatus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Myotis myotis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Présent pas de colonies connues
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Myotis mystacinus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Présent, reproduction confirmée
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Myotis nattereri</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Présent, site de reproduction
CHORDATA / REPTILIA	<i>Natrix maura</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / REPTILIA	<i>Natrix natrix</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Neomys fodiens</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	6 sites connus de présence de l'espèce (2016)	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			VU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Très rare	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Nyctalus leisleri</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Très présente dans les marais mouillés, Reproduction confirmée.	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Nyctalus noctula</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn		
ARTHROPODA / INSECTA	<i>Oxygastra curtisii</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Présente dans le réseau hydraulique	
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Pelobates cultripes</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	3 sites de reproduction connus et suivis	
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Pelodytes punctatus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Nombreux sites de présence dans les prairies des marais desséchés	
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Pelophylax lessonae</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction	
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Pelophylax perezi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction	
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Pelophylax ridibundus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Phoca vitulina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	très rare, individu erratique	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Site de reproduction	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Pipistrellus nathusii</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	reproduction suspectée mais important site de migration sur le littoral	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Site de reproduction	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Reproduction confirmée.	

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Plecotus auritus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Plecotus austriacus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Espèce présente. Pas de site de reproduction identifié par défaut de prospection.
CHORDATA / REPTILIA	<i>Podarcis muralis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Rana dalmatina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Rana temporaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Site de reproduction avec 2 importantes colonies
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Espèce bien présente avec des colonies de reproduction dans les marais mouillés
ARTHROPODA / INSECTA	<i>Rosalia alpina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				VU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Très présente, site de reproduction
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Salamandra salamandra</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	site de reproduction
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Triturus cristatus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / AMPHIBIA	<i>Triturus marmoratus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Tursiops truncatus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Annexes II et IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	rare
CHORDATA / MAMMALIA	<i>Vespertilio murinus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Annexe II de la convention de Berne	Espèce présente, pas de site de reproduction connue faute de prospection.
CHORDATA / REPTILIA	<i>Vipera aspis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / REPTILIA	<i>Zamenis longissimus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe IV de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction
Poissons, mollusques et crustacés																	
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Abramis brama</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Alburnus alburnus</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Alosa alosa</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III à la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Alosa fallax</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Annexe III à la convention de Berne Protégée au niveau national	Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Anguilla anguilla</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			CR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II à la convention de Bonn	Site de croissance et de migration
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Barbatula barbatula</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Blicca bjoerkna</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Chelon ramada</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		sites de migration, de reproduction et de croissance
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Cyprinus carpio</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			VU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Esox aquitanicus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Esox lucius</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Gobio gobio</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Gymnocephalus cernua</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / CEPHALASPIDOMORPHI	<i>Lampetra fluviatilis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III à la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / CEPHALASPIDOMORPHI	<i>Lampetra planeri</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III à la convention de Berne	Présence en amont du Marais poitevin
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Perca fluviatilis</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / CEPHALASPIDOMORPHI	<i>Petromyzon marinus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Protégée au niveau national Annexe III à la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Phoxinus phoxinus</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Platichthys flesus</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de migration, de reproduction et de croissance
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Pungitius pungitius</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Rhodeus sericeus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Rutilus rutilus</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Salmo salar</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II et V de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore" Annexe III à la convention de Berne Protégée au niveau national	Site de migration, frayère en amont du Marais poitevin
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Salmo trutta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Présence en amont du bassin

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Squalius cephalus</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
CHORDATA / ACTINOPTERYGII	<i>Tinca tinca</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Site de reproduction
MOLLUSCA / GASTROPODA	<i>Vertigo angustior</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore"	Découvert en 2021, zone de bordure dunaire dans les marais de Longeville
MOLLUSCA / GASTROPODA	<i>Vertigo moulinsiana</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				VU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 92-43 CEE "Habitats, Faune, Flore"	Site de reproduction. Présent dans les marais mouillés sur tourbe
Oiseaux																	
CHORDATA / AVES	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn Protégée au niveau national	Population nicheuse en danger de disparition sur la Sèvre Niortaise
CHORDATA / AVES	<i>Acrocephalus paludicola</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				VU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexes I et II de la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site de migration principalement sur la façade maritime. Les prés salés de la baie de l'Aiguillon jouent un rôle d'importance internationale pour cette espèce (LPO 2012, 2013)
CHORDATA / AVES	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Population nicheuse et migratrice
CHORDATA / AVES	<i>Actitis hypoleucos</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Population nicheuse et migratrice. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Alcedo atthis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Population nicheuse et migratrice. Très présent Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Anas acuta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2874	2008-2017	22	LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes III/1 et III/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Annexe III de la convention de Berne	Site de migration et zone d'importance internationale pour l'hivernage de l'espèce (comptage Wetlands)
CHORDATA / AVES	<i>Anas clypeata</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	764	2008-2017	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes III/1 et III/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Annexe III de la convention de Berne	Site de reproduction, d'hivernage et de migration (comptage Wetlands)
CHORDATA / AVES	<i>Anas crecca</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5652	2008-2017	4	LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes III/2 et II/1 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II et AEW de la convention de Bonn	Site d'hivernage et de migration (comptage Wetlands)
CHORDATA / AVES	<i>Anas penelope</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes III/1 et III/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Annexe III de la convention de Berne Protégée au niveau national	Site d'hivernage et de migration Moyenne des effectifs de 2008 à 2018 (comptage Wetlands) : 5712
CHORDATA / AVES	<i>Anas querquedula</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/1 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II et AEW de la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce nicheuse et migratrice. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Anas strepera</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/1 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III à la convention de Bonn Annexe III de la convention de Berne Protégée au niveau national	Site de reproduction, d'hivernage et de migration. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Anser anser</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes III/2 et II/1 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II et AEW de la convention de Bonn	Site de reproduction (rare), d'hivernage et de migration Moyenne des effectifs de 2008 à 2018 (comptage Wetlands) : 2934
CHORDATA / AVES	<i>Anthus campestris</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Espèce nicheuse sur les dunes. Effectifs non connus

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / AVES	<i>Anthus pratensis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Ardea alba</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente toute l'année. Moyenne des effectifs des couples nicheurs : 5 de 2004 à 2018
CHORDATA / AVES	<i>Ardea purpurea</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site de reproduction Moyenne des effectifs des couples nicheurs : 280 de 2004 à 2018
CHORDATA / AVES	<i>Arenaria interpres</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Espèce migratrice et hivernante Effectifs en 2018 (comptage Wetlands sur le littoral vendéen) : 723
CHORDATA / AVES	<i>Asio flammeus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Espèce hivernante. Nicheuse rare. 270 en janvier 2008
CHORDATA / AVES	<i>Athene noctua vidalii</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Espèce nicheuse. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Botaurus stellaris</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce migratrice et hivernante rare.
CHORDATA / AVES	<i>Branta bernicla</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4906	2008-2017	4	LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Annexe III de la convention de Berne Protégée au niveau national	Espèce migratrice et hivernante (comptage Wetlands)
CHORDATA / AVES	<i>Branta leucopsis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce migratrice et hivernante rare Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Bubulcus ibis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II à la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente toute l'année. Moyenne des effectifs des couples nicheurs : 390 de 2004 à 2018
CHORDATA / AVES	<i>Burhinus oedicephalus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente en période de reproduction. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Calandrella brachydactyla</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Espèce nicheuse à la pointe de l'Aiguillon. 1 en 2017
CHORDATA / AVES	<i>Calidris alba</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Espèce hivernante et migratrice Moyenne des effectifs de 2008 à 2018 (comptage Wetlands) : 356
CHORDATA / AVES	<i>Calidris alpina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30065	2008-2018	10	LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Espèce migratrice et hivernante (comptage Wetlands)
CHORDATA / AVES	<i>Calidris canutus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8430	2008-2018	21	NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II et AEWA de la convention de Bonn	Espèce migratrice et hivernante (comptage Wetlands)
CHORDATA / AVES	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Site de reproduction majoritairement dans les boisements du littoral Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Charadrius alexandrinus</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II et AEWA à la convention de Bonn	Site de reproduction sur les plages et dunes du littoral (Pointe de l'Aiguillon, pointe d'Arçay, RNN de la Casse de la Belle Henriette et plage de Longeville). 46 couples en 2021

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / AVES	<i>Charadrius dubius curonicus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Effectifs couples nicheurs : 21-37 de 2015 à 2016 Site de reproduction
CHORDATA / AVES	<i>Charadrius hiaticula</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA de la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site d'hivernage et de migration. Effectifs en 2018 sur le littoral vendéen (comptage Wetlands) : 4585
CHORDATA / AVES	<i>Chlidonias hybrida</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn	Espèce présente en migration. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Chlidonias niger</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Site de reproduction et de migration. Effectifs des couples nicheurs : 5 à 10 de 2008 à 2021
CHORDATA / AVES	<i>Ciconia ciconia</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Présente toute l'année (reproduction, migration et hivernage). Nombre de couples : 140 sur le site
CHORDATA / AVES	<i>Ciconia nigra</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce migratrice Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Circaetus gallicus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Nicheur rare 2 à 3 couples, principalement dans les boisements dunaires
CHORDATA / AVES	<i>Circus aeruginosus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente toute l'année. Effectifs de couples nicheurs : 76-79 en 2009 programme de protection des nids
CHORDATA / AVES	<i>Circus cyaneus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce nicheuse dans certains boisements ou cultures. Effectifs non connus programme de protection des nids
CHORDATA / AVES	<i>Circus pygargus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente en reproduction. Programme de protection des nids. Effectif des couples nicheurs entre 50 et 150
CHORDATA / AVES	<i>Cisticola juncidis cisticola</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Présente en période de reproduction Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Coturnix coturnix</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Annexe III de la convention de Berne	Présente en période de reproduction Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Crex crex</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce récemment disparue sur la période 2010 – 2015 du marais. Entre 5 et 10 mâles chanteurs sur la période 2000 - 2010
CHORDATA / AVES	<i>Dryocopus martius martius</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Nicheur dans les boisements dunaires et humides Quelques couples, effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Egretta garzetta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente toute l'année. Moyenne des couples nicheurs : 498 de 2004 à 2018
CHORDATA / AVES	<i>Emberiza calandra</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe III de la convention de Berne Protégée au niveau national	Site de reproduction. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Emberiza citrinella</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Site de reproduction. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Falco columbarius</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site d'hivernage. Effectifs non connus

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / AVES	<i>Falco peregrinus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site d'hivernage. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Falco subbuteo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Bonn Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Présent en période de reproduction (milieu dunaire et marais bocager) Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Galerida cristata</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe III de la convention de Berne Protégée au niveau national	Site de reproduction. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Gallinago gallinago</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes III/1 et III/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II et AEWA de la convention de Bonn	Site principalement pour la migration et l'hivernage mais effectifs non connus. Effectif de couples nicheurs : 0-1 de 2015 à 2016
CHORDATA / AVES	<i>Gavia arctica</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site d'hivernage. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Gavia immer</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site d'hivernage. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Gavia stellata</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site d'hivernage. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Grus grus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site d'hivernage (RNN baie de l'Aiguillon et RNN Michel Brosselin) Source RNN Michel Brosselin 880 de 2018 à 2019
CHORDATA / AVES	<i>Haematopus ostralegus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	457	2008-2018	1	NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne	Espèce hivernante et migratrice (Comptage Wetlands)
CHORDATA / AVES	<i>Himantopus himantopus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Effectif des couples nicheurs : 164 en 2021 Présente en période de reproduction
CHORDATA / AVES	<i>Hydroprogne caspia</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente en période de migration pré nuptial et post nuptial sur le littoral
CHORDATA / AVES	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente en période de migration pré nuptial et post nuptial sur le littoral
CHORDATA / AVES	<i>Ixobrychus minutus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Bonn Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Espèce très rare en migration
CHORDATA / AVES	<i>Lanius collurio</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Espèce nicheuse. Estimation du nombre de couples : 150-200 de 2013 à 2014
CHORDATA / AVES	<i>Larus canus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne AEWA de la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente toute l'année. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Larus marinus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Espèce présente toute l'année. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Larus minutus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Espèce présente en migration. Effectifs non connus

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / AVES	<i>Limosa lapponica</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1731	2008-2018	18	NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes I et II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn	Site de migration et d'hivernage Comptage Wetlands
CHORDATA / AVES	<i>Limosa limosa</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7720	2008-2018	29	NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II et AEWA de la convention de Bonn	Site de reproduction, d'hivernage et de migration. Comptage Wetlands. 17 à 23 couples en période de reproduction en 2021
CHORDATA / AVES	<i>Linaria cannabina</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Espèce présente en reproduction et en migration. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Locustella luscinioides</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Espèce présente en migration (rare). Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Lullula arborea</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Espèce présente en reproduction. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Luscinia svecica</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Espèce présente en reproduction. Effectifs des cantons 671 2019
CHORDATA / AVES	<i>Melanitta nigra</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II/2 et III/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Annexe III de la convention de Berne	Site d'hivernage sur le littoral Effectifs en 2018 sur le littoral vendéen en janvier (comptage Wetlands LPO 85) : 2871 En mars 2017 : 10 000 individus (Wetlands LPO 85)
CHORDATA / AVES	<i>Milvus migrans</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site de reproduction. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Milvus milvus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Présente en migration. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Motacilla flava</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Numenius arquata</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1572	2008-2018	5	NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II et AEWA de la convention de Bonn	Site de migration et d'hivernage. Comptage Wetlands
CHORDATA / AVES	<i>Numenius phaeopus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II et AEWA de la convention de Bonn	Présente en migration. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Nycticorax nycticorax</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Présente en période de reproduction. Effectifs des couples nicheurs : 130 de 2004 à 2018
CHORDATA / AVES	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Espèce présente en migration. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Otus scops</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Site de reproduction Effectifs non connus mais moins de 10 mâles chanteurs
CHORDATA / AVES	<i>Pandion haliaetus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente en migration post et pré-nuptial. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Phalacrocorax carbo</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe III à la convention de Berne	Espèce présente toute l'année (3 colonies de reproduction et hivernant). Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Philomachus pugnax</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes I et II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn	Présente en période de migration pré-nuptiale sur les prairies du marais Effectifs non connus

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA/AVES	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national	Site de reproduction principalement dans les marais mouillés. Effectifs non connus
CHORDATA/AVES	<i>Phylloscopus trochilus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn Protégée au niveau national	Présente en période de reproduction. Effectifs non connus
CHORDATA/AVES	<i>Picus canus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Présence très rare
CHORDATA/AVES	<i>Platalea leucorodia</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site de migration et de reproduction depuis 2021 avec 15 nids en 2022.
CHORDATA/AVES	<i>Plegadis falcinellus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Présente en migration. effectif non connu
CHORDATA/AVES	<i>Pluvialis apricaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes I, II/2 et III/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn	Site de migration et d'hivernage sur la zone humide et la plaine de bordure. Effectifs non connus.
CHORDATA/AVES	<i>Pluvialis squatarola</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3513	2008-2018	11	LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Présente en migration et en hivernage. Comptage Wetlands
CHORDATA/AVES	<i>Porzana porzana</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce très rare en migration, voire en reproduction (RNR du Marais de la Vacherie)
CHORDATA/AVES	<i>Recurvirostra avosetta</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9357	2008-2018	42	LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Site d'hivernage Comptage Wetlands Site de reproduction : 172 couples nicheurs en 2021
CHORDATA/AVES	<i>Riparia riparia</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne	Espèce migratrice avec de forts rassemblements à l'automne à la pointe de l'Aiguillon (15 000 à 20 000 individus en 2018, source LPO 85)
CHORDATA/AVES	<i>Saxicola rubetra</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Site de reproduction Effectifs des couples nicheurs certains : 21 en 2017 programme de préservation dans la vallée du Lay
CHORDATA/AVES	<i>Scolopax rusticola</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes III/1 et III/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Espèce présente en migration et en hivernage, notamment dans les forêts du littoral
CHORDATA/AVES	<i>Somateria mollissima</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexes II/2 et III/2 de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II à la convention de Bonn Annexe III de la convention de Berne	Espèce présente en migration sur le littoral. Effectifs non connus
CHORDATA/AVES	<i>Sterna hirundo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente en reproduction et en migration. Nicheur rare (de l'ordre de 10 couples dans les boucles de la Sèvre niortaise et à la Faute sur mer)
CHORDATA/AVES	<i>Sternula albifrons</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Espèce présente en migration
CHORDATA/AVES	<i>Tadorna tadorna</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13934	2008-2017	24	LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II à la convention de Bonn Annexe II de la convention de Berne Protégée au niveau national	Site de reproduction, d'hivernage et de migration. Comptage Wetlands

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espèce contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
CHORDATA / AVES	<i>Tetrax tetrax</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Protégée au niveau national	Espèce présente en migration (1 individu en 2019 sur la RNR du Poiré sur Velluire) Anciennement nicheuse sur la plaine de bordure du Marais poitevin en Vendée, elle reste nicheuse en Deux-Sèvres (programme de préservation en cours).
CHORDATA / AVES	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Présente en migration sur le littoral
CHORDATA / AVES	<i>Tringa erythropus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Présente en migration et en hivernage. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Tringa glareola</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe I de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe II de la convention de Berne Annexe II et AEWA à la convention de Bonn Protégée au niveau national	Présente en migration et en hivernage. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Tringa nebularia</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Présente en migration et en hivernage. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Tringa ochropus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protégée au niveau national Annexe II de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Présente en migration et en hivernage. Effectifs non connus
CHORDATA / AVES	<i>Tringa totanus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	310	2008-2018	5	LC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Site de reproduction, de migration et d'hivernage. Comptage Wetlands. Reproduction : 81 à 126 couples nicheurs en 2021
CHORDATA / AVES	<i>Vanellus vanellus</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annexe II de la Directive 79-409 CEE "Oiseaux" Annexe III de la convention de Berne Annexe II de la convention de Bonn	Site d'hivernage mais effectif inconnu Effectifs couples nicheurs : entre 465 et 493 couples en 2021

1) Pourcentage de la population biogéographique totale dans le site

Les espèces suivantes n'ont pas pu être intégrées à la liste ci dessus :

- Mulet porc (*Liza ramada*) : critères 4, 7 et 8. Justification du critère 4 : sites de migration, de reproduction et de croissance
- Triton de Blasius (*Triturus blasii*) : critère 2 : Protégée au niveau national

Pour les espèces d'oiseaux d'eau répondant au critère 6, la taille de la population est une moyenne des effectifs annuels sur dix ans (de 2008 à 2018). L'occurrence résulte du rapport entre la taille de la population au sein du site et la moyenne de l'effectif national sur la même période (de 2008 à 2018). Pour certaines espèces la période est de 2008 à 2017. Pour les espèces nicheuses (limicoles, Gorgebleue à miroir, etc.) les années mentionnant des effectifs correspondent aux dernières enquêtes.

Concernant le critère 9, le Marais poitevin accueille une population de loutre d'Europe très importante. Présente sur l'ensemble du site, son aire de répartition a augmenté ces dernières années. Au regard de la forte présence de l'espèce sur le Marais, il est probable que la population du Marais poitevin représente plus d'1 % de la population nationale. Cependant, nous ne disposons que d'indicateurs de présence qui ne nous permettent pas de chiffrer précisément la population.

Les réponses aux critères s'appuient sur le diagnostic biologique du document d'objectifs Natura 2000 Marais poitevin validé en mars 2022 et des résultats de l'Observatoire du patrimoine Naturel du Marais poitevin. Cet outil, animé par le PNR Marais poitevin depuis 2004, fédère une trentaine de partenaires qui réalisent des inventaires, selon des protocoles standardisés, pour suivre l'évolution de la biodiversité (cf document additionnel, synthèse du fonctionnement de l'observatoire et plaquette de présentation).

3.4 - Communautés écologiques dont la présence explique l'importance internationale du site

Nom de la communauté écologique	La communauté satisfait-elle au Critère 2?	Description	Justification
Dunes mobiles du cordon littoral	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (2120), annexe I de la directive Habitat
Dunes fixées à végétation herbacée	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (2130), annexe I de la directive Habitat
Forêts dunales à pins (Pinus pinaster)	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (2270), annexe I de la directive Habitat
Près salés atlantiques	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1330), annexe I de la directive Habitat
Vasières infralitorales	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1160), annexe I de la directive Habitat
Falaises calcaires	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (8210), annexe I de la directive Habitat
Près à Spartines	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1320), annexe I de la directive Habitat
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1110), annexe I de la directive Habitat
Estuaires	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1130), annexe I de la directive Habitat
Récifs	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1170), annexe I de la directive Habitat
Lagunes	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1150), annexe I de la directive Habitat
Fourrés halophiles thermos-atlantiques	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1420), annexe I de la directive Habitat
Végétation annuelle des zones découvertes à marée basse (laises de mer)	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1210), annexe I de la directive Habitat
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1140), annexe I de la directive Habitat
Dunes mobiles embryonnaires	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (2110), annexe I de la directive Habitat
Fleuve et rivières à l'arrière des estuaires	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (3270), annexe I de la directive Habitat
Végétations halophiles pionnières à Salicornes	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1310), annexe I de la directive Habitat
Dépressions humides intradunales	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (2190), annexe I de la directive Habitat

Nom de la communauté écologique	La communauté satisfait-elle au Critère 2?	Description	Justification
Végétations pionnières subhalophiles	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1310), annexe I de la directive Habitat
Fourrés de Tamaris	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (92D0), annexe I de la directive Habitat
Forêts alluviales mélangées d'aulnes et de frênes de l'Europe tempérée et boréale	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (91 E0), annexe I de la directive Habitat
Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes bordant de grands fleuves	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (91F0), annexe I de la directive Habitat
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (3140), annexe I de la directive Habitat
Eaux douces eutrophes à végétation flottante et/ou enracinée	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (3150), annexe I de la directive Habitat
Végétation flottante de renoncules des rivières submontagnardes et planitaires	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (3260), annexe I de la directive Habitat
Rivières avec berges vaseuses	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (3270), annexe I de la directive Habitat
Mares temporaires méditerranéennes	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (3170), annexe I de la directive Habitat
Pelouses sèches semi-arides et faciès d'embuisonnement sur calcaires	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (6210), annexe I de la directive Habitat
Prairies maigres de fauche de basse altitude	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (6510), annexe I de la directive Habitat
Mégaphorbiaies eutrophes	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (6430), annexe I de la directive Habitat
Bas marais calcaires à Marisque	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (7210), annexe I de la directive Habitat
Bas marais alcalins	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (7230), annexe I de la directive Habitat
Prairies subsaumâtres thermo-atlantiques	<input checked="" type="checkbox"/>		Habitat d'intérêt communautaire (1410), annexe I de la directive Habitat

4 - Comment est le site? (Description des caractéristiques écologiques)

4.1 - Caractéristiques écologiques

Ancien Golfe marin, le site du Marais poitevin a été progressivement transformé sous les effets combinés des processus d'évolution naturelle et surtout des aménagements des Hommes. Depuis le Moyen-Age, les travaux ont eu pour objectifs de maîtriser l'eau et de mettre en culture les terres du territoire. Au fil des siècles, le Marais poitevin est devenu un agro-écosystème. Pour contenir les eaux, plusieurs types de milieux complémentaires les uns des autres ont été créés notamment les marais desséchés et les marais mouillés. Les marais desséchés constituent la partie la plus vaste du site et sont des espaces aménagés, ceinturés par des digues qui les protègent du retour de l'océan et des eaux de crue du bassin versant. Dignes, canaux de drainage, ouvrages hydrauliques, cultures, témoignent de la présence de l'Homme. Les marais mouillés correspondent aux lits majeurs inondables de la Vendée, de la Sèvre, du Lay et du Curé, auxquels vient s'ajouter un réseau complexe de conches, fossés et rigoles destinés à recueillir l'eau et à l'acheminer jusqu'à la mer au niveau de la Baie de l'Aiguillon. Cette façade maritime résulte du comblement de l'ancien golfe des pictons expliquant la présence de bri (matériau argileux) correspondant au dépôt d'une vase marine à scrobiculaires. Ce comblement se poursuit encore actuellement et selon la situation géographique et leur comportement, différents types de bri sont présents (continental, marin ancien et récent). Les habitats de vasières, de prés salés à l'Ouest du site sont des zones apportant une forte richesse biologique.

Ainsi, en fonction de la salinité, de la gestion hydraulique, des sols et des usages, le Marais poitevin constitue un complexe d'unités écologiques. Ces dernières se combinent selon une mosaïque structurée en 7 grands ensembles : les zones bordières et îlots calcaires, les marais bocagers des systèmes doux et les vallées humides, les marais ouverts des systèmes saumâtres, les milieux sableux littoraux, les estrans vaseux, les voies d'eau qui relient ces zones distinctes et les zones habitées.

L'ensemble de ces paramètres, naturels et anthropiques, génère une diversité d'habitats naturels, d'espèces et par conséquent, de paysages qui font toute la richesse biogéographique de cette zone humide. En effet, on retrouve 33 habitats d'intérêt communautaires dont 4 jugés prioritaires que sont les lagunes, les dunes fixées à végétation herbacée, les forêts alluviales mélangées d'aulnes et de frênes de l'Europe tempérée et boréale ou encore les pelouses sèches semi-arides et faciès d'embuissonnement sur calcaire. On peut également citer la présence de 58 espèces de mammifères, 337 espèces d'oiseaux, 33 espèces de poissons, 54 espèces d'odonates, 63 espèces de papillons de jour, 17 espèces d'amphibiens, 140 espèces de mollusques ou encore 9 espèces de reptiles.

4.2 - Quel(s) type(s) de zones humides se trouve(nt) dans le site?

Zones humides marines ou côtières

Types de zones humides (code et nom)	Nom local	Classement de l'étendue (ha) (1: la plus grande - 4: la plus petite)	Superficie (ha) du type de zone humide	Justification du Critère 1
D: Rivages marins rocheux		4		Représentatif
E: Rivages de sable fin, grossier ou de galets		2		Représentatif
F: Eaux d'estuaires		1		Représentatif
G: Vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux		1		Représentatif
Ga: Récifs à bivalves (coquillages)		3		Représentatif
H: Marais intertidaux		2		Représentatif
J: Lagunes côtières saumâtres/salées		4		Représentatif

Zones humides continentales

Types de zones humides (code et nom)	Nom local	Classement de l'étendue (ha) (1: la plus grande - 4: la plus petite)	Superficie (ha) du type de zone humide	Justification du Critère 1
Eau douce > Eau vive >> M: Rivières/ cours d'eau/ ruisseaux permanents		1		Représentatif
Eau douce > Eau vive >> N: Rivières/ cours d'eau/ ruisseaux saisonniers/ intermittents/ irréguliers		2		Représentatif
Eau saline, saumâtre ou alcaline > Marais et mares >> Sp: Marais/ mares salins/ saumâtres		4		Représentatif
Eau douce > Lacs et mares >> Tp: Marais/ mares d'eau douce permanents		3		Représentatif
Eau douce > Marais sur sols tourbeux >> U: Tourbières non boisées permanentes		2		Représentatif
Eau douce > Marais sur sols inorganiques >> Xf: Zones humides d'eau douce dominées par des arbres		2		Représentatif

Zones humides artificielles

Types de zones humides (code et nom)	Nom local	Classement de l'étendue (ha) (1: la plus grande - 4: la plus petite)	Superficie (ha) du type de zone humide
3: Terres irriguées		1	
4: Terres agricoles saisonnièrement inondées		2	
6: Zones de stockage de l'eau/ réservoirs		0	
7: Excavations		4	
8: Sites de traitement des eaux usées		0	
9: Canaux et fossés de drainage ou rigoles		1	

4.3 - Éléments biologiques

4.3.1 - Espèces végétales

Autres espèces de plantes remarquables

Phylum	Nom scientifique	Position dans l'aire de répartition / endémisme / autre
TRACHEOPHYTA/POLYPODIOPSIDA	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Alyssum simplex</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Anacamptis palustris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/POLYPODIOPSIDA	<i>Anogramma leptophylla</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire) Très rare
TRACHEOPHYTA/POLYPODIOPSIDA	<i>Asplenium marinum</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire) Très rare
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Bellardia trixago</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Cardamine parviflora</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Carex liparocarpos</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Carex strigosa</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Catabrosa aquatica</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire) Très rare
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire) Très rare
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Cephalanthera longifolia</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Cephalanthera rubra</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Cerastium dubium</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Ceratophyllum submersum</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Cistus salviifolius</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Cochlearia anglica</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire) Très rare
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Convolvulus lineatus</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Crepis suffreniana</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Cytisus hirsutus</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)

Phylum	Nom scientifique	Position dans l'aire de répartition / endémisme / autre
TRACHEOPHYTA/LILIOPSISIDA	<i>Deschampsia media</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Echium asperrimum</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSISIDA	<i>Epipactis phyllanthes</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Euphorbia palustris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Galatella linosyris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Galium boreale</i>	Protégée au niveau régional (Ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Galium mollugo</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Globularia bisnagarica</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Helianthemum salicifolium</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Hippuris vulgaris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Inula britannica</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSISIDA	<i>Iris reichenbachiana</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSISIDA	<i>Juncus anceps</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Lathyrus palustris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Lathyrus pannonicus asphodeloides</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Libanotis pyrenaica</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Limonium auriculaeursifolium</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Medicago marina</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSISIDA	<i>Milium vernale</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Nymphoides peltata</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Ononis pusilla</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSISIDA	<i>Orchis anthropophora</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSISIDA	<i>Orchis simia</i>	Protégée au niveau régional (ex Poitou-Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Otanthus maritimus</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSISIDA	<i>Pancratium maritimum</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSISIDA	<i>Polygonum maritimum</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)

Phylum	Nom scientifique	Position dans l'aire de répartition / endémisme / autre
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Schenkia spicata</i>	Protégée au niveau régional (ex Poitou-Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Silene portensis</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Silene vulgaris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Smilax aspera</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Stellaria palustris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Tanacetum corymbosum</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Teucrium botrys</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Thalictrum minus</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Trifolium michelianum</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Triglochin palustris</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Vicia cassubica</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire et ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Viola pumila</i>	Protégée au niveau régional (Ex Poitou Charentes)
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Xeranthemum cylindraceum</i>	Protégée au niveau régional (Pays de la Loire)

Espèces de plantes exotiques envahissantes

Phylum	Nom scientifique	Impacts
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Acer negundo</i>	Actuellement (impacts mineurs)
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Ailanthus altissima</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTAPOLYPODIOPSIDA	<i>Azolla filiculoides</i>	Actuellement (impacts mineurs)
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Baccharis halimifolia</i>	Actuellement (impacts majeurs)
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Cortaderia selloana</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Crassula helmsii</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Datura stramonium</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Egeria densa</i>	Actuellement (impacts mineurs)
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Eichhornia crassipes</i>	- Veuillez choisir une valeur -
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Elodea canadensis</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Elodea nuttallii</i>	Actuellement (impacts mineurs)
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Lagarosiphon major</i>	- Veuillez choisir une valeur -
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Lemna minuta</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Ludwigia grandiflora</i>	Actuellement (impacts majeurs)
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Ludwigia peploides</i>	Actuellement (impacts majeurs)
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Paspalum distichum</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Pistia stratiotes</i>	- Veuillez choisir une valeur -
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Pontederia cordata</i>	- Veuillez choisir une valeur -
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Reynoutria bohemica</i>	Actuellement (impacts mineurs)
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Reynoutria japonica</i>	Actuellement (impacts mineurs)
TRACHEOPHYTAMAGNOLIOPSIDA	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Potentiellement
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Sporobolus anglicus</i>	Actuellement (impacts mineurs)
TRACHEOPHYTALILIOPSIDA	<i>Yucca filamentosa</i>	Potentiellement

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Trois autres espèces remarquables sont présentes sur le site :
- 2 protégées au niveau régional en Pays de la Loire : *Artemisia maritima* et *Coeloglossum viride*
- 1 protégée au niveau régional en ex Poitou-Charentes : *Crypsis aculeata*

4.3.2 - Espèces animales

Espèces animales exotiques envahissantes

Phylum	Nom scientifique	Impacts
CHORDATA/ACTINOPTERYGII	<i>Ameiurus melas</i>	Actuellement (impacts majeurs)
MOLLUSCA/BIVALVIA	<i>Corbicula fluminea</i>	Actuellement (impacts majeurs)
MOLLUSCA/BIVALVIA	<i>Dreissena polymorpha</i>	Actuellement (impacts majeurs)
CHORDATA/ACTINOPTERYGII	<i>Lepomis gibbosus</i>	Potentiellement
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Myocastor coypus</i>	Actuellement (impacts majeurs)
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Neovison vison</i>	Actuellement (impacts majeurs)
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Ondatra zibethicus</i>	Actuellement (impacts majeurs)
ARTHROPODA/MALACOSTRACA	<i>Orconectes limosus</i>	Actuellement (impacts mineurs)
ARTHROPODA/MALACOSTRACA	<i>Procambarus clarkii</i>	Actuellement (impacts majeurs)
CHORDATA/REPTILIA	<i>Trachemys scripta</i>	Actuellement (impacts majeurs)
ARTHROPODA/INSECTA	<i>Vespa velutina</i>	Actuellement (impacts majeurs)

4.4 - Éléments physiques

4.4.1 - Climat

Région	Sous-région climatique
C: Climat humide de moyenne latitude avec des hivers doux	Cfc: Maritime côte ouest (Doux sans saison sèche, été frais)

Des tempêtes hivernales peuvent toucher le site et provoqué des dégâts majeurs. Ce fût le cas en décembre 1999 (tempête Lothar) et février 2010 (tempête Xynthia) où la combinaison de vents violents, leur orientation, de coefficients de marées élevés, de creusements dépressionnaires..., ont entraîné des surcotes et engendré d'importantes submersions marines. Au-delà de leurs effets sur les biens et les personnes, ces épisodes touchent également brutalement les milieux naturels.

4.4.2 - Cadre géomorphologique

a) Élévation minimum au-dessus du niveau de la mer (en mètres)

a) Élévation maximum au-dessus du niveau de la mer (en mètres)

Bassin hydrologique entier

Partie supérieure du bassin hydrologique

Partie moyenne du bassin hydrologique

Partie inférieure du bassin hydrologique

Plus d'un bassin hydrologique

Pas dans un bassin hydrographique

Côtier

Veillez donner le nom du ou des bassins hydrographiques. Si le site se trouve dans un sous-bassin, indiquer aussi le nom de la plus grande rivière du bassin. Pour un site côtier/marin, indiquer le nom de la mer ou de l'océan.

Le Marais poitevin est le réceptacle des eaux d'un bassin versant d'une surface de 640 000 hectares. Il est parcouru par un réseau dense de voies d'eau.

Trois fleuves drainent les eaux du bassin versant vers l'océan : la Sèvre niortaise, le Curé et le Lay. Ils alimentent la Baie de l'Aiguillon. Leurs principaux affluents sont l'Autize, la Vendée et le Mignon.

La zone humide du Marais poitevin est parcourue par 8 200 km de fleuves, rivières et canaux.

4.4.3 - Sol

Minéral

Organique

Pas d'information disponible

Les types de sols sont-ils sujets aux changements par suite de changements dans les conditions hydrologiques (p. ex., salinité ou acidification accrues)?
 Oui Non

Veuillez fournir d'autres informations sur les sols (optionnel)

La partie occidentale du site est composée de dépôts sableux à l'origine de la création des dunes, des cordons sableux et des lagunes saumâtres.
 La partie centrale du marais avec les polders et les marais desséchés se composent de sols argileux, des « bris » récents ou anciens (argiles d'origine marine, plus ou moins organiques et carbonatées), qui se sont déposés dans le fond des anciens golfes.
 Les sols marais mouillés présentent des caractéristiques plus diverses. Ils sont composés de matériaux argileux, d'alluvions ou de matière organique. Ils renferment de grandes quantités d tourbe.

4.4.4 - Régime hydrologique

Permanence de l'eau

Présence?	
Généralement de l'eau permanente présente	Aucun changement

Source d'eau qui maintient les caractéristiques du site

Présence?	Source d'eau prédominante	
Alimenté par l'eau souterraine	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun changement
Alimenté par les précipitations	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun changement
Alimenté par l'eau de surface	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun changement

Destination de l'eau

Présence?	
Marin	Aucun changement

Stabilité du régime hydrologique

Présence?	
Niveaux d'eau fluctuants (y compris marée)	Aucun changement

Ajouter tout commentaire sur le régime hydrologique et ses déterminants (s'il y a lieu). Utiliser cette boîte pour expliquer les sites ayant une hydrologie complexe:

Le réseau hydraulique présent dans le site Ramsar est hiérarchisé "primaire, secondaire et tertiaire". Il représente un linéaire de 6 500 km de voies d'eau. 510 ouvrages (dont 137 principaux) servent à gérer les niveaux et l'évacuation des eaux. Ils sont gérés par les syndicats, regroupement de propriétaires, et des regroupements de collectivités (syndicats mixtes, Institution interdépartementale du bassin de al Sèvre niortaise...). La gestion de la ressource en eau est supervisée par l'Établissement Public du Marais Poitevin.

4.4.5 - Régime de sédimentation

Une érosion importante de sédiments se produit dans le site

Une accrétion ou un dépôt important de sédiments se produit dans le site

Un transport important de sédiments se produit dans ou à travers le site

Le régime de sédimentation est très variable, soit saisonnièrement, soit d'une année à l'autre

Le régime de sédimentation est inconnu

Donner toute autre information sur les sédiments (optionnel):

La partie maritime du site, la baie de l'Aiguillon, est l'objet d'un phénomène d'accrétion exceptionnel, rare au niveau mondiale. Les dernières études conduites dans le cadre du LIFE Baie de l'Aiguillon piloté par le Parc montre une accumulation de sédiments de 1,4 cm par an! D'origine marine, il se déposent à marée haute sur les pourtour de la baie. Les prés salés qui s'y développent constituent des zones de nourrissage pour la faune benthique, les oiseaux...

4.4.6 - pH de l'eau

Acide (pH<5,5)

Environ neutre (pH: 5,5-7,4)

Alcaline (pH>7,4)

Inconnu

Fournir d'autres informations sur le pH (optionnel):

Le site est composé d'une mosaïque de milieux aux caractéristiques hydrologiques diverses. De la partie maritime où les eaux sont généralement turbides, aux rivières et aux canaux, les eaux présentent des visages très différents.

4.4.7 - Salinité de l'eau

- Douce (<0,5 g/l)
- Mixohaline(saumâtre)/Mixosaline (0.5-30 g/l)
- Euhaline/Eusaline (30-40 g/l)
- Hyperhaline/Hypersaline (>40 g/l)
- Inconnu

Veillez fournir d'autres informations sur la salinité (optionnel):

Du fait de sa partie maritime, le site présente un gradient de salinité très élevé.

4.4.8 - Matières nutritives dissoutes ou en suspension dans l'eau

- Eutrophe
- Mésotrophe
- Oligotrophe
- Dystrophe
- Inconnu

4.4.9 - Caractéristiques de la région environnante qui pourraient affecter le site

Veillez décrire si, et dans ce cas comment, le paysage et les caractéristiques écologiques de la région environnant le Site Ramsar i) essentiellement semblables ii) significativement différentes diffèrent de ceux du site lui-même:

- La région environnante présente une urbanisation ou un développement plus important
- La région environnante a une densité de population humaine plus élevée
- Dans la région environnante, il y a une utilisation agricole plus intense
- La région environnante a des types de sols ou des types d'habitats significativement différents

Décrire d'autres raisons pour lesquelles la région environnante est différente:

La zone humide du Marais poitevin est peu habitée. Le périmètre du site n'intègre que quelques habitats isolés. Les villes et villages sont installés sur les bordures du site. Seule la ville moyenne de Niort (moins de 60 000 habitants) constitue une concentration urbaine significative.

4.5 - Services écosystémiques

4.5.1 - Services/avantages écosystémiques

Services d'approvisionnement

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Aliments pour les êtres humains	Subsistance pour les humains (p. ex., poissons, mollusques, céréales)	Élevé
Eau douce	Eau potable pour les humains et/ou le bétail	Moyen
Eau douce	Eau pour agriculture irriguée	Élevé
Produits non alimentaires des zones humides	Fourrage pour le bétail	Élevé
Produits non alimentaires des zones humides	Bois	Moyen
Produits non alimentaires des zones humides	Autre	Faible

Services de régulation

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Maintien des régimes hydrologiques	Recharge et évacuation des eaux souterraines	Élevé
Protection contre l'érosion	Rétention des sols, sédiments et matières nutritives	Moyen
Maîtrise de la pollution et détoxification	Épuration de l'eau/traitement ou dilution des déchets	Élevé
Régulation du climat	Régulation du climat local/ atténuation des changements	Élevé
Contrôle biologique des ravageurs et maladies	Soutien aux prédateurs de ravageurs agricoles (p. ex., oiseaux qui se nourrissent de criquets)	Moyen
Prévention des risques	Maîtrise des crues, stockage des eaux de crues	Élevé
Prévention des risques	Stabilisation des littoraux et des berges de rivières et protection contre les tempêtes	Élevé

Services culturels

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Loisirs et tourisme	Chasse et pêche récréatives	Élevé
Loisirs et tourisme	Sports et activités aquatiques	Élevé
Loisirs et tourisme	Pique-niques, sorties, excursions	Élevé
Loisirs et tourisme	Observation de la nature et tourisme dans la nature	Élevé
Spirituels et d'inspiration	Patrimoine culturel (historique et archéologique)	Élevé
Spirituels et d'inspiration	Valeurs esthétiques et d'appartenance	Moyen
Scientifiques et pédagogiques	Site de suivi à long terme	Élevé
Scientifiques et pédagogiques	Activités et possibilités pédagogiques	Moyen

Services d'appui

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Importance
Biodiversité	Soutien une diversité de formes de vie, notamment des plantes, des animaux et des microorganismes, les gènes qu'ils contiennent et les écosystèmes dont ils font partie	Élevé
Formation des sols	Rétention des sédiments	Moyen
Formation des sols	Accumulation de matières organiques	Élevé
Cycle des matières nutritives	Stockage, recyclage, traitement et acquisition de matières nutritives	Moyen
Pollinisation	Soutien pour les pollinisateurs	Moyen

Dans le site: 1 400 000

En dehors du site: 1 600 000

Des études ou des évaluations ont-elles été faites de la valorisation économique des services écosystémiques fournis par ce Site Ramsar? Oui Non Inconnu

Lorsque des études économiques ou des évaluations de la valorisation économique ont été entreprises dans le site, il serait utile d'indiquer comment trouver les résultats de ces études (p. ex., liens vers des sites web, citations dans la littérature publiée):

Le nombre de 1 600 000 personnes correspond au nombre de visiteurs qui viennent dans le Marais poitevin. Il provient des études sur la fréquentation touristique et englobe la fréquentation littorale (plages...) et du Grand site de France...

4.5.2 - Valeurs culturelles et sociales

i) le site fournit un modèle pour l'utilisation rationnelle des zones humides, démontrant l'application de connaissances et de méthodes traditionnelles de gestion et d'utilisation qui maintiennent les caractéristiques écologiques de la zone humide

Description, s'il y a lieu

La richesse du patrimoine naturel du Marais poitevin repose sur ses caractéristiques physiques et sur le fruit des aménagements successifs. La mise en valeur de la zone humide s'est traduite par la formation d'une mosaïque de milieux et de paysages, support d'une biodiversité remarquable.

Si l'évolution des modalités d'exploitation agricole au cours du vingtième siècle a provoqué un recul de la surface des habitats naturels, celle des prairies naturelles en particulier, la stratégie mise en place depuis 20 ans poursuit l'objectif de restaurer la biodiversité.

La politique engagée sous l'égide de l'État est en cela particulièrement remarquable. En s'appuyant sur les acteurs et les gestionnaires du territoire, dans le respect des pratiques et des responsabilités héritées des aménagements historiques, le territoire s'est organisé pour préserver le Marais poitevin.

- ii) le site a des traditions culturelles exceptionnelles ou des vestiges d'anciennes civilisations qui ont influencé les caractéristiques écologiques de la zone humide

Description, s'il y a lieu

Le visage actuel du Marais poitevin est l'héritage de siècles d'aménagement. Il constitue un système hydraulique très particulier de par son fonctionnement et son ampleur. 1 500 km de digues ont été construites pour se protéger des eaux salées de l'océan et des eaux douces du bassin versant. 8 200 km de voies d'eau parcourent le Marais. Une multitude d'ouvrages hydrauliques ont été installés pour évacuer les eaux à la mer tout en protégeant le Marais de ses assauts et pour gérer l'eau à l'intérieur de la zone humide. Ce système complexe est le support des milieux qui s'y sont installés.

- iii) Les caractéristiques écologiques de la zone humide dépendent de l'interaction avec les communautés locales ou les peuples autochtones

Description, s'il y a lieu

Le Marais poitevin est une zone humide aménagée. Hormis sa partie maritime, chaque hectare du Marais a été l'objet des travaux d'aménagement. Chaque hectare a été en son temps valorisé par l'agriculture, qu'il soit cultivé ou en prairie, destiné à la production de bois d'œuvre ou de chauffage, à la production de sel, à la pisciculture...

Plus que dans toute autre zone humide, le destin des milieux et la biodiversité est le fruit de l'interaction entre l'homme et son milieu.

- iv) des valeurs non matérielles pertinentes telles que des sites sacrés sont présentes et leur existence est étroitement liée au maintien des caractéristiques écologiques de la zone humide

4.6 - Processus écologiques

<aucune donnée disponible>

5 - Comment est géré le site? (Conservation et gestion)

5.1 - Régime foncier et responsabilités (Administrateurs)

5.1.1 - Régime foncier/propriété

Propriété publique

Catégorie	Dans le Site Ramsar	Dans la zone environnante
Domaine public (non précisé)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorité locale, municipalité, (sous)-district, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autre propriété publique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Propriété privée

Catégorie	Dans le Site Ramsar	Dans la zone environnante
Fondation/ organisation non gouvernementale/ fonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres types de propriétaire(s) privé(s)/ individuel(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Autre

Catégorie	Dans le Site Ramsar	Dans la zone environnante
Propriétés communes/ droits coutumiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fournir d'autres informations sur le régime foncier / régime de propriété (optionnel):

La propriété privée domine dans le Marais poitevin. Les parcelles appartiennent à de multiples propriétaires. La majeure partie des actions de valorisation écologique mises en oeuvre repose sur des conventions d'autorisation passées avec les propriétaires. En outre, la politique de préservation et de reconquête de la biodiversité s'accompagne d'une démarche d'acquisition foncière à des fins conservatoires supervisée par l'Établissement public. De l'ordre de 2 500 ha ont été acquis (boisements, prairies, roselières, mégaphorbiaies...) par divers acteurs du territoire comme le Conservatoire du Littoral, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, les Conservatoires d'Espaces Naturels, les Départements... Parmi ces 2 500 ha, 63% sont en prairie. S'y ajoutent 2200 hectares de communaux (propriété des communes), objet d'un programme de sauvegarde piloté par le Parc en partenariat avec la LPO et les Chambres d'agriculture.

5.1.2 - Organe de gestion

Indiquer le bureau local / les bureaux locaux de toute agence ou organisation responsable de la gestion du site:

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Marais poitevin

Adresse postale:

2 rue de l'Eglise, 79510 Coulon

Adresse de courriel:

correspondance@parc-marais-poitevin.fr

5.2 - Menaces aux caractéristiques écologiques et réponses (gestion)

5.2.1 - Facteurs (actuels ou probables) touchant défavorablement les caractéristiques écologiques du site

Établissements humains (non agricoles)

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Logement et zones urbaines	Impact moyen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tourisme et zones de loisirs	Impact moyen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Régulation de l'eau

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Drainage	Impact élevé		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extraction d'eau	Impact moyen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Agriculture et aquaculture

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Cultures annuelles et pérennes non ligneuses		Impact moyen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Élevage d'animaux et pâturage		Faible impact	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aquaculture marine et d'eau douce		Faible impact	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Production d'énergie et mines

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Énergie renouvelable	Faible impact		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Corridors de transport et de service

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Routes et voies ferrées	Faible impact	Impact moyen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Utilisation des ressources biologiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Chasse et prélèvement d'animaux terrestres	Impact élevé		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Exploitation et prélèvement du bois	impact inconnu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pêche et prélèvement de ressources aquatiques	Faible impact		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Intrusions et perturbations anthropiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Activités de loisirs et de tourisme	Impact élevé		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifications au système naturel

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Barrages et utilisation/gestion de l'eau		impact inconnu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Défrichement/changement d'affectation des sols	Faible impact		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Gènes et espèces envahissants et problématiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Espèces exotiques/ non indigènes envahissantes	Impact élevé		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pollution

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Effluents agricoles et forestiers	Impact moyen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Dans la zone environnante
Déplacement et modification de l'habitat		Impact moyen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tempêtes et crues	Impact élevé	Impact élevé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En ce qui concerne les "Effluents agricoles et forestiers", il convient de préciser que si en effet, en tant que réceptacle des eaux du bassin-versant, le Marais poitevin recueille les pollutions diffuses, notamment issues de la production agricole, il ne reçoit aucune pollution forestière.

5.2.2 - Statut légal de conservation

Inscriptions juridiques régionales (internationales)

Type d'inscription	Nom de la région	Information en ligne url	Recouvrement avec le Site Ramsar
UE Natura 2000	Le Marais poitevin		entièrement

Inscriptions nationales légales

Type d'inscription	Nom de la région	Information en ligne url	Recouvrement avec le Site Ramsar
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope	APPB de la pointe de l'Aiguillon		entièrement
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope	APPB de la tourbière du Bourdet		entièrement
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope	APPB des coteaux calcaires de Chaillé les Marais		entièrement
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope	APPB des marais doux Charentais		entièrement
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope	APPB des terrées du Pain Béni		entièrement
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope	APPB du Fief Bodin		entièrement
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope	APPB du Marais Mouillé de la Venise Verte		entièrement
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et d'Habitat Naturel	APPBHN de la cuvette de Nuaillé		entièrement
Réserve Biologique Dirigée (RBD), Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS), Réserve de Chasse Maritime (RCM)	Pointe d'Arçay		entièrement
Réserve naturelle nationale	RNN de Saint Denis du Payré		entièrement
Réserve naturelle nationale	RNN de la lagune de la Belle Henriette		entièrement
Réserve naturelle nationale	RNNs de la baie de l'Aiguillon (17 et 85)		entièrement
Réserve naturelle régionale	RNR de la ferme de Choisy		entièrement
Réserve naturelle régionale	RNR du marais communal du Poiré sur Velluire		entièrement
Réserve naturelle régionale	RNR du marais de la Vacherie		entièrement

5.2.3 - Catégories d'aires protégées UICN (2008)

- la Réserve naturelle intégrale
- Ib Zone de nature sauvage: aire protégée gérée principalement pour la protection de la nature sauvage
- II Parc national: aire protégée gérée principalement pour la protection des écosystèmes et les loisirs
- III Monument naturel: aire protégée gérée principalement pour la conservation de caractéristiques naturelles spécifiques
- IV Zone de gestion des habitats/espèces: aire protégée gérée principalement pour la conservation dans le cadre d'une intervention de gestion
- V Paysage terrestre/marin protégé: aire protégée gérée principalement pour la conservation du paysage terrestre/marin et les loisirs
- VI Aire protégée de ressource gérée: aire protégée gérée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels

5.2.4 - Mesures de conservation clés

Protection juridique

Mesures	état
Protection juridique	Appliquées

Habitat

Mesures	état
Initiatives/contrôles de la gestion des bassins versants	Appliquées
Amélioration de la qualité de l'eau	Appliquées
Gestion/restauration hydrologique	Appliquées
Corridors/passages pour la faune	Appliquées
Replantation de la végétation	Appliquées
Contrôles du changement d'affectation des terres	Appliquées

Espèces

Mesures	état
Contrôle des plantes exotiques envahissantes	Appliquées
Contrôle d'animaux exotiques envahissants	Appliquées
Programmes de gestion d'espèces menacées/rares	Partiellement appliquées

Activités anthropiques

Mesures	état
Activités de communication, éducation, sensibilisation et participation	Appliquées
Gestion du prélèvement/de l'exploitation de l'eau	Appliquées
Contrôles du prélèvement/ application des mesures de lutte contre le braconnage	Appliquées
Recherche	Appliquées

Autre:

Les actions de restauration et les suivis engagés par les acteurs du territoire s'intègrent directement ou partiellement dans certains plans de gestion nationaux (Barge à queue noire, Courlis cendré et Anguille européenne) et Plans Nationaux d'espèces (Loutre d'Europe, Vison d'Europe, Chauve souris, Phragmite aquatique, Papillons, Odonates, etc).
 La dynamique de protection réglementaire (création d'aires protégées) profite aux espèces remarquables.

5.2.5 - Plan de gestion

Y a-t-il un plan de gestion spécifique pour le site? Oui

Une évaluation de l'efficacité de la gestion a-t-elle été entreprise pour le site? Oui Non

Si le site est un site transfrontière officiel comme indiqué dans la section Admin. et limites > Localisation du site, y a-t-il des processus de planification de la gestion communs avec une autre Partie contractante? Oui Non

Indiquer si un centre Ramsar, un autre centre pédagogique ou d'accueil des visiteurs, ou un programme d'éducation ou pour les visiteurs, est associé au site:

Le Parc naturel régional du Marais poitevin met en œuvre des actions de sensibilisation et d'éducation de ses habitants et plus particulièrement auprès des scolaires du marais et des villes portes par le biais d'appels à projet en Éducation à l'Environnement et au Développement Durable.
 Plusieurs centres d'interprétation existent sur le territoire : pôle nature de Taugon, Maison du Marais poitevin, la Maison du maître de digues, Maison de la Baie de l'Aiguillon, pôle nature des espaces protégés de Saint Denis Du Payré, ou la réserve biologique départementale de Nalliers-Mouzeuil. Chaque site partagera l'engagement Ramsar avec son public. La Maison du Marais poitevin, situé à Coulon, sera plus particulièrement identifiée comme "Maison" Ramsar.

5.2.6 - Plan de restauration

Y a-t-il un plan de restauration spécifique au site? Oui, il y a un plan

5.2.7 - Suivi mis en œuvre ou proposé

Suivi	état
Espèces végétales	Appliqué
Communautés végétales	Appliqué
Oiseaux	Appliqué
Espèces animales (veuillez préciser)	Appliqué
Qualité de l'eau	Appliqué
Suivi du régime hydrologique	Appliqué
Communautés animales	Appliqué

Le territoire du Marais poitevin s'est doté, depuis 2004, d'un Observatoire du patrimoine naturel (OPN). Il émane des discussions entre les années 2000 à 2003 lors de l'élaboration du document d'objectifs Natura 2000 et du collège des gestionnaires du Marais Poitevin. La volonté de l'Observatoire est de mesurer l'état de conservation des espèces et des habitats. Le suivi de tels indicateurs permet d'orienter les mesures de gestion et de conservation favorables à la biodiversité, notamment celle des Directives Oiseaux et Habitats. Cet observatoire, animé par le PNR Marais poitevin repose sur un réseau d'acteurs et contribuera à l'évaluation du site Ramsar.

L'observatoire du patrimoine naturel s'articule autour de 7 pôles thématiques (Flore – Habitats, Amphibiens – Reptiles, Mammifères, Avifaune, Entomofaune, Poisson et Espèces Exotiques Envahissantes). Ils sont animés par les acteurs locaux. Les responsables des pôles fédèrent les organismes qui ont souhaité s'impliquer dans l'observatoire (signature d'une charte). Ils définissent, ensemble, les inventaires à réaliser pour étudier l'évolution des espèces sur le Marais poitevin.

L'observatoire suit une vingtaine d'indicateurs (espèces ou habitats) à l'échelle de la zone humide, ainsi que la plaine et le bocage de bordure. Sa mise en œuvre repose sur la volonté des membres d'engager des suivis communs, et sur l'obtention des financements publics.

Exemples d'inventaires : Enquête limicoles nicheurs, Guifette noire, Limicoles et Anatidés hivernants et migrateurs, suivi des cortèges d'Odonates et d'Amphibiens, cartographie des habitats, programme Vigie chiro, suivi de la Loutre d'Europe, etc.

Véritable outil de suivi de l'évolution de la biodiversité, les résultats sont valorisés par différents moyens: site internet <http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/>, édition de rapports, articles, conférences, etc. La plaquette présentant l'OPN et les principaux suivis est jointe à ce dossier de candidature et téléchargeable : http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/OPN_Marais_poitevin_-_WEB.pdf

6 - Document additionnel

6.1 - Rapports et documents additionnels

6.1.1 - Références bibliographiques

- Gaudard C., Quaintenne G., Dupuy J. (2018) Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2018 du comptage Wetlands International. LPO BirdLife France - Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique et solidaire. pp. 24, et Annexes pp. 104, Rochefort.

- Mahéo R. (coord.), 2017. Limicoles séjournant en France (littoral). Janvier 2017. Wetlands International, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 54 pages.

- Gaudard C., Quaintenne G., Deceuninck B., Ward A., Dronneau Ch. & Dalloyau S. 2017. Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2016. Wetlands International, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort (France), 95 pages.

- Deceuninck B., Quaintenne G., Ward A., Dronneau Ch. & Dalloyau S. 2016. Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2015. Wetlands International, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort (France), 52 pages.

- Gaudard C., Quaintenne G., Ward A., Dronneau Ch., Dalloyau S., J.Dupuy 2018. Synthèse des dénombrements d'anatidés, de foulques et de limicoles hivernant en France à la mi-janvier 2017. Wetlands International, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Rochefort (France), 178 pages.

- Joyeux E., Gourraud L., Gueret J-P. & Texier A. Octobre 2010. Synthèse des connaissances sur l'évolution des populations d'anatidés et limicoles hivernants et migrateurs à l'échelle du Marais Poitevin, Novembre 2011. Parc Interrégional du Marais poitevin, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 101 pages.

- Joyeux E. 2014. Anatidés, limicoles hivernants et migrateurs en Marais poitevin, Bilan des comptages effectués en 2014. Parc Naturel Régional du Marais poitevin, Etablissement public du Marais poitevin, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Réserve Naturelle de la Baie de l'Aiguillon, 44 pages.

Sites internet consultés :

- <http://uicn.fr/liste-rouge-france/>
- <http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/>
- <https://inpn.mnhn.fr/accueil/index>

6.1.2 - Rapports et documents additionnels

i. listes taxonomiques d'espèces de plantes et d'animaux présents dans le site (voir section 4.3)

<1 fichier(s)>

ii. une Description détaillée des caractéristiques écologiques (DCE) (dans un format national)

<1 fichier(s)>

iii. une description du site dans l'inventaire national ou régional des zones humides

<no file available>

iv. rapports relevant de l'article 3.2

<no file available>

v. plan de gestion du site

<2 fichier(s)>

vi. autre littérature publiée


<16 fichier(s)>

6.1.3 - Photographie(s) du site

Fournir au moins une photographie du site:



Méandres de la Sèvre niortaise (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Prairie de Champagné les marais (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Prairies inondées (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Promenade en barque dans le marais mouillé (*PNR Marais poitevin, 2008*)



Marais mouillé (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Animation auprès d'enfants (*PNR Marais poitevin, 2007*)



Char à voile sur une plage vendéenne (*PNR Marais poitevin, 2015*)



Les Cinq Abbés (*PNR Marais poitevin, 2014*)



Embarcadère au village de Maillezais (*PNR Marais poitevin, 2015*)



Marais mouillé (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Pointe de l'Aiguillon (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Prairies inondées (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Lagune de la Belle Henriette (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Milieu bocager (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Estuaire de la Sèvre niortaise (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Pointe d'Arçay (*PNR Marais poitevin, 2006*)



Hibou des marais (*PNR Marais poitevin, 2015*)

6.1.4 - Lettre d'inscription et données correspondantes

Lettre d'inscription

<1 fichier(s)>

Date d'inscription 2023-11-23