



Fiche descriptive Ramsar

Publiée le 26 November 2025

Version mise à jour, date de publication antérieure: 21 May 2015

Madagascar

Complexe des lacs Ambondro et Sirave (CLAS)



Date d'inscription	2 February 2015
Site numéro	2224
Coordonnées	20°54'24"S 43°56'10"E
Superficie	14 481,50 ha

Codes couleur

Les champs qui sont ombrés en bleu clair concernent des données et informations uniquement requises en cas de mise à jour de la FDR.

Veillez noter que certains champs concernant des aspects de la Partie 3, la Description des Caractéristiques Ecologiques de la FDR (ombrés en mauve) ne doivent pas être remplis dans le cadre d'une FDR normale; ils sont inclus par souci d'exhaustivité, pour assurer la cohérence voulue entre la FDR et la Description des caractéristiques écologiques 'complète' adoptée dans la Résolution X.15 (2008). Si une Partie contractante ne dispose pas d'informations pertinentes pour ces champs (par exemple issues d'une description nationale des caractéristiques écologiques), elle peut, si elle le souhaite, inclure des informations dans ces champs additionnels

1 - Résumé

Résumé

Les zones humides du Complexe des lacs Ambondro et Sirave se composent principalement des lacs arrière-dunaires de Sirave et d'Ambondro, ainsi que des zones marécageuses qui les entourent. Les deux lacs, distants d'environ 200 mètres, présentent des caractéristiques distinctes : le lac Sirave est un plan d'eau ouvert dont la profondeur maximale atteint 2 mètres pendant la saison des pluies. Il n'est pas permanent et peut s'assécher lors des années de forte sécheresse, généralement vers la fin du mois d'octobre. Le lac Ambondro, quant à lui, est également un plan d'eau ouvert mais permanent, avec une profondeur maximale d'environ 1,5 mètre. Ces deux plans d'eau sont entourés de marais dominés par le *Juncus* sp. et de formations végétales telles que la dremotsy ou la Sansuire, constituant une pelouse à salicorne.

En raison de la faible pente du terrain et de la nature perméable des sols, la plupart des cours d'eau du site sont temporaires. Le bassin versant alimente les lacs en eaux de ruissellement durant la saison des pluies et contribue également à la recharge des nappes phréatiques par infiltration. Sur la partie ouest, les lacs sont séparés du canal du Mozambique par une haute dune de sable qui confère au site un paysage remarquable. À l'est, le Complexe des lacs Ambondro et Sirave est bordé par une mosaïque de forêts denses sèches de l'Ouest et de forêts xérophiles. Enfin, la partie nord-ouest du site abrite une forêt de mangroves composée de sept espèces, refuge de la chauve-souris *Pteropus rufus* (Fanihy).

Le Complexe des lacs Ambondro et Sirave fait partie intégrante du Site Ramsar inclus dans la Réserve de Biosphère Belo sur Mer – Kirindy Mite.

2 - Données et localisation

2.1 - Données officielles

2.1.1 - Nom et adresse du compilateur de cette FDR

Compilateur responsable

Institution/agence Madagascar National Parks

Adresse postale Lot AI 10C Ambatobe BP 1424 Antananarivo 103, Madagascar

Autorité Administrative nationale Ramsar

Institution/agence Direction Générale de la Gouvernance Environnementale; Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Adresse postale BP 243 Nanisana Antananarivo, Madagascar

2.1.2 - Période de collecte des données et des informations utilisées pour compiler la FDR

Depuis l'année 2000

Jusqu'à l'année 2025

2.1.3 - Nom du Site Ramsar

Nom officiel (en anglais, français ou espagnol) Complexe des lacs Ambondro et Sirave (CLAS)

2.1.4 - Changements dans les limites et la superficie du site depuis l'inscription ou depuis la mise à jour précédente

(Mise à jour) A. Changements aux limites du site Oui ☐ Non ☒

(Mise à jour) B. Changements à la superficie du site Aucun changement à la superficie

(Mise à jour) For secretariat only: This update is an extension ☐

2.1.5 - Changements dans les caractéristiques écologiques du site

(Mise à jour) 6b i. Les caractéristiques écologiques du Site Ramsar (y compris les critères applicables) ont-elles changé depuis la FDR précédente? Non évalué

2.2 - Localisation du site

2.2.1 - Définir les limites du site

b) Carte/image numériques
<1 fichier(s)>

Former maps 0

Description des limites

Les limites du site sont définies en partie par, le périmètre du parc, le trait de côte et le petit bassin versant adjacent. La grande partie du site se trouve dans la limite du Parc National Kirindy Mite les limites du site se présente comme suit:
- limite Ouest: canal de Mozambique,
- limite Est: forêt dense sèche
- limite Nord: tanne
- limite Sud: dune et forêt dense sèche

2.2.2 - Emplacement général

a) Dans quelle grande région administrative se trouve le site? Menabe

b) Quels sont la ville ou le centre de population les plus proches? Commune rurale de Belo sur mer

2.2.3 - Pour les zones humides situées sur des frontières nationales seulement

a) La zone humide s'étend-elle sur le territoire d'un ou de plusieurs autres pays? Oui ☐ Non ☒

b) Le site est-il adjacent à un autre Site Ramsar inscrit qui se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante? Oui ☐ Non ☒

2.2.4 - Superficie du site

Superficie officielle, en hectares (ha): 14481.5

Superficie en hectares (ha) telle que calculée d'après les limites SIG 14488.756

2.2.5 - Biogéographie

Régions biogéographiques

Système(s) de régionalisation	Région biogéographique
Autre système (préciser lequel ci-dessous)	écorégions WWF
Marine Ecoregions of the World (MEOW)	

Autre système de régionalisation biographique

Suivant la classification des écorégions de WWF le site est localisé dans l'écorégion Ala Maiky et plus précisément dans la zone de transition entre les forêts sèches de l'Ouest et la zone subarides du Sud. Il est caractérisé par la présence de forêts sèches caducifoliées de l'Ouest et de forêts épineuses semi-arides du Sud.

3 - Pourquoi le site est-il important?

3.1 - Critères Ramsar et leur justification

☒ Critère 1: Types de zones humides naturels ou quasi naturels représentatifs, rares ou uniques

Services hydrologiques fournis

Le site fournit l'eau potable utilisée quotidiennement par la population environnante pour l'alimentation, l'agriculture et l'élevage. La dune devient un filtre naturel qui transforme l'eau saumâtre des lacs en eau potable

Autres services écosystémiques fournis

Le site est l'habitat de plusieurs espèces de faune et de flore caractéristiques de la région, zone de ponte pour les poissons et les oiseaux qui y fréquentent Il contribue également à renforcer la sécurité alimentaire, à générer des revenus alternatifs et à préserver les savoirs traditionnels, tout en assurant la pérennité des ressources naturelles des lacs Ambondro et Sirave En plus de leur rôle écologique, les mangroves fournissent divers services écosystémiques : filtration et amélioration de la qualité de l'eau, séquestration du carbone, ressources en bois et produits forestiers, ainsi qu'un potentiel pour le développement d'activités écotouristiques. Leur conservation est donc essentielle pour maintenir l'équilibre écologique du complexe des lacs Ambondro Sirave et soutenir le bien-être des populations locales

Autres raisons

En amont de la période d'assèchement du lac, durant laquelle une mortalité importante des poissons est généralement observée, la population locale, en concertation avec le gestionnaire du site, organise des opérations de collecte préventive. Les poissons ainsi récupérés sont ensuite répartis de manière équitable entre les membres de la communauté, conformément aux principes de gestion participative et durable des ressources naturelles

☒ Critère 2: Espèces rares et communautés écologiques menacées

☒ Critère 3: Diversité biologique

Justification

Le Complexe des lacs Ambondro et Sirave répond au critère 3 car il abrite une population animale et végétale importante des zones humides de l'ouest: - Il est l'un des sites de l'Ouest riche en avifaune. Il abrite environ 30 espèces d'oiseaux (voir liste en annexe) dont la vie dépend strictement des zones humides. - Il abrite également des populations végétales importantes composées surtout de Juncus sp (plantes herbacées vivaces vivant en milieu humide), de Salicornia spp. (Dremotsy), - On trouve aussi une forêt de mangroves avec 7 espèces (Avicennia marina, Rhizophora micronata, Xylocarpus granatum, Ceriops tagal, Sonneratia alba, Helitiera littoralis, Bruguiera gymnorhiza), deux espèces de baobab: Andasonia grandidieri et Andasonia rubrostupa

☒ Critère 4: Habitat pour un stade critique du cycle et de vie ou lors de conditions difficiles

☒ Critère 6: >1% de la population d'oiseaux d'eau

3.2 - Espèces végétales dont la présence explique l'importance internationale du site

Phylum	Nom scientifique	Critère 2	Critère 3	Critère 4	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	Autre statut	Justification Justification
Plantae								
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Adansonia grandidieri</i>	☐	☒	☐	EN	☐		
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Adansonia rubrostipa</i>	☐	☒	☐	LC	☐		
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Avicennia marina</i>	☐	☒	☐	LC	☐		
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	☐	☒	☐	LC	☐		
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Ceriops tagal</i>	☐	☒	☐	LC	☐		
TRACHEOPHYTA/ LILIOPSIDA	<i>Juncus imbricatus</i>	☐	☒	☐		☐		
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Rhizophora mucronata</i>	☐	☒	☐	LC	☐		
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Sonneratia alba</i>	☐	☒	☐	LC	☐		

Il abrite également des populations végétales importantes composées surtout de *Juncus* sp (plantes herbacées vivaces vivant en milieu humide), et de *Dremotsy*.

3.3 - Espèces animales dont la présence explique l'importance internationale du site

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espère contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
Autres																	
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Eulemur fulvus</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				VU	☒	☐		
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Lemur catta</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				EN	☒	☐		
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Propithecus verreauxi</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				CR	☒	☐		
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Pteropus rufus</i>	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				VU	☐	☐		
Oiseaux																	
CHORDATA/AVES	<i>Actitis hypoleucos</i>	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				LC	☐	☐		site d'accueil
CHORDATA/AVES	<i>Anas bernieri</i>	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	45	2005	1.4	EN	☐	☐		
CHORDATA/AVES	<i>Ardea alba</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐		
CHORDATA/AVES	<i>Ardea cinerea</i>	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				LC	☐	☐		milieu de nidification
CHORDATA/AVES	<i>Ardea humbloti</i>	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				EN	☐	☐		milieu de nidification
CHORDATA/AVES	<i>Calidris ferruginea</i>	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				VU	☐	☐		site d'accueil
CHORDATA/AVES	<i>Centropus toulou</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐		
CHORDATA/AVES	<i>Charadrius hiaticula</i>	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				LC	☐	☐		site d'accueil
CHORDATA/AVES	<i>Charadrius mongolus</i>	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				EN	☐	☐		site d'accueil
CHORDATA/AVES	<i>Charadrius thoracicus</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				VU	☐	☐		
CHORDATA/AVES	<i>Corythornis vintsioides</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐		
CHORDATA/AVES	<i>Dendrocygna viduata</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐		
CHORDATA/AVES	<i>Dryolimnas cuvieri</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐		
CHORDATA/AVES	<i>Egretta dimorpha</i>	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐		milieu de nidification
CHORDATA/AVES	<i>Phoeniconaias minor</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				NT	☐	☐	CITES app. II, AEWA Action plan	
CHORDATA/AVES	<i>Phoenicopterus ruber</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				LC	☐	☐	CITES appendix II	
CHORDATA/AVES	<i>Tringa nebularia</i>	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				LC	☐	☐		site d'accueil

1) Pourcentage de la population biogéographique totale dans le site

Ce site abrite le Crocodile du Nil (CITES APP II, LC), une espèce hautement exploitée à Madagascar et présentant un fort déclin de sa population sauvage. Le marais adjacent sert également de refuge pour la faune aquatique et des oiseaux d'eau (Anatidés, Ralidés)

3.4 - Communautés écologiques dont la présence explique l'importance internationale du site

Nom de la communauté écologique	La communauté satisfait-elle au Critère 2?	Description	Justification
Forêt de mangroves	☒	La forêt de mangroves qui borde une partie du complexe des lacs Ambondro Sirave constitue un écosystème littoral d'une grande importance écologique et socio-économique	Le site abrite 7 espèces de mangroves de Madagascar qui ont subi une forte pression due aux effets des changements climatiques et des pressions anthropiques
Forêt dense sèche	☒	La forêt dense sèche qui borde une partie du complexe des lacs Ambondro Sirave constitue un écosystème terrestre typique des zones arides et subarides du sud-ouest de Madagascar	La forêt dense sèche caractéristique de la partie ouest de Madagascar est la communauté écologique dominante dans le site. Elle est surtout menacée par le feu qui est actuellement maîtrisé grâce aux efforts fournis localement

4 - Comment est le site? (Description des caractéristiques écologiques)

4.1 - Caractéristiques écologiques

- Le Complexe lacs Ambondro et Sirave est constitué par des lacs arrière dunaires, des dunes, des zones de mangrove, des tans (zone intertidale sans végétation), des pelouses à salicornes (sansuire), des marécages.

- Les dunes se sont formées d'une part par l'accumulation de sable éolien et d'autre part par les apports des vagues.

- A partir de 2023, il a été constaté un changement sur les caractéristiques écologiques du site, plus précisément au niveau des lacs Ambondro et Sirave. Les dunes présentent une mobilité dynamique, avec des déplacements et des modifications morphologiques constantes. Ces processus affectent le lac adjacent, provoquant des variations de sa configuration et de sa profondeur en raison de l'accumulation de sédiments

4.2 - Quel(s) type(s) de zones humides se trouve(nt) dans le site?

Zones humides marines ou côtières

Types de zones humides (code et nom)	Nom local	Classement de l'étendue (ha) (1: la plus grande - 4: la plus petite)	Superficie (ha) du type de zone humide	Justification du Critère 1
G: Vasières, bancs de sable ou de terre salée intertidaux		1		Représentatif
I: Zones humides boisées intertidales		2		
J: Lagunes côtières saumâtres/salées		3		

Zones humides continentales

Types de zones humides (code et nom)	Nom local	Classement de l'étendue (ha) (1: la plus grande - 4: la plus petite)	Superficie (ha) du type de zone humide	Justification du Critère 1
Eau douce > Eau vive >> N: Rivières/ cours d'eau/ ruisseaux saisonniers/ intermittents/ irréguliers		4		

Zones humides artificielles

Types de zones humides (code et nom)	Nom local	Classement de l'étendue (ha) (1: la plus grande - 4: la plus petite)	Superficie (ha) du type de zone humide
4: Terres agricoles saisonnièrement inondées		4	

4.3 - Éléments biologiques

4.3.1 - Espèces végétales

Espèces de plantes exotiques envahissantes

Phylum	Nom scientifique	Impacts	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Ziziphus mauritiana</i>	Actuellement (impacts mineurs)	augmentation

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Des espèces envahissantes se sont installées après le passage du feu dans la forêt dense sèche. IL a été observé une augmentation de la population de *Ziziphus mauritiana*.

4.3.2 - Espèces animales

Autres espèces animales remarquables

Phylum	Nom scientifique	Période d'est. de pop	% occurrence	Position dans aire de répartition /endémisme/autre
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Fossa fossana</i>			

4.4 - Éléments physiques

4.4.1 - Climat

Région	Sous-région climatique
A: Climat tropical humide	Aw: Savane tropicale (Hiver sec)
B: Climat sec	BSh: Steppe subtropicale (Basse latitude sèche)

4.4.2 - Cadre géomorphologique

a) Élévation minimum au-dessus du niveau de la mer (en mètres)

a) Élévation maximum au-dessus du niveau de la mer (en mètres)

- ☐ Bassin hydrologique entier
- ☐ Partie supérieure du bassin hydrologique
- ☐ Partie moyenne du bassin hydrologique
- ☒ Partie inférieure du bassin hydrologique
- ☐ Plus d'un bassin hydrologique
- ☐ Pas dans un bassin hydrographique
- ☒ Côtier

4.4.3 - Sol

☐ Pas d'information disponible

Les types de sols sont-ils sujets aux changements par suite de changements dans les conditions hydrologiques (p. ex., salinité ou acidification accrues)?
Oui ☐ Non ☒

4.4.4 - Régime hydrologique

Permanence de l'eau

Présence?	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
Habituellement de l'eau présente de manière saisonnière, éphémère ou intermittente	Aucun changement
Généralement de l'eau permanente présente	Aucun changement

Source d'eau qui maintient les caractéristiques du site

Présence?	Source d'eau prédominante	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
Alimenté par l'eau de surface	☐	Aucun changement
Eau marine	☐	Aucun changement
Alimenté par les précipitations	☒	diminution

Destination de l'eau

Présence?	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
Alimente l'eau souterraine	Aucun changement

4.4.5 - Régime de sédimentation

Une accréation ou un dépôt important de sédiments se produit dans le site ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☐ Augmentation ☒ Diminution ☐ Inconnu ☐

Le régime de sédimentation est très variable, soit saisonnièrement, soit d'une année à l'autre ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☐ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☒

Le régime de sédimentation est inconnu ☒

4.4.6 - pH de l'eau

Alcaline (pH>7,4) ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Inconnu ☐

4.4.7 - Salinité de l'eau

Inconnu ☐

<aucune donnée disponible>

4.4.8 - Matières nutritives dissoutes ou en suspension dans l'eau

Inconnu ☐

<aucune donnée disponible>

4.4.9 - Caractéristiques de la région environnante qui pourraient affecter le site

Veillez décrire si, et dans ce cas comment, le paysage et les caractéristiques écologiques de la région environnant le Site Ramsar i) essentiellement semblables ☐ ii) significativement différentes ☒ diffèrent de ceux du site lui-même:

La région environnante présente une urbanisation ou un développement plus important ☐

La région environnante a une densité de population humaine plus élevée ☒

Dans la région environnante, il y a une utilisation agricole plus intense ☒

La région environnante a des types de sols ou des types d'habitats significativement différents ☐

Décrire d'autres raisons pour lesquelles la région environnante est différente:

Le nombre de la population vivant aux alentours du site a vu une augmentation

4.5 - Services écosystémiques

4.5.1 - Services/avantages écosystémiques

Services d'approvisionnement

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Aliments pour les êtres humains	Subsistance pour les humains (p. ex., poissons, mollusques, céréales)	Moyen
Produits non alimentaires des zones humides	Bois	Moyen
Matériel génétique	Produits médicaux	Moyen

Services de régulation

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Protection contre l'érosion	Rétention des sols, sédiments et matières nutritives	Moyen
Régulation du climat	Régulation des gaz à effet de serre, de la température, des précipitations et autres processus climatiques	Moyen
Prévention des risques	Stabilisation des littoraux et des berges de rivières et protection contre les tempêtes	Moyen

Services culturels

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Spirituels et d'inspiration	Valeurs spirituelles et religieuses	Élevé
Scientifiques et pédagogiques	Systèmes de connaissance importants, importance pour la recherche (zone ou site de référence scientifique)	Moyen

Services d'appui

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Importance
Biodiversité	Soutient une diversité de formes de vie, notamment des plantes, des animaux et des microorganismes, les gènes qu'ils contiennent et les écosystèmes dont ils font partie	Élevé
Pollinisation	Soutien pour les pollinisateurs	Moyen

Dans le site: 1000s

En dehors du site: 90%

Des études ou des évaluations ont-elles été faites de la valorisation économique des services écosystémiques fournis par ce Site Ramsar? Oui ☐ Non ☐ Inconnu ☒

4.5.2 - Valeurs culturelles et sociales

- i) le site fournit un modèle pour l'utilisation rationnelle des zones humides, démontrant l'application de connaissances et de méthodes traditionnelles de gestion et d'utilisation qui maintiennent les caractéristiques écologiques de la zone humide ☐
- ii) le site a des traditions culturelles exceptionnelles ou des vestiges d'anciennes civilisations qui ont influencé les caractéristiques écologiques de la zone humide ☐
- iii) les caractéristiques écologiques de la zone humide dépendent de l'interaction avec les communautés locales ou les peuples autochtones ☒

Description, s'il y a lieu

La cérémonie de bénédiction avec le possédé de «tromba» est une coutume saisonnière et annuelle qui a lieu vers la fin d'août ou début septembre. Au cours de cette cérémonie, le possédé demande la bénédiction de Dieu et des ancêtres. Pour cette occasion, il faut abattre un zébu avant de commencer la préparation des terres. Concernant les valeurs culturelles, actuellement, les lacs ne sont plus considérés comme des lieux sacrés, car les communautés locales n'accordent plus la même importance aux rituels traditionnels. De ce fait, la dimension spirituelle autrefois associée au site s'est progressivement affaiblie. De plus, en raison de la pauvreté, les communautés n'ont plus les moyens d'élever ou de sacrifier des bœufs pour accomplir les rites traditionnels de sorona.

- iv) des valeurs non matérielles pertinentes telles que des sites sacrés sont présentes et leur existence est étroitement liée au maintien des caractéristiques écologiques de la zone humide ☒

Description, s'il y a lieu

Idem

4.6 - Processus écologiques

<aucune donnée disponible>

5 - Comment est géré le site? (Conservation et gestion)

5.1 - Régime foncier et responsabilités (Administrateurs)

5.1.1 - Régime foncier/propriété

Propriété publique

Catégorie	Dans le Site Ramsar	Dans la zone environnante
Gouvernement fédéral/national	☒	☒

Fournir d'autres informations sur le régime foncier / régime de propriété (optionnel):

Le Complexe des lacs Ambondro et Sirave fait partie du parc national Kirindy Mite qui a été créé le 18 décembre 1997 par le décret N° 97/1453 et sa gestion a été confiée à Madagascar National Parks. Le Complexe des lacs Ambondro et Sirave est cerné par le parc national de Kirindy Mite.
Il appartient à la Réserve de Biosphère Belo sur mer - Kirindy Mite

5.1.2 - Organe de gestion

Indiquer le bureau local / les bureaux locaux
de toute agence ou organisation
responsable de la gestion du site:

Madagascar National Parks
Direction de parc Kirindy Mite
siège Belo sur mer
Tél: 038 09 411 80

Donner le nom et/ou le poste de la
personne ou des personnes
responsable(s) de la zone humide:

ZITASON NAMBINY Colomb

Adresse postale:

BP 202 Morondava (619)

Adresse de courriel:

colomb_dpKRM@mnpparks.mg

5.2 - Menaces aux caractéristiques écologiques et réponses (gestion)

5.2.1 - Facteurs (actuels ou probables) touchant défavorablement les caractéristiques écologiques du site

Agriculture et aquaculture

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Cultures annuelles et pérennes non ligneuses	Faible impact	Faible impact	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement

Utilisation des ressources biologiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Chasse et prélèvement d'animaux terrestres	Faible impact	Faible impact	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement
Exploitation et prélèvement du bois	Faible impact	Faible impact	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement
Pêche et prélèvement de ressources aquatiques	Impact moyen	Impact moyen	☒	Aucun changement	☐	Aucun changement

Intrusions et perturbations anthropiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Activités de loisirs et de tourisme	Faible impact	Faible impact	☒	Aucun changement	☐	Aucun changement

Gènes et espèces envahissantes et problématiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Espèces exotiques/ non indigènes envahissantes	Faible impact	Faible impact	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement

Changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Sécheresses	Impact moyen	Impact moyen	☒	inconnu	☒	inconnu
Tempêtes et crues	Impact moyen	Impact moyen	☒	inconnu	☒	inconnu

5.2.2 - Statut légal de conservation

Inscriptions juridiques mondiales

Type d'inscription	Nom de la région	Information en ligne url	Recouvrement avec le Site Ramsar
Réserve de biosphère de l'UNESCO	Réserve de biosphère Belo sur mer - Kirindy Mite		entièrement

5.2.3 - Catégories d'aires protégées UICN (2008)

- I Réserve naturelle intégrale ☐
- II Zone de nature sauvage: aire protégée gérée principalement pour la protection de la nature sauvage ☐
- III Parc national: aire protégée gérée principalement pour la protection des écosystèmes et les loisirs ☒
- IV Monument naturel: aire protégée gérée principalement pour la conservation de caractéristiques naturelles spécifiques ☐
- V Zone de gestion des habitats/espèces: aire protégée gérée principalement pour la conservation dans le cadre d'une intervention de gestion ☐
- VI Paysage terrestre/marin protégé: aire protégée gérée principalement pour la conservation du paysage terrestre/marin et les loisirs ☐
- VII Aire protégée de ressource gérée: aire protégée gérée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels ☐

5.2.4 - Mesures de conservation clés

Protection juridique

Mesures	état
Protection juridique	Appliquées

Habitat

Mesures	état
Manipulation/amélioration de l'habitat	Appliquées

Activités anthropiques

Mesures	état
Gestion/régulation des pêcheries	Appliquées

Autre:

Il y a une réglementation pour la pêche dans les lacs Ambondro et Sirave.

5.2.5 - Plan de gestion

Y a-t-il un plan de gestion spécifique pour le site? Non

Une évaluation de l'efficacité de la gestion a-t-elle été entreprise pour le site? Oui ☐ Non ☒

Si le site est un site transfrontière officiel comme indiqué dans la section Admin. et limites > Localisation du site, y a-t-il des processus de planification de la gestion communs avec une autre Partie contractante? Oui ☐ Non ☒

5.2.6 - Plan de restauration

Y a-t-il un plan de restauration spécifique au site? Non, mais une restauration est nécessaire

Autre information

Suite aux différentes pressions et menaces sur le site qui ont conduit à un changement de son caractéristiques écologiques, il est nécessaire de faire une restauration

5.2.7 - Suivi mis en œuvre ou proposé

Suivi	état
Communautés animales	Appliqué

6 - Document additionnel

6.1 - Rapports et documents additionnels

6.1.1 - Références bibliographiques

MNP 2013. Plan de Gestion et de Développement du Parc National Kirindy Mite.
Raselimanana A. and all 2007. La faune de Vertébrés du Parc National de Kirindy Mite, Morondava.
Razafindrajao, F., 2006. suivi de la population des oiseaux d'eau au lac Sirave, Ambondro et delta de Manahy dans le parc national de Kirindy Mite (2003-2004-2005), Durrell Wildlife Conservation Trust
Schatz, G.E 2000. The classification of natural and anthropogenic vegetation in Madagascar. In S.M. Goodman , Patterson (Eds.) Natural change and human impact in Madagascar, pp. 93-123. Smithsonian Institution Press, Washington D.C.
Zefania S., Ramanoarison N. L., Radimilahy F. J. B., 2010. Distribution et abondance des espèces cibles de conservation Parc National Kirindy Mite et Réserve spéciale d'Andranomena

6.1.2 - Rapports et documents additionnels

i. listes taxonomiques d'espèces de plantes et d'animaux présents dans le site (voir section 4.3)

<no file available>

ii. une Description détaillée des caractéristiques écologiques (DCE) (dans un format national)

<no file available>

iii. une description du site dans l'inventaire national ou régional des zones humides

<no file available>

iv. rapports relevant de l'article 3.2

<no file available>

v. plan de gestion du site

<no file available>

vi. autre littérature publiée

<no file available>

<aucune donnée disponible>

6.1.3 - Photographie(s) du site

Fournir au moins une photographie du site:



photo du site (Roland Eve, WWF, 10-11-2012)



photo du site (Roland Eve, WWF, 10-11-2012)



photo du site (Roland Eve, WWF, 10-11-2012)



photo du site (Roland Eve, WWF, 10-11-2012)



photo du site (Roland Eve, WWF, 10-11-2013)



photo du site (Roland Eve, WWF, 10-11-2013)



Photo de Pteropus rufus (PIERRE Koval, 2020)



Photo Anas bernier (PELATSARA Robinah, MNP, 2016)



Photo du site (Eric, 16-08-2025)



Photo du site (Eric, photographe, 16-08-2025)



Photo du site (Florent, guide touristique, 14-08-2025)



Photo du site (NARISOA Andoniaina, 30-09-2025)



Photo du site (Ludovic, MNP, 2019)

6.1.4 - Lettre d'inscription et données correspondantes

Lettre d'inscription

<1 fichier(s)>

Date d'inscription
2015-02-02